












AMAZONE

Le rouleau de rappui adéquat The right following roller

Le bon choix pour chaque sol et chaque exploitation
For any soil and farm: the right choice

Type de sol soil type	Aptitude suitability	 Rouleau barre cage roller SW 520 mm	 Rouleau barre cage roller SW 600 mm	 Rouleau Packer tooth packer roller PW 600 mm	 Rouleau Tandem tandem roller TW 520/380 mm	 Rouleau profil angulaire angle profile roller WW 580 mm	 Rouleau profil en U U-profile roller UW 580 mm	 Rouleau profil double U double-U-profile roller DUW 580 mm	 Rouleau Matrix wedge ring roller KW 580 mm	 Rouleau rayonneur avec pneus à profil wedge ring roller with Matrixprofile KWM 650 mm	 Rouleau Disc disc roller DW 600 mm	 Rouleau Double-Disc double disc roller DDW 600 mm
Sols lourds heavy soils	Emottage crumbling	○	+	+	+	++	○	○	○	+	+	++
	Rappuyage reconsolidation	○	○	+	○	+	○	○	+	++	++	++
	Autoentraînement self-driving	++	++	++	++	+	+	++	+	++	++	++
	Capacité de charge carrying capacity	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++
	Insensibilité aux pierres insensitive to stones	○	+	++	○	-	++	++	+	+	++	++
	Insensibilité au colmatage insensitive to sticky soils	+	+	++	○	+	+	+	+	++	++	++
	Faible tendance au bourrage little tendency to blockage	+	+	++	+	+	+	++	++	++	++	++
Sols moyens medium soils	Emottage crumbling	+	+	+	++	++	○	+	+	+	+	+
	Rappuyage reconsolidation	○	○	+	○	++	+	+	++	++	++	++
	Autoentraînement self-driving	++	++	+	+	+	+	++	+	++	++	++
	Capacité de charge carrying capacity	+	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++
	Insensibilité aux pierres insensitive to stones	○	+	++	○	-	++	++	+	+	++	++
	Insensibilité au colmatage insensitive to sticky soils	+	+	++	○	+	++	++	+	++	++	++
	Faible tendance au bourrage little tendency to blockage	+	+	++	+	+	++	++	++	++	++	++
Sols légers light soils	Emottage crumbling	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+	+
	Rappuyage reconsolidation	○	○	+	○	+	+	+	++	++	++	++
	Autoentraînement self-driving	++	++	+	+	+	+	+	+	++	+	+
	Capacité de charge carrying capacity	○	+	+	+	+	++	++	+	++	+	+
	Insensibilité aux pierres insensitive to stones	○	+	++	○	-	++	++	+	+	++	++
	Insensibilité au colmatage insensitive to sticky soils	+	+	++	○	+	++	++	+	++	++	++
	Faible tendance au bourrage little tendency to blockage	+	+	○	+	+	++	++	+	++	+	++

- moyennement adapté / less well suited ○ adapté / suited + bien adapté / good suited ++ très bien adapté / perfect suited

www.amazone.de

