



**AMAZONE**

Opbouwzaamachine ***Cataya Special  
EcoLine***

**EcoLine** – De betaalbare instap in de wereld  
van de AMAZONE zaai combinaties!



# NAUWKEURIG EN BETAALBAAR

Mechanische opbouwzaamachine Cataya Special EcoLine



Cataya Special EcoLine




## Optimale nauwkeurigheid met het doseersysteem Precis

Het AMAZONE doseersysteem Precis met geïntegreerde uitlooptrechter staat voor minimale resthoeveelheden en gelijkmatig zaaien. De zaaias wordt mechanisch aangedreven met een stappenwiel. Bovendien overtuigt het systeem door het gemakkelijk omschakelen van fijn naar normaal zaad middels schuiven.

## Alles uit één hand – Slim combineren met passende grondbewerking

Dankzij het snelkoppelingssysteem QuickLink van de Cataya kan de precisie opbouwzaamachine eenvoudig, snel en zonder gereedschap worden aangesloten op de verschillende grondbewerkingswerktuigen van AMAZONE.





3 m



12,5 cm



650 l



tot 10 km/u


De mechanische opbouwzaaimachine Cataya Special EcoLine biedt in combinatie met de kopeg KE Rotamix of de rotorcultivatoren KX/KG Cultimix een nauwkeurige en betaalbare machine voor ploeg- en mulchzaaien. Met een werkbreedte van 3 m en een trechterinhoud van 650 l is de Cataya Special EcoLine bijzonder indrukwekkend qua precisie en comfort.

#### Uw voordelen van de Cataya Special EcoLine

- › Minimale resthoeveelheden dankzij de geïntegreerde uitlooptrechter – snelle zaadgoedwisseling en snelle reiniging
- › Eenvoudige bediening via de bedieningscomputer AmaLog<sup>+</sup>
- › Snel en zonder morsen vullen dankzij de grote trechteropening
- › De drie gemakkelijk bereikbare koppelingpunten van het snelkoppelingssysteem QuickLink garanderen veilig en snel aan- en afkoppelen zonder gereedschap.

#### Het onderhoudsvrije RoTeC enkele-schijfkouter





## AmaLog<sup>+</sup> – eenvoudige en betrouwbare bediening

De AmaLog<sup>+</sup> is een zeer betrouwbare bedieningscomputer voor aanvulling op de Cataya Special EcoLine met de mechanische stappenwielaandrijving.

## Kenmerken van uw Amalog<sup>+</sup>

- › Rijpadenschakeling
- › Rijpadenmarkering
- › Vulniveaucontrole
- › Hectareteller
- › Snelheidsweergave



Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.



### AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

### KAMPS DE WILD B.V.

Edisonstraat 10 · 6902 PK Zevenaar

Tel: +31 (0)316 369111 · [www.kampsdewild.nl](http://www.kampsdewild.nl) · [info@kampsdewild.nl](mailto:info@kampsdewild.nl)