



AMAZONE

Zelfrijdende maaiers

ProfiHopper ***ProfiMower***



Welkom bij professioneel groenbeheer: **ProfiHopper en ProfiMower** van **AMAZONE**





De machine voor het hele jaar

	Bladzijde
1. Machineconcept en overzicht	4–5
2. ProfiHopper – Voordelen en eigenschappen in één oogopslag	6–7
3. ProfiHopper – Onderdelen: Maaiwerk en transportvrijzel, bak met hoogtelediging	8–11
4. ProfiMower – Voordelen en eigenschappen in één oogopslag	12–13
5. ProfiMower – Onderdelen: Maaiwerk	14–15
6. Verdere componenten voor alle machines: Motor, vierwielaandrijving	16–19
7. Bediening, besturing en meswissel	20–22
8. Toepassingsmogelijkheden	23–25
9. ProfiHopper – Klantbeoordelingen	26–27
10. ProfiHopper – Producttypes	30–31
11. ProfiMower – Producttypes	32–33
12. Uitrustingen	34–35
13. Technische gegevens	38–39

Met de zelfrijdende maaiers van AMAZONE het gazonbeheer onder de knie krijgen

Verzorgde gazons in parken, dichte grasmatten in voetbalstadions, uitnodigende grasvelden op campings of bij zwembaden, hoogwaardige maneges of golfbanen - professioneel gazon- en landschaps-onderhoud worden al snel het visitekaartje van recreatiefaciliteiten, ongeacht of het om perfect gemaaide gazons in de zomer of zorgvuldig verzamelde bladeren in de herfst gaat.

De zelfrijdende maaiers ProfiHopper en ProfiMower van AMAZONE zijn opgewassen tegen tal van uitdagingen bij het gazononderhoud – ze bieden een hoge oppervlakteproductiviteit, zijn comfortabel en eenvoudig te bedienen en blinken uit in stabiliteit en robuustheid. De ProfiHoppers zijn zeer veelzijdig inzetbaar, of het nu gaat om het maaien en verticuteren van gras of het verzamelen van bladeren, paardenvijgen of afval, zoals bijvoorbeeld weggegooide drankblikjes of papieren bekers. De ProfiMower-modellen zijn ontworpen voor werkzaamheden waarbij het maaisel niet wordt verzameld. Altijd een perfect werkresultaat, iedere dag weer, zelfs in continubedrijf van 's morgens vroeg tot 's avonds laat - voor uw professionele groenbeheer.

Het ProfiMower-concept

Krachtig mulchen voor elk grasveld

1. Comfortabele bestuurdersplaats met goed "zicht rondom", optioneel met Cabine
2. SmartCut-fijnklepelmaaierwerk of BladeCut-cirkelmaaierwerk
3. Krachtige dieselmotor met moderne uitlaatgasbehandeling inclusief recirculatie en roetfilter
4. Intelligente vierwielaandrijving 4WDi met individuele toerentalregeling van de wielen en stuurinrichting met een draaicirkel van 0
5. Laadbak voor het vervoeren van verzorgingsmateriaal en gereedschap



ProfiMower met
BladeCut-1800-cirkelmaaierwerk

Maaier	Chassis ProfiHopper		Chassis ProfiMower
	met opvangbak, zonder cabine	met opvangbak, met cabine	met laadbak, zonder cabine
SmartCut 1250 met PowerCompactor	standaard voor ProfiHopper 1250	–	–
SmartCut 1500 met PowerCompactor	standaard voor ProfiHopper 1500	standaard voor ProfiHopper 1500 Cab	–
SmartCut 1500 zonder PowerCompactor	–	–	geschikt voor ProfiMower
BladeCut 1800	optioneel voor ProfiHopper 1500	optioneel voor ProfiHopper 1500 Cab	geschikt voor ProfiMower



ProfiHopper 1500 met
SmartCut-fijnklepelmaaierwerk

Het concept ProfiHopper

Comfortabel maaien en verzamelen met de machine voor het hele jaar



1. Comfortabele bestuurdersplaats met goed "zicht rondom", optioneel met of zonder cabine
2. SmartCut fijnklepelmaaier met exact-snijrotor en transportvijselsysteem PowerCompactor voor een zuivere snede met aansluitend verdichten van het maaisel. Het cirkelmaaierwerk BladeCut is ook als optie verkrijgbaar voor de ProfiHopper 1500 en de ProfiHopper 1500 Cab.
3. Krachtige dieselmotor met moderne uitlaatgasbehandeling inclusief recirculatie en roetfilter
4. Intelligente vierwielaandrijving 4WDi met individuele toerentalregeling van de wielen en stuurinrichting met een draaicirkel van 0
5. Opvangbak met hoogtelediging

Zelfrijdende maaiers ProfiHopper



STAGE V
Uitlaatgasnorm
STAGE 5




MEER INFORMATIE
www.amazone.net/profihopper




PRODUCTFILM
ProfiHopper 1500 Cab



Tankvolume
van 730 of 1.100 liter



Werkbreedte
van 1,25 of 1,5 m



Een werksnelheid
van maximaal 11 km/u en
een transportsnelheid
van 20 km/u

Hoge oppervlakteprestaties met een perfect werkresultaat

Met de zelfrijdende maaiers ProfiHopper 1250 en 1500 biedt AMAZONE betrouwbare professionele machines van de hoogste klasse voor gazononderhoud en het verzamelen van bladeren met de grootste efficiëntie. De ProfiHopper van AMAZONE bereikt met het SmartCut-fijnklepelmaaierwerk met werkbreedtes van 1,25 m of 1,5 m een perfect maaieresultaat – of het nu gaat om kort of lang gras, om grote, open oppervlaktes of kleine en hoekige percelen. Dankzij het transportvijselsysteem raakt de maaier niet verstopt, zelfs niet als het maaisel nat is. Met de optionele InsectGuard worden insecten vóór het overrijden verjaagd, zodat er milieuvriendelijk kan worden gewerkt. De ProfiHopper 1500 en ProfiHopper 1500 Cab kunnen eveneens flexibel worden uitgerust met het BladeCut-cirkelmaaierwerk voor mulchwerkzaamheden met een werkbreedte van 1,8 m.



EFFICIËNTIE

Krachtig!

Hoge oppervlakteprestaties dankzij grote werkbreedtes, een grote opvangbak en brandstoftank in combinatie met hoge transport- en werksnelheden.

Het transportvijselsysteem voorkomt dat de maaier verstopt raakt, zelfs als het maaisel nat is.

Door het snel lossen van het maaisel middels hoogtelediging worden ook de stilstandtijden beperkt.



FLEXIBILITEIT

Flexibel!

Flexibele toepassingen - van maaien, verticuteren en mulchen tot het verzamelen van blad, paardenmest, vuil of ander afval.

Dankzij het zonnedak of cabine kan er onder alle weersomstandigheden worden gewerkt, in zowel kort als lang gras - de machine voor alle seizoenen.



COMFORT

Gebruiksvriendelijk!

Comfortabele bediening en besturing met een goed overzicht in de bestuurdersplaats, inclusief trillingsreductie en geluidsreductie.

Eenvoudige gereedschapsloze wisseling van de vleugelmessen of verticuteermessen.

Voortdurend werken

Maaier en transportvijzelsysteem


Andere, nieuwe manieren: AMAZONE loopt voorop met de SmartCut maaier en het PowerCompactor transportvijzelsysteem. Meermaals bekroonde technologieoplossingen maken perfect groenbeheer mogelijk.

Snijeenheid en transportsysteem werken hand in hand: Het hart van de ProfiHopper


Het maaiwerk en de transportbuis vormen het hart van de ProfiHopper, die als fijnklepelmaaier in tegenstelling tot gangbare kooimaaiers of cirkelmaaiers een aanzienlijk beter maaieresultaat en betere maaiprestaties mogelijk maakt, terwijl de geluidsontwikkeling duidelijk wordt beperkt.

De vleugelmessen van de SmartCut exact-snijrotor - geplaatst in V-vormige rijen - snijden het maaisel voortdurend en tot op de millimeter nauwkeurig op de ingestelde maaahoogte af. Het maaisel - gras, weidebloemen, blad of ander materiaal - wordt opgepakt door de dwarsvijzel van de PowerCompactor en naar de centrale langsvijzel getransporteerd.

Hier toont de PowerCompactor zijn grootste kracht: Het maaisel wordt sterk verdicht tijdens het transport naar de opvangbak aan de achterkant. Zo past er na verdichting met de PowerCompactor circa 45% meer maaisel in de opvangbak. De ProfiHopper 1250 met 730 l-bakinhoud kan circa 1.000 l verdicht maaisel opnemen, terwijl de ProfiHopper 1500 met 1.100 l-bakinhoud zelfs circa 1.600 l verdicht maaisel kan opnemen. Vergeleken met maaiers zonder vijzel kan de effectieve capaciteit van de opvangbak aanzienlijk worden verhoogd. Met als resultaat: nog kortere stilstand en nog comfortabeler werken.



De SmartCut exact-snijrotor is bij de ProfiHopper 1250 uitgerust met 72 vleugelmessen en bij de ProfiHopper 1500 met 88 vleugelmessen, verdeeld over 4 V-vormige rijen.



Dankzij het extreme verdichten door de PowerCompactor wordt de effectieve opnamecapaciteit van de opvangbak met ongeveer 45 % vergroot.

Daarbij werkt de transportbuis van de ProfiHopper zonder turbine of luchtondersteuning. Een zeer robuuste, duurzame oplossing die op betrouwbare wijze schade aan de machine voorkomt met mechanische overbelastingsbeveiliging en elektronische bewaking, terwijl lawaai en stofontwikkeling zoveel mogelijk worden beperkt. Geluidsarme, grotendeels stofvrije werking met maximale efficiëntie en een nauwkeurig werkresultaat - comfortabel en gebruiksvriendelijk. De maaier van een compleet andere prestatieklasse.

Optioneel kan de mulchklep zonder gereedschap worden aangebracht. Het gemaaide en gehakselde maaisel wordt dan op het gemaaide gebied achtergelaten. Ook kan het BladeCut-cirkelmaaiwerk optioneel worden gemonteerd op de ProfiHopper 1500 en de ProfiHopper 1500 Cab. Beide maaierwerken kunnen, afhankelijk van de actuele behoeften, flexibel worden verwisseld.

Uw voordelen:

- ✔ Nauwkeurig maaien met duurzame technologie.
- ✔ Verhoogde capaciteit van de opvangbak door verdichting van het maaisel.
- ✔ Geringe geluidsontwikkeling en stofontwikkeling door transportvijselsysteem in plaats van turbine.

Exclusief



Van de rotor rechtstreeks in de vijzel, "hand in hand"

"Tijdens de test bleek het centrale opvangmechanisme voor het maaisel aan de achterzijde van de machine vrijwel niet te verstopen."

KommunalTechnik Praktijktest ProfiHopper 1500 Cab – 2/2026

Veilig, comfortabel en bovendien hoog

Opvangbak met hoogteleding

De hoogteleding met een grote bak

Dankzij de hoogteleding is een veilige lediging op een hoogte van 2,1 m met de ProfiHopper 1250 en 2,5 m met de ProfiHopper 1500 mogelijk. Het overlaadpunt is ver naar achteren geplaatst, zodat zelfs hoge containers op de best mogelijke manier kunnen worden gevuld – en wel comfortabel vanuit het bestuurdersplatform. En na enkele ogenblikken kan er weer doorgewerkt worden.

Alle onderdelen zijn voor reiniging gemakkelijk te bereiken.

Uw voordelen:

- ✓ Snel en comfortabel legen van de opvangbak
- ✓ Hoogteleding tot een hoogte van 2,1 m bij de ProfiHopper 1250 en 2,5 m bij de ProfiHopper 1500





Ecologisch verantwoord maaien en daarbij insecten beschermen!

Met de InsectGuard voor ProfiHopper en ProfiMower wordt er door een tandendrager voor gezorgd dat het gras vóór het maaiwerk beweegt, waardoor insecten wegvliegen en beschermd worden tegen overrijden door de machine.

Bevestigd:

Het gebruik van InsectGuard verdriift, afhankelijk van het proefgebied, tot wel 46% meer insecten. Dat blijkt duidelijk uit de masterscriptie van Elias Windmüller aan het Instituut voor Landbouwtechniek van de Universiteit van Hohenheim.



UNIVERSITÄT
HOHENHEIM | Institut für
Agrartechnik



ProfiHopper 1500 Cab met InsectGuard

"Gezien de maximaal mogelijke laadhoogte van 2,50 m was het overladen op de open laadwagen geen probleem."
KommunalTechnik Praktijktest ProfiHopper 1500 Cab – 2/2026



Zelfrijdende maaiers ProfiMower



STAGE V
Uitlaatgasnorm
STAGE 5




MEER INFORMATIE
www.amazone.net/profimower



PRODUCTFILM
ProfiMower SmartCut



PRODUCTFILM
BladeCut



Werkbreedte
van 1,5 of 1,8 m



Een werksnelheid
van maximaal 11 km/u en
een transportsnelheid
van 20 km/u

Hoog rendement voor het gazonbeheer door middel van mulchen

Met de zelfrijdende maaiers ProfiMower biedt AMAZONE betrouwbare professionele machines van de hoogste klasse voor gazononderhoud en landschapsonderhoud met mulchen. De machines onderscheiden zich eveneens door hun compacte ontwerp voor een grote wendbaarheid en gebruiksvriendelijkheid tijdens langdurige werkzaamheden. Met het SmartCut-fijnklepelmaaierwerk, met een werkbreedte van 1,5 m, of het BladeCut-cirkelmaaierwerk, met een werkbreedte van 1,8 m, wordt een perfect maaieresultaat bereikt – vooral bij kort gras. Zelfs bij vochtig maaisel raakt het maaierwerk niet verstopt.



EFFICIËNTIE

Krachtig!

Hoge oppervlakteprestaties door grote werkbreedtes en brandstoftank in combinatie met hoge transportsnelheden en werksnelheden.



FLEXIBILITEIT

Flexibel!

Flexibele toepassingsmogelijkheden – van maaien tot verticuteren en mulchen. Dankzij het zonnedak of cabine kan er onder alle weersomstandigheden worden gewerkt, in zowel kort als lang gras - de machine voor alle seizoenen.



COMFORT

Gebruiksvriendelijk!

Comfortabele bediening en besturing met een goed overzicht in de bestuurdersplaats, inclusief trillingsreductie en geluidsreductie.

Eenvoudige gereedschapsloze wisseling van de Y-messen, vleugelmessen of verticuteermessen.

Voortdurend werken

Mulchmaaiwerk voor grondige versnippering en gelijkmatige verspreiding

ProfiMower voor efficiënt mulchen

De nieuwe ProfiMower is een efficiënte en praktische oplossing voor professioneel gebruik bij gazononderhoud. De machine biedt een krachtig platform voor het economisch onderhoud van grote gazons, waarbij het opvangen van het maaisel bewust achterwege kan blijven. Het fijn versnipperde maaisel wordt direct op het oppervlak neergelegd - ideaal voor grote terreinen, zonneparken, sportvelden, bermgroen of landbouwgrond. Het maaisel fungeert als een natuurlijke mulchlaag die de grond beschermt en de terugvoer van voedingsstoffen bevordert.

Snijden – Aandrukken – Mulchen

De ProfiMower-modellen kunnen flexibel worden uitgerust met het SmartCut-fijn klepelmaaidek en een exact-snijrotor of met het BladeCut-cirkelmaai dek. En kunnen eenvoudig worden gewisseld. Bij het SmartCut-fijn klepelmaaidek zijn de Y-messen in V-vormige rijen gerangschikt en snijden ze het maaisel tot op de millimeter nauwkeurig af op de ingestelde maaihoogte. Het gesneden materiaal wordt lichtjes aangedrukt door het walsen en blijft als mulch op het grondoppervlak liggen.

Bij het BladeCut-cirkelmaai dek zorgen de roterende cirkelmessen voor een nauwkeurige, krachtige snede. Het maaisel wordt meerdere keren fijngemalen en als mulch op het oppervlak achtergelaten.



SmartCut-fijn klepelmaaidek, pendelend opgehangen optionele vleugelmessen en aandrukrol.



BladeCut-cirkelmaai dek met 3 rotormessen

ProfiMower



ProfiMower met BladeCut-cirkelmaai dek

Praktische laadbak

In plaats van de opvangbak van de ProfiHopper is bij de ProfiMower een handige transportlaadbak aan de achterzijde van de machine geïntegreerd. Hiermee is het gemakkelijk om gereedschap, zaadgoed, afzetmateriaal of onderhoudsaccessoires te vervoeren - direct tijdens het maaien, zonder dat er een extra voertuig nodig is. De laadbak heeft een maximaal laadvermogen van 400 kg. Met zijn combinatie van efficiënte maaitechnologie, gebruiksvriendelijke bediening en praktische uitrusting is de machine de perfecte keuze voor dienstverleners, lokale overheden, loonbedrijven en landbouwbedrijven met hoge oppervlakteprestaties - overal waar een verzorgd resultaat vereist is maar het maaisel niet hoeft te worden opgevangen.



Het maaisel blijft als fijn versnipperde mulch op het gemaaide oppervlak achter.



Laadbak van de ProfiMower met 4 bevestigingsogen en een hoge zijwand voor het vervoeren van werkmaterialen.

Hoge capaciteit

Het efficiënte en slimme aandrijfsysteem

Hoge prestaties in een compact ontwerp

De ProfiHopper en ProfiMower hebben een compact ontwerp, terwijl alle belangrijke onderdelen eenvoudig bereikbaar zijn. Dit zorgt voor een probleemloos onderhoud en reiniging.

1. Dieselmotor
2. Zelfreinigend koelluchtsysteem



De modernste motortechnologie – al vandaag up-to-date voor de toekomst

De inbouw van kwaliteitscomponenten, zoals de krachtige dieselmotoren, zijn typerend voor professionele machines. Dankzij moderne uitlaatgasbehandeling met recirculatie en roetfilter is er ook geen diesel-uitlaatgasvloeistof nodig.

AMAZONE-Cooling-System – het slimme koelsysteem

De ProfiHopper en ProfiMower zijn standaard uitgerust met een zelfreinigend koelluchtsysteem, om verontreiniging van het koelluchtrooster met plantenresten, die met name bij het mulchen ontstaan, te verwijderen.

Zuinige krachtpatser – Met geautomatiseerde motorregeling voor de ProfiHopper 1500 en de ProfiMower

Dankzij de geautomatiseerde motorregeling van de ProfiHopper 1500, ProfiHopper 1500 Cab en ProfiMower is het maximale vermogen altijd direct beschikbaar. Als het maximale vermogen echter niet nodig is, werkt de motor efficiënt en zuinig.

Om het vermogen optimaal te kunnen benutten, wordt er onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsmodi

"Transportmodus" en "Werkmodus" en de nieuwe ECO-modus, waarbij het brandstofverbruik bij optimaal vermogensgebruik wordt geoptimaliseerd.

STAGE V
Uitlaatgasnorm
STAGE 5

Oppervlakteprestaties tot 15.000 m² per uur



ECO-modus

In de ECO-modus wordt de rotor aangedreven met een gereduceerd toerental van 2.500 tpm, terwijl het toerental van de dieselmotor slechts 2.000 tpm bedraagt. Dit bespaart brandstof en verlaagt het geluidsniveau met wel 4,5 dB. De ECO-modus is bij uitstek geschikt voor het verzamelen van bladeren en voor maaiwerkzaamheden onder eenvoudige omstandigheden.

Uw voordelen:

- ✓ Hoge werksnelheden en transportsnelheden.
- ✓ De ECO-modus, het lage brandstofverbruik en de brandstoftanks met groot volume maken lange werkperiodes mogelijk.
- ✓ Moderne uitlaatgasnabehandeling zonder DEF.

Grote brandstoftanks – voor langdurig gebruik

Brandstoftanks met een groot volume van 40 l voor de ProfiHopper 1250 en 55 l voor de ProfiHopper 1500, ProfiHopper 1500 Cab en ProfiMower zorgen voor ononderbroken werken, ook bij lange werkdagen en inzetperiodes: minder stilstand, hogere efficiëntie, meer flexibiliteit.

Maximale rijsnelheid in de transportmodus

In de transportmodus wordt het motortoerental uitsluitend bepaald door de rijsnelheid. De maximale rijsnelheid bedraagt 20 km/u.

Meer vermogen in de werkmodus

In de werkmodus wordt het motortoerental tot 2.800 tpm verhoogd. De rijsnelheid is dan maximaal 11 km/u. Dankzij de werkbreedte van 1,50 m maakt het perfecte samenspel van aandrijving en motorvermogen maximale oppervlakteprestaties tot 15.000 m² per uur mogelijk.

HVO-compatibiliteit: Geschiktheid van de twee dieselmotoren voor het gebruik van duurzaam geproduceerde HVO-dieselbrandstof.

De intelligente vierwielaandrijving

4WDi van AMAZONE

Stuurinrichting met een draaicirkel van 0



Vierwielaandrijving 4WDi

Uitgerust met een intelligente 4WDi-vierwielaandrijving, worden de toerentallen van de vier aangedreven wielen individueel en afhankelijk van de stand van het stuurwiel en de rijnsnelheid geregeld. De machines schakelen de voorste wielen alleen in wanneer de voorwielen deze ondersteuning nodig hebben. Het systeem functioneert zowel bij voor- als achteruitrijden.



Voordelen van de 4WDi-techniek

- ✔ Besturing met 0°-draaicirkel.
- ✔ Verhoogde veiligheid met maximale wendbaarheid.
- ✔ Ook voor moeilijke gebruiksomstandigheden, zoals bij slippen op een natte ondergrond of op hellend terrein.
- ✔ Vierwielaandrijving naar behoefte vermindert het brandstofverbruik en beschermt het milieu.

"De achterwielen van de standaardmaat slaan met en zonder vierwielaandrijving bijna 90 graden in – de machine is zo goed wendbaar en draait bijna ter plekke."

profi testverslag ProfiHopper 1250 – 09/2020



Veilig op elk terrein – zelfs onder moeilijke werkomstandigheden

Voor al onder zware gebruiksomstandigheden – zoals bij slip op natte grond of het werken op hellingen – profiteert de gebruiker van de intelligente vierwielaandrijving. Doorslippen is minimaal, omdat ieder wiel altijd met het juiste toerental wordt aangedreven. Dit geeft meer zekerheid en verbetert de werkkwaliteit door minder slipsporen op de grasvelden.

Weerbescherming Canopy biedt bescherming tegen regen of zon voor de ProfiHopper 1250, ProfiHopper 1500 en ProfiMower.



Alles onder controle met SmartHandling

Bediening, besturing en het zonder gereedschap verwisselen van de messen van het SmartCut-maaierwerk



Centrale en eenvoudige instelling van de maaihogte

De instelling van de maaihogte is zeer comfortabel en snel handmatig uit te voeren. Met behulp van het bedieningsgereedschap op het maaierwerk kan de maaihogte variabel van 0 – 90 mm worden ingesteld. De gehele maaier wordt daarbij gezwenkt zodat geen dieper gelegen delen het werkbeeld beïnvloeden.

De eenvoudige, traploze maaihogteverstelling zorgt voor een optimaal maaieresultaat bij maaihogtes van 0 tot 90 mm.

Rolbeugel

De rolbeugel verhoogt de veiligheid bij het rijden op zeer steil en heuvelachtig terrein.



Goede toegankelijkheid maakt elk onderhoud zeer aangenaam. Dankzij de onderhoudsluiken zijn alle belangrijke componenten snel en gemakkelijk bereikbaar.

Verschillende messen voor individuele behoeften, zonder gereedschap te verwisselen

De messen van slijtvast speciaal staal zorgen voor minimale slijtage. Het messensysteem is bovendien zeer ongevoelig voor vreemde voorwerpen, omdat alle messen afzonderlijk zijn bevestigd. Bij het SmartCut-maaierwerk verloopt het verwisselen van de messen zonder gereedschap, tijdbesparend en heel eenvoudig.



Messen vervangen zonder gereedschap	Maaimessen Y-messen (standaard bij ProfiMower met SmartCut-maaierwerk)	Vleugelmessen lang H77 geslepen (standaard bij ProfiHopper)	Verticuteermessen 3 mm	Verticuteermessen 2 mm	Vleugelmessen lang H77, geslepen met verticuteermessen	Vleugelmessen H60, geslepen met verticuteermessen
Onderhoud grasvelden	● ● ●	● ● ●				
Onderhoud op golfbanen		● ● ●				
Onderhoud van parken	● ● ●	● ● ●				
Onderhoud van openbaar groen	● ● ●	● ● ●				
Maaien en verzamelen onder natte omstandigheden		● ● ●				
Blad verzamelen		● ● ●			● ● ●	● ● ●
Verticuteren			● ● ●			● ● ●
Verticuteren golfbanen/sportvelden				● ● ●		● ● ●
Gazon uitkammen (bijv. als aanvulling op de kooimaaier)						● ● ●
Onderhoud paardenweiden					● ● ●	
Benodigd aantal messen ProfiHopper 1250	72 stuks (36 paar)	72 stuks (36 paar)	72 stuks (36 paar)	72 stuks (36 paar)	72 stuks (36 paar) + 36 stuks	72 stuks (36 paar) + 36 stuks
Benodigde aantal messen voor de ProfiHopper 1500, ProfiHopper 1500 Cab en ProfiMower	88 stuks (44 paar)	88 stuks (44 paar)	88 stuks (44 paar)	88 stuks (44 paar)	88 stuks (44 paar) + 44 stuks	88 stuks (44 paar) + 44 stuks

● ● ● zeer goed resultaat

Productief werken



Bestuurdersplaats als sleutelement

De beste technologie komt vooral tot haar recht en biedt haar volledige functionaliteit wanneer deze op de juiste wijze wordt bediend. Dit vereist een hoge mate van comfort en gebruiksvriendelijkheid om zelfs tijdens lange werkperiodes geconcentreerd te blijven.

De bestuurdersstoel van de ProfiHopper en de ProfiMower biedt precies dat: intuïtieve indeling met eenvoudige bereikbaarheid en comfortabele bediening van de bedieningselementen, evenals een ideale zitpositie met goed zicht op het werkkoppervlak.

De optionele cabine van de ProfiHopper 1500 biedt bovendien airconditioning en bescherming tegen slecht weer, radioapparatuur en optioneel een achteruitrijcamera voor een beter overzicht. De beste omstandigheden op de werkplek!

"Als hoogtepunt werd de standaard geleverde stoel met verticale en horizontale luchtvering en inschakelbare stoelverwarming gezien."
KommunalTechnik Praktijktest ProfiHopper 1500 Cab – 2/2026

Besturing en bediening

1. Powershuttle Vooruit/Neutraal/Achteruit
2. Bekerhouder
3. HSA-systeem/parkeerrem
4. Cruise control
5. Elektronisch gaspedaal
6. Rempedaal
7. Praktisch infodisplay: Weergave van alle belangrijke taakinformatie, zoals maaitijden, oppervlakteprestaties en motorgegevens voor de belasting van de machine tijdens bedrijf
8. Bediening maaier en opvangbak

Met volledige gebruiksdokumentatie

Ook na het werk is de volledige gebruiksdokumentatie beschikbaar voor capaciteitsberekening of gebruiksanalyse in de boordcomputer voor de ProfiHopper 1500, ProfiHopper 1500 Cab en ProfiMower.



De machine voor het hele jaar

Breed scala aan toepassingen



De flexibele gebruiksmogelijkheden van de ProfiHopper en ProfiMower voor het beheer van grasvelden van parken, begraafplaatsen, wooncomplexen, ligweiden of campings zorgen voor een efficiënte benutting van de machine. Dit wordt nog versterkt door de mogelijkheid om bladeren te verzamelen.

Daarnaast zijn de machines ook geschikt voor het onderhoud van hoogwaardige grasvelden zoals golfbanen, paardenweiden of sportfaciliteiten en, dankzij het verlichtingssysteem en de cabine, ook voor 's nachts rijden – een zeer breed scala aan toepassingen in combinatie met een hoge efficiëntie betekent dat de machine zeer economisch kan worden gebruikt.



Conceptueel ontworpen voor sterke prestaties!

Meester in het maaien



Maaien en verticuteren in één werkgang

De maaiers voor een uitstekend maairesultaat – of het nu kort of lang, vochtig of droog is

In vergelijking met cirkelmaaier en kooimaaiers werken de ProfiHopper en ProfiMower met SmartCut-fijnklepelmaaierwerk om technische redenen ook bij aanzienlijk hogere maaihoogtes zeer betrouwbaar. Zowel in kort als in lang gras leveren de machines een uitstekend maairesultaat – bij vrijwel alle weersomstandigheden en vegetatieomstandigheden.

Machines met het BladeCut-cirkelmaaierwerk zijn bijzonder geschikt voor korter gras.


Het maai- en verticuteersysteem van AMAZONE is een garantie voor verzorgde grasvelden. Niet alleen bij zon maar ook vroeg in de morgen met bedauwd gras kan met het werk worden begonnen. De machines met SmartCut-fijnklepelmaaierwerk maakt het weinig uit of het gras vochtig is of bijzonder hoog of dicht staat – ze leveren altijd een eerste klas resultaat.

Mulchen – belangrijke voedingsstoffen terugvoeren

De grashalmen worden door de maaiwerken meerdere keren kort gemaaid en versnipperd. Door de mulchklep bij de ProfiHoppers in te schakelen en dankzij het ontwerp zonder opvangbak van de ProfiMowers blijft het maaisel verspreid over het gemaaide oppervlak liggen en worden voedingsstoffen teruggevoerd naar de bodem.

Verticuteren – voor verbetering van de bodemstructuur

Met de machines die zijn uitgerust met een SmartCut-fijnklepelmaaierwerk kan ook probleemloos worden geverticuteerd. De verticuteermessen, die snel en zonder gereedschap gemonteerd worden, snijden de grasmat open en verluchten het grasoppervlak. Het grasvilt wordt los gekamd en verzameld en gelijktijdig wordt de grond gerold. De door het verticuteren verbeterde uitwisseling van licht, lucht, water en voedingsstoffen leidt tot een aanzienlijke verbetering van de bodemstructuur.



ProfiHopper



PRODUCTFILM
Verzamelen van blad
met de ProfiHopper



Blad verzamelen

Dankzij de uitstekende zuigkracht van de ProfiHopper wordt bijna "alles", zoals bladeren, kastanjes of eikels, verzameld. De inhoud van de opvangbak wordt optimaal benut. Bovendien wordt door de roterende messen het blad ver-snipperd waardoor het verrottingsproces sneller verloopt. In het vroege voorjaar liggen er vaak nog herfstbladeren op de grond waardoor het gras moeizaam kan groeien. Om de groei van het gras te optimaliseren, kunnen met de extra ingebouwde verticuteermessen in één werkgang bladeren worden opgeraapt en het gazon worden belucht.

Afval verzamelen – opruimen

Het transportsysteem van de ProfiHopper is zeer ongevoelig, zelfs het opnemen van blikjes, papier en ander afval, dat bij het gebruik van parken en recreatiefaciliteiten ontstaat, is geen probleem.

Dankzij de uitstekende zuigwerking zijn de ProfiHoppers zeer geschikt voor gebruik in de herfst of het voorjaar om blad te verzamelen en te verkleinen.



Ongeveer 45% meer maaisel door verdichting.



In de praktijk worden de ProfiHoppers ook door eigenaren van paarden zeer gewaardeerd. De ProfiHoppers maaien graspollen weg en rapen de paardenvijgen netjes op. Gezonde dieren, schone weiden.

Getuigenissen van klanten



Roger Myatt, Doncaster Golf Club, GB: 3 machines in één – ProfiHopper 1250

Roger Myatt is golfbaanbeheerder bij de Doncaster Golf Club in het Verenigd Koninkrijk. Hij leerde de ProfiHopper 1250 een paar jaar geleden kennen tijdens een demonstratie. Inmiddels gebruikt het golfclubteam de ProfiHopper 1250 steeds vaker. De beslissing hiervoor werd bijna 2 jaar geleden genomen. De ProfiHopper wordt gewaardeerd omdat hij alle noodzakelijke taken uitvoert. Bovendien is het hoofdkantoor van AMAZONE Ltd. heel dichtbij, wat de samenwerking veel gemakkelijker maakt. De PH 1250 wordt door de golfclub gebruikt om heideterreinen te onderhouden en door verticuteren van het gras de zaadkieming te bevorderen, om gebieden met dicht en hoog gras uit te dunnen en blad te verzamelen in de herfst. De ProfiHopper verbetert de eigenschappen van heidegebieden. Hij snijdt ook lang groen op het ruige gedeelte van het golf-terrein zodat deze zones gemakkelijker te bespelen zijn.

Hij houdt het vallend blad in de herfst onder controle. De PH 1250 is klein genoeg om tussen de bomen door te rijden maar kan toch veel blad verzamelen dat eenvoudig in aanhangers geleege kan worden. Wat Roger Myatt bijzonder waardeert aan de ProfiHopper, zijn de eenvoudige hoogte-instelling, de wendbaarheid tussen de bomen en de hoogtelediging (tot 2,10 m). Het technische voordeel dat volgens Roger Myatt de doorslag gaf bij de keuze voor de ProfiHopper, is het feit dat deze 3 apparaten in één machine combineert: Bladverzamelaar, maaier en verticuteermachine. De heer Myatt beveelt het gebruik van de AMAZONE ProfiHopper 1250 op golfbanen nadrukkelijk aan: "Zelfs de clubleden zijn onder de indruk van hem," geeft hij tot slot aan.

Hovenier met duidelijke aanbeveling voor de ProfiHopper 1500

De hoveniers Michael Hauner en Thomas Schehl (UBZ) kennen de ProfiHopper 1250 al jaren. Sinds november 2020 zijn zij testklant voor de prototypefase van de ProfiHopper 1500.

Heel nuttig vinden ze de nieuwe cabine, met een goed regelbare airconditioning. "De cabine is binnen 3 minuten vrij van vocht."

Voor Michael Hauner is goed zitcomfort erg belangrijk vanwege zijn problemen met de tussenwervelschijven. Hij rijdt zeer graag met de ProfiHopper met luchtgeveerde stoel, of het nu op de weg of op ruw terrein is.

Door de mogelijkheid om de ProfiHopper te gebruiken op grote percelen (stadions en parken) tot aan het onderhoud van de kleinste hoekjes (wilde en bloemenweiden), vervangt hij bij UBZ veel andere apparaten. Zij bewerken met de ProfiHopper ook lanen, schoolterreinen, speelplaatsen, waterdoorlatende paden en geasfalteerde oppervlakken. "We kunnen alles verzamelen of desgewenst gewoon mulchen. Bovendien hebben we veel, heel veel blad verzameld." Als verdere voordelen van de ProfiHopper noemen zij de enorme kracht en hoge wendbaarheid van de machine. Ook het verwisselen van het gereedschap wordt als zeer



Arnaud Paillard met zijn ProfiHopper 1500 4WDi SmartLine

Arnaud Paillard "Parcs et Jardins Paillard": Een trouwe gebruiker van de ProfiHopper

Arnaud Paillard, directeur van het bedrijf "Parcs et Jardins Paillard" in Pugey bij Besançon, Frankrijk, is een enthousiaste gebruiker van de ProfiHopper. "Ik gebruik sinds begin 2000 een ProfiHopper, ik heb dus al met de eerste versies gewerkt, toen hij nog LGA heette en ik hem met 2 hendels bestuurde. Ik had voor de ProfiHopper gekozen vanwege zijn opvangsysteem en zijn veelzijdigheid. Het verzamelen is nog steeds geweldig, geluidloos! Ik gebruik hem voor het maaien, opzamelen, blad verzamelen en versnipperen als onderdeel van mijn werk. De ProfiHopper is snel, geluidsarm en zeer compact. Je hebt ook goed zicht rondom vanaf de bestuurdersstoel, wat manoeuvreren veel gemakkelijker maakt."

Meneer Paillard is en blijft een trouwe klant omdat "AMAZONE altijd luistert naar professionals en rekening houdt met onze behoeften bij het ontwerpen en ontwikkelen van zijn machines, en ik voel daarom dan ook een sterke merkverbondenheid."

De heer Paillard werkt momenteel met een ProfiHopper SmartLine 1500, die hij in februari 2020 heeft aangeschaft.

eenvoudig ervaren, net als reiniging en onderhoud. De maaihoogte-instelling is zeer eenvoudig te regelen en goed toegankelijk. De ruim bemeten dieseltank was gemiddeld voldoende voor ongeveer 1,5 werkdagen. Alleen al bij het onderhoud van 4 km lanen bespaart de ProfiHopper zeer veel extra werk. "We kunnen dicht langs de bomen manoeuvreren en bijmaaien of met de hand afmaaien is nauwelijks noodzakelijk."

Michael Hauner (links) en Thomas Schehl van de milieu- en serviceorganisatie Zweibrücken





AMAZONE





ProfiHopper 1250, ProfiHopper 1500 en ProfiHopper 1500 Cab



Uw voordelen

- ✓ Krachtige, zelfrijdende maaiers met een fijnklepelmaaierwerk, een PowerCompactor-transportvijselsysteem en een hoogtelediging voor geluidsarm en efficiënt werken.
- ✓ Grote flexibiliteit dankzij de vele toepassingsmogelijkheden: maaien, verticuteren, het maaisel verzamelen of mulchen, evenals het verzamelen van blad, paardenvijgen of afval.
- ✓ Optioneel kunnen de ProfiHopper 1500 en de ProfiMower worden uitgerust met het BladeCut-cirkelmaaierwerk, dat is ontworpen als mulchmaaierwerk, met een werkbreedte van 1,8 m. Beide maaierwerken zijn onderling verwisselbaar.




PRODUCTFILM
ProfiHopper Cab met BladeCut






Tankvolume
van 730 of 1.100 liter



Werkbreedte
van 1,25 of 1,5 m



Een werksnelheid
van maximaal 11 km/u en
een transportsnelheid
van 20 km/u

ProfiHopper 1250

Snel en wendbaar – de ProfiHopper 1250 maakt hoge oppervlakteprestaties mogelijk met extreme verdichting van het maaisel in de opvangbak door de PowerCompactor – het effectieve volume van de opvangbak wordt zo effectief verhoogd van 730 l naar tot 1.000 l opgenomen maaisel. Meer maaien, minder staan.



ProfiHopper 1500

De hoge efficiëntie van de ProfiHopper wordt met een nog grotere werkbreedte van 1,5 m en een opvangbak die 1.600 l verdicht maaisel kan opnemen, door de ProfiHopper 1500 nogmaals vergroot. Nog meer maaien, nog minder staan.



ProfiHopper 1500 Cab

De cabine voor de ProfiHopper 1500 beschikt over een voorruit en een achterrauit, buitenspiegels, deuren, verwarming en airconditioning. Door de verdere uitrustingen zoals verlichting voor het rijden op de openbare weg, zwaailichten, radio, speciale stoel en extra led-werklampen is de ProfiHopper 1500 optimaal voorbereid voor intensief gebruik.



"De ProfiHopper 1500 Cab is een krachtig hoogtepunt op het gebied van gazononderhoud, dat dankzij de bladopvang en de mogelijkheid om het maaierwerk te verwisselen uitgroeit tot een machine voor het hele seizoen."

KommunalTechnik Praktijktest ProfiHopper 1500 Cab – 2/2026

NIEUW!


ProfiMower

met SmartCut-fijnklepelmaaierwerk of BladeCut-cirkelmaaierwerk



Uw voordelen

- ✓ Zelfrijdende maaiers met een fijnklepelmaaierwerk of cirkelmaaierwerk zonder opvangbak, bedoeld voor situaties waarin bewust wordt afgezien van het verzamelen van het maaisel
- ✓ Plaatsing van het fijn versnipperde maaisel rechtstreeks op het oppervlak – ideaal voor extensieve percelen, zonneparken, sportvelden, groenstroken langs de weg of landbouwarealen



Werkbreedte
van 1,5 of 1,8 m



Een werksnelheid
van maximaal 11 km/u en
een transportsnelheid
van 20 km/u

ProfiMower met SmartCut-fijnklepelmaaierwerk

Veilig maaien, ook van kort of lang gras, met een grote werkbreedte van 1,5 m en directe verspreiding als mulch.



ProfiMower met BladeCut-cirkelmaaierwerk

Grote werkbreedte van 1,8 m voor krachtig en gelijkmatig maaien van grote grasvelden zonder het maaisel te verzamelen.



Het maaiwerk, inclusief de InsectGuard van de ProfiMower, kan in een paar seconden vanuit de transportstand ...



... naar de werkstand worden omgebouwd en in gebruik worden genomen.

De juiste oplossingen

Uitrusting voor elke toepassing



Led-werklamp en/of zwaailicht



Achteruitrijcamera voor meer zicht³




LED-verlichting achteraan



De wegverlichting



Extra brede banden zijn standaard uitrusting¹




Weerbescherming Canopy¹⁺²⁺⁴



Accu-isolator¹



Verschillende stoelvarianten, bijvoorbeeld de stoel "De Luxe" Grammer met luchtvering en verwarming



Brandblusser²⁺³⁺⁴

Optioneel zijn alle machines verkrijgbaar met uitrustingsopties voor goedkeuring voor gebruik op de openbare weg.




**IDEAS FOR
OUR FUTURE**

InsectGuard - ecologisch verantwoord maaien en tevens insecten beschermen!

De tandendrager van de nieuwe InsectGuard beweegt het gras krachtig voordat de maaier eroverheen rijdt, waardoor insecten worden verjaagd. Zo worden ze beschermd tegen overrijden door de ProfiHopper. Verkrijgbaar voor de ProfiHopper 1250, ProfiHopper 1500, ProfiHopper 1500 Cab en ProfiMower met SmartCut-maiwerk.



InsectGuard



Trekhaak, hier met bevestigingspunt²⁺³⁺⁴




De lekvrije banden zorgen voor meer gebruikszekerheid



Met polyurethaan beklede steunrol



Randbescherming voor veilig transport¹⁺²⁺⁴



Hefarmbeveiliging²⁺³

1. Speciale uitrusting voor de ProfiHopper 1250
2. Speciale uitrusting voor de ProfiHopper 1500
3. Speciale uitrusting voor de ProfiHopper 1500 Cab
4. Speciale uitrusting voor de ProfiMower

Het origineel is eenvoudigweg beter

AMAZONE service en kwaliteit



Ervaring loont. Daarom garandeert AMAZONE u de hoogste kwaliteit dankzij een hoge mate van verticale integratie in onze eigen Europese fabrieken - en dat al meer dan 140 jaar. Het origineel is eenvoudigweg beter.

Meestal moet het heel snel gaan, bijvoorbeeld bij aanstaande evenementen op het gras. Daarom biedt AMAZONE een eerste klas onderdelenservice met originele onderdelen die nauwkeurig zijn afgestemd op uw machine. Zo is uw machine altijd klaar voor gebruik - kwaliteit, wereldwijd beschikbaar.

De basis voor onze wereldwijde onderdelenlogistiek vormt het onderdelenmagazijn in Tecklenburg-Leeden in Duitsland. Deze zorgt voor een optimale beschikbaarheid van onderdelen, ook voor oudere machines. Wanneer u ons nodig hebt, staat het AMAZONE serviceteam voor u klaar, ondersteund door een landelijk netwerk van competente en goed opgeleide verkooppartners en servicetechnici.

Uw voordelen van originele reserveonderdelen en slijtdelen:

- ✔ Kwaliteit, betrouwbaar en capaciteit
- ✔ Directe beschikbaarheid, ook voor oudere machines
- ✔ Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine



myAMAZONE

voor meer capaciteit



NU REGISTREREN

www.amazone.net/myamazone

36 maanden



GARANTIE

» Registreer nu en vraag 36 maanden fabrieksgarantie aan!

- ✓ Verbeter de bescherming van uw machine met een fabrieksgarantie van 36 maanden.
- » De garantieaanbieding kan worden aangevraagd binnen de contractuele garantieperiode van 12 maanden na eerste ingebruikstelling.

NIEUW!



RESERVEONDERDELEN

» Reserveonderdelen - Vind nu nog eenvoudiger de juiste reserveonderdelen voor uw machine!

- ✓ Met één klik de juiste reserveonderdelenlijst voor uw machine.
- ✓ Identificeer het juiste onderdeel in de explosietekeningen in een handomdraai.
- ✓ Stel een winkelmandje samen en stuur dit naar uw servicepartner.



INSTELLING EN BEDIENING

» Voer nu uw machinenummer in en krijg in één oogopslag alle informatie die u nodig hebt om de prestaties van uw machine te maximaliseren

- ✓ Start van het seizoen en inbedrijfstelling
- ✓ Instelling en bediening
- ✓ Reserveonderdelen en gebruikershandleidingen
- ✓ Onderhoud en opslag

Technische gegevens

De zelfrijdende maaier ProfiHopper en ProfiMower

Type machine	ProfiHopper 1250	ProfiHopper 1500	ProfiHopper 1500 Cab
Aandrijfsysteem	Hydrostatisch, vierwielaandrijving, 4 hydromotoren en 2 hydrauliekpompen	Hydrostatisch, vierwielaandrijving, met dubbele axiale plunjerpomp met elektronische besturing	
Gewicht met maaier	1.175 kg	1.770 kg	2.100 kg
Toelaatbaar totaalgewicht	1.600 kg	2.600 kg	
Motor	Rehiko Diesel, watergekoeld, 3 cilinders, 1.068 cm³, 18 kW (24,5 pk), Stage 5	Yanmar 4TNV 88 diesel, watergekoeld, 4 cilinders, 2.190 cm³, 34 kW (45,6 pk), Stage 5	
Tankinhoud	40 liter diesel	55 liter diesel	
Rijsnelheid	Vooruit: 0 tot 12 km/u, traploos regelbaar Achteruit: 0 tot 6 km/u, traploos regelbaar	Vooruit: 0 tot 20 km/u, traploos regelbaar Achteruit: 0 tot 8 km/u, traploos regelbaar	
Werksnelheid	0 tot 10 km/u, traploos regelbaar	0 tot 11 km/u, traploos regelbaar	
Werkbreedte	1,25 m	1,50 m	
Maaier	SmartCut-Rotor met 72 (36 paar) messen	SmartCut-Rotor met 88 (44 paar) messen	
Maaihoogte-instelling	Traploos van 0 – 90 mm		
Afmetingen met maaier	Lengte: 2,85 m · Breedte: 1,50 m Hoogte (met rolbeugel): 2,10 m	Lengte: 3,41 m · breedte: 1,77 m Hoogte: 2,19 m	Lengte: 3,41 m · breedte: 1,77 m Hoogte: 2,467 m
Trechterinhoud	1.000 liter opgevangen materiaal (= 730 liter verdicht in de opvangbak)	1.600 liter opgevangen materiaal (= 1.100 liter verdicht in de opvangbak)	
Hoogtelediging	2,10 m	2,50 m	
Banden	Voor: 20 x 10,00-10 6PR of 21 x 11,00-10 4PR of 20 x 12,00-10 4PR Achter: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	Voor: 24 x 12,00-12 8PR Achter: 20 x 10,00-10 6PR	

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van land specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan.

Type machine	ProfiMower
Aandrijfsysteem	Hydrostatisch, vierwielaandrijving, met dubbele axiale plunjerpomp met elektronische besturing
Gewicht met maaier	1.770 kg
Toelaatbaar totaalgewicht	2.600 kg
Motor	Yanmar 4TNV 88 diesel, watergekoeld, 4 cilinders, 2.190 cm ³ , 34 kW (45,6 pk), Stage 5
Tankinhoud	55 liter diesel
Rijsnelheid	Vooruit: 0 tot 20 km/u, traploos regelbaar Achteruit: 0 tot 8 km/u, traploos regelbaar
Werksnelheid	0 tot 11 km/u, traploos regelbaar
Werkbreedte	1,50 of 1,80 m
Maaier	SmartCut-rotor met 88 (44 paar) messen of BladeCut-maaierwerk met 3 rotormessen
Maaihoopte-instelling	SmartCut-maaierwerk: Traploos van 0 – 90 mm BladeCut-maaierwerk: 25–110 mm
Afmetingen met maaier	BladeCut-maaierwerk: Lengte 3,46 m · Breedte 1,91 m SmartCut-maaierwerk: Lengte 3,28 m · Breedte 1,76 m Hoogte (met rolbeugel) 2,19 m
Banden	Voor: 24 x 12,00-12 8PR Achter: 20 x 10,00-10 6PR



De ProfiMower is zeer compact, biedt een goed overzicht over het werkkoppervlak en heeft op de laadbak voldoende opbergruimte voor gereedschap, kunstmest of zaad.



AMAZONE



Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting.
De geldende bepalingen van land specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan.

**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.

Edisonstraat 10 · 6902 PK Zevenaar

Tel: +31 (0)316 369111 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl