



AMAZONE

www.amazone.de

Original **AMAZONE** *Parts*



Für extreme Bedingungen

Heavy Duty Verschleißteile für die
Bodenbearbeitung und Sätechnik – jetzt
mit Frühbezugsbedingungen nachrüsten!





AMAZONE

Jetzt ist Zeit für neue Ersatzteile und Verschleißteile!

Höchste Qualität dank eigener Fertigungskompetenz



Sprechen Sie Ihren AMAZONE Vertriebspartner jetzt an und beziehen Sie originale Ersatzteile und Verschleißteile zu attraktiven Frühbezugs-konditionen. Bereiten Sie Ihre Maschinen optimal für die nächste Saison vor und profitieren Sie von deutlich höheren Standzeiten im Vergleich zu Nachbauten – mit Premiumqualität von AMAZONE.



Händlersuche – Finden Sie Ihren
AMAZONE Vertriebspartner in Deutschland,
Österreich und Luxemburg

Entdecken Sie die Vorteile von originalen AMAZONE Ersatzteile und Verschleißteile

Premium Qualität: Erstklassige Qualität dank hoher Eigenfertigungstiefe. Unsere gesamte Produktpalette erfüllt strenge Prüfstandards dank hochwertiger Materialien, die langfristig Belastbarkeit, Funktionssicherheit, Komfort und Werterhalt Ihrer Maschine sicherstellen.

Perfekte Passgenauigkeit: Nur originale AMAZONE Ersatzteile und Verschleißteile passen perfekt zu den Spezifikationen und dem Design Ihrer Maschine. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass der Einbau einfach und die Passgenauigkeit exakt ist – jederzeit.

Hersteller Know-how: Jede AMAZONE Maschine ist ein hochleistungsfähiges Arbeitsgerät. Eine Leistungsfähigkeit, die nur durch optimales und perfektes Zusammenwirken aller Bauteile erreicht wird. Dies ist die Aufgabe unsere Ingenieure die auch bei der Entwicklung unsere Ersatzteile dieselbe Präzision und Leidenschaft an den Tag legen wie bei der gesamten Maschine.

Wirtschaftlichkeit: AMAZONE Originalersatzteile garantieren exakte Passform, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Das sorgt nicht nur für geringe Betriebskosten sondern auch für den Werterhalt Ihrer AMAZONE Maschine.

Ihr AMAZONE Team

Carolyn Wiebusch-Rakonjac, Leitung Ersatzteilwesen



Immer die richtige Wahl – Originalverschleißteile – nur bei Ihren AMAZONE Vertriebspartnern erhältlich!

 **Original**



**Kein Standard
sondern Original
in Erstausrüsterqualität!**

Diese Verschleißteile sind sehr gut für den Einsatz auf verschleißarmen Böden geeignet und bieten solide Qualität zum attraktiven Preis.

 **Original
HD**



**Für anspruchsvolle
Bedingungen.**

Unsere mit Hartmetall aufgeschweißt oder beschichteten Verschleißteile bieten deutliche Vorteile in Bezug auf Langlebigkeit und Effizienz.

**Hält bis zu
3 x länger**

 **Original
HD Pro**



**Maximale Wirtschaftlichkeit
bei hoher Einsatzsicherheit.**

HD pro-Verschleißteile sind mit zusätzlichen Hartmetallplatten aus Wolframkarbid verstärkt und garantieren maximale Standzeiten.

**Hält bis zu
8 x länger**


Die Höhe der Standzeiten kann je nach Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitstiefe und Bodenbeschaffenheit variieren.




AMAZONE

Mit attraktiven Frühbezugskonditionen reinen Tisch machen –

Verschleißteile für Teres & Tyrok Pflüge

	Benennung	Teilenummer	
		Ausführung links	Ausführung rechts
	Aufgeschraubte Wechsellspitze	31901263	31901262
	Scharblatt für aufgeschraubte Wechsellspitze	31901261	31901260
	Integrierte Scharspitze	72001855	72001854
	Scharblatt für integrierte Scharspitze	72001857	72001856
	Integrierte Scharspitze HD	72001859	72001858
	Integrierte Scharspitze S HD	31901255	31901254
	Scharblatt für integrierte Scharspitze HD	72011857	72011856
	Aufgeschraubte Scharspitze HD pro	30000985	30000984
	Scharblatt für aufgeschraubte Scharspitze HD pro	30000991	30000990
	Einlegerstreichblech	72001197	72001196
	Sechsscheibe DM 500, gezahnt	VNZ2423801	
	Sechsscheibe DM 600, gezahnt	VNZ2423901	
	Sechsscheibe DM 500, glatt	VNZ2423101	
	Anlage	72000811	
	Anlagenschoner	72002012	
	Anlagenspitze, passend für STU 40 U 40	72001999	72001998
	Anlagenspitze, passend für W 35 S 35 WXL 35 STW 35	72002001	72002000
	Anlagensech, passend für STU 40 U 40	72001283	72001282
	Anlagensech, passend für W 35 S 35 WXL 35 STW 35	72001789	72001788
	Zwischenlage für STU 40 U 40	72001284	
	Zwischenlage für W 35 S 35 WXL 35 STW 35	72001332	





HD-Pflugverschleißteile

Länger pflügen dank Hartmetallbeschichtung

Die HD-Pflugverschleißteile von AMAZONE bieten höchste Haltbarkeit unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. HD-Scharblätter und Scharspitzen sind auf der Unterseite mit einer robusten Hartmetallauflage versehen, die den Abrieb deutlich reduziert. Das Ergebnis: längere Standzeiten und geringerer Wechsellaufwand bei gleichbleibender Arbeitsqualität.




1. Scharblatt HD
2. Integrierte Scharspitze HD
3. Integrierte Scharspitze S HD mit schmalere Profil für besseren Bodeneinzug

HD pro-Pflugverschleißteile

Für Profis die wissen was Sie tun!

Die neuen HD pro-Verschleißteile eignen sich besonders für große landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmen die keine Kompromisse in Bezug auf Standzeiten und Wirtschaftlichkeit ihrer Maschine eingehen. Durch die Einarbeitung von speziell geformten Wolframkarbidplatten reduzieren wir die Verschleiß- und Wechselkosten Ihrer AMAZONE Maschine auf ein Minimum.



Winkelhartmetall – der entscheidende Vorteil

Bisher wurden Verschleißteile häufig durch aufgeschweißte, flache Hartmetallplatten verstärkt. Diese schützen zwar die Oberfläche, jedoch nicht die empfindliche Schneidkante. Unsere HD pro-Scharblätter und Scharspitzen sind mit speziell angewinkelten Hartmetallplatten versehen. Diese umschließen den Stahlkörper und reduzieren den Verschleiß sowie die Gefahr von Stahlauswaschung an der Unterseite des Verschleißteils.

Das Ergebnis:

- ✓ Dauerhafter Schutz des gesamten Verschleißteils
- ✓ Reduzierung der Bruchgefahr der Hartmetallplatten



1. Schützt den Stahlkörper
2. Extrem bruchstabil
3. Schützt vor Stahlauswaschung



Packen Sie's an – neue Zinken für Ihre Maschine

KG- und KE-Zinken von AMAZONE!

Kreiselgrubberzinken (KG/KX-Zinken)	Teilenummer		Passend für					
	Aus- führung links	Aus- führung rechts	KG 4000-2/1-2/2-2 KG 5000-2/1-2/2-2 KG 6000-2/1-2/2-2	KG 403-2 KG 503-2 KG 603-2	KG 3000/1 KG 3500/1 KG 4000/1	KX 3000/1	KG 303 KG 353 KG 403	KG 301/2 KG 351/2 KG 401/2
KG Zinken Griff Super	967496	967495	✓	✓	✓	✓	✓	
KG Zinken Griff Special	6575300	6574300	✓	✓	✓	✓	✓	
KG Zinken Schlepp	962338	962337	✓	✓	✓	✓	✓	
Kartoffelzinken	952775	952774	✓	✓	✓	✓	✓	
KG Zinken Griff HD	223839	223838	✓	✓	✓	✓	✓	
KG Zinken Griff HD pro	239834	239833	✓	✓	✓	✓	✓	
KG Zinken Schlepp HD pro	239835	239836	✓	✓	✓	✓	✓	
KG Zinken alte Ausführung	976750	976749						✓
KG Zinken HD alte Ausführung	6171300	6170300						✓

Kreiseleggenzinken (KE-Zinken)	Teilenummer		Passend für					
	Aus- führung links	Aus- führung rechts	KE 4002-2 KE 4502-2 KE 5002-2 KE 6002-2	KE 2502 KE 3002 KE 3502 KE 4002	KE 2500/1 KE 3000/1 KE 3500/1 KE 4000/1	KE 253 KE 303 KE 353 KE 403	KE 252 KE 302 KE 402	KE 251 KE 301 KE 401
Zinken Schlepp KE 02	232981	232980	✓	✓				
Zinken Schlepp HD KE 02	239860	239859	✓	✓				
KE Zinken Special 18 mm	965781	965779			✓	✓		
KE Zinken 18 mm	954427	954426			✓	✓		
KE Zinken HD 18 mm	954705	954704			✓	✓		
KE Zinken 15 mm	950789	950788					✓	
KE Zinken 12 mm	6808400	6807400						✓



Kreiselgrubber KG 6002-2




HD-Zinken für AMAZONE KG und KE

Bereit für Ihren Heavy Duty Einsatz!

Mit dem HD-Zinken bietet AMAZONE einen Zinken an, der durch seine Hartmetallbeschichtung eine bis zu 3-fach höhere Standzeit aufweist. Durch den Einsatz der HD-Zinken werden Kosten minimiert und gleichzeitig wertvolle Arbeitszeit für das Nachjustieren und den Zinkenwechsel gespart.



Zinkenverschleiß im Vergleich




HD pro-Zinken für AMAZONE KG

Mit Hartmetallelementen für Profis


Die AMAZONE HD pro-Zinken sind mit abgerundeten Karbid-Platten ausgestattet, um einen optimalen Erdfloss zu gewährleisten und die Belastung auf Maschine und Zinken zu senken. Die Hartmetallelemente sind in einer speziellen Nut in den Zinken integriert um Beschädigungen oder Verlust gerade bei der Arbeit auf steinigen Böden zu vermeiden. Die besondere V-förmige Einbettung der Auflagen amortisiert Ihre Mehrkosten auch unter steinigen Bedingungen sehr schnell.

Profitieren Sie von unserer mehrjährigen Erfahrung im Bereich der aktiven Bodenbearbeitung. Tausende Maschinen und die praktische Erfahrung aus Millionen Hektar bearbeiteter Fläche zeigen worauf es ankommt: maximale Wirtschaftlichkeit für Ihren Betrieb.



1

1. Abgerundete Kanten, für einen optimalen Erdfloss
2. Versenkt im Zinken für zusätzliche Stabilität





AMAZONE

Jetzt investieren – das ganze Jahr über profitieren

Grubberschare von AMAZONE



Benennung	Artikelnummer		Passend für		
	Ausführung links	Ausführung rechts	Cenio / Cenius	Ceus	Cobra
	C-Mix-Flügelschar 350 mm	78708825	78708826	✓	✓
	C-Mix-Flügelschar HD pro 350 mm	78708848	78708849	✓	✓
	C-Mix-Flügelschar 360 mm*	78803854	78803855	✓	✓
	C-Mix-Flügelschar HD pro 360 mm*	78804024	78804023	✓	✓
	C-Mix-Flügelschar 430 mm	78708838	78708839	✓	
	C-Mix-Flügelschar HD pro 430 mm	78708846	78708847	✓	
	C-Mix-Gänsefußschar 320 mm	78708737		✓	✓
	C-Mix-Gänsefußschar HD pro 320 mm	78708876		✓	✓
	C-Mix-Scharspitze 100 mm	78708731		✓	✓
	C-Mix-Scharspitze 80 mm	78708734		✓	✓
	C-Mix-Scharspitze HD pro 80 mm	78708804		✓	✓
	C-Mix-Schmalschar 40 mm	78708765		✓	✓
	C-Mix Schmalschar HD pro 40 mm	78708816		✓	✓
	Schmalschar 50 mm	77000028			✓
	Schmalschar HD pro 50 mm	77000017			✓
	Gänsefußschar 220 x 6 mm	77000030			✓
	Gänsefußschar 220 x 12 mm	77000032			✓
	Gänsefußschar HD pro 220 x 12 mm	77000034			✓



HD pro-Schare von AMAZONE

Unschlagbar für maximale Wirtschaftlichkeit



Entdecken Sie die Vorteile der AMAZONE HD pro-Schare

- ✓ HD pro-Schare von AMAZONE sind passkonform und optimal auf Ihre Maschine abgestimmt.
- ✓ Je nach Bodenverhältnissen und Maschineneinstellung ist eine **8x höhere Standzeit** im Vergleich zu herkömmlichen Scharen möglich.
- ✓ Die Scharlänge bleibt über die gesamte Nutzungszeit konstant. Somit ist kein Nachstellen der Arbeitstiefe nötig.
- ✓ Die HD pro-Schare bieten insgesamt deutliche wirtschaftliche Vorteile durch ihre höheren Standzeiten und den damit verbundenen reduzierten Wechselkosten.

Das 360 mm C-Mix-3-Flügelschar


Flexibel einsetzbar dank variabler Anbaupositionen




Drei verschiedene Anbaupositionen

- ✓ Position 1 für sehr flaches Arbeiten bei mäßiger Durchmischung.
- ✓ Position 2 für einen guten Maschineneinzug bei mäßigem Durchmischen.
- ✓ Position 3 für optimalen Maschineneinzug unter Extrembedingungen und ein sehr intensives Durchmischen.
- ✓ Garantiert einen guten Bodeneinzug auch bei leichten Maschinen wie dem Cenio.


» Position 1



» Position 2



» Position 3





AMAZONE

Neue Scharmeißel für einen guten Boden und eine gute Ernte

Scharmeißel der universellen Direktsämaschine

						
Primera DMC Meißelvarianten	Standard Scharmeißel	Verstellmeißel	HD pro-Scharmeißel	Bandsaatmeißel	Gänsefußmeißel 150 mm	Gänsefußmeißel 200 mm
Teilenummer	102805	116478	102808	930675	120751	120752
Geeignet für Direktsaat	Ja	Ja	Ja	Eingeschränkt	Nein	Nein
Säbreite	1,5 cm	1,5 cm	1,5 cm	5 cm	10 cm	10 cm

Doppelt hält besser!

HD pro-Scharmeißel mit extra Hartmetallplatte



Die HD pro-Scharspitze oder der „Meißel“ ist durch zwei Hartmetallplatten (Wolframkarbid-Kobaltplatte) gegen Verschleiß geschützt – dadurch „hält“ diese Scharspitze gerade auf verschleißintensiven Sandböden besonders lange. Auch eine AMAZONE Erfindung, die schon vielfach „nachempfunden“ wird. Man kann leicht erkennen: Das AMAZONE Meißelschar ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung in der Direktsaat-technik.



Arbeitsbild der AMAZONE Meißelschare in der Direktsaat

Gänsefußmeißel für Breitbandsaat mit flacher Ablage





Jedes Korn zählt – jetzt die Einzelkorn-Sämaschine Precea neu ausrüsten

Furchenformer für die perfekte Kornablage

					
Furchenformer Varianten	Furchenformer HD pro 12 mm V-Form	Furchenräumer 16 mm	Furchenformer 16 mm	Furchenformer HD pro 16 mm	Furchenformer HD pro 20 mm
Teilenummer	237520	230573	238366	238371	230582
Passend für Kultur	Zuckerrübe, Raps	Mais, kleine Sonnenblume, Soja, Sorghum	Mais, kleine Sonnenblume, Soja, Sorghum	Mais, kleine Sonnenblume, Soja, Sorghum	Bohnen, große Sonnenblume
Einsatzgebiet	Trockene und abrasive Bedingungen	Nasse Bedingungen	Trockene Bedingungen	Trockene und abrasive Bedingungen	Trockene und abrasive Bedingungen

Präzise bis in die Tiefe!

Der neue HD pro-V-Furchenformer



Der 12 mm HD pro-Furchenformer für unsere Precea Einzelkorn-Sämaschine ist mit einzigartigen V-förmigen Hartmetallplatten bestückt. Durch die spezielle V-Form verbessern wir den Bodeneinzug der Maschine und bilden eine optimale Saatzfurche gerade für Feinsaatgüter wie Zuckerrüben und Raps.



Die Vorteile für unsere Kunden auf einen Blick:

- ✔ Gleichmäßige Feldaufgänge bei Feinsaat (Zuckerrübe und Raps)
- ✔ Bessere Zentrierung der Körner in der Reihe
- ✔ Einfacher zu hacken
- ✔ Maximale Standzeit dank Hartmetallelementen





AMAZONE



**MEHR
INFORMATIONEN**

www.amazone.de/ersatzteile



**DIREKT ZUM
ERSATZTEILPORTAL!**

portal.amazone.de



Erfahrung zählt sich aus. Deshalb garantiert Ihnen AMAZONE höchste Qualität dank sehr hoher Fertigungstiefe in den eigenen Werken in Europa – und das seit mehr als 140 Jahren. Das Original ist einfach besser.

Meist muss es sehr schnell gehen, gerade bei kurzen Zeiträumen für die optimale Bearbeitung. Deshalb bietet AMAZONE einen erstklassigen Ersatzteilservice mit exakt auf Ihre Maschine abgestimmte Originalersatzteile. So ist Ihre Maschine immer einsatzbereit – Qualität, weltweit verfügbar.



Ihre Vorteile von originalen Ersatzteilen und Verschleißteilen:

- ✓ Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
- ✓ Sofortige Verfügbarkeit, auch für ältere Maschinen
- ✓ Höherer Wiederverkaufswert der Gebrauchsmaschine

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de

www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in Deutschland und Österreich: QR-Code scannen oder unter www.amazone.de/werksbeauftragte