



AMAZONE



A LEGJOBB AJÁNLATOK

Most vonzó akciókkal várjuk Önöket!

AKCIÓ

Érvényes 2026.08.31-ig



AKCIÓ

Érvényes 2026.09.30-ig



AKCIÓ

Érvényes 2026.11.30-ig



AKCIÓ

Érvényes 2026.11.30-ig



Műtrágyaszórási technológia

ZA-M függesztett műtrágyaszóró

10–36 m munkaszélességgel és
1200–3000 l tartálytérfogattal



ZA-V függesztett műtrágyaszóró

10–36 m munkaszélességgel és
1400–4200 l tartálytérfogattal



ZA-TS függesztett műtrágyaszóró

15–54 m munkaszélességgel és
1400–5000 l tartálytérfogattal



TERMÉKFILM
ZA-TS 01 AutoSpread

EARLY BIRD AKCIÓ műtrágyaszórókra Rendeljen időben és spóroljon!

Használja ki a korai megrendelés előnyeit, és biztosítsa magának a maximális költségmegtakarítást.

EARLY BIRD kedvezmény a megrendelések beérkezése esetén

2026.04.01. - 2026.05.31. között

2026.06.01. - 2026.07.31. között

2026.08.01. - 2026.09.30 között

7% kedvezmény

5% kedvezmény

3% kedvezmény

AKCIÓ

Érvényes 2026.09.30-ig



WindControl a ZA-TS és ZG-TS gépekkel végzett precíziós műtrágyaszóráshoz

WindControl rendszer Prof. Dr. Karl Wild (HTW Dresden) nyomán:

- ✔ Nagyobb teljesítmény a hosszabb alkalmazási időszakoknak köszönhetően.
- ✔ Nagyobb hozam az optimalizált keresztirányú eloszlás révén.
- ✔ Biztonságos működés az automatikus figyelmeztető rendszernek köszönhetően.

WindControl lámpa:

Zöld: Kiszórás korlátozás nélkül

Sárga: Szabályozás többnyire határterületen

Piros: A szórás befejezése!





30% nincs szükség optimalizálásra

70%

Optimalizálás a WindControl révén

Szél: 7,5 m/s (27 km/h)

Szél: 3,0 m/s (11 km/h)



ZG-TS vontatott műtrágyaszóró

15–54 m munkaszélességgel és
7500 vagy 10 000 l tartálytérfogattal



A mySpreader alkalmazás az AMAZONE összes műtrágyaszórójához

AMAZONE EasyMatch – Intuitív műtrágyafelismerés fotó alapján

- ✔ A mesterségesintelligencia-alapú EasyMatch felismerőrendszer fotó alapján, intuitív módon segíti a kiválasztást ismeretlen termékek esetén.
- ✔ A rendszer összehasonlítja a fotót az adatbázissal és áttekintést ad az egyező műtrágyákról. Ezzel időt takarít meg és egyszerűbbé teszi a beállítást.
- ✔ Az EasyMatch teljes körűen integrálva van a mySpreader alkalmazásba, és offline is használható.



Növényvédelmi technika

UX Special vontatott szántóföldi permetezőgép és UX Super vontatott szántóföldi permetezőgép

15–48 m munkaszélességgel és
3200–11200 l tartálytérfogattal



» Kedvezményes AKCIÓ az UX és UG permetezőgépekre

Ha új UX Special, UX Super vagy UG növényvédő permetezőgépet vásárol az alábbi opcionális felszerelések valamelyikével, **további kedvezményt** kap a végső árból!

AKCIÓ

Érvényes 2026.11.30-ig

UX Special:

» DistanceControl plus

UX Super:

- » DistanceControl plus
- » Comfort-csomag
- » Comfort-csomag plus
- » ContourControl
- » SwingStop

UG:

- » Comfort-Pack
- » Profi nyitás
- » Egyedi fúvókamegvilágítás

UG vontatott szántóföldi permetezőgép

15–28 m munkaszélességgel és
2200 vagy 3000 l tartálytérfogattal





AmaSelect automatikus fűvókánkénti szakaszolás a hatékony és eredményes növényvédelemért

1. Teljes felületű permetezés
2. Sávpermetezés
3. Foltpermetezés csak gyomnövényeken

Pantera 4504 önjáró szántóföldi permetezőgép

24–48 m munkaszélességgel és 4500 l tartálytérfogattal



Pantera 7004 önjáró szántóföldi permetezőgép

24–48 m munkaszélességgel és 6600 l tartálytérfogattal



TERMÉKFILM
Pantera 7004



Talajművelés

Merev vagy hidraulikusan összecsuható Cenio kultivátor

3–5 m munkaszélességgel és
5–30 cm munkamélységgel



Merev vagy hidraulikusan összecsuható Catros rövidtárcsák

2,5–7 m munkaszélességgel és
2–16 cm munkamélységgel



Catros rövidtárcsák TS vagy TX futóművel

4–12 m munkaszélességgel és
2–16 cm munkamélységgel



TERMÉKFILM
Catros+ 12003-2TX

Változat és tárcsaátmérő:

- ✓ Catros+ 480 mm vagy 510 mm átmérőjű tárcsákkal,
- ✓ Catros^{XL} 610 mm átmérőjű tárcsákkal és
- ✓ Certos, 660 mm átmérőjű tárcsákkal.



Smart Frame rendszer

- ✓ A Catros teljesen hidraulikus munkamélység-állítása a fülkéből, a maximális kényelemért.
- ✓ Az előművelő eszköz és a fő művelőeszköz teljesen független munkamélység-állítása.
- ✓ Minél mélyebben történik a művelés, automatikusan annál nagyobbra állítja a gép a tárcsák és főváz közötti távolságot. A munkamélység növelésénél a tárcsák eltávolodnak a vázról és az elmunkáló hengertől.





LevelControl a Cenio kultivátorhoz

- ✔ A Cenio egyengetőegységének automatikus igazítása, ha változik a kapaszárak munkamélysége.
- ✔ A paralelogramma-felfüggesztésnek köszönhetően az egyengetés minősége folyamatosan kiváló marad.
- ✔ A vezető tehermentesítése a maximális kényelemért.



Catros^{XL} 5003-2TS

» Jubileumi akció

Rövidtárcsa

Catros⁺ 6003-2TS Special
dupla U-profilos hengerrel

» Ajánlati ár:

45 900,- €



- » 6 m munkaszélesség
- » 510 mm-es durva csipkés tárcsák
- » Hidraulikus munkamélység-állítás
- » DUW 580 dupla U-profilos henger
- » LED-világítás



Az ár nem tartalmazza az áfát, a szállítási költségeket és a szerelést. A DreamTeam-kedvezményt már tartalmazza az ajánlat. A gyártó által ajánlott, nem kötelező érvényű ár. Az illusztráció eltérhet a gép tényleges állapotától, és az értékesítési partner végleges ajánlatától, és tartalmazhatnak feláras opcionális felszereléseket. Az ajánlati ár csak új gép vásárlására vonatkozik. Az ajánlat 2026.01.01-2026.08.31-ig érvényes.

Talajművelés / vetéstechnika

TopCut kombinált aprítóhenger

5 m, 6 m vagy 12,1 m munkaszélességgel,
0–3 cm mélységű különlegesen sekély
talajműveléshez



TERMÉKFILM
TopCut 12000-2T



Teres 200 és Teres 300 váltvaforgató eke

200 LE vagy 300 LE
teljesítményű traktorokhoz



SpeedBlade ekefej Teres és Tyrok gépekhez: Maximális sebesség, minimális kopás

- ✓ Az extra nagy méretű kormánylemez-előrész és a ©plus edzési eljárás csökkenti a kopást, miközben a jármű nagy sebességgel halad.
- ✓ Kopás esetén csak a kormánylemez-előrészt kell cserélni.





RoTeC egytárcsás csoroszlya – Ideális vetőbarázdák minden körülmények között

- ✔ Az univerzális egytárcsás csoroszlya nagy mennyiségű szalmával és növénymaradványokkal is megbízhatóan működik.
- ✔ Különösen alkalmas nedves és kötött talajokhoz.
- ✔ Magas fokú öntisztító képesség a mélységátaroló görgő révén.
- ✔ A csoroszlyavezetés és a visszatömörítés különválasztása.
- ✔ Akár 35 kg csoroszlyanyomás.



D9 mechanikus függesztett vetőgép

2,5–4 m munkaszélességgel,
szántás utáni vetéshez és mulcsvetéshez



Cirrus vontatott kombinált vetőgép

3–6 m munkaszélességgel,
szántás utáni vetéshez és mulcsvetéshez



Cirrus Grand vontatott kombinált vetőgép

8 és 9 m munkaszélességgel,
szántás utáni vetéshez és mulcsvetéshez



TwinTeC plus duplatárcsás csoroszlya – sendes járású, masszív és karbantartásmentes

A nagyteljesítményű TwinTeC plus csoroszlyával az AMAZONE a lehető legrobustusabb és legprecízebb dupla tárcsás csoroszlyát kínálja a Cirrus vetőgéphez. Akár 100 kg os csoroszlyanyomásának és kiváló vágóhatásának köszönhetően a TwinTeC plus duplatárcsás csoroszlya a magágyban lévő kemény és rögzös talajjal is jól boldogul. A csoroszlya kovácsolt acélból készült alapteste és tartóbi lincse a legkeményebb feltételekhez is kellő tartalékkal rendelkezik.



Szemenkénti vetéstechnika / kultivátortechnika

Precea szemenkénti vetőgép

3–6 m munkaszélességgel és 4–12 sorral, szántás utáni vetéshez és mulcsvetéshez



Precea-TCC szemenkénti vetőgép


6–12 m munkaszélességgel és 8–24 sorral, szántás utáni vetéshez és mulcsvetéshez



TERMÉKFILM
Precea 6000-TCC



FertiSpot – gyökér alatti műtrágyázás a pontosság új szintjén



FertiSpot gyökér alatti műtrágyázás kukorica alá, az optimális tápanyagfelvétel érdekében

- ✔ A gyökér alatti műtrágya kijuttatása koncentrált műtrágyaadagokban a mag alá, a növények későbbi gyökérterületébe.
- ✔ A gyökér alatti műtrágya optimális tápanyagfelvételt tesz lehetővé, amihez akár 25%-os mennyiségcsökkentés is társulhat azonos hozam és egyenletes érés mellett.
- ✔ Kíméli a környezetet és csökkenti a feltöltési időket a kisebb kijuttatási mennyiségek révén.





EARLY BIRD AKCIÓ a Precea szemenkénti vetőgéphez és a Venterra sorközművelő gépekhez Rendeljen időben és spóroljon!

Használja ki a korai megrendelés előnyeit, és biztosítsa magának a maximális költségmegtakarítást.

EARLY BIRD kedvezmény a megrendelések beérkezése esetén

2026.05.01. -
2026.06.30. között

2026.07.01. -
2026.08.31. között

2026.09.01. -
2026.10.31. között

2026.11.01. -
2026.11.30. között

9,5 % kedvezmény

7,5 % kedvezmény

6,5 % kedvezmény

4,5 % kedvezmény

AKCIÓ

Érvényes 2026.09.30-ig

Venterra függesztett sorközművelő kultivátor

1,3–12,8 m munkaszélességgel,
opcionálisan önálló FT-P fronttartállyal



TERMÉKFILM
Venterra VR4



FT-P önálló fronttartály

1500 literes tartálytérfogattal, opcionálisan a Venterra függesztett sorközművelő kultivátorhoz (sávos kijuttatás), valamint a Primera DMC, Precea és Condor vetőgépekhez (folyékony műtrágyaszórás)

RapidoClip – szerszám nélküli kapakéscsere rekordidő alatt



- ✓ A RapidoClip rendszer lehetővé teszi a kapakések szerszám nélküli cseréjét a legrövidebb idő alatt.
- ✓ Optimális vágás a tökéletes gyomirtáshoz.
- ✓ Jóval kisebb kopás miatti költségek.
- ✓ Keményfém bevonattal is kapható.





Hozzáértő szaktanácsadás.

Az AMAZONEN-WERKE KFT. 2008 óta önállóan látja el hazánkban az AMAZONE gépek forgalmazását, szervizelését és alkatrész ellátását. Az ezidő alatt értékesített több ezer munkagép megerősít minket abban, hogy a korrekt személyes kapcsolat, a magas szintű szerviz és a gyors alkatrészellátás alapvető fontossággal bír a mezőgazdaságban. Csak és kizárólag mindhárom összetevő megléte esetén érhető el az értékesítés folyamatos és tartós növelése. Cégünk minden munkatársa azon dolgozik, hogy Ön a legjobb szolgáltatást kapja.

Köszönjük mindazon partnereinknek, akik bizalmat szavaznak nekünk!



Kovács Tamás az AMAZONE leányvállalatának ügyvezetője Debrecenben

Keresse fel az Ön területi képviselőjét, látogasson meg minket a telephelyünkön vagy hívjon fel bennünket!

Gépértékesítés:



1
Balogh Áron
Észak-Dunántúl
Tel: 30/544-4478



2
Horváth Attila
Dél-Dunántúl
Tel: 30/538-5918



3
Oravecz István
Közép-Magyarország
Tel: 30/637-3306



4
Móricz Tamás
Dél-Kelet-Magyarország
Tel: 30/345-8294



5
Gyureskó Tamás
Észak-Kelet-Magyarország
Tel: 30/643-6134



Erős szerviz háttér közvetlen a gyártótól



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.
H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

