


DRILLMASCHINE AMAZONE DL 225/275

Ersatzteilliste



AMAZONEN-WERKE H. DREYER



4507 Hasbergen-Gaste

Tel.: Hasbergen (05405) *643 (*1043)
Telex: 09 4 801

Zweigwerk: 2872 Hude/Oldbg.

Telefon: Hude (0 44 08) *10 31
Telex: 02 51 010

Zweigwerk: AMAZONE-Machines Agricoles S.A.

57602 Forbach/Frankreich · rue de la Verrerie

Telefon: 00 33 (87) *85 15 31 · Telex: 00 42 86 4 92

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Düngersiloanlagen, Förderanlagen, Universalspritzen, Aufbaubehälter für Systemschlepper, Drillmaschinen, Rütteleger, Transportbehälter und Kommunalgeräte






Abb. 1

Stück	Benennung	Bestell-Nr.		
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.	
1	Halterung für Spuranreißer (links)	1/1	3.3.60-01-03.00-0	38021
1	Halterung für Spuranreißer (rechts)	1/1	3.3.60-01-04.00-0	38031
1	Spuranreißerunterteil (links)	1/2	3.3.50-01-08.00-0	22631
1	Spuranreißerunterteil (rechts)	1/2	3.3.50-01-09.00-0	32621
1	Knebelschrauben	1/3	3.3.10-01-15.00-0	32211
2	Stellring für Spuranreißer, kompl.	1/4	3.3.10-01-17.00-0	32221
2	Spuranreißeroberteil DL 225	1/5	3.3.50-01-10.00-0	32281
2	Spuranreißeroberteil DL 275	1/5	3.3.10-01-16.00-0	32271
2	Naben für Spuranreißer D 234	1/6	3.3.10-01-16.04-2	32291
2	Spurscheibe, gewölbt	1/7	3.3.10-01-16.06-1	32301
1	Saatkastendeckel DL 225	1/8	3.3.70-04-02.00-0	38221
1	Saatkastendeckel DL 275	1/8	3.3.60-04-02.00-0	38231
1	Kugelkopf	1/9	Nr. 406 m.G./n 10	05006
1	Augenschraube mit Mutter M 8 x 50	1/10	3.3.10-01-07.05-0	32351
1	Zugfeder für Spuranreißer-Umlenkhebel	1/11	3.3.10-01-07.04-0	22311
1	Federhaken	1/12	3.3.10-01-07.03-0	32321
1	Spuranreißer-Umlenkhebel o. Feder	1/13	3.3.10-01-07.0.1-1	32341
1	Spuranreißer-Umlenkhebel, kompl.	1/10-13	3.3.10-01-07.00-1	32331
2	Ketten	1/14	3.3.10-01-07.06-0	32361
5	Gabel für oberen Dreipunkt	1/15	3.3.60-01-06.00-1	38041
1	Bolzen für Oberlenker, verz.	1/16	3.3.10-01-23.31-0	32181
1	Federvorstecker, verz.	1/17	3,5 ϕ	05533

Zubehörteile

Ersatzteile / Normteile




Abb. 2

Stück	Benennung	Bestell-Nr.	
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.
1	Stellhebel für Bodenklappenwelle	2/1	3.3.10-04-05.02-0 34091
1	Rastenblech für Bodenklappenhebel	2/2	3.3.10-01-01.20-0 32391
1	Bodenklappenwelle DL 225	2/3	3.3.30-04-05.01-0 34111
1	Bodenklappenwelle DL 275	2/3	3.3.10-04-05.01-0 34121
17-21	Bodenklappen, kompl. <i>04</i>	o. Abb.	3.3.10-04-05.06-1 34141
17-21	Absperrschieber	2/4	3.3.10-04-04.01-0 34181
17-21	Schieberschrauben, kompl.	2/5	3.3.10-04-04.04-0 34191
2	Linsenschrauben für Deckel	o. Abb.	3.3.10-04-02.11-0 34201
1	Säwelle, kompl., DL 225	2/6	3.3.30-03-06.00-0 34730
1	Säwelle, kompl., DL 275	2/6	3.3.10-03-06.00-0 34830
2-3	Lagerbock D 202 für Säwelle	2/7	3.3.10-03-06.02-0 33681
1	Lagerbock für Säwelle rechts	2/7	3.3.10-03-06.03-0 33691
17-21	Sägehäuse <i>glatt</i>	2/8	3.3.10-04-04.00-0 34101
1	Trichterschiene DL 225	2/9	3.3.30-01-19.00-2 32411
1	Trichterschiene DL 275	2/9	3.3.10-01-19.00-2 32431
17-21	Halter für Rohrtrichter	2/9a	3.3.10-01-19.05-0 32451
2	Feder für Trichterschiene	2/10	3.3.10-01-19.04-2 32461
1	Abdrehkurbel	2/11	3.3.10-02-06.00-0 32801
1	Abdrehmulde links (kurz) DL 225	2/12 L	3.3.30-04-07.00-0 34211
1	Abdrehmulde rechts (lang) DL 225	2/12 R	3.3.30-04-06.00-0 34221
1	Abdrehmulde links (kurz) DL 275	2/12a L	3.3.10-04-07.00-0 34231
1	Abdrehmulde rechts (lang) DL 275	2/12a R	3.3.10-04-06.00-0 34241
1	Spritzschutz links (kurz) DL 225	o. Abb.	3.3.30-04-01.14-0 34271
1	Spritzschutz rechts (lang) DL 225	o. Abb.	3.3.30-04-01.15-0 34281
1	Spritzschutz links (kurz) DL 275	o. Abb.	3.3.10-04-01.14-0 34291
1	Spritzschutz rechts (lang) DL 275	o. Abb.	3.3.10-04-01.15-0 34301
1	Spritzschutzhaken	o. Abb.	3.3.10-04-01.16-0 34331

*17-21 Sägehäuse gerippt
ab Masch.-Nr. 24726*

2/8 3310-04-04.00.38 34351

*1 Bodenklappe 05/07 KpL.
ab Masch.-Nr. 24726*

o. Abb. 3420-04-28.00-08 32872

Abdrehmulde mitte 04 links

Abdrehmulde mitte 07 links






Abb. 3

Benennung	Bestell-Nr.		
	Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.	
2 Laufrad, kompl., Bereifung 4,00-16	3/1	3.3.10-02-07.00-0	32811
2 Felge mit Radscheibe	3/2	3.3.10-02-05.00-0	32821
2 Decke 4,00-16	3/3	Bruttopreise des	32831
2 Schlauch 4,00-16	o. Abb.	einschl. Handels	32841
2 Laufrad, kompl., Bereifung 5,00-16 AS	3/1	3.3.10-12-05.00-0	33101
2 Decke 5,00-16	3/3	Bruttopreise des	33111
2 Schlauch 5,00-16	o. Abb.	einschl. Handels	33121
1 Laufradnabe links D 222	3/4	3.3.10-02-01.01-2	32861
1 Lagerflansch	3/5	3.3.10-02-03.00-1	32871
1 Rohrachse DL 225	3/6	3.3.30-02-02.01-3	32881
1 Rohrachse DL 225, kompl. } 2250 lg.	3/4-21	3.3.30-02-02.00-3	32891
1 Rohrachse DL 275	3/6	3.3.10-02-02.01-3	32901
1 Rohrachse DL 275, kompl. } 2760 lg.	3/4-21	3.3.10-02-02.00-3	32911
1 Staublech	3/7	3.3.10-02-04.01-0	32941
1 Lagergehäuse rechts D 223	3/8	3.3.10-02-04.00-2	32951
1 Spannstift	3/9	12 ϕ x 55	03673
1 Laufradnabe D 221	3/10	3.3.10-02-01.00-1	32961
1 Spannstift	3/11	7 ϕ x 55	03423
1 Druckring 50/35 ϕ x 5	3/12	3.3.10-02-01.06-0	32971
1 Paar Dichtungslamellen	3/13	Z 207	03016
1 Rillenkugellager	3/14	6007 / 2 RS	00255
1 Distanzring 1/4" x 20	3/15	3.3.10-02-01.02-1	32981
1 Spannstift	3/16	8 ϕ x 45	03283
1 Kettenrad Z = 12, 5/8" x 3,8"	3/17	3.3.10-02-01.07-2	32991
1 Ausgleichsscheiben 50/36 ϕ x 0,5-2 mm	3/18	3.3.10-02-01.03-0	33001
1 Kupplungsbolzen, verz.	3/19	3.3.10-02-01.08-1	33011
1 Kupplungsgabel	3/20	3.3.10-02-01.09-3	33021
1 Kerbstift	3/21	12 ϕ x 55	02033
1 Filzring	3/22	37/58 ϕ x 2	03026
Mitnehmer D 209			33031






Abb. 4

Stück	Benennung	Bestell-Nr.		
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.	
1	Getriebe, kompl.	4/1	3.3.10-03-00.00-0	33401
1	Einstelltabelle	4/2	3.3.10-03-01.10-1	33431
1	Getriebeabdeckblech	4/3	3.3.10-03-02.00-0	33441
2	Stellhebel, kompl.	4/4	3.3.10-03-03.00-0	33451
2	Stellhebelgriff D 166	4/5	3.3.10-03-03.05-0	33461
2	Feder für Stellhebelgriff	4/6	3.3.10-03-03.06-0	33471
2	Zylinderschraube DIN 912	4/7	M 8 x 90	08141
2	Stellhebel D 164 B	4/8	3.3.10-03-03.07-1	33481
2	Bolzen für Einrückrad	4/9	3.3.10-03-03.04-0	33491
2	Spannhülse DIN 1481	4/9	5 ϕ x 36	02953
2	Einrückrad D 153 o. Keil	4/10	3.3.10-03-03.03-0	33501
2	Zwischenrad mit Einlegekeil	4/11	3.3.10-03-03.01-0	33511
2	Einlegekeil 7 x 7,5	4/12	3.3.10-03-03.02-1	33521
1	Getriebeeingangswelle	4/13	3.3.10-03-10.01-0	33531
1	Kettenrad 5/8" x 3/8" Z=17 (Bereifung 4,00 16)	4/14	3.3.10-03-10.02-1	33541
1	Kettenrad 5/8" x 3/8" Z=15 (Bereifung 5,00 16)	4/14	3.3.10-12-01.04-0	33131
1	Getriebeausgangswelle <i>20 x 8</i>	4/15	3.3.10-03-10.03-0	33551
4	Lager D 161 A für Getriebewellen	4/16	3.3.10-03-01.07-1	33561
1	Getriebeausgangsrads D 158	4/17	3.3.10-03-10.04-0	33571
1	Räderkonus D 157	4/18	3.3.10-03-04.01-1	33581
1	Welle für Räderkonus	4/19	3.3.10-03-04.00-1	33591
1	Lager für Räderkonus D 171	4/19	3.3.10-03-01.08-0	33601
1	Kettenspannklotz	4/20	3.3.10-03-04.02-0	33611
1	Zahnrad D 154 B für Sägewelle	4/21	3.3.10-03-06.01-0	33621
1	Doppelzahnrad D 160	4/22	3.3.10-03-05.02-1	33631
1	Kettenrad Z = 12, 5/8" x 3/8"	4/23	3.3.10-02-01.07-2	32991
1	Kettenschutzkasten	4/24	3.3.10-03-08.00-0	33641
1	Rollenkette 5/8" x 3/8" 69 Gld.	4/25	3.3.10-03-09.00-0	33651
1	Gekröpftes Glied 5/8" x 3/8"	4/25	3.3.10-03-09.01-0	00067
1	Kettenschloß 5/8" x 3/8"	4/25	3.3.10-03-09.02-0	00057
1	Hakenfeder für Getriebedeckel	o. Abb.	3.3.10-03-02.03-0	33661
	Getriebe Kasten			33411
	Getriebe Kastenblech			33421
	Kettenrad 5/8 x 3/8 Z=20			33671

& Abb. 198 ist nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 208





Abb. 5

Stück	Benennung	Bestell-Nr.		
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.	
	Rührwelle DL 225, kompl., ohne Zahnrad	5/1	3.3.30-03-05.00-0	33781
	Rührwelle DL 275, kompl., ohne Zahnrad	5/1	3.3.10-03-05.00-0	33801
	Rührblatt	5/2	—	33821
	Rührwellenlager D 240 (seitlich)	5/3	3.3.10-03-05.03-0	33831
	Rührwellenlager (Mitte)	5/4	3.3.10-03-05.04-0	33841
	Flanschlager D 205 für Rührwelle	5/5	3.3.10-03-05.06-0	33851




Abb. 6

Stück	Benennung	Bestell-Nr.		
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.	
17-21	Elite-Särad, kompl.	6/1	3.3.10-03-07.00-0	33701
17-21	Normalsärad	6/2	3.3.10-03-07.01-0	33711
17-21	Feinsärad	6/3	3.3.10-03-07.05-0	33721
17-21	Schraube für Särad	6/4	3.3.10-03-07.04-0	33731
17-21	Kupplungsstift	6/5	3.3.10-03-07.02-0	33741
17-21	Feder für Feinsärad	6/6	3.3.10-03-07.03-0	33751
17-21	Kugel, 4 mm ϕ	6/7	3.3.10-03-07.06-0	33761

= 2660





Abb. 7

Stück	Benennung	Bestell-Nr.	
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.
17-21	Schareinheit mit Zubehör	—	—
5-7	Schar, lang gerade	7/1	3.3.60-05-01.00-0 38301
4-6	Schar, kurz gerade	7/2	3.3.60-05-02.00-0 38311
1	Schar, lang gekröpft links außen I	7/3 L	3.3.60-05-03.00-0 38321
1	Schar, lang gekröpft rechts außen I	7/3 R	3.3.60-05-04.00-0 38331
1	Schar, kurz gekröpft links außen II	7/4 L	3.3.60-05-07.00-0 38341
1	Schar, kurz gekröpft rechts außen II	7/4 R	3.3.60-05-08.00-0 38351
1	Schar, lang schräg links III	7/5 L	3.3.60-05-05.00-0 38361
1	Schar, lang schräg rechts III	7/5 R	3.3.60-05-06.00-0 28371
1	Schar, kurz gekröpft links IV	7/6 L	3.3.60-05-09.00-0 38381
1	Schar, kurz gekröpft rechts IV	7/6 R	3.3.60-05-10.00-0 38391
9-11	Scharlagerhalterung für langes Schar kompl.	7/7	3.3.60-05-01.09-1 38401
8-10	Scharlagerhalterung für kurzes Schar kompl.	7/7a	3.3.60-05-02.02-1 38411
17-21	Hohlwelle	7/8	3.3.60-05-01.14-0 34921
17-21	Sechskantschraube 8 G mit Palmutter	7/9	M 10 x 100 00711
34-42	Bundbuchse, Kunststoff	7/9	3.3.10-05-08.06-0 34931
34-42	Staubkappe	7/9	3.3.10-05-01.15-0 34941
17-21	Hakenschraube, kompl.	7/10	3.3.60-05-01.16-0 38421
17-21	Zugkette verz., kompl.	7/11	3.3.60-05-11.00-0 38431
17-21	Zugfeder 34 Windg. 3 ϕ	7/12	5.8.01-04-01.09-0 38441
17-21	Rückfahrstütze	7/13	3.3.60-05-01.06-0 28451
17-21	Scharspitze mit Nieten 5 ϕ x 25/32	7/14	3.3.60-05-01.04-0 38461
17-21	Teleskoprohr, kompl. ... verlängert ..	7/15	34811 *
17-21	Abdeckkappen (gerade) für Teleskoprohr Genmi	7/16	3.3.10-05-11.08-0 38471
17-21	Splint	7/17	5 ϕ x 30 05083
17-21	Federvorstecker	o. Abb.	3,5 ϕ 05533

*Schareinheiten
sch. D7 Spec. II*

* 3094300 T-Rohr
+ 951933 Anschl.



1

1a

3

4

Abb. 8

Benennung	Bestell-Nr.		
	Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.	
42 gefederte Spurlockerer 35 mm breit	8/1	3.3.10-26-00.00-0	30560
42 Schar, 35 mm breit	8/1a	3.3.10-26-01.02-0	36211
4 gefederte Spurlockerer 65 mm breit	8/1	3.3.10-36-00.00-0	30760
4 Schar, 65 mm breit	8/1a	3.3.10-36-02.01-0	36221
2 Gänsefußschar, 150 mm breit	8/3	D 4 - A 8115	36241
4 Gänsefußschar, 80 mm breit	8/4	W Z 745	36231
4 Knebelschraube	o. Abb.	3.3.10-26-03.00-0	36251
4 Halter für Spurlockerer	o. Abb.	3.3.10-26-02.00-0	31260 31260






Abb. 9

Stück	Benennung	Bestell-Nr.	
		Abb. Nr.	Ersatzteil-Nr.
15-19	Paar Federzinken, kompl. <i>X</i>	9/1-3	3.3.10-31-02.06-1 35201
19-15	Paar Federzinken <i>X</i>	9/1	3.3.10-31-02.01-0 35221
30-38	Druckplatten <i>X</i>	9/2	3.3.10-31-02.02-0 35211
30-38	Sechskantschraube <i>m, Mv.</i>	9/3	M 8 x 60 05101
2	Feder für Druckstange	9/4	3.3.10-31-02.04-0 35231
2	Druckstange für Saatstriegel	9/5	3.3.10-31-02.03-0 35241
2	Rahmenhalter, kompl.	9/6	3.3.60-31-02.00-0 28601
4	Federvorstecker, verzinkt 5 ϕ	9/7	3.3.10-31-02.06-0 35261
2	Schwingrohr DL 225	9/8	3.3.50-41-01.00-0 28631
2	Schwingrohr DL 275	9/8	3.3.10-41-02.00-0 35281
2	Gelenk für Schwingrohr, kompl.	9/9	3.3.10-41-02.00-0 35301
2	Bolzen für Gelenk	9/10	3.3.10-41-02.03-0 35311
4	Führungseisen, kompl.	9/11	3.3.10-41-02.04-0 35321
1	Klemmstück links D 235	o. Abb.	3.3.50-31-04.02-0 38641
1	Klemmstück rechts D 236		3.3.50-31-04.01-0 38651
2	Hakenschraube M 12 verzinkt	9/14	3.3.10-05-08.03-0 24701
1	Rahmenquerträger DL 225	1/15	3.3.70-31-01.00-1 38611
1	Rahmenquerträger DL 275	1/15	3.3.60.31-01.00-1 38621



- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Einsatzkasten D4 ohne Deckel
3310-14-00.00-08 | 30340 |
| 2 | Abdeckzunge Gummi
3310-14-01.04-38 | 36751 |
| 3 | Abdeckblech
3310-14-01.05-08 | 36761 |

Teleskoprohr Metall (1)		Teleskoprohr Kunststoff (2)		Anschlüsse (3+4) zum Befestigen des Teleskoprohres
für Drill- maschinen D4	für Drill- maschinen DL/D5	für lange Schare	für kurze Schare	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3480100	3481100	3094300	3095300	951933



- Montage des Teleskoprohres (2) aus Kunststoff**
- Faltenbälge (5 u. 6) bei ca. 60-70° C im Wasserbad erwärmen.
 - Befestigungsring (3) über den Faltenbalg (5) schieben.
 - Faltenbalg (6) über das Anschlußstück (4) schieben.
 - Befestigungsring (3) im Langloch (7) der Trichterschle-
ne ganz oben anschrauben.



TD001 5.95

MAX MEINER
MORGEN