


Sonderstreutabelle Saatgut für Zentrifugalstreuer

AMAZONE ZA-U







AMAZONEN WERKE

**H. DREYER
GmbH & Co. KG**




D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel.: Hasbergen (0 54 05) *501-0
Telefax: (0 54 05) 50 11 47



Arbeitsbreiten in Abhängigkeit von den Streuscheiben und den Anbauhöhen a/b






Streustoff	6 m a/b	8 m a/b	9 m a/b	12 m a/b	15 m a/b	16 m a/b	18 m a/b
Gerste (ger. ungeb.)						N 80/80	
Weizen (ungebeizt)						N 80/80	
Hafer (ungebeizt)						N 80/80	
Ackerbohnen				N 80/80			
Weißblupinen				N 80/80			
Winterwicken			N 80/80	N 80/80		N 90/95	
Raps			N ¹⁾ 80/85	B ¹⁾ 90/93			
Gelbsenf		N 90/95	N 90/95	B 94/100			
Ölrettich			N 90/90	N ¹⁾ 100/100		B 90/90	
Weiß- und Rotklee			N ¹⁾ 80/80	B 80/80			
Luzerne	N 80/80	N 100/100	N 100/100				
Herbstrüben (Weseler)		N ¹⁾ 80/80	B ¹⁾ 90/90				
Winterrüben		N 60/60	N 100/100				
Phacelia	N 80/80	N ¹⁾ 80/80	N ¹⁾ 90/90				
Weidelgras	S4 94/100		N 94/100				

1) Alle Schwenkflügel hochgestellt.

Hafer (ungebeizt)				Gerste (ger. ungeb.)			Weizen (ungebeizt)		
Zapfwelle: 540 U/min. Streumenge in kg/ha				Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha			Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha		
Maschineneinstellung	N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot		
									
	b 80 a 80			b 80 a 80			b 80 a 80		
	Wirksame Streubreite: 16 m			16 m			16 m		
	km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12
21							113	90	75
22	42	34	28	33	26	22	127	101	84
23	52	41	34	42	34	28	141	112	94
24	63	51	42	52	41	34	159	127	106
25	75	60	50	61	49	41	178	142	119
26	89	71	59	70	56	47	197	157	131
27	101	81	68	82	66	55	220	176	147
28	113	90	75	94	75	63	244	195	163
29	124	99	83	105	84	70	267	214	178
30	136	109	91	117	94	78	291	232	194
31	148	118	98	129	103	86	316	253	211
32	162	129	108	141	112	94	342	274	228
33	176	141	117	152	122	102	366	292	244
34	190	152	127	166	133	111	391	313	261
35	206	165	138	180	144	120	422	337	281
36	223	178	148	197	157	131	455	364	303
37	244	195	163	216	172	144	492	394	328
38	263	210	175	234	187	156	534	427	356
39	281	225	188	258	206	172	581	465	388
40	309	247	206	281	225	188	628	502	419
41	338	270	225	309	247	206			
42	366	292	244	338	270	225			
43	394	315	263	366	292	244			
44	422	337	281	394	315	263			
45	450	360	300	422	337	281			

Ackerbohnen				Weißblupinen			
Zapfwelle: 540 U/min. Streumenge in kg/ha				Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha			
Maschineneinstellung	N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot			
							
	Wirksame Streubreite: 12 m			12 m			
	km/h			km/h			
	8	10	12	8	10	12	
20	81	65	54	59	47	40	
21	94	75	63	69	55	46	
22	109	87	73	81	65	54	
23	125	100	83	97	77	65	
24	144	115	96	113	90	75	
25	163	130	108	125	100	83	
26	188	150	125	141	112	94	
27	213	170	142	156	125	104	
28	231	185	154	178	142	119	
29	250	200	167	200	160	133	
30	273	218	182	222	178	148	
31	300	240	200	244	195	163	
32	331	265	221	269	215	179	
33	363	290	242	291	232	194	
34	394	315	263	313	250	208	
35	425	340	283	338	270	225	

Winterwicken

Zapfwelle: 540 U/min. Streumenge in kg/ha				Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha			Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha		
Maschineneinstellung	N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot		
									
	Wirksame Streubreite: 9 m			12 m			16 m		
	km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12
16	97	78	65	73	58	49	55	44	36
17	111	89	74	83	67	56	63	50	42
18	128	102	85	96	77	64	72	57	48
19	146	117	98	110	88	73	82	66	55
20	167	134	112	126	100	84	94	75	63
21	191	153	127	143	115	96	107	86	72
22	217	174	145	163	130	109	122	98	81
23	245	196	164	184	147	123	138	110	92
24	276	221	184	207	166	138	155	124	104
25	309	248	206	232	186	155	174	139	116
26	345	276	230	259	207	173	194	155	129
27	383	306	255	287	230	191	215	172	144
28	423	338	282	317	254	211	238	190	159
29	465	372	310	349	279	233	262	209	174
30	509	407	340	382	306	255	287	229	191

Raps

Zapfwelle: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Zapfw.: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Maschineneinstellung

N¹⁾-Streuscheiben
rot



B¹⁾-Streuscheiben
weiß



Wirksame
Streubreite: **9 m**

12 m

km/h

km/h

8

10

12

8

10

12

3	3.3	2.7	2.2	2.5	2.0	1.7
4	6.7	5.3	4.4	5.0	4.0	3.3
5	11.7	9.3	7.8	8.8	7.0	5.8
6	15.0	12.0	10.0	11.3	9.0	7.5
7	20.0	16.0	13.3	15.0	12.0	10.0
8	25.8	20.7	17.2	19.4	15.5	12.9
9	31.7	25.3	21.1	23.8	19.0	15.8
10	39.2	31.3	26.1	29.4	23.5	19.6
11	46.7	37.3	31.1	35.0	28.0	23.3
12	54.2	43.3	36.1	40.6	32.5	27.1
13	61.7	49.3	41.1	46.3	37.0	30.8
14	72.5	58.0	48.3	54.4	43.5	36.2
15	83.3	66.7	55.6	62.5	50.0	41.7



¹⁾ Alle Schwenkflügel hochgestellt.

[illegible]




Ölrettich

[illegible]

¹⁾ Alle Schwenkflügel hochgestellt.

Weiß- und Rotklee						
Zapfwelle: 540 U/min. Streumenge in kg/ha			Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha			
Maschineneinstellung	N ¹⁾ -Streuscheiben rot 			B-Streuscheiben weiß 		
	Wirksame Streubreite: 9 m			12 m		
	km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12
3	2.5	2.0	1.7	1.9	1.5	1.3
4	6.7	5.3	4.4	5.0	4.0	3.3
5	13.3	10.7	8.9	10.0	8.0	6.7
6	20.0	16.0	13.3	15.0	12.0	10.0
7	25.8	20.7	17.2	19.4	15.5	12.9
8	31.7	25.3	21.1	23.8	19.0	15.8
9	37.5	30.0	25.0	28.1	22.5	18.8
10	46.7	37.3	31.1	35.0	28.0	23.3
11	54.2	43.3	36.1	40.6	32.5	27.1
12	64.2	51.3	42.8	48.1	38.5	32.1
13	75.8	60.7	50.6	56.9	45.5	37.9
14	86.7	69.3	57.8	65.0	52.0	43.3
15	97.5	78.0	65.0	73.1	58.5	48.7

Luzerne

Zapfwelle: 540 U/min. Streumenge in kg/ha				Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha				Zapfw.: 540 U/min. Streumenge in kg/ha			
Maschineneinstellung	N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot			N-Streuscheiben rot				
											
	Wirksame Streubreite: 6 m			8 m			9 m				
	km/h			km/h			km/h				
	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
5	21	16	14	15	12	10	14	11	9		
6	30	24	20	22	18	15	20	16	13		
7	40	32	26	30	24	20	26	21	17		
8	51	40	34	38	30	25	34	27	22		
9	62	50	41	47	37	33	41	33	27		
10	75	60	50	56	45	37	50	40	33		
11	88	71	59	66	53	44	59	47	39		
12	103	83	69	77	62	51	69	55	46		
								</			

Herbstrüben

(Weseler)

Zapfwelle: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Zapfw.: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Maschineneinstellung

N¹⁾-Streuscheiben
rot



B¹⁾-Streuscheiben
weiß



**Wirksame
Streubreite: 8 m**

9 m

km/h

km/h

8

10

12

8

10

12

3	2.8	2.3	1.9	2.5	2.0	1.7
4	7.5	6.0	5.0	6.7	5.3	4.4
5	15.0	12.0	10.0	13.3	10.7	8.9
6	22.5	18.0	15.0	20.0	16.0	13.3
7	29.1	23.2	19.4	25.8	20.7	17.2
8	35.6	28.5	23.7	31.7	25.3	21.1
9	42.2	33.7	28.1	37.5	30.0	25.0
10	52.5	42.0	35.0	46.7	37.3	31.1
11	60.9	48.7	40.6	54.2	43.3	36.1
12	72.2	57.7	48.1	64.2	51.3	42.8
13	85.3	68.3	56.9	75.8	60.7	50.6
14	97.5	78.0	65.0	86.7	69.3	57.8
15	109.7	87.7	73.1	97.5	78.0	65.0

Winterrübsen

Zapfwelle: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Zapfw.: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Maschineneinstellung

N-Streuscheiben
rot



N-Streuscheiben
rot



**Wirksame
Streubreite: 8 m**

9 m

km/h

km/h

8

10

12

8

10

12

4
5
6
7
8
9
10

8
13
19
25
32
39
47

6
10
15
20
25
31
37

5
8
12
16
21
26
31

7
11
16
22
28
35
42

5
9
13
18
22
28
33

4
7
11
15
19
23
28

[illegible]

Weidelgras

Zapfwelle: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Zapfw.: 540 U/min.


Streumenge in kg/ha

Maschineneinstellung

**S4-Streuscheiben
braun**



**N-Streuscheiben
rot**



**Wirksame
Streubreite: 6 m**

9 m

km/h

km/h

8

10

12

8

10

12

19	10	8	7
20	15	12	10
21	20	16	13
22	28	22	18
23	36	29	24
24	48	38	32
25	60	48	40
26	76	61	51
27	98	78	65
28	120	96	80
29	141	113	94
30	169	135	113

7	5	4
10	8	7
13	11	9
18	15	12
24	19	16
32	25	21
40	32	27
51	41	34
65	52	43
80	64	53
94	75	63
113	90	75


Reis

trocken

Zapfw.: 540 U/min.

Streumenge in kg/ha

S 2^{1/0}-Streuscheiben
grau



Wirksame
Streubreite: **20 m**

km/h
6 8 10 12 14

31	130	98	78	65	56
32	145	109	87	73	62
33	163	122	98	81	70
34	180	135	108	90	77
35	200	150	120	100	86
36	220	165	132	110	94
37	240	180	144	120	103
38	260	195	156	130	111
39	280	210	168	140	120
40	300	225	180	150	129
41	320	240	192	160	137
42	343	257	206	171	147
43	365	274	219	183	156
44	393	294	236	196	168
45	425	319	255	213	182
46	455	341	273	228	195
47	485	364	291	243	208
48	515	386	309	258	221
49	545	409	327	273	234
50	575	431	345	288	246


Reis

(eingeweicht)

Zapfw.: 540 U/min.

Streumenge in kg/ha

S 2^{1/0}-Streuscheiben
grau



Wirksame
Streubreite: **20 m**

km/h
6 8 10 12 14

31	100	75	60	50	43
32	115	86	69	58	49
33	130	98	78	65	56
34	143	107	86	71	61
35	155	116	93	78	66
36	170	128	102	85	73
37	188	141	113	94	80
38	205	154	123	103	88
39	220	165	132	110	94
40	238	178	143	119	102
41	258	193	155	129	110
42	280	210	168	140	120
43	300	225	180	150	129
44	325	244	195	163	139
45	353	264	212	176	151
46	380	285	228	190	163
47	410	308	246	205	176
48	440	330	264	220	189
49	470	353	282	235	201
50	500	375	300	250	214