



GROSSFLÄCHENSTREUER

**AMAZONE****ZG 5000 / ZG 8000 / ZG 10 000**

## Streutabelle

**Streuschnecke 6 m****2-Scheiben-Normalstreuwerk**

ohne und mit Staubschutz

**2-Scheiben-Breitstreuwerk**

ohne und mit Bodenradantrieb

**Streumengen in kg/ha**

Alle Werte sind Richtwerte

**AMAZONEN-WERKE** H. DREYER  
GmbH & Co. KG**D-4507 Hasbergen-Gaste**

Tel.: Hasbergen (0 54 05) \*501-0

Telex: 94 801

**D-2872 Hude/Oldbg.**

Tel.: Hude (0 44 08) \*801-0

Telex: 2 51 010

**AMAZONE-Machines Agricoles S. A.****F-57602 Forbach/France · rue de la Verrerie**

Tel.: 00 33 (87) \*87 63 08 · Telex: (0042) 86 04 92

Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen, Bodebearbeitungsgeräte, Universalspitzen, Kartoffelsortier- und verlesemaschinen. Kommunalgeräte, Aufbaubehälter für Systemschlepper.

Printed in Western Germany

## Vergleichstabelle zur Einstellung älterer Großflächenstreuer ZG 5000 / ZG 8000

An älteren Großflächenstreuern sind an der Mengeneinstellung anstelle der jetzt gültigen Zahlenfolge von 1-100 eine Zahlen-Buchstaben-Kombination z. B. 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, usw. vorhanden. Zur Mengeneinstellung dieser alten Großflächenstreuer nach der vorliegenden neuen Streutabelle vergleichen Sie bitte die in der Streutabelle angegebenen Skalenwerte mit der untenstehenden Gegenüberstellung der alten und neuen Skalenwerte. Der entsprechend gültige alte Skalenwert ist dann an der alten Mengenverstellung des Großflächenstreuers einzustellen.

|         |         |          |           |
|---------|---------|----------|-----------|
| 1 = 0B  | 26 = 4C | 51 = 8D  | 76 = 12E  |
| 2 = 0C  | 27 = 4D | 52 = 8E  | 77 = 12F  |
| 3 = 0D  | 28 = 4E | 53 = 8F  | 78 = 13A  |
| 4 = 0E  | 29 = 4F | 54 = 9A  | 79 = 13B  |
| 5 = 0F  | 30 = 5A | 55 = 9B  | 80 = 13C  |
| 6 = 1A  | 31 = 5B | 56 = 9C  | 81 = 13D  |
| 7 = 1B  | 32 = 5C | 57 = 9D  | 82 = 13E  |
| 8 = 1C  | 33 = 5D | 58 = 9E  | 83 = 13F  |
| 9 = 1D  | 34 = 5E | 59 = 9F  | 84 = 14A  |
| 10 = 1E | 35 = 5F | 60 = 10A | 85 = 14B  |
| 11 = 1F | 36 = 6A | 61 = 10B | 86 = 14C  |
| 12 = 2A | 37 = 6B | 62 = 10C | 87 = 14D  |
| 13 = 2B | 38 = 6C | 63 = 10D | 88 = 14E  |
| 14 = 2C | 39 = 6D | 64 = 10E | 89 = 14F  |
| 15 = 2D | 40 = 6E | 65 = 10F | 90 = 15A  |
| 16 = 2E | 41 = 6F | 66 = 11A | 91 = 15B  |
| 17 = 2F | 42 = 7A | 67 = 11B | 92 = 15C  |
| 18 = 3A | 43 = 7B | 68 = 11C | 93 = 15D  |
| 19 = 3B | 44 = 7C | 69 = 11D | 94 = 15E  |
| 20 = 3C | 45 = 7D | 70 = 11E | 95 = 15F  |
| 21 = 3D | 46 = 7E | 71 = 11F | 96 = 16A  |
| 22 = 3E | 47 = 7F | 72 = 12A | 97 = 16B  |
| 23 = 3F | 48 = 8A | 73 = 12B | 98 = 16C  |
| 24 = 4A | 49 = 8B | 74 = 12C | 99 = 16D  |
| 25 = 4B | 50 = 8C | 75 = 12D | 100 = 16E |

## Wichtige Hinweise

1. Vor Inbetriebnahme des Streuers die Hinweise in der Betriebsanleitung sorgfältig beachten!
2. Zur Schonung sämtlicher Antriebsteile und des Streuwerkes zunächst immer bei niedriger Zapfwellendrehzahl einkuppeln und dann bis auf vorgeschriebene Drehzahl (z. B. 540 U/min) beschleunigen.
3. Bei Düngern, die im Vorratsbehälter nicht zu Brückenbildungen neigen (alle gekörnten Dünger, Thomasphosphat usw.), muß zur Schonung der Antriebsteile unbedingt die Kratzbodenabdeckung in den Behälter eingesetzt werden.
4. Die angegebenen Tabellenwerte sind Richtwerte. Je nach Beschaffenheit des Düngers können Abweichungen auftreten.
5. Die Mengeneinstellung kann stufenlos vorgenommen werden. Zwischenwerte zu den angegebenen Tabellenwerten können in einfacher Weise berechnet werden.
6. Falls andere Fahrgeschwindigkeiten, als in der Tabelle angegeben, gewählt werden, ist folgende Berechnung zur Ermittlung der richtigen Einstellung notwendig:

**Beispiel:** Der Schlepper hat bei einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min bei der Wahl eines bestimmten Ganges eine Geschwindigkeit von 6,6 km/h.

Gestreut werden sollen 900 kg/ha Kalkammonsalpeter bei 12 m Arbeitsbreite.

Man multipliziert zunächst die vorhandene Fahrgeschwindigkeit mit der gewünschten Streumenge

$$6,6 \times 900 = 5940 \text{ kg/ha}$$

In der Tabellenspalte **1 km/h** ist bei dieser Streumenge der Einstellwert abzulesen.

Bei dem angeführten Beispiel ergibt sich bei 5940 kg/ha der Einstellwert von etwa 44.

7. Falls andere Düngersorten, als in der Tabelle angegeben, gestreut werden sollen, empfehlen wir die Tabellenwerte für die Einstellung des Großflächenstreuers zu wählen, die dem vorliegenden Dünger im losen Schüttgewicht und in der Körnung ähnlich sind.

| Inhaltsverzeichnis                                | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Streuschnecke 6 m</b>                          | 3     |
| Kalkmergel                                        | 4     |
| Thomasphosphat                                    | 6     |
| Hüttenkalk, Konverterkalk                         | 7     |
| Branntkalk                                        | 8     |
| 40-er-Kali, fein                                  | 9     |
| Hyperphosphat, fein 0/30/0                        | 10    |
| Hyperphosphat - Kali, fein 0/20/20                | 10    |
| Hyperphosphat - Kali, fein 0/23/12                | 10    |
| <b>2-Scheiben-Normalstreuwerk</b>                 | 11    |
| Thomas-Kali, gekörnt                              | 12    |
| NPK-Sorten                                        | 13    |
| Kornkali                                          | 14    |
| Kalkammonsalpeter                                 | 15    |
| Ammonsulfatsalpeter                               | 16    |
| NP 20-20-0                                        | 17    |
| Stickstoffmagnesia                                | 18    |
| Perlkalkstickstoff                                | 19    |
| Triplephosphat                                    | 20    |
| Superphosphat, Novaphos                           | 21    |
| Super-Rhe-Ka-Phos                                 | 22    |
| <b>2-Scheiben-Normalstreuwerk mit Staubschutz</b> | 23    |
| Kalkmergel                                        | 24    |
| Thomasphosphat                                    | 26    |
| Hüttenkalk/Konverterkalk                          | 27    |
| Branntkalk                                        | 28    |
| 40-er Kali, fein                                  | 29    |
| <b>2-Scheiben-Breitstreuwerk</b>                  | 31    |
| Stickstoffmagnesia                                | 33    |
| Thomas-Kali, gekörnt                              | 35    |
| NP-Dünger 20-20-0                                 | 37    |
| Korn-Kali                                         | 39    |
| Kalkammonsalpeter                                 | 41    |
| Perlkalkstickstoff                                | 43    |
| NPK-Sorten                                        | 45    |
| Triplephosphat                                    | 47    |
| Ammonsulphatsalpeter                              | 49    |
| Superphosphat, Novaphos                           | 51    |
| Super-Rhe-Ka-Phos                                 | 53    |
| <b>Bodenradantrieb (Breitstreuwerk)</b>           | 55    |
| Stickstoffmagnesia                                | 56    |
| Thomas-Kali, gekörnt                              | 57    |
| NP-20-20-0                                        | 58    |
| Korn-Kali                                         | 59    |
| Kalkammonsalpeter                                 | 60    |
| Perlkalkstickstoff                                | 61    |
| NPK-Sorten                                        | 62    |
| Triplephosphat                                    | 63    |
| Ammonsulfatsalpeter                               | 64    |
| Superphosphat, Novaphos                           | 65    |

## Streuschnecke 6 m

Bei Verwendung einer Streuschnecke 8 m sind die angegebenen Streumengen in kg/ha auf eine Arbeitsbreite von 8 m umzurechnen, d. h., die Streumengen sind um  $\frac{1}{3}$  zu erhöhen.

Beispiel: Gewünschte Streumenge ca. 2000 kg/ha Kalkmergel bei einer Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h (siehe Seite 4)

Tabellenwert 6 m : 2066 kg/ha

Einstellwert 6 m : 54

Tabellenwert 8 m :  $2066 \times 8/6 = 2754$  kg/ha

Einstellwert 8 m : 67

Die Streuschnecke 8 m streut bei der Einstellung 67 ~ 2000 kg/ha Kalkmergel bei einer Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h.

# Streuschnecke 6 m

## Kalkmergel

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 6 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          | 20170                    | 3367 | 2524 | 2017 | 1682 |
| 4           |                          |      |      |      |      | 64          | 21000                    | 3510 | 2632 | 2100 | 1754 |
| 6           |                          |      |      |      |      | 66          | 21740                    | 3621 | 2716 | 2174 | 1810 |
| 8           |                          |      |      |      |      | 68          | 22500                    | 3750 | 2811 | 2250 | 1874 |
| 10          |                          |      |      |      |      | 70          | 23240                    | 3877 | 2907 | 2324 | 1938 |
| 12          |                          |      |      |      |      | 72          | 24000                    | 4011 | 3009 | 2400 | 2006 |
| 14          | 3490                     | 580  | 435  | 349  | 289  | 74          | 24810                    | 4143 | 3110 | 2481 | 2076 |
| 16          | 3990                     | 667  | 500  | 399  | 333  | 76          | 25570                    | 4267 | 3200 | 2557 | 2133 |
| 18          | 4710                     | 764  | 562  | 471  | 382  | 78          | 26400                    | 4390 | 3290 | 2640 | 2196 |
| 20          | 5190                     | 868  | 651  | 519  | 434  | 80          | 27130                    | 4525 | 3394 | 2713 | 2263 |
| 22          | 5780                     | 965  | 724  | 578  | 482  | 82          | 27940                    | 4660 | 3496 | 2794 | 2320 |
| 24          | 6380                     | 1067 | 801  | 638  | 533  | 84          | 29910                    | 4784 | 3588 | 2991 | 2392 |
| 26          | 6930                     | 1172 | 879  | 693  | 507  | 86          | 29520                    | 4915 | 3687 | 2952 | 2457 |
| 28          | 7640                     | 1277 | 958  | 764  | 639  | 88          | 30210                    | 5047 | 3786 | 3021 | 2523 |
| 30          | 8280                     | 1387 | 1041 | 828  | 694  | 90          | 31000                    | 5170 | 3878 | 3100 | 2586 |
| 32          | 8920                     | 1493 | 1120 | 892  | 746  | 92          | 31880                    | 5301 | 3976 | 3188 | 2650 |
| 34          | 9590                     | 1601 | 1201 | 959  | 801  | 94          | 32620                    | 5430 | 4071 | 3262 | 2714 |
| 36          | 10270                    | 1713 | 1284 | 1027 | 834  | 96          | 33370                    | 5562 | 4171 | 3337 | 2780 |
| 38          | 10900                    | 1819 | 1368 | 1090 | 909  | 98          | 34110                    | 5688 | 4267 | 3411 | 2844 |
| 40          | 11530                    | 1928 | 1447 | 1153 | 964  | 100         | 34870                    | 5815 | 4363 | 3487 | 2908 |
| 42          | 12240                    | 2045 | 1533 | 1224 | 1022 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 13050                    | 2165 | 1624 | 1305 | 1082 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 13700                    | 2279 | 1710 | 1370 | 1139 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 14380                    | 2395 | 1797 | 1438 | 1198 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 15140                    | 2522 | 1891 | 1514 | 1260 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 15840                    | 2640 | 1979 | 1584 | 1319 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 16620                    | 2764 | 2066 | 1662 | 1382 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 17460                    | 2906 | 2180 | 1746 | 1452 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 18190                    | 3030 | 2272 | 1819 | 1516 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 19080                    | 3191 | 2393 | 1908 | 1594 |             |                          |      |      |      |      |

# Streuschnecke 6 m

## Kalkmergel

Zapfwelle: 540 U/min  
Mittlere Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 120 mm

Wirksame Streubreite: 6 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 61          | 29460                    | 4910 | 3685 | 2944 | 2455 | 91          | 45610                    | 7627 | 5720 | 4567 | 3813 |
| 62          | 30000                    | 5000 | 3752 | 3000 | 2500 | 92          | 46230                    | 7724 | 5793 | 4623 | 3862 |
| 63          | 30540                    | 5090 | 3819 | 3054 | 2545 | 93          | 46870                    | 7801 | 5856 | 4687 | 3902 |
| 64          | 31080                    | 5180 | 3886 | 3108 | 2594 | 94          | 47400                    | 7897 | 5923 | 4740 | 3948 |
| 65          | 31620                    | 5270 | 3953 | 3162 | 2635 | 95          | 48000                    | 7994 | 5996 | 4800 | 3997 |
| 66          | 32160                    | 5360 | 4020 | 3216 | 2680 | 96          | 48510                    | 8085 | 6063 | 4851 | 4043 |
| 67          | 32700                    | 5450 | 4087 | 3270 | 2725 | 97          | 49080                    | 8180 | 6135 | 4908 | 4090 |
| 68          | 33270                    | 5545 | 4158 | 3327 | 2772 | 98          | 49590                    | 8265 | 6193 | 4959 | 4133 |
| 69          | 33810                    | 5635 | 4226 | 3381 | 2817 | 99          | 50130                    | 8355 | 6266 | 5013 | 4178 |
| 70          | 34350                    | 5725 | 4293 | 3435 | 2862 | 100         | 50700                    | 8450 | 6337 | 5070 | 4225 |
| 71          | 34990                    | 5811 | 4359 | 3499 | 2904 |             |                          |      |      |      |      |
| 72          | 35380                    | 5901 | 4426 | 3538 | 2948 |             |                          |      |      |      |      |
| 73          | 36000                    | 6000 | 4500 | 3600 | 3000 |             |                          |      |      |      |      |
| 74          | 36540                    | 6081 | 4562 | 3654 | 3039 |             |                          |      |      |      |      |
| 75          | 37080                    | 6171 | 4629 | 3708 | 3086 |             |                          |      |      |      |      |
| 76          | 37500                    | 6261 | 4696 | 3750 | 3130 |             |                          |      |      |      |      |
| 77          | 38100                    | 6351 | 4764 | 3810 | 3177 |             |                          |      |      |      |      |
| 78          | 38700                    | 6441 | 4832 | 3870 | 3222 |             |                          |      |      |      |      |
| 79          | 39210                    | 6531 | 4899 | 3921 | 3266 |             |                          |      |      |      |      |
| 80          | 39810                    | 6637 | 4977 | 3981 | 3318 |             |                          |      |      |      |      |
| 81          | 40410                    | 6727 | 5046 | 4041 | 3363 |             |                          |      |      |      |      |
| 82          | 40940                    | 6810 | 5107 | 4094 | 3404 |             |                          |      |      |      |      |
| 83          | 41480                    | 6900 | 5174 | 4148 | 3450 |             |                          |      |      |      |      |
| 84          | 42000                    | 6990 | 5241 | 4200 | 3494 |             |                          |      |      |      |      |
| 85          | 42520                    | 7087 | 5313 | 4252 | 3542 |             |                          |      |      |      |      |
| 86          | 43050                    | 7177 | 5383 | 4365 | 3588 |             |                          |      |      |      |      |
| 87          | 43580                    | 7260 | 5444 | 4358 | 3630 |             |                          |      |      |      |      |
| 88          | 44100                    | 7350 | 5511 | 4410 | 3678 |             |                          |      |      |      |      |
| 89          | 44610                    | 7447 | 5586 | 4461 | 3722 |             |                          |      |      |      |      |
| 90          | 45140                    | 7537 | 5653 | 4514 | 3769 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Streuschnecke 6 m

## Thomasphosphat

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 6 m  
Loses Schüttgewicht ca. 2,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|---|---|----|----|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          |                          |   |   |    |    |
| 4           | 540                      | 90   | 69   | 54   | 44   | 64          |                          |   |   |    |    |
| 6           | 1420                     | 237  | 178  | 142  | 115  | 66          |                          |   |   |    |    |
| 8           | 2380                     | 397  | 297  | 238  | 198  | 68          |                          |   |   |    |    |
| 10          | 3340                     | 557  | 418  | 334  | 279  | 70          |                          |   |   |    |    |
| 12          | 4310                     | 718  | 539  | 431  | 359  | 72          |                          |   |   |    |    |
| 14          | 5300                     | 883  | 662  | 530  | 441  | 74          |                          |   |   |    |    |
| 16          | 6190                     | 1047 | 785  | 619  | 523  | 76          |                          |   |   |    |    |
| 18          | 7330                     | 1220 | 915  | 733  | 610  | 78          |                          |   |   |    |    |
| 20          | 8400                     | 1387 | 1041 | 840  | 693  | 80          |                          |   |   |    |    |
| 22          | 9420                     | 1567 | 1176 | 942  | 783  | 82          |                          |   |   |    |    |
| 24          | 10410                    | 1733 | 1303 | 1041 | 866  | 84          |                          |   |   |    |    |
| 26          | 11490                    | 1915 | 1436 | 1149 | 953  | 86          |                          |   |   |    |    |
| 28          | 12570                    | 2094 | 1571 | 1257 | 1047 | 88          |                          |   |   |    |    |
| 30          | 13680                    | 2280 | 1708 | 1368 | 1139 | 90          |                          |   |   |    |    |
| 32          | 14850                    | 2476 | 1857 | 1485 | 1238 | 92          |                          |   |   |    |    |
| 34          | 15980                    | 2662 | 1981 | 1598 | 1331 | 94          |                          |   |   |    |    |
| 36          | 17140                    | 2856 | 2142 | 1714 | 1429 | 96          |                          |   |   |    |    |
| 38          | 18320                    | 3053 | 2290 | 1832 | 1527 | 98          |                          |   |   |    |    |
| 40          | 19490                    | 3249 | 2436 | 1949 | 1625 | 100         |                          |   |   |    |    |
| 42          | 20710                    | 3451 | 2588 | 2071 | 1726 |             |                          |   |   |    |    |
| 44          | 21910                    | 3651 | 2738 | 2191 | 1826 |             |                          |   |   |    |    |
| 46          | 23130                    | 3854 | 2890 | 2313 | 1927 |             |                          |   |   |    |    |
| 48          | 24380                    | 4064 | 3048 | 2438 | 2032 |             |                          |   |   |    |    |
| 50          | 25630                    | 4272 | 3203 | 2563 | 2136 |             |                          |   |   |    |    |
| 52          | 26890                    | 4482 | 3361 | 2689 | 2232 |             |                          |   |   |    |    |
| 54          | 28200                    | 4700 | 3524 | 2820 | 2350 |             |                          |   |   |    |    |
| 56          | 29520                    | 4920 | 3690 | 2952 | 2460 |             |                          |   |   |    |    |
| 58          | 30820                    | 5137 | 3852 | 3082 | 2569 |             |                          |   |   |    |    |
| 60          | 32180                    | 5363 | 4021 | 3218 | 2682 |             |                          |   |   |    |    |



# Streuschnecke 6 m

## Hüttenkalk/Konverterkalk

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Strenbreite: 6 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,6 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 62          | 24810                    | 4135 | 1101 | 2481 | 2068 |
| 4           | 450                      | 75   | 56   | 45   | 88   | 64          | 25650                    | 4275 | 3206 | 2565 | 2138 |
| 6           | 1290                     | 215  | 161  | 129  | 108  | 66          | 26490                    | 4415 | 3311 | 2649 | 2208 |
| 8           | 2130                     | 355  | 266  | 213  | 178  | 68          | 27330                    | 4555 | 3416 | 2733 | 2288 |
| 10          | 2970                     | 495  | 371  | 297  | 248  | 70          | 28170                    | 4695 | 3521 | 2817 | 2348 |
| 12          | 3810                     | 635  | 476  | 381  | 318  | 72          | 29010                    | 4835 | 3626 | 2901 | 2418 |
| 14          | 4650                     | 775  | 581  | 465  | 388  | 74          | 29850                    | 4975 | 3731 | 2985 | 2488 |
| 16          | 5490                     | 915  | 686  | 549  | 458  | 76          | 30690                    | 5115 | 3836 | 3069 | 2558 |
| 18          | 6330                     | 1055 | 791  | 633  | 528  | 78          | 31530                    | 5255 | 3941 | 3153 | 2628 |
| 20          | 7170                     | 1195 | 896  | 717  | 598  | 80          | 32370                    | 5395 | 4046 | 3237 | 2698 |
| 22          | 8010                     | 1335 | 1000 | 801  | 668  | 82          | 33210                    | 5535 | 4151 | 3321 | 2768 |
| 24          | 8850                     | 1475 | 1106 | 885  | 738  | 84          | 34050                    | 5675 | 4256 | 3405 | 2838 |
| 25          | 9690                     | 1615 | 1211 | 969  | 808  | 86          | 34890                    | 5815 | 4361 | 3489 | 2908 |
| 29          | 10530                    | 1755 | 1316 | 1053 | 878  | 88          | 35730                    | 5955 | 4466 | 3573 | 2988 |
| 30          | 11370                    | 1895 | 1421 | 1137 | 948  | 90          | 36570                    | 6095 | 4571 | 3657 | 3048 |
| 32          | 12210                    | 2035 | 1526 | 1221 | 1018 | 92          | 37410                    | 6235 | 4676 | 3741 | 3118 |
| 34          | 13050                    | 2175 | 1631 | 1305 | 1088 | 94          | 38250                    | 6375 | 4781 | 3825 | 3188 |
| 36          | 13890                    | 2315 | 1730 | 1389 | 1158 | 96          | 39090                    | 6515 | 4886 | 3909 | 3258 |
| 38          | 14730                    | 2455 | 1841 | 1473 | 1228 | 98          | 39930                    | 6655 | 4991 | 3993 | 3328 |
| 40          | 15570                    | 2595 | 1946 | 1557 | 1298 | 100         | 40770                    | 6795 | 5096 | 4077 | 3398 |
| 42          | 16410                    | 2735 | 2051 | 1641 | 1368 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 17250                    | 2875 | 2156 | 1725 | 1438 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 18090                    | 3015 | 2261 | 1809 | 1508 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 18930                    | 3155 | 2366 | 1893 | 1588 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 19770                    | 3295 | 2471 | 1977 | 1648 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 20610                    | 3435 | 2576 | 2061 | 1718 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 21450                    | 3575 | 2681 | 2145 | 1788 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 22290                    | 3715 | 2786 | 2229 | 1858 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 23130                    | 3855 | 2891 | 2313 | 1928 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 23970                    | 3995 | 2996 | 2397 | 1998 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Streuschnecke 6 m

## Branntkalk

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 6 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             |                          | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          | 21870                    | 3656 | 2742 | 2197 | 1827 |
| 4           | 100                      | 21   | 15   | 10   | 9    | 64          | 22800                    | 3780 | 2840 | 2280 | 1893 |
| 6           | 900                      | 152  | 114  | 90   | 76   | 66          | 23400                    | 3900 | 2925 | 2340 | 1950 |
| 8           | 1720                     | 286  | 214  | 172  | 143  | 68          | 24140                    | 4024 | 3018 | 2414 | 2012 |
| 10          | 2300                     | 304  | 288  | 230  | 191  | 70          | 24850                    | 4142 | 3106 | 2485 | 2071 |
| 12          | 2930                     | 487  | 365  | 293  | 244  | 72          | 25620                    | 4270 | 3202 | 2562 | 2135 |
| 14          | 3560                     | 592  | 444  | 356  | 295  | 74          | 26340                    | 4390 | 3292 | 2634 | 2195 |
| 16          | 4220                     | 704  | 529  | 422  | 352  | 76          | 27100                    | 4518 | 3388 | 2710 | 2257 |
| 18          | 4870                     | 729  | 610  | 487  | 406  | 78          | 27790                    | 4633 | 3474 | 2779 | 2317 |
| 20          | 5540                     | 930  | 6697 | 554  | 465  | 80          | 28540                    | 4757 | 3567 | 2854 | 2379 |
| 22          | 6270                     | 1046 | 786  | 627  | 523  | 82          | 29270                    | 4879 | 3659 | 2927 | 2439 |
| 24          | 6940                     | 1160 | 871  | 694  | 553  | 84          | 30000                    | 5000 | 3750 | 3000 | 2500 |
| 26          | 7660                     | 1275 | 955  | 766  | 637  | 86          | 30720                    | 5120 | 3840 | 3072 | 2560 |
| 28          | 8370                     | 1372 | 1047 | 837  | 698  | 88          | 31440                    | 5240 | 3930 | 3144 | 2620 |
| 30          | 9120                     | 1524 | 1144 | 912  | 763  | 90          | 31800                    | 5300 | 3975 | 3180 | 2150 |
| 32          | 9860                     | 1641 | 1231 | 986  | 820  | 92          | 32160                    | 5360 | 4020 | 3216 | 2180 |
| 34          | 10530                    | 1754 | 1350 | 1053 | 877  | 94          | 32880                    | 5480 | 4110 | 3288 | 2240 |
| 36          | 11300                    | 1884 | 1379 | 1130 | 941  | 96          | 34320                    | 5720 | 4290 | 3432 | 2360 |
| 38          | 12050                    | 2009 | 1507 | 1205 | 1004 | 98          | 35040                    | 5840 | 4380 | 3504 | 2420 |
| 40          | 12820                    | 2132 | 1600 | 1282 | 1066 | 100         | 35750                    | 5965 | 4473 | 3579 | 2903 |
| 42          | 13540                    | 2255 | 1691 | 1354 | 1127 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 14400                    | 2400 | 1798 | 1440 | 1199 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 15120                    | 2528 | 1894 | 1512 | 1266 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 159400                   | 2662 | 1995 | 1594 | 1330 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 16790                    | 2799 | 2100 | 1679 | 1400 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 17540                    | 2933 | 2200 | 1754 | 1466 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 18410                    | 3075 | 2305 | 1841 | 1537 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 19380                    | 3222 | 2422 | 1938 | 1670 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 20270                    | 3376 | 2531 | 2027 | 1688 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 21170                    | 3537 | 2644 | 2117 | 1762 |             |                          |      |      |      |      |

# Streuschnecke 6 m

## 40-er Kali, fein

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 6 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|---|---|----|----|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          |                          |   |   |    |    |
| 4           | 450                      | 75   | 62   | 45   | 37   | 64          |                          |   |   |    |    |
| 6           | 1070                     | 177  | 133  | 107  | 89   | 66          |                          |   |   |    |    |
| 8           | 1690                     | 282  | 212  | 669  | 140  | 68          |                          |   |   |    |    |
| 10          | 2320                     | 387  | 290  | 232  | 194  | 70          |                          |   |   |    |    |
| 12          | 2970                     | 495  | 371  | 297  | 247  | 72          |                          |   |   |    |    |
| 14          | 3620                     | 604  | 453  | 362  | 302  | 74          |                          |   |   |    |    |
| 16          | 4290                     | 714  | 536  | 429  | 357  | 76          |                          |   |   |    |    |
| 18          | 4960                     | 820  | 620  | 496  | 413  | 78          |                          |   |   |    |    |
| 20          | 5650                     | 941  | 706  | 565  | 470  | 80          |                          |   |   |    |    |
| 22          | 6340                     | 1057 | 792  | 634  | 528  | 82          |                          |   |   |    |    |
| 24          | 7040                     | 1174 | 881  | 704  | 585  | 84          |                          |   |   |    |    |
| 26          | 7760                     | 1318 | 970  | 776  | 647  | 86          |                          |   |   |    |    |
| 28          | 8480                     | 1413 | 1060 | 848  | 706  | 88          |                          |   |   |    |    |
| 30          | 9210                     | 1536 | 1148 | 921  | 768  | 90          |                          |   |   |    |    |
| 32          | 9950                     | 1658 | 1243 | 995  | 829  | 92          |                          |   |   |    |    |
| 34          | 10690                    | 1782 | 1336 | 1069 | 892  | 94          |                          |   |   |    |    |
| 36          | 11460                    | 1910 | 1432 | 1146 | 955  | 96          |                          |   |   |    |    |
| 38          | 12240                    | 1948 | 1530 | 1224 | 1020 | 98          |                          |   |   |    |    |
| 40          | 13020                    | 2169 | 1627 | 1302 | 1085 | 100         |                          |   |   |    |    |
| 42          | 13800                    | 2301 | 1726 | 1380 | 1151 |             |                          |   |   |    |    |
| 44          | 14630                    | 2439 | 1839 | 1463 | 1220 |             |                          |   |   |    |    |
| 46          | 16020                    | 2572 | 1929 | 1602 | 1286 |             |                          |   |   |    |    |
| 48          | 16260                    | 2709 | 2032 | 1626 | 1355 |             |                          |   |   |    |    |
| 50          | 17090                    | 2848 | 2136 | 1709 | 1424 |             |                          |   |   |    |    |
| 52          | 17910                    | 2986 | 2240 | 1791 | 1493 |             |                          |   |   |    |    |
| 54          | 18780                    | 3130 | 2347 | 1878 | 1565 |             |                          |   |   |    |    |
| 56          | 19670                    | 3279 | 2458 | 1967 | 1639 |             |                          |   |   |    |    |
| 58          | 20530                    | 3420 | 2567 | 2053 | 1711 |             |                          |   |   |    |    |
| 60          | 21420                    | 3572 | 2680 | 2142 | 1786 |             |                          |   |   |    |    |

Streumengen in kg/ha

## Streuschnecke 6 m

**Hyperphosphat, fein 0/30/0**

# Hyperphosphat-Kali, fein 0/20/20 und 0/23/12

**Zapfwelle: 540 U/min**  
**Kleine Austrittsöffnung**  
**Austrittshöhe: 60 mm**

**Wirksame Streubreite: 6 m**  
**Loses Schüttgewicht ca. 1,0 kg/l**

|    | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     |  | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|----|--------------------------|------|------|------|-----|--|--------------------------|---|---|----|----|
|    | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |  | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 1900                     | 317  | 238  | 190  | 158 |  |                          |   |   |    |    |
| 11 | 2250                     | 375  | 281  | 225  | 188 |  |                          |   |   |    |    |
| 12 | 2500                     | 417  | 313  | 250  | 208 |  |                          |   |   |    |    |
| 13 | 2750                     | 458  | 344  | 275  | 229 |  |                          |   |   |    |    |
| 14 | 3050                     | 508  | 381  | 305  | 254 |  |                          |   |   |    |    |
| 15 | 3300                     | 550  | 413  | 330  | 275 |  |                          |   |   |    |    |
| 16 | 3600                     | 600  | 450  | 360  | 300 |  |                          |   |   |    |    |
| 17 | 3900                     | 650  | 488  | 390  | 325 |  |                          |   |   |    |    |
| 18 | 4200                     | 700  | 525  | 420  | 350 |  |                          |   |   |    |    |
| 19 | 4500                     | 750  | 563  | 450  | 375 |  |                          |   |   |    |    |
| 20 | 4800                     | 800  | 600  | 480  | 400 |  |                          |   |   |    |    |
| 21 | 5100                     | 850  | 638  | 510  | 425 |  |                          |   |   |    |    |
| 22 | 5450                     | 908  | 681  | 545  | 454 |  |                          |   |   |    |    |
| 23 | 5800                     | 967  | 725  | 580  | 483 |  |                          |   |   |    |    |
| 24 | 6100                     | 1017 | 763  | 610  | 508 |  |                          |   |   |    |    |
| 25 | 6450                     | 1075 | 806  | 645  | 538 |  |                          |   |   |    |    |
| 26 | 6750                     | 1125 | 844  | 675  | 563 |  |                          |   |   |    |    |
| 27 | 7000                     | 1167 | 875  | 700  | 583 |  |                          |   |   |    |    |
| 28 | 7300                     | 1217 | 913  | 730  | 608 |  |                          |   |   |    |    |
| 29 | 7600                     | 1267 | 950  | 760  | 633 |  |                          |   |   |    |    |
| 30 | 7900                     | 1317 | 988  | 790  | 658 |  |                          |   |   |    |    |
| 31 | 8160                     | 1360 | 1020 | 816  | 680 |  |                          |   |   |    |    |
| 32 | 8430                     | 1405 | 1054 | 843  | 703 |  |                          |   |   |    |    |
| 33 | 8690                     | 1448 | 1086 | 869  | 724 |  |                          |   |   |    |    |
| 34 | 8960                     | 1493 | 1120 | 896  | 747 |  |                          |   |   |    |    |
| 35 | 9220                     | 1537 | 1153 | 922  | 768 |  |                          |   |   |    |    |
| 36 | 9490                     | 1582 | 1186 | 949  | 791 |  |                          |   |   |    |    |
| 37 | 9750                     | 1625 | 1219 | 975  | 813 |  |                          |   |   |    |    |
| 38 | 10020                    | 1670 | 1253 | 1002 | 835 |  |                          |   |   |    |    |
| 39 | 10280                    | 1713 | 1285 | 1028 | 857 |  |                          |   |   |    |    |
| 40 | 10560                    | 1760 | 1320 | 1056 | 880 |  |                          |   |   |    |    |
| 41 | 10810                    | 1802 | 1351 | 1081 | 901 |  |                          |   |   |    |    |

10

**Streumenge in kg/ha**

## **2-Scheiben- Normal- Streuwerk**

# Normalstreuwerk

## Thomas-Kali, gekörnt

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 9 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|---|---|----|----|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2           | 90                       | 15   | 11   | 9    | 8    | 62          |                          |   |   |    |    |
| 4           | 600                      | 100  | 75   | 60   | 50   | 64          |                          |   |   |    |    |
| 6           | 1100                     | 183  | 138  | 110  | 92   | 66          |                          |   |   |    |    |
| 8           | 1610                     | 268  | 201  | 161  | 134  | 68          |                          |   |   |    |    |
| 10          | 2080                     | 347  | 260  | 208  | 173  | 70          |                          |   |   |    |    |
| 12          | 2570                     | 428  | 221  | 257  | 214  | 72          |                          |   |   |    |    |
| 14          | 3060                     | 510  | 383  | 306  | 255  | 74          |                          |   |   |    |    |
| 16          | 3550                     | 592  | 444  | 355  | 296  | 76          |                          |   |   |    |    |
| 18          | 4070                     | 678  | 509  | 407  | 339  | 78          |                          |   |   |    |    |
| 20          | 4570                     | 762  | 571  | 457  | 381  | 80          |                          |   |   |    |    |
| 22          | 5100                     | 850  | 638  | 510  | 425  | 82          |                          |   |   |    |    |
| 24          | 5640                     | 940  | 705  | 564  | 470  | 84          |                          |   |   |    |    |
| 26          | 6160                     | 1027 | 770  | 616  | 513  | 86          |                          |   |   |    |    |
| 28          | 6730                     | 1122 | 841  | 673  | 561  | 88          |                          |   |   |    |    |
| 30          | 7240                     | 1207 | 905  | 724  | 603  | 90          |                          |   |   |    |    |
| 32          | 7860                     | 1310 | 983  | 786  | 655  | 92          |                          |   |   |    |    |
| 34          | 8420                     | 1403 | 1053 | 842  | 702  | 94          |                          |   |   |    |    |
| 36          | 8980                     | 1497 | 1123 | 898  | 748  | 96          |                          |   |   |    |    |
| 38          | 9570                     | 1595 | 1196 | 957  | 798  | 98          |                          |   |   |    |    |
| 40          | 10170                    | 1695 | 1271 | 1017 | 848  | 100         |                          |   |   |    |    |
| 42          | 10750                    | 1792 | 1344 | 1075 | 896  |             |                          |   |   |    |    |
| 44          | 11370                    | 1895 | 1421 | 1137 | 948  |             |                          |   |   |    |    |
| 46          | 11920                    | 1987 | 1490 | 1192 | 993  |             |                          |   |   |    |    |
| 48          | 12510                    | 2095 | 1564 | 1251 | 1043 |             |                          |   |   |    |    |
| 50          | 13150                    | 2192 | 1644 | 1315 | 1096 |             |                          |   |   |    |    |
| 52          | 13770                    | 2295 | 1721 | 1377 | 1148 |             |                          |   |   |    |    |
| 54          | 14440                    | 2407 | 1805 | 1444 | 1203 |             |                          |   |   |    |    |
| 56          | 15070                    | 2512 | 1884 | 1507 | 1256 |             |                          |   |   |    |    |
| 58          | 15720                    | 2602 | 1965 | 1572 | 1310 |             |                          |   |   |    |    |
| 60          | 16450                    | 2742 | 2056 | 1645 | 1371 |             |                          |   |   |    |    |

# Normalstreuwerk

## NPK-Sorten

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 10 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 62          | 11340                    | 1890 | 1418 | 1134 | 945  |
| 4           | 310                      | 52   | 39   | 31   | 26  | 64          | 11750                    | 1958 | 1469 | 1175 | 979  |
| 6           | 630                      | 105  | 79   | 63   | 53  | 66          | 12150                    | 2025 | 1519 | 1215 | 1012 |
| 8           | 950                      | 158  | 119  | 95   | 79  | 68          | 12510                    | 2085 | 1564 | 1251 | 1042 |
| 10          | 1270                     | 212  | 159  | 127  | 106 | 70          | 12870                    | 2145 | 1609 | 1287 | 1072 |
| 12          | 1600                     | 267  | 200  | 160  | 133 | 72          | 13230                    | 2205 | 1654 | 1323 | 1102 |
| 44          | 1920                     | 320  | 240  | 192  | 160 | 74          | 13730                    | 2285 | 1714 | 1373 | 1144 |
| 16          | 2260                     | 377  | 283  | 226  | 188 | 76          | 14040                    | 2340 | 1755 | 1404 | 1170 |
| 18          | 2610                     | 435  | 326  | 261  | 217 | 78          | 14400                    | 2400 | 1800 | 1440 | 1200 |
| 20          | 2920                     | 487  | 365  | 292  | 243 | 80          | 14760                    | 2460 | 1845 | 1476 | 1230 |
| 22          | 3280                     | 547  | 410  | 328  | 273 | 82          | 15120                    | 2520 | 1890 | 1512 | 1260 |
| 24          | 3620                     | 603  | 452  | 362  | 302 | 84          | 15480                    | 2580 | 1935 | 1548 | 1290 |
| 26          | 3960                     | 660  | 495  | 396  | 330 | 86          | 15890                    | 2648 | 1986 | 1589 | 1324 |
| 28          | 4320                     | 720  | 540  | 432  | 360 | 88          | 16380                    | 2730 | 2048 | 1638 | 1365 |
| 30          | 4720                     | 787  | 590  | 472  | 393 | 90          | 16790                    | 2798 | 2099 | 1679 | 1399 |
| 32          | 5080                     | 847  | 635  | 508  | 423 | 92          | 17150                    | 2858 | 2144 | 1715 | 1429 |
| 34          | 5440                     | 907  | 680  | 544  | 453 | 94          | 17550                    | 2925 | 2194 | 1755 | 1462 |
| 36          | 5850                     | 975  | 731  | 585  | 487 | 96          | 17820                    | 2970 | 2228 | 1782 | 1485 |
| 38          | 6250                     | 1042 | 782  | 625  | 521 | 98          | 18270                    | 3045 | 2284 | 1827 | 1522 |
| 40          | 6640                     | 1107 | 830  | 664  | 553 | 100         | 18680                    | 3113 | 2335 | 1868 | 1557 |
| 42          | 7150                     | 1192 | 894  | 715  | 596 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 7490                     | 1248 | 936  | 749  | 624 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 7830                     | 1305 | 979  | 783  | 652 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 8230                     | 1372 | 1029 | 823  | 686 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 8710                     | 1452 | 1099 | 871  | 726 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 9120                     | 1520 | 1140 | 912  | 760 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 9540                     | 1590 | 1193 | 954  | 795 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 9960                     | 1660 | 1245 | 996  | 830 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 10420                    | 1737 | 1303 | 1042 | 868 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 10900                    | 1817 | 1363 | 1090 | 908 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk

## Kornkali

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 8 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|---|---|----|----|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2           | 80                       | 13   | 10   | 8    | 6    | 62          |                          |   |   |    |    |
| 4           | 470                      | 78   | 59   | 47   | 39   | 64          |                          |   |   |    |    |
| 6           | 900                      | 150  | 113  | 90   | 75   | 66          |                          |   |   |    |    |
| 8           | 1300                     | 217  | 163  | 130  | 108  | 68          |                          |   |   |    |    |
| 10          | 1740                     | 290  | 218  | 174  | 145  | 70          |                          |   |   |    |    |
| 12          | 2190                     | 365  | 274  | 219  | 182  | 72          |                          |   |   |    |    |
| 14          | 2650                     | 442  | 332  | 265  | 221  | 74          |                          |   |   |    |    |
| 16          | 3120                     | 520  | 390  | 312  | 260  | 76          |                          |   |   |    |    |
| 18          | 3590                     | 598  | 449  | 359  | 299  | 78          |                          |   |   |    |    |
| 20          | 4070                     | 678  | 509  | 407  | 339  | 80          |                          |   |   |    |    |
| 22          | 4550                     | 758  | 569  | 455  | 379  | 82          |                          |   |   |    |    |
| 24          | 5055                     | 843  | 632  | 505  | 421  | 84          |                          |   |   |    |    |
| 26          | 5550                     | 925  | 694  | 555  | 462  | 86          |                          |   |   |    |    |
| 28          | 6070                     | 1012 | 759  | 607  | 506  | 88          |                          |   |   |    |    |
| 30          | 6580                     | 1097 | 823  | 658  | 548  | 90          |                          |   |   |    |    |
| 32          | 7110                     | 1185 | 889  | 711  | 592  | 92          |                          |   |   |    |    |
| 34          | 7640                     | 1273 | 955  | 764  | 637  | 94          |                          |   |   |    |    |
| 36          | 8180                     | 1363 | 1022 | 818  | 682  | 96          |                          |   |   |    |    |
| 38          | 8710                     | 1452 | 1089 | 871  | 726  | 98          |                          |   |   |    |    |
| 40          | 9260                     | 1543 | 1157 | 926  | 772  | 100         |                          |   |   |    |    |
| 42          | 9810                     | 1635 | 1226 | 981  | 817  |             |                          |   |   |    |    |
| 44          | 10370                    | 1728 | 1296 | 1037 | 864  |             |                          |   |   |    |    |
| 46          | 10930                    | 1822 | 1367 | 1093 | 911  |             |                          |   |   |    |    |
| 48          | 11500                    | 1917 | 1438 | 1150 | 958  |             |                          |   |   |    |    |
| 50          | 12070                    | 2012 | 1509 | 1207 | 1006 |             |                          |   |   |    |    |
| 52          | 12670                    | 2112 | 1584 | 1267 | 1056 |             |                          |   |   |    |    |
| 54          | 13270                    | 2212 | 1659 | 1327 | 1106 |             |                          |   |   |    |    |
| 56          | 13880                    | 2313 | 1735 | 1388 | 1157 |             |                          |   |   |    |    |
| 58          | 14500                    | 2417 | 1813 | 1450 | 1208 |             |                          |   |   |    |    |
| 60          | 15110                    | 2518 | 1889 | 1511 | 1259 |             |                          |   |   |    |    |



# Normalstreuwerk

## Kalkammonsalpeter

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 10 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 62          | 10580                    | 1763 | 1323 | 1058 | 882  |
| 4           | 150                      | 25   | 19   | 15   | 12  | 64          | 10980                    | 1830 | 1373 | 1098 | 915  |
| 6           | 480                      | 80   | 60   | 48   | 40  | 66          | 11180                    | 1863 | 1398 | 1118 | 932  |
| 8           | 810                      | 135  | 101  | 81   | 68  | 68          | 11610                    | 1935 | 1451 | 1161 | 968  |
| 10          | 1120                     | 187  | 140  | 112  | 93  | 70          | 11840                    | 1973 | 1480 | 1184 | 987  |
| 12          | 1440                     | 240  | 180  | 144  | 120 | 72          | 12150                    | 2025 | 1519 | 1215 | 1012 |
| 14          | 1750                     | 292  | 219  | 175  | 146 | 74          | 12470                    | 2078 | 1559 | 1247 | 1039 |
| 16          | 2080                     | 347  | 260  | 208  | 173 | 76          | 12830                    | 2138 | 1604 | 1283 | 1069 |
| 18          | 2430                     | 405  | 304  | 243  | 202 | 78          | 13190                    | 2198 | 1649 | 1319 | 1099 |
| 20          | 2760                     | 460  | 345  | 276  | 230 | 80          | 13550                    | 2258 | 1694 | 1355 | 1129 |
| 22          | 3070                     | 512  | 384  | 307  | 256 | 82          |                          |      |      |      |      |
| 24          | 3460                     | 577  | 433  | 346  | 288 | 84          |                          |      |      |      |      |
| 26          | 3770                     | 628  | 471  | 377  | 314 | 86          |                          |      |      |      |      |
| 28          | 4170                     | 695  | 522  | 417  | 348 | 88          |                          |      |      |      |      |
| 30          | 4490                     | 748  | 561  | 449  | 374 | 90          |                          |      |      |      |      |
| 32          | 4870                     | 812  | 609  | 487  | 406 | 92          |                          |      |      |      |      |
| 34          | 5220                     | 870  | 653  | 522  | 335 | 94          |                          |      |      |      |      |
| 36          | 5610                     | 935  | 701  | 561  | 467 | 96          |                          |      |      |      |      |
| 38          | 5990                     | 998  | 749  | 599  | 499 | 98          |                          |      |      |      |      |
| 40          | 6370                     | 1062 | 796  | 637  | 531 | 100         |                          |      |      |      |      |
| 42          | 6740                     | 1123 | 843  | 674  | 562 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 7150                     | 1192 | 894  | 715  | 596 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 7560                     | 1260 | 945  | 756  | 630 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 7950                     | 1325 | 994  | 795  | 662 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 8330                     | 1388 | 1041 | 833  | 694 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 8670                     | 1445 | 1084 | 867  | 722 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 9060                     | 1510 | 1133 | 906  | 755 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 9430                     | 1572 | 1179 | 943  | 786 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 9820                     | 1637 | 1228 | 982  | 818 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 10200                    | 1700 | 1275 | 1020 | 850 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk

## Ammonsulfatsalpeter

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 8 m  
Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 62          | 12088                    | 2015 | 1511 | 1209 | 1008 |
| 4           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 64          | 12488                    | 2081 | 1561 | 1249 | 1041 |
| 6           | 300                      | 50   | 38   | 30   | 25  | 66          | 12888                    | 2140 | 1611 | 1289 | 1074 |
| 8           | 717                      | 120  | 90   | 72   | 60  | 68          | 13288                    | 2215 | 1661 | 1329 | 1108 |
| 10          | 1133                     | 189  | 142  | 114  | 95  | 70          | 13688                    | 2281 | 1711 | 1369 | 1141 |
| 12          | 1550                     | 258  | 194  | 155  | 129 | 72          | 44088                    | 2348 | 1761 | 1409 | 1174 |
| 14          | 1958                     | 326  | 245  | 196  | 163 | 74          | 14488                    | 2415 | 1811 | 1449 | 1208 |
| 16          | 2366                     | 394  | 296  | 237  | 197 | 76          | 14888                    | 2481 | 1861 | 1489 | 1240 |
| 18          | 2775                     | 463  | 347  | 278  | 232 | 78          | 15288                    | 2548 | 1911 | 1529 | 1274 |
| 20          | 3192                     | 532  | 399  | 319  | 266 | 80          | 15688                    | 2615 | 1961 | 1569 | 1308 |
| 22          | 3609                     | 602  | 552  | 362  | 301 | 82          | 16088                    | 2681 | 2011 | 1609 | 1340 |
| 24          | 4025                     | 671  | 503  | 402  | 336 | 84          | 16488                    | 2748 | 2061 | 1649 | 1374 |
| 26          | 3392                     | 732  | 549  | 439  | 356 | 86          | 16888                    | 2815 | 2111 | 1689 | 1408 |
| 28          | 4759                     | 793  | 595  | 476  | 397 | 88          | 17288                    | 2881 | 2161 | 1729 | 1440 |
| 30          | 5125                     | 854  | 641  | 513  | 427 | 90          | 17688                    | 2948 | 2211 | 1769 | 1474 |
| 32          | 5492                     | 915  | 686  | 549  | 458 | 92          | 18088                    | 3015 | 2261 | 1809 | 1508 |
| 34          | 5854                     | 977  | 733  | 586  | 489 | 94          | 18488                    | 3082 | 2311 | 1849 | 1542 |
| 36          | 6225                     | 1038 | 779  | 623  | 519 | 96          | 18888                    | 3149 | 2361 | 1889 | 1576 |
| 38          | 6650                     | 1108 | 831  | 665  | 554 | 98          | 19288                    | 3216 | 2411 | 1929 | 1610 |
| 40          | 7075                     | 1179 | 884  | 707  | 589 | 100         | 19688                    | 3283 | 2461 | 1969 | 1644 |
| 42          | 7500                     | 1250 | 938  | 750  | 625 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 7934                     | 1322 | 992  | 794  | 661 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 8368                     | 1395 | 1046 | 837  | 698 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 8800                     | 1467 | 1100 | 880  | 734 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 9279                     | 1547 | 1160 | 928  | 774 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 9759                     | 1627 | 1220 | 976  | 814 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 10238                    | 1706 | 1280 | 1024 | 853 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 10721                    | 1787 | 1340 | 1072 | 894 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 11204                    | 1867 | 1400 | 1120 | 934 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 11688                    | 1948 | 1461 | 1169 | 974 |             |                          |      |      |      |      |

# Normalstreuwerk

## NP 20-20-0

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 9 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 62          | 11137                    | 1856 | 1392 | 1114 | 928  |
| 4           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 64          | 11552                    | 1925 | 1444 | 1155 | 963  |
| 6           | 333                      | 56   | 42   | 33   | 28  | 66          | 11967                    | 1995 | 1496 | 1197 | 997  |
| 8           | 726                      | 121  | 91   | 73   | 61  | 68          | 12382                    | 2064 | 1548 | 1238 | 1032 |
| 10          | 1119                     | 187  | 140  | 112  | 93  | 70          | 12797                    | 2133 | 1600 | 1280 | 1066 |
| 12          | 1511                     | 252  | 189  | 151  | 126 | 72          | 13211                    | 2202 | 1651 | 1321 | 1101 |
| 14          | 1904                     | 317  | 238  | 190  | 159 | 74          | 13626                    | 2271 | 1703 | 1363 | 1136 |
| 16          | 2297                     | 383  | 287  | 230  | 191 | 76          | 14041                    | 2340 | 1755 | 1404 | 1170 |
| 18          | 2688                     | 448  | 336  | 269  | 224 | 78          | 14456                    | 2409 | 1807 | 1446 | 1205 |
| 20          | 3085                     | 514  | 386  | 309  | 257 | 80          | 14871                    | 2479 | 1859 | 1487 | 1239 |
| 22          | 3482                     | 580  | 435  | 348  | 290 | 82          | 15286                    | 2548 | 1911 | 1529 | 1274 |
| 24          | 3878                     | 646  | 485  | 388  | 323 | 84          | 15700                    | 2617 | 1963 | 1570 | 1308 |
| 26          | 4204                     | 701  | 526  | 420  | 350 | 86          | 16115                    | 2686 | 2014 | 1612 | 1343 |
| 28          | 4530                     | 755  | 566  | 453  | 378 | 88          | 16530                    | 2755 | 2066 | 1653 | 1378 |
| 30          | 4856                     | 809  | 607  | 486  | 405 | 90          | 16944                    | 2824 | 2118 | 1694 | 1412 |
| 32          | 5182                     | 864  | 648  | 518  | 432 | 92          | 17360                    | 2893 | 2170 | 1763 | 1447 |
| 34          | 5508                     | 918  | 689  | 551  | 459 | 94          | 17775                    | 2963 | 2222 | 1778 | 1481 |
| 36          | 5833                     | 972  | 729  | 583  | 486 | 96          | 18190                    | 3032 | 2274 | 1819 | 1516 |
| 38          | 6259                     | 1043 | 782  | 626  | 522 | 98          | 18605                    | 3100 | 2326 | 1861 | 1550 |
| 40          | 6685                     | 1114 | 836  | 669  | 557 | 100         | 19020                    | 3170 | 2378 | 1902 | 1585 |
| 42          | 7111                     | 1185 | 889  | 711  | 593 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 7574                     | 1262 | 947  | 757  | 631 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 8037                     | 1340 | 1005 | 804  | 670 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 8500                     | 1417 | 1063 | 850  | 708 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 8870                     | 1478 | 1109 | 887  | 739 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 9240                     | 1540 | 1155 | 924  | 770 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 9611                     | 1602 | 1201 | 961  | 801 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 9981                     | 1664 | 1248 | 998  | 832 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 10352                    | 1725 | 1294 | 1035 | 863 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 10722                    | 1787 | 1340 | 1072 | 894 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk

## Stickstoffmagnesia

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 80 mm

Wirksame Streubreite: 8 m  
Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |       |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|-------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8     | 10   | 12   |
| 2           | 175                      | 29   | 22   | 18   | 15   | 62          | 14434                    | 2406 | 1804  | 1443 | 1203 |
| 4           | 575                      | 96   | 72   | 58   | 48   | 64          | 14998                    | 2500 | 1875  | 1500 | 1250 |
| 6           | 975                      | 163  | 122  | 98   | 81   | 66          | 15475                    | 2579 | 1934  | 1548 | 1290 |
| 8           | 1375                     | 229  | 172  | 338  | 115  | 68          | 15951                    | 2659 | 1994  | 1595 | 1329 |
| 10          | 1775                     | 296  | 222  | 178  | 148  | 70          | 16427                    | 2738 | 2053  | 1643 | 1369 |
| 12          | 2175                     | 363  | 272  | 218  | 181  | 72          | 16913                    | 2819 | 2114  | 1691 | 1409 |
| 14          | 2600                     | 433  | 325  | 260  | 217  | 74          | 17388                    | 2898 | 2174  | 1739 | 1449 |
| 16          | 3025                     | 504  | 378  | 303  | 252  | 66          | 17863                    | 2977 | 2233  | 1786 | 1489 |
| 18          | 3450                     | 575  | 431  | 345  | 288  | 78          | 18338                    | 3056 | 2292  | 1834 | 1528 |
| 20          | 3900                     | 650  | 488  | 390  | 325  | 80          | 18825                    | 3138 | 2353  | 1883 | 1569 |
| 22          | 3350                     | 725  | 544  | 435  | 363  | 82          | 19312                    | 3219 | 2414  | 1931 | 1609 |
| 24          | 4800                     | 800  | 600  | 480  | 400  | 84          | 19800                    | 3300 | 2475  | 1980 | 1650 |
| 26          | 5263                     | 877  | 658  | 526  | 439  | 86          | 20275                    | 3379 | 2534  | 2028 | 1690 |
| 28          | 5726                     | 954  | 716  | 573  | 477  | 88          | 20750                    | 3458 | 25944 | 3075 | 1729 |
| 30          | 6188                     | 1031 | 774  | 619  | 516  | 90          | 21225                    | 3538 | 2653  | 2123 | 1769 |
| 32          | 6663                     | 1111 | 833  | 666  | 555  | 92          | 21700                    | 3617 | 2713  | 2170 | 1808 |
| 34          | 7138                     | 1190 | 892  | 714  | 595  | 94          | 22175                    | 3696 | 2772  | 2218 | 1848 |
| 36          | 7613                     | 1269 | 952  | 761  | 634  | 96          | 22650                    | 3775 | 2831  | 2265 | 1888 |
| 38          | 8163                     | 1361 | 1020 | 816  | 680  | 98          | 23125                    | 3854 | 2891  | 2313 | 1927 |
| 40          | 8713                     | 1452 | 1089 | 871  | 726  | 100         | 23600                    | 3933 | 2850  | 2360 | 1967 |
| 42          | 9263                     | 1544 | 1158 | 926  | 772  |             |                          |      |       |      |      |
| 44          | 8713                     | 1619 | 1214 | 971  | 809  |             |                          |      |       |      |      |
| 46          | 10163                    | 1694 | 1270 | 1016 | 847  |             |                          |      |       |      |      |
| 48          | 10613                    | 1769 | 1327 | 1061 | 884  |             |                          |      |       |      |      |
| 50          | 11159                    | 1860 | 1395 | 1116 | 930  |             |                          |      |       |      |      |
| 52          | 11705                    | 1951 | 1463 | 1171 | 975  |             |                          |      |       |      |      |
| 54          | 12250                    | 2042 | 1531 | 1225 | 1021 |             |                          |      |       |      |      |
| 56          | 12796                    | 2133 | 1600 | 1280 | 1066 |             |                          |      |       |      |      |
| 58          | 13342                    | 2224 | 1668 | 1334 | 1112 |             |                          |      |       |      |      |
| 60          | 13913                    | 2319 | 1739 | 1391 | 1159 |             |                          |      |       |      |      |

# Normalstreuwerk

## Perlkalkstickstoff

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 8 m  
Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 62          | 14188                    | 2365 | 1774 | 1419 | 1182 |
| 4           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 64          | 14663                    | 2444 | 1833 | 1466 | 1222 |
| 6           | 238                      | 40   | 30   | 24   | 20   | 66          | 15138                    | 2523 | 1892 | 1514 | 1262 |
| 8           | 704                      | 117  | 88   | 70   | 59   | 68          | 15609                    | 2602 | 1952 | 1561 | 1300 |
| 10          | 1170                     | 195  | 146  | 117  | 98   | 70          | 16080                    | 2680 | 2010 | 1608 | 1340 |
| 12          | 1638                     | 273  | 205  | 164  | 137  | 72          | 16550                    | 2758 | 2069 | 1655 | 1379 |
| 14          | 2063                     | 344  | 258  | 206  | 172  | 74          | 17025                    | 2838 | 2129 | 1703 | 1419 |
| 16          | 2488                     | 415  | 311  | 249  | 207  | 76          | 17500                    | 2917 | 2188 | 1750 | 1458 |
| 18          | 2913                     | 486  | 365  | 291  | 243  | 78          | 17975                    | 2996 | 2247 | 1798 | 1498 |
| 20          | 3389                     | 565  | 424  | 339  | 282  | 80          | 18450                    | 3075 | 2306 | 1845 | 1538 |
| 22          | 3865                     | 644  | 483  | 387  | 322  | 82          | 18925                    | 3154 | 2366 | 1893 | 1577 |
| 24          | 4413                     | 736  | 552  | 441  | 368  | 84          | 19400                    | 3233 | 2425 | 1940 | 1617 |
| 26          | 4938                     | 823  | 617  | 494  | 412  | 86          | 19875                    | 3313 | 2485 | 1988 | 1656 |
| 28          | 5463                     | 911  | 683  | 546  | 455  | 88          | 20350                    | 3392 | 2544 | 2035 | 1696 |
| 30          | 5988                     | 998  | 749  | 599  | 499  | 90          | 20825                    | 3471 | 2603 | 2083 | 1735 |
| 32          | 6517                     | 1086 | 815  | 652  | 543  | 92          | 21300                    | 3550 | 2663 | 2130 | 1775 |
| 34          | 7046                     | 1174 | 881  | 705  | 587  | 94          | 21775                    | 3629 | 2722 | 2178 | 1815 |
| 36          | 7575                     | 1263 | 947  | 758  | 631  | 96          | 22250                    | 3708 | 2781 | 2225 | 1854 |
| 38          | 8050                     | 1342 | 1007 | 805  | 671  | 98          | 22725                    | 3788 | 2841 | 2273 | 1894 |
| 40          | 8525                     | 1421 | 1066 | 853  | 710  | 100         | 23200                    | 3867 | 2900 | 2320 | 1933 |
| 42          | 9000                     | 1500 | 1125 | 900  | 750  |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 9471                     | 1579 | 1184 | 947  | 789  |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 9942                     | 1657 | 1243 | 994  | 829  |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 10413                    | 1736 | 1302 | 1041 | 868  |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 10963                    | 1827 | 1370 | 1096 | 914  |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 11513                    | 1919 | 1439 | 1151 | 959  |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 12063                    | 2011 | 1508 | 1206 | 1005 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 12613                    | 2102 | 1577 | 1261 | 1051 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 13163                    | 2194 | 1646 | 1316 | 1097 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 13713                    | 2286 | 1715 | 1371 | 1143 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk

## Triplephosphat

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 11 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 62          | 10760                    | 1793 | 1345 | 1076 | 897  |
| 4           | 9                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 64          | 11148                    | 1858 | 1394 | 1115 | 929  |
| 6           | 373                      | 62   | 47   | 37   | 31  | 66          | 11390                    | 1898 | 1424 | 1139 | 949  |
| 8           | 737                      | 123  | 92   | 74   | 61  | 68          | 11702                    | 1950 | 1463 | 1170 | 975  |
| 10          | 1101                     | 184  | 138  | 110  | 92  | 70          | 12014                    | 2002 | 1502 | 1201 | 1001 |
| 12          | 1464                     | 244  | 183  | 146  | 122 | 72          | 12327                    | 2055 | 1541 | 1233 | 1027 |
| 14          | 1818                     | 303  | 227  | 182  | 152 | 74          | 12642                    | 2107 | 1580 | 1264 | 1054 |
| 16          | 2172                     | 362  | 272  | 217  | 181 | 76          | 12957                    | 2160 | 1620 | 1296 | 1080 |
| 18          | 2525                     | 421  | 316  | 253  | 210 | 78          | 13273                    | 2212 | 1659 | 1327 | 1106 |
| 20          | 2880                     | 480  | 360  | 288  | 240 | 80          | 13588                    | 2265 | 1699 | 1359 | 1132 |
| 22          | 3234                     | 539  | 404  | 323  | 270 | 82          | 13903                    | 2317 | 1738 | 1390 | 1159 |
| 24          | 3636                     | 606  | 455  | 364  | 303 | 84          | 14218                    | 2370 | 1777 | 1422 | 1185 |
| 26          | 3963                     | 661  | 495  | 396  | 330 | 86          | 14533                    | 2422 | 1817 | 1453 | 1211 |
| 28          | 4289                     | 715  | 536  | 429  | 357 | 88          | 14848                    | 2475 | 1856 | 1485 | 1237 |
| 30          | 4618                     | 770  | 577  | 462  | 385 | 90          | 15164                    | 2527 | 1896 | 1516 | 1264 |
| 32          | 4945                     | 824  | 618  | 495  | 412 | 92          | 15478                    | 2580 | 1935 | 1548 | 1290 |
| 34          | 5272                     | 879  | 659  | 527  | 439 | 94          | 15793                    | 2632 | 1974 | 1579 | 1316 |
| 36          | 5600                     | 933  | 700  | 560  | 467 | 96          | 16108                    | 2685 | 2014 | 1611 | 1342 |
| 38          | 6048                     | 1008 | 756  | 605  | 504 | 98          | 16423                    | 2737 | 2053 | 1642 | 1369 |
| 40          | 6496                     | 1083 | 812  | 650  | 541 | 100         | 16738                    | 2790 | 2092 | 1674 | 1395 |
| 42          | 6945                     | 1158 | 868  | 695  | 579 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 7342                     | 1224 | 918  | 734  | 612 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 7739                     | 1290 | 967  | 774  | 645 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 8136                     | 1356 | 1017 | 814  | 678 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 8518                     | 1420 | 1065 | 852  | 710 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 8900                     | 1483 | 1113 | 890  | 742 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 9282                     | 1547 | 1160 | 928  | 774 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 9670                     | 1612 | 1209 | 967  | 806 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 10058                    | 1676 | 1257 | 1006 | 838 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 10445                    | 1741 | 1306 | 1045 | 870 |             |                          |      |      |      |      |

# Normalstreuwerk

## Superphosphat, Novaphos

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 11 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |     | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12  |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 62          | 10418                    | 1736 | 1302 | 1042 | 868  |
| 4           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0   | 64          | 10764                    | 1794 | 1346 | 1076 | 897  |
| 6           | 190                      | 32   | 24   | 19   | 16  | 66          | 11109                    | 1852 | 1387 | 1111 | 926  |
| 8           | 542                      | 90   | 68   | 54   | 45  | 68          | 11455                    | 1909 | 1432 | 1146 | 955  |
| 10          | 894                      | 149  | 112  | 89   | 75  | 70          | 11801                    | 1967 | 1475 | 1180 | 983  |
| 12          | 1245                     | 208  | 156  | 125  | 104 | 72          | 12145                    | 2024 | 1518 | 1215 | 1012 |
| 14          | 1597                     | 266  | 200  | 160  | 133 | 74          | 12491                    | 2082 | 1561 | 1249 | 1041 |
| 16          | 1949                     | 325  | 244  | 195  | 162 | 76          | 12837                    | 2140 | 1605 | 1284 | 1070 |
| 18          | 2300                     | 383  | 288  | 230  | 192 | 78          | 13181                    | 2197 | 1648 | 1318 | 1098 |
| 20          | 2645                     | 441  | 331  | 265  | 220 | 80          | 13528                    | 2255 | 1691 | 1353 | 1127 |
| 22          | 2990                     | 498  | 374  | 299  | 249 | 82          | 13874                    | 2312 | 1734 | 1387 | 1156 |
| 24          | 3336                     | 556  | 417  | 334  | 278 | 84          | 13218                    | 2370 | 1777 | 1422 | 1185 |
| 26          | 3712                     | 619  | 464  | 371  | 309 | 86          | 14564                    | 2427 | 1821 | 1456 | 1214 |
| 28          | 4088                     | 681  | 511  | 409  | 341 | 88          | 14909                    | 2485 | 1864 | 1491 | 1242 |
| 30          | 4464                     | 744  | 558  | 446  | 372 | 90          | 15255                    | 2542 | 1907 | 1526 | 1271 |
| 32          | 4836                     | 806  | 605  | 484  | 403 | 92          | 15601                    | 2600 | 1950 | 1560 | 1300 |
| 34          | 5208                     | 868  | 651  | 521  | 434 | 94          | 15946                    | 2658 | 1993 | 1595 | 1329 |
| 36          | 5582                     | 930  | 698  | 558  | 465 | 96          | 16291                    | 2715 | 2036 | 1629 | 1358 |
| 38          | 5946                     | 991  | 743  | 595  | 496 | 98          | 16637                    | 2773 | 2080 | 1664 | 1386 |
| 40          | 6310                     | 1052 | 789  | 631  | 526 | 100         | 16983                    | 2831 | 2123 | 1698 | 1415 |
| 42          | 6673                     | 1112 | 834  | 667  | 556 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 7037                     | 1173 | 880  | 704  | 589 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 7401                     | 1234 | 925  | 740  | 617 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 7764                     | 1294 | 971  | 776  | 647 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 8152                     | 1359 | 1019 | 815  | 679 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 8540                     | 1423 | 1068 | 854  | 712 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 8927                     | 1488 | 1116 | 893  | 744 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 9309                     | 1552 | 1164 | 931  | 776 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 9691                     | 1615 | 1211 | 969  | 808 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 10072                    | 1679 | 1259 | 1007 | 839 |             |                          |      |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk

## Super – Rhe – Ka – Phos

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 12 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |     |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   | 14  |  |  |  |  |  |
| 2           | 450                      | 75   | 56   | 45   | 38   | 32  |  |  |  |  |  |
| 4           | 850                      | 142  | 106  | 85   | 71   | 61  |  |  |  |  |  |
| 6           | 1300                     | 217  | 163  | 130  | 108  | 93  |  |  |  |  |  |
| 8           | 1750                     | 292  | 219  | 175  | 146  | 125 |  |  |  |  |  |
| 10          | 2150                     | 358  | 269  | 215  | 179  | 154 |  |  |  |  |  |
| 12          | 2600                     | 433  | 325  | 260  | 217  | 180 |  |  |  |  |  |
| 14          | 3000                     | 500  | 375  | 300  | 250  | 214 |  |  |  |  |  |
| 16          | 3450                     | 575  | 431  | 345  | 288  | 246 |  |  |  |  |  |
| 18          | 3900                     | 650  | 488  | 390  | 325  | 279 |  |  |  |  |  |
| 20          | 4275                     | 713  | 534  | 428  | 356  | 305 |  |  |  |  |  |
| 22          | 4750                     | 792  | 594  | 475  | 396  | 339 |  |  |  |  |  |
| 24          | 5200                     | 867  | 650  | 520  | 433  | 371 |  |  |  |  |  |
| 26          | 5650                     | 942  | 706  | 565  | 471  | 404 |  |  |  |  |  |
| 28          | 6050                     | 1008 | 756  | 605  | 504  | 432 |  |  |  |  |  |
| 30          | 6500                     | 1083 | 813  | 650  | 542  | 464 |  |  |  |  |  |
| 32          | 6900                     | 1150 | 863  | 690  | 575  | 493 |  |  |  |  |  |
| 34          | 7350                     | 1225 | 919  | 735  | 613  | 525 |  |  |  |  |  |
| 36          | 7750                     | 1292 | 969  | 775  | 646  | 554 |  |  |  |  |  |
| 38          | 8200                     | 1367 | 1025 | 820  | 683  | 586 |  |  |  |  |  |
| 40          | 8600                     | 1433 | 1075 | 860  | 717  | 614 |  |  |  |  |  |
| 42          | 9050                     | 1508 | 1131 | 905  | 754  | 646 |  |  |  |  |  |
| 44          | 9400                     | 1567 | 1175 | 940  | 783  | 671 |  |  |  |  |  |
| 46          | 9850                     | 1642 | 1231 | 985  | 821  | 704 |  |  |  |  |  |
| 48          | 10275                    | 1713 | 1284 | 1028 | 856  | 734 |  |  |  |  |  |
| 50          | 10700                    | 1783 | 1338 | 1070 | 892  | 764 |  |  |  |  |  |
| 52          | 11100                    | 1850 | 1388 | 1110 | 925  | 793 |  |  |  |  |  |
| 54          | 11550                    | 1925 | 1444 | 1155 | 963  | 825 |  |  |  |  |  |
| 56          | 11950                    | 1992 | 1494 | 1195 | 996  | 854 |  |  |  |  |  |
| 58          | 12350                    | 2058 | 1544 | 1235 | 1029 | 882 |  |  |  |  |  |
| 60          | 12800                    | 2133 | 1600 | 1280 | 1067 | 914 |  |  |  |  |  |



**2-Scheiben-  
Normal-  
Streuwerk  
mit  
Staubschutz**

# Normalstreuwerk mit Staubschutz

## Kalkmergel

Zapfwelle: 450 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 3,75 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          | 26900                    | 4490 | 3368 | 2690 | 2245 |
| 4           |                          |      |      |      |      | 64          | 28000                    | 4680 | 3510 | 2800 | 2340 |
| 6           |                          |      |      |      |      | 66          | 29000                    | 4830 | 3623 | 2900 | 2415 |
| 8           |                          |      |      |      |      | 68          | 30000                    | 5000 | 3750 | 3000 | 2500 |
| 10          |                          |      |      |      |      | 70          | 31000                    | 5170 | 3878 | 3100 | 2585 |
| 12          |                          |      |      |      |      | 72          | 32000                    | 5350 | 4013 | 3200 | 1675 |
| 14          | 4630                     | 774  | 580  | 463  | 387  | 74          | 33100                    | 5525 | 4152 | 3310 | 2768 |
| 16          | 5340                     | 889  | 667  | 534  | 445  | 76          | 34100                    | 5690 | 4268 | 3410 | 2845 |
| 18          | 6150                     | 1021 | 766  | 615  | 511  | 78          | 35200                    | 5855 | 4392 | 3520 | 2928 |
| 20          | 6930                     | 1158 | 869  | 693  | 579  | 80          | 36200                    | 6035 | 4527 | 3620 | 3018 |
| 22          | 7780                     | 1298 | 974  | 778  | 649  | 82          | 37300                    | 6215 | 4662 | 3730 | 3108 |
| 24          | 8590                     | 1436 | 1077 | 859  | 718  | 84          | 38300                    | 6380 | 4785 | 3830 | 3190 |
| 26          | 9310                     | 1575 | 1181 | 931  | 788  | 86          | 39400                    | 6555 | 4917 | 3940 | 3278 |
| 28          | 10200                    | 1703 | 1277 | 1020 | 852  | 88          | 40300                    | 6730 | 5048 | 4030 | 3365 |
| 30          | 11090                    | 1851 | 1388 | 1109 | 925  | 90          | 41350                    | 6895 | 5172 | 4135 | 3448 |
| 32          | 11890                    | 1991 | 1494 | 1189 | 996  | 92          | 42500                    | 7070 | 5303 | 4250 | 3535 |
| 34          | 12790                    | 2136 | 1603 | 1279 | 1068 | 94          | 43500                    | 7240 | 5430 | 4350 | 3620 |
| 36          | 13710                    | 2285 | 1714 | 1371 | 1142 | 96          | 44500                    | 7415 | 5562 | 4450 | 3708 |
| 38          | 14550                    | 2427 | 1821 | 1455 | 1214 | 98          | 45500                    | 7585 | 5689 | 4550 | 3793 |
| 40          | 15390                    | 2572 | 1930 | 1539 | 1287 | 100         | 46500                    | 7755 | 5817 | 4650 | 3878 |
| 42          | 16340                    | 2727 | 2045 | 1634 | 1364 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 17310                    | 2889 | 2167 | 1731 | 1444 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 18280                    | 3040 | 2280 | 1828 | 1520 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 19180                    | 3196 | 2397 | 1918 | 1598 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 20180                    | 3363 | 2523 | 2018 | 1682 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 21130                    | 3520 | 2640 | 2113 | 1760 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 22160                    | 3687 | 2755 | 2216 | 1844 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 23300                    | 3875 | 2907 | 2330 | 1937 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 24280                    | 4042 | 3032 | 2428 | 2021 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 31910                    | 4254 | 3191 | 2545 | 2127 |             |                          |      |      |      |      |

# Normalstreuwerk mit Staubschutz

## Kalkmergel

Zapfwelle: 450 U/min  
Mittlere Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 120 mm

Wirksame Streubreite: 3,75 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |       |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |       |      |      |      |
|-------------|--------------------------|-------|------|------|------|-------------|--------------------------|-------|------|------|------|
|             | 1                        | 6     | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6     | 8    | 10   | 12   |
| 61          |                          |       |      |      |      | 91          | 60900                    | 10170 | 7628 | 6090 | 5085 |
| 62          |                          |       |      |      |      | 92          | 61650                    | 10300 | 7725 | 6165 | 5150 |
| 63          |                          |       |      |      |      | 93          | 62500                    | 10410 | 7808 | 6250 | 5205 |
| 64          |                          |       |      |      |      | 94          | 63200                    | 10530 | 7898 | 6320 | 5265 |
| 65          |                          |       |      |      |      | 95          | 64000                    | 10660 | 7995 | 6400 | 5330 |
| 66          |                          |       |      |      |      | 96          |                          |       |      |      |      |
| 67          |                          |       |      |      |      | 97          |                          |       |      |      |      |
| 68          |                          |       |      |      |      | 98          |                          |       |      |      |      |
| 69          |                          |       |      |      |      | 99          |                          |       |      |      |      |
| 70          | 45300                    | 7550  | 5663 | 4530 | 3775 | 100         |                          |       |      |      |      |
| 71          | 46500                    | 7750  | 5813 | 4650 | 3875 |             |                          |       |      |      |      |
| 72          | 47200                    | 7870  | 5903 | 4720 | 3935 |             |                          |       |      |      |      |
| 73          | 48000                    | 8000  | 6000 | 4800 | 4000 |             |                          |       |      |      |      |
| 74          | 48700                    | 8110  | 6083 | 4870 | 4055 |             |                          |       |      |      |      |
| 75          | 49400                    | 8230  | 6173 | 4940 | 4115 |             |                          |       |      |      |      |
| 76          | 50000                    | 8350  | 6263 | 5000 | 4175 |             |                          |       |      |      |      |
| 77          | 50800                    | 8470  | 6353 | 5080 | 4235 |             |                          |       |      |      |      |
| 78          | 51600                    | 8590  | 6443 | 5160 | 4295 |             |                          |       |      |      |      |
| 79          | 52300                    | 8710  | 6533 | 5230 | 4355 |             |                          |       |      |      |      |
| 80          | 53100                    | 8850  | 6638 | 5310 | 4425 |             |                          |       |      |      |      |
| 81          | 53900                    | 8970  | 6728 | 5390 | 4485 |             |                          |       |      |      |      |
| 82          | 54600                    | 9080  | 6810 | 5460 | 4540 |             |                          |       |      |      |      |
| 83          | 55300                    | 9200  | 6900 | 5530 | 4600 |             |                          |       |      |      |      |
| 84          | 56000                    | 9320  | 6990 | 5600 | 4660 |             |                          |       |      |      |      |
| 85          | 56700                    | 9450  | 7085 | 5670 | 4725 |             |                          |       |      |      |      |
| 86          | 57400                    | 9570  | 7178 | 5740 | 4785 |             |                          |       |      |      |      |
| 87          | 58100                    | 9680  | 7260 | 5810 | 4840 |             |                          |       |      |      |      |
| 88          | 58800                    | 9800  | 7350 | 5880 | 4900 |             |                          |       |      |      |      |
| 89          | 59500                    | 9930  | 7448 | 5950 | 4965 |             |                          |       |      |      |      |
| 90          | 60200                    | 10050 | 7538 | 6020 | 5025 |             |                          |       |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk mit Staubschutz

## Thomasphosphat

Zapfwelle: 450 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 3,75 m  
Loses Schüttgewicht ca. 2,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|---|---|----|----|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          |                          |   |   |    |    |
| 4           | 730                      | 121  | 91   | 73   | 61   | 64          |                          |   |   |    |    |
| 6           | 1900                     | 317  | 239  | 190  | 159  | 66          |                          |   |   |    |    |
| 8           | 3180                     | 530  | 397  | 318  | 265  | 68          |                          |   |   |    |    |
| 10          | 4470                     | 744  | 558  | 447  | 372  | 70          |                          |   |   |    |    |
| 12          | 5750                     | 959  | 720  | 575  | 480  | 72          |                          |   |   |    |    |
| 14          | 7070                     | 1177 | 883  | 707  | 589  | 74          |                          |   |   |    |    |
| 16          | 8390                     | 1398 | 1049 | 839  | 699  | 76          |                          |   |   |    |    |
| 18          | 9780                     | 1627 | 1220 | 978  | 814  | 78          |                          |   |   |    |    |
| 20          | 11110                    | 1851 | 1389 | 1111 | 926  | 80          |                          |   |   |    |    |
| 22          | 12570                    | 2089 | 1568 | 1257 | 1045 | 82          |                          |   |   |    |    |
| 24          | 13900                    | 2312 | 1738 | 1390 | 1156 | 84          |                          |   |   |    |    |
| 26          | 15330                    | 2555 | 1916 | 1533 | 1277 | 86          |                          |   |   |    |    |
| 28          | 16760                    | 2794 | 2096 | 1676 | 1397 | 88          |                          |   |   |    |    |
| 30          | 18240                    | 3040 | 2280 | 1824 | 1520 | 90          |                          |   |   |    |    |
| 32          |                          |      |      |      |      | 92          |                          |   |   |    |    |
| 34          |                          |      |      |      |      | 94          |                          |   |   |    |    |
| 36          |                          |      |      |      |      | 96          |                          |   |   |    |    |
| 38          |                          |      |      |      |      | 98          |                          |   |   |    |    |
| 40          |                          |      |      |      |      | 100         |                          |   |   |    |    |
| 42          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 44          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 46          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 48          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 50          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 52          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 54          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 56          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 58          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 60          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |

# Normalstreuwerk mit Staubschutz

## Hüttenkalk/Konverterkalk

Zapfwelle: 450 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 3,75 m  
Loses Schüttgewicht aa. 1,6 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |       |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|-------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6     | 8    | 10   | 12   |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 62          | 39690                    | 6616  | 4961 | 3969 | 3308 |
| 4           | 720                      | 120  | 90   | 72   | 61   | 64          | 41040                    | 6840  | 5129 | 4104 | 3420 |
| 6           | 2060                     | 344  | 258  | 206  | 173  | 66          | 42380                    | 7064  | 5297 | 4238 | 3533 |
| 8           | 3410                     | 568  | 426  | 341  | 285  | 68          | 43720                    | 7288  | 5465 | 4372 | 3660 |
| 10          | 4750                     | 792  | 594  | 475  | 397  | 70          | 45070                    | 7512  | 5633 | 4507 | 3756 |
| 12          | 6100                     | 1016 | 762  | 610  | 509  | 72          | 46410                    | 7736  | 5801 | 4641 | 3868 |
| 14          | 7440                     | 1240 | 930  | 744  | 621  | 74          | 47760                    | 7960  | 5969 | 4776 | 3980 |
| 16          | 8780                     | 1464 | 1098 | 878  | 733  | 76          | 49100                    | 8184  | 6137 | 4910 | 4092 |
| 18          | 10130                    | 1688 | 1265 | 1013 | 845  | 78          | 50440                    | 8408  | 6305 | 5044 | 4204 |
| 20          | 11470                    | 1912 | 1434 | 1147 | 957  | 80          | 51790                    | 8632  | 6473 | 5179 | 4316 |
| 22          | 12820                    | 2136 | 1600 | 1282 | 1069 | 82          | 53130                    | 8856  | 6641 | 5313 | 4428 |
| 24          | 14160                    | 2360 | 1770 | 1416 | 1181 | 84          | 54480                    | 9080  | 6809 | 5448 | 4540 |
| 26          | 15500                    | 2584 | 1938 | 1550 | 1293 | 86          | 55820                    | 9304  | 6977 | 5582 | 4652 |
| 28          | 16850                    | 2803 | 2106 | 1685 | 1405 | 88          | 57160                    | 9528  | 7145 | 5716 | 4780 |
| 30          | 18190                    | 3032 | 2274 | 1819 | 1517 | 90          | 58510                    | 9752  | 7313 | 5851 | 4876 |
| 32          | 19540                    | 3256 | 2442 | 1954 | 1629 | 92          | 59850                    | 9976  | 7481 | 5985 | 4988 |
| 34          | 20880                    | 3480 | 2610 | 2088 | 1741 | 94          | 61200                    | 10200 | 7649 | 6120 | 5100 |
| 36          | 22220                    | 3704 | 2778 | 2222 | 1853 | 96          | 62540                    | 10424 | 7817 | 6254 | 5212 |
| 38          | 23570                    | 3928 | 2946 | 2357 | 1965 | 98          | 63880                    | 10648 | 7986 | 6388 | 5324 |
| 40          | 24910                    | 4152 | 3114 | 2491 | 2077 | 100         | 65230                    | 10872 | 8153 | 6523 | 5436 |
| 42          | 26260                    | 4376 | 3282 | 2626 | 2189 |             |                          |       |      |      |      |
| 44          | 27600                    | 4600 | 3450 | 2760 | 2301 |             |                          |       |      |      |      |
| 46          | 28940                    | 4824 | 3618 | 2894 | 2413 |             |                          |       |      |      |      |
| 48          | 30290                    | 5048 | 3786 | 3029 | 2541 |             |                          |       |      |      |      |
| 50          | 31630                    | 5272 | 3954 | 3163 | 2637 |             |                          |       |      |      |      |
| 52          | 32980                    | 5496 | 4122 | 3298 | 2749 |             |                          |       |      |      |      |
| 54          | 34320                    | 5720 | 4290 | 3432 | 2861 |             |                          |       |      |      |      |
| 56          | 35660                    | 5944 | 4458 | 3566 | 2973 |             |                          |       |      |      |      |
| 58          | 37010                    | 6168 | 4626 | 3701 | 3085 |             |                          |       |      |      |      |
| 60          | 38350                    | 6392 | 4794 | 3835 | 3197 |             |                          |       |      |      |      |

Streumengen in kg/ha

# Normalstreuwerk mit Staubschutz

## Branntkalk

Zapfwelle: 450 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 3,75 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |
| 2           |                          |      |      |      |      | 62          | 29300                    | 4875 | 3657 | 2930 | 2438 |
| 4           |                          |      |      |      |      | 64          | 30400                    | 5050 | 3788 | 3040 | 2525 |
| 6           | 1220                     | 204  | 153  | 122  | 102  | 66          | 31500                    | 5225 | 3919 | 3150 | 2612 |
| 8           | 2300                     | 382  | 287  | 230  | 191  | 68          | 32600                    | 5400 | 4050 | 3260 | 2699 |
| 10          | 3080                     | 513  | 385  | 308  | 256  | 70          | 33700                    | 5575 | 4181 | 3370 | 2786 |
| 12          | 3920                     | 651  | 488  | 392  | 325  | 72          |                          |      |      |      |      |
| 14          | 4750                     | 791  | 593  | 475  | 395  | 74          |                          |      |      |      |      |
| 16          | 5630                     | 940  | 706  | 563  | 470  | 76          |                          |      |      |      |      |
| 18          | 6490                     | 1085 | 814  | 649  | 542  | 78          |                          |      |      |      |      |
| 20          | 7400                     | 1240 | 930  | 740  | 620  | 80          |                          |      |      |      |      |
| 22          | 8370                     | 1396 | 1047 | 837  | 698  | 82          |                          |      |      |      |      |
| 24          | 9260                     | 1547 | 1161 | 926  | 773  | 84          |                          |      |      |      |      |
| 26          | 10220                    | 1700 | 1275 | 1022 | 850  | 86          |                          |      |      |      |      |
| 28          | 11180                    | 1863 | 1397 | 1118 | 931  | 88          |                          |      |      |      |      |
| 30          | 12160                    | 2034 | 1526 | 1216 | 1017 | 90          |                          |      |      |      |      |
| 32          | 13150                    | 2189 | 1643 | 1315 | 1095 | 92          |                          |      |      |      |      |
| 34          | 14060                    | 2340 | 1801 | 1406 | 1170 | 94          |                          |      |      |      |      |
| 36          | 15080                    | 2513 | 1840 | 1508 | 1257 | 96          |                          |      |      |      |      |
| 38          | 16070                    | 2680 | 2011 | 1607 | 1340 | 98          |                          |      |      |      |      |
| 40          | 17100                    | 2846 | 2135 | 1710 | 1423 | 100         |                          |      |      |      |      |
| 42          | 18070                    | 3007 | 2256 | 1807 | 1504 |             |                          |      |      |      |      |
| 44          | 19200                    | 3200 | 2400 | 1920 | 1600 |             |                          |      |      |      |      |
| 46          | 20170                    | 3371 | 2528 | 2017 | 1686 |             |                          |      |      |      |      |
| 48          | 21270                    | 3549 | 2662 | 2127 | 1774 |             |                          |      |      |      |      |
| 50          | 22390                    | 3733 | 2800 | 2239 | 1867 |             |                          |      |      |      |      |
| 52          | 23400                    | 3912 | 2934 | 2340 | 1956 |             |                          |      |      |      |      |
| 54          | 24540                    | 4101 | 3076 | 2454 | 2050 |             |                          |      |      |      |      |
| 56          | 25850                    | 4297 | 3223 | 2585 | 2148 |             |                          |      |      |      |      |
| 58          | 27040                    | 4501 | 3376 | 2704 | 2250 |             |                          |      |      |      |      |
| 60          | 28230                    | 4702 | 3527 | 2823 | 2351 |             |                          |      |      |      |      |

# Normalstreuwerk mit Staubschutz

## 40er Kali, fein

Zapfwelle: 450 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Wirksame Streubreite: 3,75 m  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      | Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h |   |   |    |    |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|---|---|----|----|
|             | 1                        | 6    | 8    | 10   | 12   |             | 1                        | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2           | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 62          |                          |   |   |    |    |
| 4           | 730                      | 121  | 91   | 73   | 61   | 64          |                          |   |   |    |    |
| 6           | 1710                     | 285  | 214  | 171  | 142  | 66          |                          |   |   |    |    |
| 8           | 2710                     | 452  | 349  | 271  | 226  | 68          |                          |   |   |    |    |
| 10          | 3720                     | 620  | 466  | 372  | 310  | 70          |                          |   |   |    |    |
| 12          | 4750                     | 792  | 595  | 475  | 396  | 72          |                          |   |   |    |    |
| 14          | 5800                     | 867  | 726  | 580  | 484  | 74          |                          |   |   |    |    |
| 16          | 6920                     | 1153 | 865  | 692  | 576  | 76          |                          |   |   |    |    |
| 18          | 7940                     | 1324 | 993  | 794  | 662  | 78          |                          |   |   |    |    |
| 20          | 9040                     | 1507 | 1130 | 904  | 753  | 80          |                          |   |   |    |    |
| 22          | 10140                    | 1691 | 1268 | 1014 | 845  | 82          |                          |   |   |    |    |
| 24          | 11270                    | 1879 | 1410 | 1127 | 940  | 84          |                          |   |   |    |    |
| 26          | 12420                    | 2070 | 1553 | 1242 | 1035 | 86          |                          |   |   |    |    |
| 28          | 13570                    | 2262 | 1697 | 1357 | 1131 | 88          |                          |   |   |    |    |
| 30          | 14750                    | 2458 | 1844 | 1475 | 1229 | 90          |                          |   |   |    |    |
| 32          |                          |      |      |      |      | 92          |                          |   |   |    |    |
| 34          |                          |      |      |      |      | 94          |                          |   |   |    |    |
| 36          |                          |      |      |      |      | 96          |                          |   |   |    |    |
| 38          |                          |      |      |      |      | 98          |                          |   |   |    |    |
| 40          |                          |      |      |      |      | 100         |                          |   |   |    |    |
| 42          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 44          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 46          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 48          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 50          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 52          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 54          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 56          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 58          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |
| 60          |                          |      |      |      |      |             |                          |   |   |    |    |


Streumengen in kg/ha





## **2-Scheiben- Breit- Streuwerk**

# Rutschenstellung am Breitstreuwerk



- Loch ① = Normalstellung für maximale Streubreiten, Abstand 240 mm  
 Loch ② = Sonderstellung für Fahrgassensystem 10–15 m, Abstand 225 mm.

Der Großflächenstreuer AMAZONE ZG kann mit dem Breitstreuwerk auch im Fahrgassensystem eingesetzt werden. Das Streubild des Breitstreuwerkes fällt an den Seiten relativ flach ab und kann deshalb ohne nennenswerte Streufehler mehr oder weniger weit überlappt werden. Ohne Getriebeumstellung können deshalb neben der max. wirksamen Streubreite auch die Streubreiten 10 m, 12 m und 15 m, die sich aus den vorhandenen Fahrgassen ergeben, erreicht werden. Es ist lediglich die Rutsche über den Streuscheiben um 15 mm in Fahrtrichtung nach vorn zu schieben, wobei die Ringschrauben von Loch 1 in Loch 2 umzuschrauben sind. Der Abstand Hinterkante-Rutsche bis Außenkante-Streuscheibenbuchse beträgt dann 225 mm.

Um ein gutes Streubild zu bekommen, ist darauf zu achten, daß der Abstand von Oberkante Streuschaufel bis Unterkante Rutsche ca. 10 mm beträgt.

# Breitreuwerk

## Stickstoffmagnesia

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 15 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |       |       |    |      |      |      |    |      |      |      |    |
|-------------|---------------------------|-------|-------|----|------|------|------|----|------|------|------|----|
|             | 1                         |       |       |    | 4    |      |      |    | 6    |      |      |    |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |    |      |      |      |    |      |      |      |    |
|             | 10                        | 12    | 15    | 20 | 10   | 12   | 15   | 20 | 10   | 12   | 15   | 20 |
| 3           | 320                       | 260   | 210   |    | 78   | 65   | 52   |    | 51   | 43   | 34   |    |
| 6           | 780                       | 650   | 520   |    | 195  | 163  | 130  |    | 129  | 108  | 86   |    |
| 9           | 1260                      | 1050  | 840   |    | 315  | 263  | 210  |    | 209  | 174  | 139  |    |
| 12          | 1740                      | 1450  | 1160  |    | 438  | 365  | 292  |    | 294  | 245  | 196  |    |
| 15          | 2250                      | 1870  | 1500  |    | 564  | 470  | 376  |    | 375  | 313  | 250  |    |
| 18          | 2760                      | 2300  | 1840  |    | 693  | 578  | 462  |    | 462  | 385  | 308  |    |
| 21          | 3300                      | 2750  | 2200  |    | 775  | 688  | 550  |    | 549  | 458  | 366  |    |
| 24          | 3840                      | 3200  | 2560  |    | 960  | 800  | 640  |    | 639  | 533  | 426  |    |
| 27          | 4380                      | 3650  | 2920  |    | 1098 | 915  | 732  |    | 732  | 610  | 488  |    |
| 30          | 4950                      | 4120  | 3300  |    | 1239 | 1033 | 826  |    | 825  | 688  | 550  |    |
| 33          | 5520                      | 4600  | 3680  |    | 1382 | 1151 | 921  |    | 921  | 768  | 614  |    |
| 36          | 6090                      | 5080  | 4060  |    | 1524 | 1270 | 1016 |    | 1015 | 846  | 677  |    |
| 39          | 6660                      | 5550  | 4440  |    | 1668 | 1390 | 1112 |    | 1112 | 926  | 741  |    |
| 42          | 7410                      | 6180  | 4940  |    | 1815 | 1513 | 1210 |    | 1211 | 1008 | 807  |    |
| 45          | 7880                      | 6560  | 5250  |    | 1968 | 1640 | 1312 |    | 1640 | 1093 | 874  |    |
| 48          | 8490                      | 7080  | 5660  |    | 2126 | 1771 | 1417 |    | 1416 | 1180 | 944  |    |
| 51          | 9150                      | 7630  | 6100  |    | 2286 | 1905 | 1524 |    | 1524 | 1270 | 1016 |    |
| 54          | 9800                      | 8160  | 6530  |    | 2450 | 2041 | 1633 |    | 1632 | 1360 | 1088 |    |
| 57          | 10460                     | 8710  | 6970  |    | 2615 | 2179 | 1743 |    | 1743 | 1453 | 1162 |    |
| 60          | 11130                     | 9280  | 7420  |    | 2783 | 2319 | 1855 |    | 1856 | 1546 | 1237 |    |
| 63          | 11810                     | 9810  | 7870  |    | 2954 | 2461 | 1969 |    | 1968 | 1640 | 1312 |    |
| 66          | 12380                     | 10310 | 8250  |    | 3096 | 2580 | 2064 |    | 2064 | 1720 | 1376 |    |
| 69          | 12960                     | 10800 | 8640  |    | 3240 | 2700 | 2160 |    | 2160 | 1800 | 1440 |    |
| 72          | 13520                     | 11280 | 9020  |    | 3384 | 2820 | 2256 |    | 2256 | 1880 | 1504 |    |
| 75          | 14100                     | 11750 | 9400  |    | 3528 | 2940 | 2352 |    | 2352 | 1960 | 1568 |    |
| 78          | 14670                     | 12240 | 9790  |    | 3672 | 3060 | 2448 |    | 2448 | 2040 | 1632 |    |
| 81          | 15260                     | 12710 | 10170 |    | 3816 | 3180 | 2544 |    | 2544 | 2120 | 1696 |    |
| 84          | 15840                     | 13200 | 10560 |    | 3960 | 3300 | 2640 |    | 2642 | 2200 | 1760 |    |
| 87          | 16410                     | 13680 | 10940 |    | 4104 | 3420 | 2736 |    | 2736 | 2280 | 1824 |    |
| 90          | 16980                     | 14150 | 11320 |    | 4249 | 3540 | 2832 |    | 2832 | 2360 | 1888 |    |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Stickstoffmagnesia

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 15 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |      |      |    |      |      |      |    |      |      |     |    |
|-------------|---------------------------|------|------|----|------|------|------|----|------|------|-----|----|
|             | 8                         |      |      |    | 10   |      |      |    | 12   |      |     |    |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |    |      |      |      |    |      |      |     |    |
|             | 10                        | 12   | 15   | 20 | 10   | 12   | 15   | 20 | 10   | 12   | 15  | 20 |
| 3           | 39                        | 33   | 26   |    | 32   | 26   | 21   |    | 26   | 21   | 17  |    |
| 6           | 98                        | 81   | 65   |    | 78   | 65   | 52   |    | 65   | 54   | 43  |    |
| 9           | 158                       | 131  | 105  |    | 126  | 105  | 84   |    | 105  | 88   | 70  |    |
| 12          | 219                       | 182  | 146  |    | 174  | 145  | 116  |    | 146  | 121  | 97  |    |
| 15          | 288                       | 240  | 192  |    | 225  | 187  | 150  |    | 188  | 156  | 125 |    |
| 18          | 347                       | 289  | 231  |    | 276  | 230  | 184  |    | 231  | 193  | 154 |    |
| 21          | 413                       | 344  | 275  |    | 330  | 275  | 220  |    | 275  | 229  | 183 |    |
| 24          | 480                       | 400  | 320  |    | 384  | 320  | 256  |    | 320  | 266  | 213 |    |
| 27          | 549                       | 457  | 366  |    | 438  | 365  | 292  |    | 366  | 305  | 244 |    |
| 30          | 620                       | 516  | 413  |    | 495  | 412  | 330  |    | 413  |      | 275 |    |
| 33          | 692                       | 576  | 461  |    | 552  | 460  | 368  |    | 461  | 344  | 307 |    |
| 36          | 762                       | 635  | 508  |    | 609  | 508  | 406  |    | 509  | 424  | 339 |    |
| 39          | 834                       | 695  | 556  |    | 666  | 555  | 444  |    | 557  | 464  | 371 |    |
| 42          | 908                       | 756  | 605  |    | 741  | 618  | 494  |    | 606  | 505  | 404 |    |
| 45          | 984                       | 820  | 656  |    | 788  | 656  | 525  |    | 656  | 546  | 437 |    |
| 48          | 1063                      | 886  | 709  |    | 849  | 708  | 566  |    | 708  | 590  | 472 |    |
| 51          | 1143                      | 952  | 762  |    | 915  | 763  | 610  |    | 762  | 635  | 508 |    |
| 54          | 1226                      | 1021 | 817  |    | 980  | 816  | 653  |    | 836  | 680  | 544 |    |
| 57          | 1307                      | 1089 | 871  |    | 1046 | 871  | 697  |    | 872  | 726  | 581 |    |
| 60          | 1392                      | 1160 | 928  |    | 1113 | 928  | 742  |    | 929  | 774  | 619 |    |
| 63          | 1476                      | 1230 | 984  |    | 1181 | 981  | 787  |    | 984  | 820  | 656 |    |
| 66          | 1548                      | 1290 | 1032 |    | 1238 | 1031 | 825  |    | 1032 | 860  | 688 |    |
| 69          | 1620                      | 1350 | 1080 |    | 1296 | 1080 | 864  |    | 1080 | 900  | 720 |    |
| 72          | 1692                      | 1410 | 1128 |    | 1353 | 1128 | 902  |    | 1128 | 940  | 752 |    |
| 75          | 1764                      | 1470 | 1176 |    | 1410 | 1175 | 940  |    | 1176 | 980  | 784 |    |
| 78          | 1836                      | 1530 | 1224 |    | 1467 | 1224 | 979  |    | 1224 | 1020 | 816 |    |
| 81          | 1908                      | 1590 | 1272 |    | 1526 | 1271 | 1017 |    | 1272 | 1060 | 848 |    |
| 84          | 1980                      | 1650 | 1320 |    | 1584 | 1320 | 1056 |    | 1320 | 1100 | 880 |    |
| 87          | 2952                      | 1710 | 1368 |    | 1641 | 1368 | 1094 |    | 1368 | 1140 | 912 |    |
| 90          | 2124                      | 1770 | 1416 |    | 1698 | 1415 | 1132 |    | 1416 | 1180 | 944 |    |

# Breitstreuwerk

## Thomas-Kali, gekörnt

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 16 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca 1,2 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |       |       |       |      |      |      |       |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |       | 4    |      |      |       | 5    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |       |      |      |      |       |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15    | 16    | 10   | 12   | 15   | 16    | 10   | 12   | 15   | 16   |
| 3           | 340                       | 280   | 220   | 210   | 80   | 67   | 53   | 50    | 54   | 45   | 36   | 34   |
| 6           | 990                       | 830   | 660   | 620   | 246  | 205  | 164  | 154   | 163  | 136  | 109  | 102  |
| 9           | 1650                      | 1370  | 1100  | 1030  | 413  | 344  | 275  | 258   | 275  | 229  | 183  | 172  |
| 12          | 2300                      | 1920  | 1540  | 1440  | 574  | 479  | 383  | 359   | 382  | 319  | 255  | 239  |
| 15          | 2960                      | 2470  | 1970  | 1850  | 741  | 617  | 494  | 463   | 493  | 411  | 329  | 300  |
| 18          | 3630                      | 3030  | 2420  | 2270  | 910  | 758  | 607  | 569   | 606  | 505  | 404  | 379  |
| 21          | 4340                      | 3610  | 2890  | 2710  | 1083 | 902  | 722  | 677   | 722  | 601  | 481  | 451  |
| 24          | 5060                      | 4210  | 3370  | 3160  | 1266 | 1054 | 844  | 791   | 848  | 706  | 565  | 530  |
| 27          | 5780                      | 4810  | 3850  | 3610  | 1448 | 1206 | 965  | 905   | 963  | 802  | 642  | 602  |
| 30          | 6480                      | 5400  | 4320  | 4050  | 1632 | 1360 | 1080 | 1020  | 1086 | 905  | 724  | 679  |
| 33          | 7280                      | 6060  | 4850  | 4550  | 1821 | 1517 | 1214 | 1138  | 1213 | 1010 | 808  | 758  |
| 36          | 8020                      | 6680  | 5340  | 5010  | 2006 | 1672 | 1338 | 1254  | 1339 | 1116 | 893  | 837  |
| 39          | 8850                      | 7370  | 5900  | 5530  | 2213 | 1844 | 1475 | 1383  | 1475 | 1229 | 983  | 922  |
| 42          | 9630                      | 8020  | 6420  | 6020  | 2413 | 2010 | 1608 | 1508  | 1606 | 1338 | 1071 | 1004 |
| 45          | 10420                     | 8680  | 6940  | 6510  | 2606 | 2171 | 1737 | 1629  | 1738 | 1448 | 1158 | 1086 |
| 48          | 11230                     | 9360  | 7490  | 7020  | 2813 | 2343 | 1875 | 1758  | 1875 | 1562 | 1250 | 1172 |
| 51          | 12100                     | 10080 | 8060  | 7560  | 2994 | 2494 | 1996 | 1871  | 2016 | 1680 | 1344 | 1260 |
| 54          | 12960                     | 10780 | 8640  | 8100  | 3238 | 2698 | 2159 | 2024  | 2174 | 1812 | 1450 | 1359 |
| 57          | 13790                     | 11490 | 9190  | 8620  | 3458 | 2881 | 2305 | 2161  | 2306 | 1921 | 1537 | 1441 |
| 60          | 14740                     | 12280 | 9820  | 9210  | 3683 | 3069 | 2455 | 2302  | 2354 | 2045 | 1636 | 1534 |
| 63          | 15650                     | 13040 | 10430 | 9780  | 3912 | 3259 | 2608 | 2445  | 2608 | 2173 | 1739 | 1630 |
| 66          | 16420                     | 13680 | 10940 | 10260 | 4104 | 3419 | 2736 | 2565  | 2736 | 2279 | 1824 | 1710 |
| 69          | 17180                     | 14320 | 11460 | 10740 | 4296 | 3579 | 2864 | 2685  | 2864 | 2386 | 1909 | 1790 |
| 72          | 17950                     | 14960 | 11970 | 11220 | 4488 | 3739 | 2992 | 2805  | 2992 | 2493 | 1995 | 1870 |
| 75          | 18720                     | 15600 | 12480 | 11700 | 4680 | 3899 | 3120 | 2925  | 3120 | 2599 | 2080 | 1950 |
| 78          | 19490                     | 16240 | 12990 | 12180 | 4872 | 4059 | 3248 | 30045 | 3248 | 2706 | 2165 | 2030 |
| 81          | 292600                    | 16880 | 13500 | 12660 | 5064 | 4219 | 3376 | 3165  | 3376 | 2813 | 2251 | 2110 |
| 84          | 21020                     | 17520 | 14020 | 13140 | 5256 | 4379 | 3504 | 3285  | 3504 | 2919 | 2336 | 2190 |
| 87          | 21790                     | 18160 | 14530 | 13620 | 5448 | 4539 | 3632 | 3405  | 3632 | 3026 | 2421 | 2270 |
| 90          | 22560                     | 18790 | 15040 | 14100 | 5640 | 4699 | 3760 | 3525  | 3760 | 3133 | 2507 | 2350 |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Thomas-Kali, gekörnt

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 16 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 8                         |      |      |      | 10   |      |      |      | 12   |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12   | 15   | 16   | 10   | 12   | 15   | 16   | 10   | 12   | 15   | 16   |
| 3           | 42                        | 35   | 28   | 26   | 34   | 28   | 22   | 21   | 27   | 23   | 18   | 17   |
| 6           | 123                       | 103  | 82   | 77   | 99   | 83   | 66   | 62   | 82   | 68   | 54   | 5    |
| 9           | 206                       | 172  | 138  | 129  | 165  | 137  | 110  | 103  | 153  | 128  | 102  | 96   |
| 12          | 286                       | 239  | 191  | 179  | 230  | 192  | 154  | 144  | 192  | 160  | 128  | 120  |
| 15          | 370                       | 308  | 246  | 231  | 296  | 247  | 197  | 185  | 246  | 205  | 164  | 154  |
| 18          | 454                       | 379  | 303  | 284  | 363  | 303  | 242  | 227  | 304  | 253  | 203  | 190  |
| 21          | 542                       | 452  | 362  | 339  | 434  | 361  | 289  | 271  | 360  | 300  | 240  | 225  |
| 24          | 634                       | 528  | 422  | 396  | 506  | 421  | 337  | 316  | 422  | 352  | 282  | 264  |
| 27          | 723                       | 603  | 482  | 552  | 578  | 481  | 385  | 361  | 482  | 401  | 321  | 301  |
| 30          | 816                       | 680  | 544  | 510  | 648  | 540  | 432  | 405  | 542  | 452  | 362  | 339  |
| 33          | 910                       | 758  | 607  | 569  | 728  | 606  | 485  | 455  | 606  | 505  | 404  | 379  |
| 36          | 1003                      | 836  | 669  | 627  | 802  | 668  | 534  | 501  | 669  | 557  | 446  | 418  |
| 39          | 1106                      | 921  | 737  | 691  | 885  | 737  | 590  | 553  | 738  | 615  | 492  | 461  |
| 42          | 1205                      | 1004 | 803  | 753  | 963  | 802  | 642  | 602  | 803  | 669  | 535  | 502  |
| 45          | 1302                      | 1085 | 868  | 814  | 1042 | 868  | 694  | 651  | 867  | 722  | 578  | 542  |
| 48          | 1408                      | 1173 | 939  | 880  | 1123 | 936  | 749  | 702  | 938  | 781  | 625  | 586  |
| 51          | 1496                      | 1246 | 997  | 935  | 1210 | 1008 | 806  | 756  | 1008 | 840  | 672  | 630  |
| 54          | 1619                      | 1349 | 1079 | 1012 | 1296 | 1078 | 864  | 810  | 1078 | 898  | 719  | 674  |
| 57          | 1728                      | 1440 | 1152 | 1080 | 1379 | 1149 | 919  | 862  | 1152 | 960  | 768  | 720  |
| 60          | 1840                      | 1533 | 1227 | 1150 | 1474 | 1228 | 982  | 921  | 1227 | 1022 | 818  | 767  |
| 63          | 1955                      | 1629 | 1303 | 1222 | 1565 | 1304 | 1043 | 978  | 1304 | 1086 | 869  | 815  |
| 66          | 2051                      | 1709 | 1367 | 1282 | 1642 | 1368 | 1094 | 1026 | 1368 | 1140 | 912  | 855  |
| 69          | 2147                      | 1799 | 1431 | 1342 | 1718 | 1432 | 1146 | 1074 | 1432 | 1193 | 955  | 895  |
| 72          | 2243                      | 1869 | 1495 | 1402 | 1795 | 1496 | 1197 | 1122 | 1496 | 1246 | 997  | 935  |
| 75          | 2339                      | 1949 | 1559 | 1462 | 1872 | 1560 | 1248 | 1170 | 1560 | 1300 | 1040 | 975  |
| 78          | 2435                      | 2029 | 1623 | 1522 | 1949 | 1624 | 1299 | 1218 | 1624 | 1353 | 1083 | 1015 |
| 81          | 2531                      | 2109 | 1687 | 1582 | 2026 | 1688 | 1350 | 1266 | 1688 | 1406 | 1125 | 1055 |
| 84          | 2627                      | 2189 | 1751 | 1642 | 2102 | 1752 | 1402 | 1314 | 1752 | 1460 | 1168 | 1095 |
| 87          | 2723                      | 2269 | 1815 | 1702 | 2179 | 1816 | 1453 | 1362 | 1816 | 1513 | 1211 | 1135 |
| 90          | 2819                      | 2349 | 1879 | 1762 | 2256 | 1879 | 1504 | 1410 | 1880 | 1566 | 1253 | 1175 |

6

Streumengen in kg/ha

# Breitreuwerk

NP - 20/20/0

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 15 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |       |       |  |      |      |      |  |      |      |      |  |
|-------------|---------------------------|-------|-------|--|------|------|------|--|------|------|------|--|
|             | 1                         |       |       |  | 4    |      |      |  | 6    |      |      |  |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |  |      |      |      |  |      |      |      |  |
|             | 10                        | 12    | 15    |  | 10   | 12   | 15   |  | 10   | 12   | 15   |  |
| 3           | 0                         | 0     | 0     |  | 0    | 0    | 0    |  | 0    | 0    | 0    |  |
| 6           | 300                       | 250   | 200   |  | 76   | 62   | 50   |  | 50   | 42   | 34   |  |
| 9           | 830                       | 690   | 550   |  | 208  | 172  | 138  |  | 138  | 114  | 92   |  |
| 12          | 1360                      | 1130  | 910   |  | 340  | 282  | 226  |  | 226  | 188  | 150  |  |
| 15          | 1890                      | 1580  | 1260  |  | 472  | 396  | 316  |  | 316  | 264  | 210  |  |
| 18          | 2420                      | 2020  | 1610  |  | 606  | 506  | 404  |  | 404  | 336  | 270  |  |
| 21          | 2950                      | 2450  | 1970  |  | 738  | 612  | 490  |  | 490  | 408  | 326  |  |
| 24          | 3490                      | 2900  | 2370  |  | 872  | 726  | 580  |  | 580  | 482  | 386  |  |
| 27          | 3920                      | 3280  | 2620  |  | 982  | 820  | 656  |  | 656  | 546  | 438  |  |
| 30          | 4370                      | 3640  | 2910  |  | 1092 | 910  | 728  |  | 728  | 606  | 486  |  |
| 33          | 4810                      | 4010  | 3210  |  | 1202 | 1002 | 802  |  | 802  | 668  | 534  |  |
| 36          | 5250                      | 4370  | 3500  |  | 1312 | 1092 | 874  |  | 874  | 728  | 582  |  |
| 39          | 5850                      | 4870  | 3900  |  | 1462 | 1218 | 974  |  | 974  | 812  | 650  |  |
| 42          | 6400                      | 5370  | 4270  |  | 1600 | 1342 | 1074 |  | 1074 | 894  | 716  |  |
| 45          | 7050                      | 5870  | 4700  |  | 1762 | 1468 | 1174 |  | 1174 | 978  | 782  |  |
| 48          | 7650                      | 6370  | 5100  |  | 1912 | 1592 | 1274 |  | 1274 | 1062 | 850  |  |
| 51          | 8150                      | 6790  | 5430  |  | 2038 | 1698 | 1358 |  | 1358 | 1132 | 906  |  |
| 54          | 8650                      | 7210  | 5770  |  | 2162 | 1802 | 1442 |  | 1442 | 1202 | 962  |  |
| 57          | 9150                      | 7620  | 6100  |  | 2288 | 1906 | 1524 |  | 1524 | 1270 | 1016 |  |
| 60          | 9650                      | 8040  | 6430  |  | 2412 | 2010 | 1608 |  | 1608 | 1340 | 1072 |  |
| 63          | 10210                     | 8510  | 6810  |  | 2552 | 2128 | 1702 |  | 1702 | 1418 | 1134 |  |
| 66          | 10770                     | 8970  | 7180  |  | 2692 | 2242 | 1794 |  | 1794 | 1494 | 1196 |  |
| 69          | 11330                     | 9440  | 7550  |  | 2832 | 2360 | 1888 |  | 1888 | 1574 | 1258 |  |
| 72          | 11890                     | 9910  | 7930  |  | 2972 | 2478 | 1982 |  | 1982 | 1652 | 1322 |  |
| 75          | 12450                     | 10370 | 8300  |  | 3112 | 2592 | 2074 |  | 2074 | 1728 | 1382 |  |
| 78          | 13010                     | 10840 | 8670  |  | 3252 | 2710 | 2168 |  | 2168 | 1806 | 1446 |  |
| 81          | 13570                     | 11310 | 9050  |  | 3392 | 2828 | 2262 |  | 2262 | 1884 | 1508 |  |
| 84          | 14130                     | 11770 | 9420  |  | 3532 | 2942 | 2354 |  | 2354 | 1962 | 1570 |  |
| 87          | 14690                     | 12240 | 9790  |  | 3672 | 3060 | 2448 |  | 2448 | 2040 | 1632 |  |
| 90          | 15250                     | 12710 | 10170 |  | 3812 | 3178 | 2542 |  | 2542 | 2118 | 1694 |  |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## NP – 20/20/0

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 15 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |      |      |  |      |      |      |  |      |      |     |  |
|-------------|---------------------------|------|------|--|------|------|------|--|------|------|-----|--|
|             | 8                         |      |      |  | 10   |      |      |  | 12   |      |     |  |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |  |      |      |      |  |      |      |     |  |
|             | 10                        | 12   | 15   |  | 10   | 12   | 15   |  | 10   | 12   | 15  |  |
| 3           | 0                         | 0    | 0    |  | 0    | 0    | 0    |  | 0    | 0    | 0   |  |
| 6           | 38                        | 31   | 25   |  | 30   | 25   | 20   |  | 25   | 21   | 17  |  |
| 9           | 104                       | 86   | 69   |  | 83   | 69   | 55   |  | 69   | 57   | 46  |  |
| 12          | 170                       | 141  | 113  |  | 136  | 113  | 91   |  | 113  | 94   | 75  |  |
| 15          | 236                       | 198  | 158  |  | 189  | 158  | 126  |  | 158  | 132  | 105 |  |
| 18          | 303                       | 253  | 202  |  | 242  | 202  | 161  |  | 202  | 168  | 135 |  |
| 21          | 369                       | 306  | 245  |  | 295  | 245  | 197  |  | 245  | 204  | 163 |  |
| 24          | 436                       | 363  | 290  |  | 349  | 290  | 237  |  | 290  | 241  | 193 |  |
| 27          | 491                       | 410  | 328  |  | 393  | 328  | 262  |  | 328  | 273  | 219 |  |
| 30          | 546                       | 455  | 364  |  | 437  | 364  | 291  |  | 364  | 303  | 243 |  |
| 33          | 601                       | 501  | 401  |  | 481  | 401  | 321  |  | 401  | 334  | 267 |  |
| 36          | 656                       | 546  | 437  |  | 525  | 437  | 350  |  | 437  | 364  | 291 |  |
| 39          | 731                       | 609  | 487  |  | 585  | 487  | 390  |  | 487  | 406  | 325 |  |
| 42          | 800                       | 671  | 537  |  | 640  | 537  | 427  |  | 537  | 447  | 358 |  |
| 45          | 881                       | 734  | 587  |  | 705  | 587  | 470  |  | 587  | 489  | 391 |  |
| 48          | 956                       | 796  | 637  |  | 765  | 637  | 510  |  | 637  | 531  | 425 |  |
| 51          | 1019                      | 849  | 679  |  | 815  | 679  | 543  |  | 679  | 566  | 453 |  |
| 54          | 1081                      | 901  | 721  |  | 865  | 721  | 577  |  | 721  | 601  | 481 |  |
| 57          | 1144                      | 953  | 762  |  | 915  | 762  | 610  |  | 762  | 635  | 508 |  |
| 60          | 1206                      | 1005 | 804  |  | 965  | 804  | 643  |  | 804  | 670  | 536 |  |
| 63          | 1276                      | 1064 | 851  |  | 1021 | 851  | 681  |  | 851  | 709  | 567 |  |
| 66          | 1346                      | 1121 | 897  |  | 1077 | 897  | 718  |  | 897  | 747  | 598 |  |
| 69          | 1416                      | 1180 | 944  |  | 1133 | 944  | 755  |  | 944  | 787  | 629 |  |
| 72          | 1486                      | 1239 | 991  |  | 1189 | 991  | 793  |  | 991  | 826  | 661 |  |
| 75          | 1556                      | 1296 | 1037 |  | 1245 | 1037 | 830  |  | 1037 | 864  | 691 |  |
| 78          | 1626                      | 1355 | 1084 |  | 1301 | 1084 | 867  |  | 1084 | 903  | 723 |  |
| 81          | 1696                      | 1414 | 1131 |  | 1357 | 1131 | 905  |  | 1131 | 942  | 754 |  |
| 84          | 1766                      | 1471 | 1177 |  | 1413 | 1177 | 942  |  | 1177 | 981  | 785 |  |
| 87          | 1836                      | 1530 | 1224 |  | 1469 | 1224 | 979  |  | 1224 | 1020 | 816 |  |
| 90          | 1906                      | 1589 | 1271 |  | 1525 | 1271 | 1017 |  | 1271 | 1059 | 847 |  |



# Breitstreuwerk

## Korn-Kali

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 17 m Streubreite Loch 1  
Loes Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |       | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15    | 17    | 10   | 12   | 15   | 17   | 10   | 12   | 15   | 17   |
| 3           | 170                       | 140   | 110   | 100   | 41   | 40   | 27   | 24   | 27   | 23   | 18   | 16   |
| 6           | 700                       | 580   | 460   | 410   | 177  | 147  | 118  | 104  | 119  | 99   | 79   | 70   |
| 9           | 1210                      | 1010  | 800   | 710   | 224  | 187  | 150  | 132  | 201  | 167  | 134  | 118  |
| 12          | 1730                      | 1440  | 1160  | 1020  | 435  | 363  | 290  | 256  | 289  | 241  | 193  | 170  |
| 15          | 2280                      | 1900  | 1520  | 1340  | 573  | 477  | 382  | 337  | 381  | 317  | 254  | 224  |
| 18          | 2840                      | 2370  | 1890  | 1670  | 714  | 595  | 476  | 420  | 476  | 397  | 317  | 280  |
| 21          | 3420                      | 2850  | 2280  | 2010  | 857  | 714  | 571  | 504  | 571  | 476  | 381  | 336  |
| 24          | 4180                      | 3480  | 2790  | 2460  | 1005 | 837  | 670  | 591  | 670  | 558  | 447  | 394  |
| 27          | 4610                      | 3840  | 3070  | 2710  | 1154 | 962  | 770  | 679  | 768  | 640  | 512  | 452  |
| 30          | 5220                      | 4350  | 3480  | 3070  | 1307 | 1089 | 872  | 769  | 872  | 727  | 581  | 513  |
| 33          | 5670                      | 4890  | 3910  | 3450  | 1464 | 1220 | 976  | 861  | 976  | 813  | 651  | 574  |
| 36          | 6490                      | 5410  | 4330  | 3820  | 1624 | 1353 | 1082 | 955  | 1083 | 902  | 763  | 637  |
| 39          | 7140                      | 5940  | 4760  | 4200  | 1786 | 1489 | 1191 | 1051 | 1190 | 992  | 793  | 700  |
| 42          | 7800                      | 6500  | 5200  | 4590  | 1953 | 1628 | 1302 | 1149 | 1300 | 1084 | 867  | 765  |
| 45          | 8480                      | 7070  | 5660  | 4990  | 2122 | 1768 | 1414 | 1248 | 1414 | 1179 | 943  | 832  |
| 48          | 9180                      | 7650  | 6120  | 5400  | 2293 | 1911 | 1529 | 1349 | 1530 | 1275 | 1020 | 900  |
| 51          | 9880                      | 8230  | 6580  | 5810  | 2468 | 2057 | 1646 | 1452 | 1637 | 1364 | 1091 | 963  |
| 54          | 10590                     | 8830  | 7160  | 6230  | 2649 | 2207 | 1766 | 1558 | 1765 | 1470 | 1176 | 1038 |
| 57          | 11310                     | 9420  | 7540  | 6650  | 2829 | 2357 | 1886 | 1664 | 1885 | 1571 | 1257 | 1109 |
| 60          | 12090                     | 10070 | 8060  | 7110  | 3023 | 2518 | 2015 | 1778 | 2016 | 1680 | 1344 | 1186 |
| 63          | 12820                     | 10680 | 8550  | 7540  | 3210 | 2675 | 2140 | 1888 | 2139 | 1782 | 1426 | 1258 |
| 66          | 13460                     | 11220 | 8980  | 7920  | 3366 | 2805 | 2244 | 1980 | 2244 | 1870 | 1496 | 1320 |
| 69          | 14110                     | 11760 | 9410  | 8300  | 3529 | 2941 | 2353 | 2076 | 2353 | 1961 | 1528 | 1384 |
| 72          | 14740                     | 12280 | 9830  | 8670  | 3686 | 3071 | 2457 | 2168 | 2458 | 2048 | 1639 | 1446 |
| 75          | 15350                     | 12790 | 10230 | 9030  | 3842 | 3202 | 2561 | 2260 | 2560 | 2133 | 1707 | 1506 |
| 78          | 15960                     | 13300 | 10640 | 9390  | 3995 | 3329 | 2663 | 2350 | 2662 | 2218 | 1775 | 1566 |
| 81          | 16590                     | 13830 | 11060 | 9760  | 4151 | 3459 | 2768 | 2442 | 2768 | 2306 | 1845 | 1628 |
| 84          | 17200                     | 14340 | 11460 | 10120 | 4304 | 3587 | 2870 | 2532 | 2869 | 2391 | 1913 | 1688 |
| 87          | 17850                     | 14870 | 11900 | 10500 | 4461 | 3777 | 2974 | 2624 | 2975 | 2479 | 1983 | 1750 |
| 90          | 18450                     | 15370 | 12300 | 10850 | 4614 | 3845 | 3076 | 2714 | 3077 | 2564 | 2051 | 1810 |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Korn-Kali

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 17 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1.05 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|             | 8                         |      |      |      | 10   |      |      |      | 12   |      |      |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|             | 10                        | 12   | 15   | 17   | 10   | 12   | 15   | 17   | 10   | 12   | 15   | 17  |
| 3           | 20                        | 17   | 14   | 12   | 77   | 14   | 11   | 10   | 14   | 11   | 9    | 8   |
| 6           | 90                        | 75   | 60   | 53   | 70   | 58   | 46   | 41   | 60   | 50   | 40   | 35  |
| 9           | 151                       | 126  | 101  | 89   | 121  | 101  | 80   | 71   | 100  | 84   | 67   | 59  |
| 12          | 218                       | 181  | 145  | 128  | 173  | 144  | 116  | 102  | 145  | 120  | 96   | 85  |
| 15          | 286                       | 238  | 190  | 168  | 228  | 190  | 152  | 134  | 190  | 159  | 127  | 112 |
| 18          | 357                       | 297  | 238  | 210  | 284  | 237  | 189  | 167  | 236  | 197  | 158  | 139 |
| 21          | 428                       | 357  | 286  | 252  | 342  | 285  | 228  | 201  | 168  | 238  | 190  | 168 |
| 24          | 502                       | 418  | 334  | 295  | 418  | 348  | 279  | 246  | 335  | 279  | 223  | 197 |
| 27          | 578                       | 482  | 385  | 340  | 461  | 384  | 307  | 271  | 384  | 320  | 256  | 226 |
| 30          | 653                       | 544  | 435  | 384  | 522  | 435  | 348  | 307  | 435  | 363  | 290  | 256 |
| 33          | 731                       | 609  | 487  | 430  | 587  | 489  | 391  | 345  | 488  | 407  | 325  | 287 |
| 36          | 813                       | 677  | 542  | 478  | 649  | 541  | 433  | 382  | 541  | 450  | 360  | 318 |
| 39          | 893                       | 744  | 595  | 525  | 714  | 594  | 476  | 420  | 595  | 496  | 397  | 350 |
| 42          | 976                       | 813  | 651  | 574  | 780  | 650  | 520  | 459  | 649  | 541  | 433  | 382 |
| 45          | 1061                      | 884  | 707  | 624  | 848  | 707  | 566  | 499  | 706  | 588  | 470  | 415 |
| 48          | 1146                      | 955  | 764  | 674  | 918  | 765  | 612  | 540  | 763  | 636  | 509  | 449 |
| 51          | 1234                      | 1028 | 823  | 726  | 988  | 823  | 658  | 581  | 823  | 686  | 549  | 484 |
| 54          | 1324                      | 1104 | 883  | 779  | 1059 | 883  | 716  | 623  | 882  | 735  | 588  | 519 |
| 57          | 1414                      | 1179 | 943  | 832  | 1131 | 942  | 754  | 665  | 944  | 786  | 629  | 555 |
| 60          | 1511                      | 1259 | 1008 | 889  | 1209 | 1007 | 806  | 711  | 1008 | 840  | 672  | 593 |
| 63          | 1605                      | 1337 | 1070 | 944  | 1282 | 1068 | 855  | 754  | 1069 | 891  | 713  | 629 |
| 66          | 1683                      | 1402 | 1122 | 990  | 1346 | 1122 | 898  | 792  | 1122 | 935  | 748  | 660 |
| 69          | 1765                      | 1470 | 1176 | 1038 | 1411 | 1176 | 941  | 830  | 1176 | 980  | 784  | 692 |
| 72          | 1843                      | 1536 | 1229 | 1084 | 1474 | 1228 | 983  | 867  | 1229 | 1024 | 819  | 723 |
| 75          | 1921                      | 1601 | 1281 | 1130 | 1535 | 1279 | 1023 | 903  | 1280 | 1067 | 853  | 753 |
| 78          | 1998                      | 1665 | 1332 | 1175 | 1596 | 1330 | 1064 | 939  | 1331 | 1109 | 887  | 783 |
| 81          | 2076                      | 1730 | 1384 | 1221 | 1659 | 1383 | 1106 | 976  | 1384 | 1153 | 923  | 814 |
| 84          | 2152                      | 1793 | 1435 | 1266 | 1720 | 1434 | 1146 | 1012 | 1435 | 1196 | 957  | 844 |
| 87          | 2230                      | 1859 | 1487 | 1312 | 1785 | 1487 | 1190 | 1050 | 1488 | 1240 | 992  | 875 |
| 90          | 2307                      | 1922 | 1538 | 1357 | 1845 | 1537 | 1230 | 1085 | 1539 | 1282 | 1026 | 905 |

40 Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Kalkammonsalpeter

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 20 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |      |      | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15   | 20   | 10   | 12   | 15   | 20   | 10   | 12   | 15   | 20   |
| 3           | 0                         | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6           | 480                       | 400   | 320  | 240  | 122  | 102  | 81   | 61   | 80   | 67   | 53   | 40   |
| 9           | 980                       | 820   | 650  | 490  | 246  | 205  | 164  | 123  | 164  | 137  | 109  | 82   |
| 12          | 1440                      | 1200  | 960  | 720  | 362  | 302  | 241  | 181  | 240  | 200  | 160  | 120  |
| 15          | 1920                      | 1600  | 1280 | 960  | 476  | 397  | 317  | 238  | 320  | 267  | 213  | 160  |
| 18          | 24400                     | 2030  | 1630 | 1220 | 612  | 510  | 408  | 306  | 404  | 337  | 269  | 202  |
| 21          | 2900                      | 2420  | 1930 | 1450 | 726  | 605  | 484  | 363  | 484  | 403  | 323  | 242  |
| 24          | 3480                      | 2900  | 2320 | 1740 | 872  | 727  | 581  | 436  | 582  | 485  | 388  | 291  |
| 27          | 3980                      | 3320  | 2650 | 1990 | 994  | 828  | 663  | 497  | 664  | 553  | 443  | 332  |
| 30          | 4500                      | 3750  | 3000 | 2250 | 1128 | 940  | 752  | 564  | 752  | 627  | 501  | 376  |
| 33          | 5060                      | 4220  | 3370 | 2530 | 1272 | 1060 | 848  | 636  | 846  | 705  | 564  | 423  |
| 36          | 5620                      | 4680  | 3750 | 2810 | 1408 | 1173 | 939  | 704  | 938  | 762  | 625  | 469  |
| 39          | 6200                      | 5170  | 4130 | 3100 | 1554 | 1295 | 1036 | 777  | 1036 | 863  | 691  | 518  |
| 42          | 6720                      | 5600  | 4480 | 3360 | 1684 | 1403 | 1123 | 842  | 1122 | 935  | 748  | 561  |
| 45          | 7340                      | 6120  | 4890 | 3670 | 1836 | 1530 | 1224 | 918  | 1222 | 1018 | 815  | 611  |
| 48          | 7940                      | 6620  | 5290 | 3970 | 1984 | 1653 | 1323 | 992  | 1320 | 1100 | 880  | 660  |
| 51          | 8500                      | 7080  | 5670 | 4250 | 2128 | 1773 | 1418 | 1064 | 1416 | 1180 | 944  | 708  |
| 54          | 9040                      | 7530  | 6030 | 4520 | 2262 | 1995 | 1508 | 1131 | 1508 | 1257 | 1005 | 754  |
| 57          | 9600                      | 8000  | 6400 | 4800 | 2402 | 2002 | 1601 | 1201 | 1602 | 1335 | 1068 | 801  |
| 60          | 10160                     | 8470  | 6770 | 5080 | 2540 | 2117 | 1693 | 1270 | 1692 | 1410 | 1128 | 846  |
| 63          | 10780                     | 8980  | 7190 | 5390 | 2688 | 2240 | 1792 | 1344 | 1792 | 1493 | 1195 | 896  |
| 66          | 11180                     | 9320  | 7450 | 5590 | 2804 | 2337 | 1869 | 1402 | 1868 | 1557 | 1245 | 934  |
| 69          | 11700                     | 9750  | 7800 | 5850 | 2940 | 2450 | 1960 | 1470 | 1958 | 1632 | 1305 | 979  |
| 72          | 12160                     | 10130 | 8110 | 6080 | 3048 | 2540 | 2032 | 1524 | 2030 | 1692 | 1353 | 1015 |
| 75          | 12700                     | 10590 | 8470 | 6350 | 3170 | 2642 | 2113 | 1585 | 2112 | 1760 | 1408 | 1056 |
| 78          | 13160                     | 10970 | 8770 | 6580 | 3290 | 2742 | 2193 | 1645 | 2192 | 1827 | 1461 | 1096 |
| 81          | 13560                     | 11300 | 9040 | 6780 | 3390 | 2825 | 2260 | 1695 | 2260 | 1883 | 1507 | 1130 |
| 84          | 13960                     | 11630 | 9310 | 6980 | 3494 | 2912 | 2329 | 1747 | 2328 | 1940 | 1552 | 1164 |
| 87          | 14400                     | 12000 | 9600 | 7200 | 3604 | 3003 | 2403 | 1802 | 2404 | 2003 | 1603 | 1202 |
| 90          | 14840                     | 12370 | 9890 | 7420 | 3710 | 3092 | 2473 | 1855 | 2472 | 2060 | 1648 | 1236 |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Kalkammonsalpeter

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 20 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |     |      |      |     |     |      |      |     |     |
|-------------|---------------------------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
|             | 8                         |      |      |     | 10   |      |     |     | 12   |      |     |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |     |      |      |     |     |      |      |     |     |
|             | 10                        | 12   | 15   | 20  | 10   | 12   | 15  | 20  | 10   | 12   | 15  | 20  |
| 3           | 0                         | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   |
| 6           | 60                        | 50   | 40   | 30  | 48   | 40   | 32  | 24  | 40   | 33   | 27  | 20  |
| 9           | 122                       | 102  | 81   | 61  | 98   | 82   | 65  | 49  | 82   | 68   | 55  | 41  |
| 12          | 180                       | 150  | 120  | 90  | 144  | 120  | 96  | 72  | 120  | 100  | 80  | 60  |
| 15          | 240                       | 200  | 160  | 120 | 192  | 160  | 128 | 96  | 160  | 133  | 107 | 80  |
| 18          | 306                       | 255  | 204  | 153 | 244  | 203  | 163 | 122 | 204  | 170  | 136 | 102 |
| 21          | 362                       | 302  | 241  | 181 | 290  | 242  | 193 | 145 | 240  | 200  | 160 | 120 |
| 24          | 434                       | 362  | 289  | 217 | 348  | 290  | 232 | 174 | 290  | 242  | 193 | 145 |
| 27          | 498                       | 415  | 332  | 249 | 398  | 332  | 265 | 199 | 330  | 275  | 220 | 165 |
| 30          | 558                       | 465  | 372  | 279 | 450  | 375  | 300 | 225 | 376  | 313  | 251 | 188 |
| 33          | 636                       | 530  | 424  | 318 | 506  | 422  | 337 | 253 | 422  | 352  | 281 | 211 |
| 36          | 706                       | 588  | 471  | 353 | 562  | 468  | 375 | 281 | 470  | 392  | 313 | 235 |
| 39          | 775                       | 647  | 517  | 388 | 620  | 517  | 413 | 310 | 518  | 432  | 345 | 259 |
| 42          | 840                       | 700  | 560  | 420 | 672  | 560  | 448 | 336 | 560  | 467  | 373 | 280 |
| 45          | 918                       | 765  | 612  | 459 | 734  | 612  | 489 | 367 | 610  | 508  | 407 | 305 |
| 48          | 992                       | 827  | 661  | 496 | 794  | 662  | 529 | 397 | 662  | 552  | 441 | 331 |
| 51          | 1064                      | 887  | 709  | 532 | 850  | 708  | 567 | 425 | 708  | 590  | 472 | 354 |
| 54          | 1130                      | 942  | 753  | 565 | 904  | 753  | 603 | 452 | 752  | 627  | 501 | 376 |
| 57          | 1202                      | 1002 | 801  | 601 | 960  | 800  | 640 | 480 | 802  | 668  | 535 | 401 |
| 60          | 1270                      | 1058 | 847  | 635 | 1016 | 847  | 677 | 508 | 846  | 705  | 564 | 423 |
| 63          | 1348                      | 1123 | 899  | 674 | 1078 | 898  | 719 | 539 | 896  | 747  | 597 | 448 |
| 66          | 1402                      | 1168 | 935  | 701 | 1118 | 932  | 745 | 559 | 934  | 778  | 623 | 467 |
| 69          | 1472                      | 1227 | 981  | 736 | 1170 | 975  | 780 | 585 | 980  | 817  | 653 | 490 |
| 72          | 1524                      | 1270 | 1016 | 762 | 1216 | 1013 | 811 | 608 | 1016 | 847  | 677 | 508 |
| 75          | 1584                      | 1320 | 1056 | 792 | 1270 | 1058 | 847 | 635 | 1056 | 880  | 704 | 528 |
| 78          | 1644                      | 1370 | 1096 | 822 | 1316 | 1097 | 877 | 658 | 1096 | 913  | 731 | 548 |
| 81          | 1694                      | 1412 | 1129 | 847 | 1356 | 1130 | 904 | 678 | 1130 | 942  | 753 | 565 |
| 84          | 1746                      | 1455 | 1164 | 873 | 1396 | 1163 | 931 | 698 | 1164 | 970  | 776 | 582 |
| 87          | 1802                      | 1502 | 1201 | 901 | 1440 | 1200 | 960 | 720 | 1202 | 1002 | 801 | 601 |
| 90          | 1854                      | 1545 | 1236 | 927 | 1484 | 1237 | 989 | 742 | 1236 | 1030 | 824 | 618 |

2 Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Perlkalkstickstoff

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Be 14 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |       | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 9                         | 10    | 12    | 14    | 9    | 10   | 12   | 14   | 9    | 10   | 12   | 14   |
| 3           | 0                         | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6           | 210                       | 190   | 160   | 140   | 53   | 48   | 40   | 35   | 35   | 22   | 27   | 23   |
| 9           | 830                       | 750   | 620   | 540   | 208  | 188  | 155  | 135  | 138  | 125  | 103  | 90   |
| 12          | 1460                      | 1310  | 1090  | 940   | 365  | 328  | 273  | 235  | 243  | 218  | 182  | 157  |
| 15          | 2080                      | 1870  | 1560  | 1340  | 520  | 468  | 390  | 335  | 347  | 312  | 260  | 223  |
| 18          | 2590                      | 2330  | 1940  | 1660  | 648  | 583  | 485  | 415  | 432  | 388  | 323  | 277  |
| 21          | 3210                      | 2890  | 2410  | 2060  | 803  | 723  | 603  | 515  | 535  | 482  | 402  | 343  |
| 24          | 3920                      | 3530  | 2940  | 2520  | 980  | 883  | 735  | 630  | 653  | 588  | 490  | 420  |
| 27          | 4620                      | 4160  | 3470  | 2970  | 1155 | 1040 | 868  | 743  | 770  | 693  | 578  | 495  |
| 30          | 5320                      | 4790  | 4000  | 3420  | 1330 | 1198 | 1000 | 855  | 887  | 798  | 667  | 570  |
| 33          | 6020                      | 5420  | 4520  | 3870  | 1505 | 1355 | 1130 | 968  | 1003 | 903  | 753  | 645  |
| 36          | 6730                      | 6060  | 5050  | 4330  | 1683 | 1515 | 1263 | 1083 | 1122 | 1010 | 842  | 722  |
| 39          | 7370                      | 6630  | 5520  | 4740  | 1843 | 1658 | 1380 | 1185 | 1228 | 1105 | 920  | 790  |
| 42          | 8000                      | 7200  | 6000  | 5140  | 2000 | 1800 | 1500 | 1285 | 1333 | 1200 | 1000 | 857  |
| 45          | 8630                      | 7770  | 6470  | 5550  | 2158 | 1943 | 1617 | 1387 | 1438 | 1295 | 1078 | 925  |
| 48          | 9260                      | 8330  | 6940  | 5950  | 2315 | 2083 | 1735 | 1487 | 1543 | 1388 | 1157 | 992  |
| 51          | 10000                     | 8990  | 7490  | 6420  | 2500 | 2248 | 1873 | 1605 | 1666 | 1498 | 1248 | 1070 |
| 54          | 10720                     | 9650  | 8040  | 6890  | 2680 | 2413 | 2010 | 1723 | 1787 | 1608 | 1340 | 1148 |
| 57          | 11450                     | 10310 | 8590  | 7360  | 2863 | 2578 | 2148 | 1840 | 1908 | 1718 | 1432 | 1227 |
| 60          | 12190                     | 10970 | 9140  | 7840  | 3048 | 2743 | 2285 | 1960 | 2032 | 1828 | 1523 | 1307 |
| 63          | 12820                     | 11540 | 9620  | 8240  | 3205 | 2885 | 2405 | 2060 | 2137 | 1923 | 1603 | 1373 |
| 66          | 13460                     | 12110 | 10050 | 8650  | 3365 | 3028 | 2523 | 2163 | 2243 | 2018 | 1682 | 1442 |
| 69          | 14090                     | 12680 | 10570 | 9060  | 3523 | 3170 | 2643 | 2265 | 2348 | 2113 | 1762 | 1510 |
| 72          | 14710                     | 13240 | 11030 | 9460  | 3678 | 3310 | 2758 | 2365 | 2452 | 2207 | 1838 | 1577 |
| 75          | 15340                     | 13810 | 11510 | 9860  | 3835 | 3453 | 2878 | 2465 | 2557 | 2302 | 1918 | 1643 |
| 78          | 159800                    | 14380 | 11980 | 10270 | 3990 | 3595 | 2995 | 2568 | 2663 | 2397 | 1997 | 1712 |
| 81          | 16610                     | 14950 | 12460 | 10680 | 4153 | 3738 | 3115 | 2670 | 2768 | 2492 | 2077 | 1780 |
| 84          | 17240                     | 15520 | 12930 | 11090 | 4310 | 3880 | 3233 | 2773 | 2873 | 2587 | 2155 | 1848 |
| 87          | 17880                     | 16090 | 13410 | 11490 | 4470 | 4023 | 3353 | 2973 | 2980 | 2682 | 2235 | 1915 |
| 90          | 18510                     | 16660 | 13880 | 11900 | 4628 | 4165 | 3470 | 2975 | 3085 | 2777 | 2313 | 1983 |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Perlkalkstickstoff

Zapfwelle: 540 U/min  
 KLeine Austrittsöffnung  
 Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
 Bei 14 m Streubreite Loch 1  
 Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|             | 8                         |      |      |      | 10   |      |      |      | 12   |      |      |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|             | 9                         | 10   | 12   | 14   | 9    | 10   | 12   | 14   | 9    | 10   | 12   | 14  |
| 3           | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 6           | 26                        | 24   | 20   | 18   | 21   | 19   | 16   | 14   | 18   | 16   | 13   | 12  |
| 9           | 104                       | 94   | 78   | 68   | 83   | 75   | 62   | 54   | 69   | 63   | 52   | 45  |
| 12          | 183                       | 164  | 136  | 118  | 146  | 131  | 109  | 94   | 122  | 109  | 91   | 78  |
| 15          | 260                       | 234  | 195  | 168  | 208  | 187  | 156  | 134  | 173  | 156  | 130  | 112 |
| 18          | 324                       | 291  | 243  | 208  | 259  | 233  | 194  | 166  | 216  | 194  | 162  | 138 |
| 21          | 401                       | 361  | 301  | 258  | 321  | 289  | 241  | 206  | 268  | 241  | 201  | 172 |
| 24          | 490                       | 441  | 368  | 315  | 392  | 353  | 294  | 252  | 327  | 294  | 245  | 210 |
| 27          | 578                       | 520  | 434  | 371  | 462  | 416  | 347  | 297  | 385  | 347  | 289  | 248 |
| 30          | 665                       | 599  | 500  | 428  | 532  | 479  | 400  | 342  | 443  | 399  | 333  | 285 |
| 33          | 753                       | 678  | 565  | 484  | 602  | 542  | 452  | 387  | 502  | 452  | 377  | 323 |
| 36          | 841                       | 758  | 631  | 541  | 673  | 606  | 505  | 433  | 561  | 505  | 421  | 361 |
| 39          | 921                       | 829  | 690  | 593  | 737  | 663  | 552  | 474  | 614  | 553  | 460  | 395 |
| 42          | 1000                      | 900  | 750  | 643  | 800  | 720  | 600  | 514  | 667  | 600  | 500  | 428 |
| 45          | 1079                      | 971  | 809  | 694  | 863  | 777  | 647  | 555  | 719  | 648  | 539  | 463 |
| 48          | 1158                      | 1041 | 868  | 743  | 926  | 833  | 694  | 595  | 772  | 694  | 578  | 496 |
| 51          | 1250                      | 1124 | 936  | 803  | 1000 | 899  | 749  | 642  | 833  | 749  | 624  | 525 |
| 54          | 1340                      | 1206 | 1005 | 861  | 1072 | 965  | 804  | 689  | 893  | 804  | 670  | 574 |
| 57          | 1431                      | 1289 | 1074 | 920  | 1145 | 1031 | 859  | 736  | 954  | 859  | 716  | 613 |
| 60          | 1524                      | 1371 | 1143 | 980  | 1219 | 1097 | 914  | 784  | 1016 | 914  | 762  | 653 |
| 63          | 1603                      | 1443 | 1203 | 1030 | 1282 | 1154 | 962  | 824  | 1068 | 962  | 802  | 687 |
| 66          | 1683                      | 1514 | 1261 | 1081 | 1346 | 1211 | 1009 | 865  | 1122 | 1009 | 841  | 721 |
| 69          | 1761                      | 1585 | 1321 | 1133 | 1409 | 1268 | 1057 | 906  | 1174 | 1057 | 881  | 755 |
| 72          | 1839                      | 1655 | 1379 | 1183 | 1471 | 1324 | 1103 | 946  | 1226 | 1103 | 919  | 788 |
| 75          | 1918                      | 1726 | 1439 | 1233 | 1534 | 1381 | 1151 | 986  | 1278 | 1151 | 959  | 822 |
| 78          | 1998                      | 1798 | 1498 | 1284 | 1598 | 1438 | 1198 | 1027 | 1332 | 1198 | 998  | 856 |
| 81          | 2076                      | 1869 | 1558 | 1335 | 1661 | 1495 | 1246 | 1068 | 1384 | 1246 | 1038 | 890 |
| 84          | 2155                      | 1940 | 1616 | 1386 | 1724 | 1552 | 1293 | 1109 | 1437 | 1293 | 1078 | 924 |
| 87          | 2235                      | 2011 | 1676 | 1436 | 1788 | 1609 | 1341 | 1149 | 1490 | 1341 | 1118 | 958 |
| 90          | 2314                      | 2083 | 1735 | 1488 | 1851 | 1666 | 1388 | 1190 | 1543 | 1388 | 1157 | 992 |

# Breitstreuwerk

## NPK-Sorten

Zapfwelle: 540 U/min  
 Kleine Austrittsöffnung  
 Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
 Bei 19 m Streubreite Loch 1  
 Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |       | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15    | 19    | 10   | 12   | 15   | 19   | 10   | 12   | 15   | 19   |
| 3           | 170                       | 140   | 10    | 90    | 49   | 41   | 33   | 26   | 25   | 20   | 16   | 13   |
| 6           | 630                       | 520   | 420   | 330   | 158  | 131  | 105  | 83   | 105  | 87   | 70   | 55   |
| 9           | 1120                      | 930   | 750   | 590   | 272  | 226  | 181  | 143  | 186  | 155  | 124  | 98   |
| 12          | 1580                      | 1310  | 1050  | 830   | 399  | 332  | 266  | 210  | 264  | 220  | 176  | 139  |
| 15          | 2050                      | 1710  | 1370  | 1080  | 515  | 429  | 343  | 271  | 344  | 287  | 229  | 181  |
| 18          | 2600                      | 2170  | 1740  | 1370  | 650  | 541  | 433  | 342  | 431  | 359  | 288  | 227  |
| 21          | 3100                      | 2580  | 2060  | 1630  | 773  | 644  | 516  | 407  | 515  | 429  | 343  | 271  |
| 24          | 3610                      | 3010  | 2410  | 1900  | 904  | 754  | 603  | 476  | 602  | 502  | 402  | 317  |
| 27          | 4100                      | 3420  | 2740  | 2160  | 1034 | 861  | 689  | 544  | 690  | 575  | 460  | 363  |
| 30          | 4690                      | 3910  | 3130  | 2470  | 1172 | 977  | 782  | 617  | 781  | 651  | 521  | 411  |
| 33          | 5210                      | 4340  | 3470  | 2740  | 1307 | 1089 | 871  | 688  | 870  | 725  | 580  | 458  |
| 36          | 5810                      | 4840  | 3880  | 3060  | 1450 | 1208 | 966  | 763  | 965  | 804  | 643  | 508  |
| 39          | 6420                      | 5350  | 4280  | 3380  | 1604 | 1336 | 1069 | 844  | 1068 | 890  | 712  | 562  |
| 42          | 7110                      | 5920  | 4730  | 3740  | 1778 | 1482 | 1186 | 936  | 1184 | 986  | 789  | 623  |
| 45          | 7600                      | 6330  | 5070  | 4000  | 1904 | 1586 | 1269 | 1002 | 1267 | 1056 | 845  | 667  |
| 48          | 8190                      | 6820  | 5460  | 43100 | 2060 | 1716 | 1373 | 1084 | 1372 | 1143 | 915  | 722  |
| 51          | 8890                      | 7410  | 5930  | 4680  | 2223 | 1852 | 1482 | 1170 | 1482 | 1235 | 988  | 780  |
| 54          | 9520                      | 7940  | 6350  | 5010  | 2383 | 1985 | 1588 | 1254 | 1588 | 1324 | 1059 | 836  |
| 57          | 10180                     | 8490  | 6790  | 5360  | 2550 | 2125 | 1700 | 1342 | 1699 | 1415 | 1132 | 894  |
| 60          | 10870                     | 9060  | 7250  | 5720  | 2715 | 2263 | 1810 | 1429 | 1809 | 1507 | 1206 | 952  |
| 63          | 11570                     | 9640  | 7710  | 6090  | 2890 | 2408 | 1927 | 1521 | 1927 | 1605 | 1284 | 1014 |
| 66          | 12140                     | 10120 | 8090  | 6390  | 3032 | 2527 | 2022 | 1596 | 2020 | 1683 | 1346 | 1063 |
| 69          | 12690                     | 10580 | 8460  | 6680  | 3173 | 2644 | 2115 | 1670 | 2115 | 1762 | 1410 | 1113 |
| 72          | 13220                     | 11020 | 8820  | 6960  | 3316 | 2763 | 2210 | 1745 | 2209 | 1841 | 1473 | 1163 |
| 75          | 13850                     | 11540 | 9230  | 7290  | 3456 | 2880 | 2304 | 1819 | 2305 | 1921 | 1536 | 1213 |
| 78          | 14400                     | 12000 | 9600  | 7580  | 3591 | 2992 | 2394 | 1890 | 2394 | 1995 | 1596 | 1260 |
| 81          | 14930                     | 12440 | 9960  | 7860  | 3735 | 3113 | 2490 | 1966 | 2489 | 2074 | 1659 | 1310 |
| 84          | 15490                     | 12900 | 10320 | 8150  | 3876 | 3230 | 2584 | 2040 | 2500 | 2153 | 1723 | 1360 |
| 87          | 16110                     | 13430 | 10740 | 8480  | 4038 | 3365 | 2692 | 2125 | 2692 | 2244 | 1795 | 1417 |
| 90          | 16780                     | 13980 | 11180 | 8830  | 4195 | 3496 | 2797 | 2208 | 2795 | 2329 | 1863 | 1471 |

Streumengen in kg/ha

# Breitspreuwerk

## NPK-Sorten

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 19 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
|             | 8                         |      |      |      | 10   |      |      |     | 12   |      |     |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|             | 10                        | 12   | 15   | 19   | 10   | 12   | 15   | 19  | 10   | 12   | 15  | 19  |
| 3           | 21                        | 17   | 14   | 11   | 17   | 14   | 11   | 9   | 15   | 13   | 10  | 8   |
| 6           | 78                        | 65   | 52   | 41   | 63   | 52   | 42   | 33  | 53   | 44   | 35  | 28  |
| 9           | 139                       | 116  | 92   | 73   | 112  | 93   | 75   | 59  | 91   | 76   | 61  | 48  |
| 12          | 200                       | 166  | 133  | 105  | 158  | 131  | 105  | 83  | 133  | 111  | 89  | 70  |
| 15          | 257                       | 214  | 171  | 135  | 205  | 171  | 137  | 108 | 152  | 127  | 101 | 80  |
| 18          | 323                       | 269  | 216  | 170  | 260  | 217  | 174  | 137 | 217  | 180  | 144 | 114 |
| 21          | 386                       | 321  | 257  | 203  | 310  | 258  | 206  | 163 | 257  | 214  | 171 | 135 |
| 24          | 452                       | 377  | 301  | 238  | 361  | 301  | 241  | 190 | 300  | 250  | 200 | 158 |
| 27          | 517                       | 431  | 345  | 272  | 410  | 342  | 274  | 216 | 344  | 287  | 229 | 181 |
| 30          | 585                       | 488  | 390  | 308  | 469  | 391  | 313  | 247 | 391  | 326  | 261 | 206 |
| 33          | 654                       | 545  | 436  | 344  | 521  | 434  | 347  | 274 | 435  | 363  | 290 | 229 |
| 36          | 724                       | 603  | 483  | 381  | 581  | 484  | 388  | 306 | 483  | 402  | 322 | 254 |
| 39          | 800                       | 667  | 538  | 421  | 542  | 535  | 428  | 338 | 534  | 445  | 350 | 281 |
| 42          | 889                       | 741  | 593  | 468  | 711  | 592  | 473  | 374 | 593  | 494  | 395 | 312 |
| 45          | 952                       | 793  | 635  | 501  | 760  | 633  | 507  | 400 | 635  | 529  | 423 | 334 |
| 48          | 1028                      | 857  | 685  | 541  | 819  | 682  | 546  | 431 | 686  | 572  | 457 | 361 |
| 51          | 1112                      | 926  | 741  | 585  | 889  | 741  | 593  | 468 | 741  | 617  | 494 | 390 |
| 54          | 1191                      | 993  | 794  | 627  | 952  | 794  | 635  | 501 | 794  | 662  | 529 | 418 |
| 57          | 1273                      | 1061 | 849  | 670  | 1018 | 849  | 679  | 536 | 849  | 708  | 566 | 447 |
| 60          | 1357                      | 1130 | 904  | 714  | 1087 | 906  | 725  | 572 | 904  | 754  | 603 | 476 |
| 63          | 1444                      | 1203 | 963  | 760  | 1157 | 964  | 771  | 609 | 963  | 803  | 642 | 507 |
| 66          | 1516                      | 1263 | 1011 | 798  | 1214 | 1012 | 809  | 639 | 1011 | 842  | 674 | 532 |
| 69          | 1587                      | 1322 | 1058 | 835  | 1269 | 1058 | 846  | 668 | 1056 | 880  | 704 | 556 |
| 72          | 1657                      | 1381 | 1105 | 872  | 1322 | 1102 | 882  | 696 | 1104 | 920  | 736 | 581 |
| 75          | 1727                      | 1439 | 1151 | 909  | 1385 | 1154 | 923  | 729 | 1151 | 959  | 768 | 606 |
| 78          | 1796                      | 1496 | 1197 | 945  | 1440 | 1200 | 960  | 758 | 1197 | 997  | 798 | 630 |
| 81          | 1866                      | 1555 | 1244 | 982  | 1493 | 1244 | 996  | 786 | 1245 | 1037 | 830 | 655 |
| 84          | 1938                      | 1615 | 1292 | 1020 | 1549 | 1290 | 1032 | 815 | 1292 | 1077 | 861 | 680 |
| 87          | 2020                      | 1683 | 1346 | 1063 | 1611 | 1343 | 1074 | 848 | 1345 | 1121 | 897 | 709 |
| 90          | 2096                      | 1746 | 1397 | 1103 | 1678 | 1398 | 1118 | 883 | 1398 | 1165 | 932 | 736 |



# Breitstreuwerk

## Triplephosphat

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 18 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |      | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15    | 18   | 10   | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18   |
| 3           | 0                         | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6           | 410                       | 340   | 270   | 230  | 103  | 85   | 68   | 58   | 68   | 57   | 45   | 38   |
| 9           | 1010                      | 840   | 670   | 560  | 253  | 210  | 168  | 140  | 168  | 140  | 112  | 93   |
| 12          | 1610                      | 1340  | 1070  | 890  | 403  | 335  | 268  | 223  | 268  | 223  | 178  | 148  |
| 15          | 2210                      | 1840  | 1470  | 1230 | 553  | 460  | 368  | 308  | 368  | 307  | 245  | 205  |
| 18          | 2810                      | 2340  | 1870  | 1560 | 703  | 585  | 468  | 390  | 468  | 390  | 312  | 260  |
| 21          | 3410                      | 2840  | 2270  | 1890 | 853  | 710  | 568  | 473  | 568  | 473  | 378  | 315  |
| 24          | 4000                      | 3330  | 2670  | 2220 | 1000 | 833  | 668  | 555  | 668  | 555  | 445  | 370  |
| 27          | 4540                      | 3780  | 3030  | 2520 | 1135 | 945  | 758  | 630  | 758  | 630  | 505  | 420  |
| 30          | 5080                      | 4230  | 3390  | 2820 | 1270 | 1058 | 848  | 705  | 848  | 705  | 565  | 470  |
| 33          | 5620                      | 4680  | 3750  | 3120 | 1405 | 1170 | 938  | 780  | 938  | 780  | 625  | 520  |
| 36          | 6160                      | 5130  | 4110  | 3420 | 1540 | 1283 | 1028 | 855  | 1028 | 855  | 685  | 570  |
| 39          | 6900                      | 5750  | 4600  | 3830 | 1725 | 1438 | 1150 | 958  | 1150 | 958  | 767  | 638  |
| 42          | 7640                      | 6370  | 5090  | 4240 | 1910 | 1593 | 1273 | 1060 | 1273 | 1062 | 848  | 707  |
| 45          | 8380                      | 6980  | 5590  | 4660 | 2095 | 1745 | 1398 | 1165 | 1398 | 1163 | 932  | 777  |
| 48          | 8950                      | 7460  | 5970  | 4970 | 2238 | 1865 | 1493 | 1243 | 1493 | 1243 | 995  | 828  |
| 51          | 9580                      | 7980  | 6390  | 5320 | 2395 | 1995 | 1598 | 1330 | 1598 | 1330 | 1065 | 887  |
| 54          | 10210                     | 8510  | 6810  | 5670 | 2553 | 2128 | 1703 | 1418 | 1703 | 1418 | 1135 | 945  |
| 57          | 10840                     | 9030  | 7230  | 6020 | 2710 | 2258 | 1808 | 1505 | 1808 | 1505 | 1205 | 1003 |
| 60          | 11490                     | 9570  | 7660  | 6380 | 2873 | 2393 | 1915 | 1595 | 1915 | 1595 | 1277 | 1063 |
| 63          | 12010                     | 10000 | 8010  | 6670 | 3002 | 2500 | 2003 | 1668 | 2003 | 1667 | 1335 | 1112 |
| 66          | 12530                     | 10440 | 8350  | 6960 | 3133 | 2610 | 2088 | 1740 | 2088 | 1740 | 1392 | 1160 |
| 69          | 13050                     | 10870 | 8700  | 7250 | 3263 | 2718 | 2175 | 1813 | 2175 | 1812 | 1450 | 1208 |
| 72          | 13560                     | 11300 | 9040  | 7530 | 3390 | 2825 | 2260 | 1883 | 2260 | 1883 | 1507 | 1255 |
| 75          | 14080                     | 11730 | 9390  | 7820 | 3520 | 2933 | 2348 | 1955 | 2348 | 1955 | 1565 | 1303 |
| 78          | 14600                     | 12170 | 9730  | 8110 | 3650 | 3043 | 2433 | 2028 | 2433 | 2028 | 1622 | 1352 |
| 81          | 15120                     | 12600 | 10080 | 8400 | 3780 | 3150 | 2520 | 2100 | 2520 | 2100 | 1680 | 1400 |
| 84          | 15040                     | 13030 | 10430 | 8690 | 3910 | 3258 | 2608 | 2173 | 2608 | 2172 | 1738 | 1448 |
| 87          | 16160                     | 13470 | 10770 | 8980 | 4040 | 3368 | 2693 | 2245 | 2693 | 2245 | 1795 | 1497 |
| 90          | 16680                     | 13900 | 11120 | 9270 | 4170 | 3475 | 2780 | 2318 | 2780 | 2317 | 1853 | 1545 |

Streumengen in kg/ha

# Breitreuwerk

## Triplephosphat

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 18 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
|             | 8                         |      |      |      | 10   |      |      |     | 12   |      |     |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|             | 10                        | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18  | 10   | 12   | 15  | 18  |
| 3           | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   |
| 6           | 51                        | 43   | 34   | 29   | 41   | 34   | 27   | 23  | 34   | 28   | 23  | 19  |
| 9           | 126                       | 105  | 84   | 70   | 101  | 84   | 67   | 56  | 84   | 70   | 56  | 47  |
| 12          | 201                       | 168  | 134  | 111  | 161  | 134  | 107  | 89  | 134  | 112  | 89  | 74  |
| 15          | 276                       | 230  | 184  | 154  | 221  | 184  | 147  | 123 | 184  | 153  | 123 | 103 |
| 18          | 351                       | 293  | 234  | 195  | 281  | 234  | 187  | 156 | 234  | 195  | 156 | 130 |
| 21          | 426                       | 355  | 284  | 236  | 341  | 284  | 227  | 189 | 284  | 237  | 189 | 158 |
| 24          | 500                       | 416  | 334  | 278  | 400  | 333  | 267  | 222 | 333  | 278  | 223 | 185 |
| 27          | 568                       | 473  | 379  | 315  | 454  | 378  | 303  | 252 | 378  | 315  | 253 | 210 |
| 30          | 635                       | 529  | 424  | 353  | 508  | 423  | 339  | 282 | 423  | 353  | 283 | 235 |
| 33          | 703                       | 585  | 469  | 390  | 562  | 468  | 375  | 312 | 468  | 390  | 313 | 260 |
| 36          | 770                       | 641  | 514  | 428  | 616  | 513  | 411  | 342 | 513  | 428  | 343 | 285 |
| 39          | 863                       | 719  | 575  | 479  | 690  | 575  | 460  | 383 | 575  | 479  | 383 | 319 |
| 42          | 955                       | 796  | 636  | 530  | 764  | 637  | 509  | 424 | 637  | 531  | 424 | 353 |
| 45          | 1048                      | 873  | 699  | 583  | 838  | 698  | 559  | 466 | 698  | 582  | 466 | 388 |
| 48          | 1119                      | 933  | 746  | 621  | 895  | 746  | 597  | 497 | 746  | 622  | 498 | 414 |
| 51          | 1198                      | 998  | 799  | 665  | 958  | 798  | 639  | 532 | 798  | 665  | 533 | 443 |
| 54          | 1276                      | 1064 | 851  | 709  | 1021 | 851  | 681  | 567 | 851  | 709  | 568 | 473 |
| 57          | 1355                      | 1129 | 904  | 753  | 1084 | 903  | 723  | 602 | 903  | 753  | 603 | 502 |
| 60          | 1436                      | 1196 | 958  | 798  | 1149 | 957  | 766  | 638 | 957  | 798  | 638 | 532 |
| 63          | 1501                      | 1250 | 1001 | 834  | 1201 | 1000 | 801  | 667 | 1000 | 833  | 668 | 556 |
| 66          | 1566                      | 1305 | 1044 | 870  | 1253 | 1044 | 835  | 696 | 1044 | 870  | 696 | 580 |
| 69          | 1631                      | 1359 | 1088 | 906  | 1305 | 1087 | 870  | 725 | 1087 | 906  | 725 | 604 |
| 72          | 1695                      | 1413 | 1130 | 941  | 1356 | 1130 | 904  | 753 | 1130 | 942  | 753 | 628 |
| 75          | 1760                      | 1466 | 1174 | 978  | 1408 | 1173 | 939  | 782 | 1173 | 978  | 783 | 652 |
| 78          | 1825                      | 1521 | 1216 | 1014 | 1460 | 1217 | 973  | 811 | 1217 | 1014 | 811 | 676 |
| 81          | 1890                      | 1575 | 1260 | 1050 | 1512 | 1260 | 1008 | 840 | 1269 | 1050 | 840 | 700 |
| 84          | 1955                      | 1629 | 1304 | 1086 | 1564 | 1303 | 1043 | 869 | 1303 | 1086 | 869 | 724 |
| 87          | 2020                      | 1684 | 1346 | 1123 | 1616 | 1347 | 1077 | 898 | 1347 | 1123 | 899 | 748 |
| 90          | 2085                      | 1738 | 1390 | 1159 | 1668 | 1390 | 1112 | 927 | 1390 | 1158 | 927 | 773 |

48 Streumengen in kg/ha

# Breitreuwerk

## Ammonsulfatsalpeter

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 15 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |       |      |  |      |      |      |  |      |      |      |  |
|-------------|---------------------------|-------|------|--|------|------|------|--|------|------|------|--|
|             | 1                         |       |      |  | 4    |      |      |  | 6    |      |      |  |
|             | gewählte Streubreite in m |       |      |  |      |      |      |  |      |      |      |  |
|             | 10                        | 12    | 15   |  | 10   | 12   | 15   |  | 10   | 12   | 15   |  |
| 3           | 0                         | 0     | 0    |  | 0    | 0    | 0    |  | 0    | 0    | 0    |  |
| 6           | 240                       | 200   | 160  |  | 60   | 50   | 40   |  | 40   | 33   | 27   |  |
| 9           | 740                       | 620   | 490  |  | 185  | 155  | 123  |  | 123  | 103  | 82   |  |
| 12          | 1240                      | 1030  | 830  |  | 310  | 258  | 208  |  | 207  | 172  | 138  |  |
| 15          | 1730                      | 1440  | 1150 |  | 433  | 360  | 288  |  | 288  | 240  | 192  |  |
| 18          | 2220                      | 1850  | 1480 |  | 555  | 463  | 370  |  | 370  | 308  | 247  |  |
| 21          | 2720                      | 2270  | 1810 |  | 680  | 568  | 453  |  | 453  | 378  | 302  |  |
| 24          | 3220                      | 2680  | 2150 |  | 805  | 670  | 538  |  | 537  | 447  | 358  |  |
| 27          | 3660                      | 3050  | 2440 |  | 915  | 763  | 610  |  | 610  | 508  | 406  |  |
| 30          | 4100                      | 3420  | 2730 |  | 1025 | 855  | 683  |  | 683  | 570  | 455  |  |
| 33          | 4540                      | 3780  | 3030 |  | 1135 | 945  | 758  |  | 757  | 630  | 505  |  |
| 36          | 4980                      | 4150  | 3320 |  | 1245 | 1038 | 830  |  | 830  | 692  | 553  |  |
| 39          | 5490                      | 4570  | 3650 |  | 1373 | 1143 | 913  |  | 915  | 762  | 608  |  |
| 42          | 6000                      | 5000  | 4000 |  | 1500 | 1250 | 1000 |  | 1000 | 833  | 667  |  |
| 45          | 6520                      | 5430  | 4350 |  | 1630 | 1358 | 1088 |  | 1087 | 905  | 725  |  |
| 48          | 7040                      | 5870  | 4690 |  | 1760 | 1468 | 1173 |  | 1173 | 978  | 782  |  |
| 51          | 7610                      | 6340  | 5070 |  | 1903 | 1585 | 1268 |  | 1268 | 1057 | 845  |  |
| 54          | 8190                      | 6820  | 5460 |  | 2048 | 1705 | 1365 |  | 1365 | 1137 | 910  |  |
| 57          | 8770                      | 7310  | 5850 |  | 2193 | 1828 | 1463 |  | 1462 | 1218 | 975  |  |
| 60          | 9350                      | 7790  | 6230 |  | 2338 | 1948 | 1558 |  | 1558 | 1298 | 1038 |  |
| 63          | 9830                      | 8190  | 6550 |  | 2458 | 2048 | 1638 |  | 1638 | 1365 | 1092 |  |
| 66          | 10310                     | 8580  | 6870 |  | 2578 | 2145 | 1718 |  | 1718 | 1430 | 1145 |  |
| 69          | 10790                     | 8990  | 7190 |  | 2698 | 2248 | 1798 |  | 1798 | 1498 | 1198 |  |
| 72          | 11270                     | 9390  | 7510 |  | 2818 | 2348 | 1878 |  | 1878 | 1565 | 1252 |  |
| 75          | 11750                     | 9790  | 7830 |  | 2938 | 2448 | 1958 |  | 1958 | 1632 | 1305 |  |
| 78          | 12230                     | 10190 | 8150 |  | 3058 | 2548 | 2038 |  | 2038 | 1698 | 1358 |  |
| 81          | 12710                     | 10590 | 8470 |  | 3178 | 2548 | 2118 |  | 2118 | 1765 | 1412 |  |
| 84          | 13190                     | 10990 | 8790 |  | 3298 | 2748 | 2198 |  | 2198 | 1832 | 1465 |  |
| 87          | 13670                     | 11390 | 9110 |  | 3418 | 2848 | 2278 |  | 2278 | 2898 | 1518 |  |
| 90          | 14150                     | 11790 | 9430 |  | 3538 | 2948 | 2358 |  | 2358 | 1965 | 1572 |  |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Ammonsulfatsalpeter

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 15 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |      |      |  |      |      |     |  |      |     |     |  |
|-------------|---------------------------|------|------|--|------|------|-----|--|------|-----|-----|--|
|             | 8                         |      |      |  | 10   |      |     |  | 12   |     |     |  |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |  |      |      |     |  |      |     |     |  |
|             | 10                        | 12   | 15   |  | 10   | 12   | 15  |  | 10   | 12  | 15  |  |
| 3           | 0                         | 0    | 0    |  | 0    | 0    | 0   |  | 0    | 0   | 0   |  |
| 6           | 30                        | 25   | 20   |  | 24   | 20   | 16  |  | 20   | 17  | 13  |  |
| 9           | 93                        | 78   | 61   |  | 74   | 62   | 49  |  | 62   | 52  | 41  |  |
| 12          | 155                       | 129  | 104  |  | 124  | 103  | 83  |  | 103  | 86  | 69  |  |
| 15          | 216                       | 180  | 144  |  | 173  | 144  | 115 |  | 144  | 120 | 96  |  |
| 18          | 278                       | 231  | 185  |  | 222  | 185  | 148 |  | 185  | 154 | 123 |  |
| 21          | 340                       | 284  | 226  |  | 272  | 227  | 181 |  | 227  | 189 | 151 |  |
| 24          | 403                       | 335  | 269  |  | 322  | 268  | 215 |  | 268  | 223 | 179 |  |
| 27          | 458                       | 381  | 305  |  | 366  | 305  | 244 |  | 305  | 254 | 203 |  |
| 30          | 513                       | 428  | 341  |  | 410  | 342  | 273 |  | 342  | 285 | 228 |  |
| 33          | 568                       | 473  | 379  |  | 454  | 378  | 303 |  | 378  | 315 | 253 |  |
| 36          | 623                       | 519  | 415  |  | 498  | 415  | 332 |  | 415  | 346 | 277 |  |
| 39          | 686                       | 571  | 456  |  | 549  | 457  | 365 |  | 458  | 381 | 304 |  |
| 42          | 750                       | 625  | 500  |  | 600  | 500  | 400 |  | 500  | 417 | 333 |  |
| 45          | 815                       | 679  | 544  |  | 652  | 543  | 435 |  | 543  | 453 | 363 |  |
| 48          | 880                       | 734  | 586  |  | 704  | 587  | 469 |  | 587  | 489 | 391 |  |
| 51          | 951                       | 793  | 634  |  | 761  | 634  | 507 |  | 634  | 528 | 423 |  |
| 54          | 1024                      | 863  | 683  |  | 819  | 682  | 546 |  | 683  | 568 | 455 |  |
| 57          | 1096                      | 914  | 731  |  | 877  | 731  | 585 |  | 731  | 609 | 488 |  |
| 60          | 1169                      | 974  | 779  |  | 935  | 779  | 623 |  | 779  | 649 | 519 |  |
| 63          | 1229                      | 1024 | 819  |  | 983  | 819  | 655 |  | 819  | 683 | 546 |  |
| 66          | 1289                      | 1073 | 859  |  | 1031 | 858  | 687 |  | 859  | 715 | 573 |  |
| 69          | 1349                      | 1124 | 899  |  | 1079 | 899  | 719 |  | 899  | 749 | 599 |  |
| 2           | 1409                      | 1174 | 939  |  | 1127 | 939  | 751 |  | 939  | 783 | 626 |  |
| 75          | 1469                      | 1224 | 979  |  | 1175 | 979  | 783 |  | 979  | 816 | 653 |  |
| 78          | 1529                      | 1274 | 1019 |  | 1223 | 1019 | 815 |  | 1019 | 849 | 679 |  |
| 81          | 1589                      | 1324 | 1059 |  | 1271 | 1059 | 847 |  | 1059 | 883 | 706 |  |
| 84          | 1649                      | 1374 | 1099 |  | 1319 | 1099 | 879 |  | 1099 | 916 | 733 |  |
| 87          | 1709                      | 1424 | 1139 |  | 1367 | 1139 | 911 |  | 1139 | 949 | 759 |  |
| 90          | 1769                      | 1474 | 1179 |  | 1415 | 1179 | 943 |  | 1179 | 983 | 786 |  |

50

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Superphosphat; Novaphos

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 18 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrtgeschwindigkeit km/h |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |      | 4    |      |      |      | 6    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15    | 18   | 10   | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18   |
| 3           | 0                         | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6           | 210                       | 170   | 140   | 120  | 33   | 43   | 35   | 30   | 35   | 28   | 23   | 20   |
| 9           | 790                       | 660   | 530   | 440  | 198  | 165  | 133  | 110  | 132  | 110  | 88   | 73   |
| 12          | 1370                      | 1140  | 910   | 760  | 343  | 285  | 228  | 190  | 228  | 190  | 152  | 127  |
| 15          | 1950                      | 1620  | 1300  | 1080 | 488  | 405  | 325  | 270  | 325  | 270  | 217  | 180  |
| 18          | 2530                      | 2110  | 1690  | 1410 | 633  | 528  | 423  | 353  | 422  | 352  | 282  | 235  |
| 21          | 3110                      | 2590  | 2070  | 1730 | 778  | 648  | 518  | 433  | 518  | 432  | 345  | 288  |
| 24          | 3670                      | 3060  | 2450  | 2040 | 918  | 763  | 613  | 510  | 612  | 510  | 408  | 340  |
| 27          | 4290                      | 3570  | 2860  | 2380 | 1073 | 893  | 715  | 595  | 715  | 595  | 477  | 397  |
| 30          | 4910                      | 4090  | 3270  | 2730 | 1228 | 1022 | 818  | 683  | 818  | 682  | 545  | 455  |
| 33          | 5530                      | 4610  | 3690  | 3070 | 1383 | 1153 | 923  | 768  | 922  | 768  | 615  | 512  |
| 36          | 6140                      | 5120  | 4090  | 3410 | 1535 | 1280 | 1023 | 853  | 1023 | 853  | 682  | 508  |
| 39          | 6740                      | 5620  | 4490  | 3740 | 1685 | 1405 | 1123 | 935  | 1123 | 937  | 748  | 623  |
| 42          | 7340                      | 6120  | 4890  | 4080 | 1835 | 1530 | 1223 | 1020 | 1223 | 1020 | 815  | 680  |
| 45          | 7940                      | 6620  | 5290  | 4410 | 1985 | 1655 | 1323 | 1103 | 1323 | 1103 | 882  | 735  |
| 48          | 8540                      | 7120  | 5690  | 4740 | 2135 | 1780 | 1423 | 1185 | 1423 | 1187 | 948  | 790  |
| 51          | 9180                      | 7650  | 6120  | 5100 | 2295 | 1913 | 1530 | 1275 | 1530 | 1275 | 1020 | 850  |
| 54          | 9820                      | 8180  | 6550  | 5460 | 2455 | 2045 | 1638 | 1365 | 1637 | 1363 | 1092 | 910  |
| 57          | 10460                     | 87720 | 6970  | 5810 | 2615 | 2180 | 1743 | 1453 | 1743 | 1453 | 1162 | 968  |
| 60          | 11080                     | 9230  | 7390  | 6160 | 2770 | 2308 | 1848 | 1540 | 1847 | 1538 | 1225 | 1027 |
| 63          | 11650                     | 9710  | 7770  | 6470 | 2913 | 2428 | 1943 | 1618 | 1942 | 1618 | 1295 | 1078 |
| 66          | 12220                     | 10180 | 8150  | 6790 | 3055 | 2545 | 2038 | 1698 | 2037 | 1697 | 1358 | 1132 |
| 69          | 12790                     | 10660 | 8530  | 7110 | 3198 | 2665 | 2133 | 1778 | 2132 | 1777 | 1422 | 1185 |
| 72          | 13360                     | 11130 | 8910  | 7420 | 3340 | 2783 | 2228 | 1855 | 2227 | 1855 | 1485 | 1237 |
| 75          | 13930                     | 11610 | 9290  | 7740 | 3483 | 2903 | 2323 | 1935 | 2322 | 1935 | 1548 | 1290 |
| 78          | 14500                     | 12080 | 9670  | 8060 | 3625 | 3020 | 2418 | 2015 | 2417 | 2013 | 1612 | 1343 |
| 81          | 15070                     | 12560 | 10050 | 8370 | 3768 | 3140 | 2513 | 2093 | 2512 | 2093 | 1675 | 1395 |
| 84          | 15640                     | 13030 | 10430 | 8690 | 3910 | 3258 | 2608 | 2173 | 2607 | 2172 | 1738 | 1448 |
| 87          | 16210                     | 13510 | 10810 | 9010 | 4053 | 3378 | 2703 | 2253 | 2702 | 2252 | 1802 | 1502 |
| 90          | 16780                     | 13980 | 11190 | 9320 | 4195 | 3495 | 2798 | 2330 | 2797 | 2330 | 1865 | 1553 |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Superphosphat; Novaphos

Zapfwelle: 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Straubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 18 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
|             | 8                         |      |      |      | 10   |      |      |     | 12   |      |     |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |
|             | 10                        | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18  | 10   | 12   | 15  | 18  |
| 3           | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   |
| 6           | 26                        | 21   | 18   | 15   | 21   | 17   | 14   | 12  | 18   | 14   | 12  | 10  |
| 9           | 99                        | 82   | 66   | 55   | 79   | 66   | 53   | 44  | 66   | 55   | 44  | 37  |
| 12          | 171                       | 143  | 114  | 95   | 137  | 114  | 91   | 76  | 114  | 95   | 76  | 63  |
| 15          | 244                       | 203  | 163  | 135  | 195  | 162  | 130  | 108 | 163  | 135  | 108 | 90  |
| 18          | 316                       | 264  | 211  | 176  | 253  | 211  | 169  | 141 | 211  | 176  | 141 | 118 |
| 21          | 389                       | 324  | 259  | 216  | 311  | 259  | 207  | 173 | 259  | 216  | 173 | 144 |
| 24          | 459                       | 383  | 306  | 255  | 367  | 306  | 245  | 204 | 306  | 255  | 204 | 170 |
| 27          | 536                       | 446  | 358  | 298  | 429  | 357  | 286  | 238 | 358  | 298  | 238 | 198 |
| 30          | 614                       | 511  | 409  | 341  | 491  | 409  | 327  | 273 | 409  | 341  | 273 | 228 |
| 33          | 691                       | 576  | 461  | 384  | 553  | 461  | 369  | 307 | 461  | 384  | 307 | 256 |
| 36          | 768                       | 640  | 512  | 426  | 614  | 512  | 409  | 341 | 512  | 427  | 341 | 284 |
| 39          | 843                       | 703  | 562  | 468  | 674  | 562  | 449  | 374 | 562  | 468  | 374 | 312 |
| 42          | 918                       | 765  | 612  | 510  | 734  | 612  | 489  | 408 | 612  | 510  | 408 | 340 |
| 45          | 993                       | 828  | 662  | 551  | 794  | 662  | 529  | 441 | 662  | 552  | 441 | 368 |
| 48          | 1068                      | 890  | 712  | 592  | 854  | 712  | 569  | 474 | 712  | 593  | 474 | 395 |
| 51          | 1148                      | 956  | 765  | 638  | 918  | 765  | 612  | 510 | 765  | 638  | 510 | 425 |
| 54          | 1228                      | 1023 | 818  | 683  | 982  | 818  | 655  | 546 | 818  | 682  | 546 | 455 |
| 57          | 1308                      | 1090 | 872  | 726  | 1046 | 872  | 697  | 581 | 872  | 727  | 581 | 484 |
| 60          | 1385                      | 1154 | 923  | 770  | 1108 | 923  | 739  | 616 | 923  | 769  | 616 | 513 |
| 63          | 1456                      | 1214 | 971  | 809  | 1165 | 971  | 777  | 647 | 971  | 809  | 647 | 539 |
| 66          | 1528                      | 1273 | 1018 | 849  | 1222 | 1018 | 815  | 679 | 1018 | 848  | 679 | 566 |
| 69          | 1599                      | 1333 | 1066 | 889  | 1279 | 1066 | 853  | 711 | 1066 | 888  | 711 | 593 |
| 72          | 1670                      | 1391 | 1113 | 928  | 1336 | 1113 | 891  | 742 | 1113 | 928  | 742 | 618 |
| 75          | 1741                      | 1451 | 1161 | 968  | 1393 | 1161 | 929  | 774 | 1161 | 968  | 774 | 645 |
| 78          | 1813                      | 1510 | 1208 | 1008 | 1450 | 1208 | 967  | 806 | 1208 | 1007 | 806 | 672 |
| 81          | 1884                      | 1570 | 1256 | 1046 | 1507 | 1256 | 1005 | 837 | 1256 | 1047 | 837 | 698 |
| 84          | 1955                      | 1629 | 1303 | 1086 | 1564 | 1303 | 1043 | 869 | 1303 | 1086 | 869 | 724 |
| 87          | 2026                      | 1689 | 1351 | 1126 | 1621 | 1351 | 1081 | 901 | 1351 | 1126 | 901 | 751 |
| 90          | 2098                      | 1745 | 1398 | 1165 | 1678 | 1398 | 1119 | 932 | 1398 | 1165 | 932 | 777 |

# Breitstreuwerk

## Super - Rhe - Ka - Phos

Zapfwelle 540 U/min  
kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 18 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 1                         |       |       |       | 6    |      |      |      | 8    |      |      |      |
|             | gewählte Streubreite in m |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 10                        | 12    | 15    | 18    | 10   | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18   |
| 3           | 780                       | 650   | 520   | 433   | 130  | 108  | 87   | 72   | 98   | 81   | 65   | 54   |
| 6           | 1560                      | 1300  | 1040  | 867   | 260  | 217  | 173  | 144  | 195  | 163  | 130  | 108  |
| 9           | 2340                      | 1950  | 1560  | 1300  | 390  | 325  | 260  | 217  | 293  | 244  | 195  | 163  |
| 12          | 3120                      | 2600  | 2080  | 1733  | 520  | 433  | 347  | 289  | 390  | 325  | 260  | 217  |
| 15          | 3870                      | 3225  | 2580  | 2150  | 645  | 538  | 430  | 358  | 484  | 403  | 323  | 269  |
| 18          | 4680                      | 3900  | 3120  | 2600  | 780  | 650  | 520  | 433  | 585  | 488  | 390  | 325  |
| 21          | 5460                      | 4550  | 3640  | 3033  | 910  | 758  | 607  | 506  | 683  | 569  | 455  | 379  |
| 24          | 6240                      | 5200  | 4160  | 3467  | 1040 | 867  | 693  | 578  | 780  | 650  | 520  | 433  |
| 27          | 7020                      | 5850  | 4680  | 3900  | 1170 | 975  | 780  | 650  | 878  | 731  | 585  | 488  |
| 30          | 7800                      | 6500  | 5200  | 4333  | 1300 | 1083 | 867  | 722  | 975  | 813  | 650  | 542  |
| 33          | 8550                      | 7125  | 5700  | 4750  | 1425 | 1188 | 950  | 792  | 1069 | 891  | 713  | 594  |
| 36          | 9300                      | 7750  | 6200  | 5167  | 1550 | 1292 | 1033 | 861  | 1163 | 969  | 775  | 640  |
| 39          | 10080                     | 8400  | 6720  | 5600  | 1680 | 1400 | 1120 | 933  | 1260 | 1050 | 840  | 700  |
| 42          | 10860                     | 9050  | 7240  | 6033  | 1810 | 1508 | 1207 | 1006 | 1358 | 1131 | 905  | 754  |
| 45          | 11580                     | 9650  | 7720  | 6433  | 1930 | 1608 | 1237 | 1072 | 1448 | 1206 | 965  | 804  |
| 48          | 12330                     | 10275 | 8220  | 6850  | 2055 | 1713 | 1370 | 1142 | 1541 | 1284 | 1028 | 856  |
| 51          | 13080                     | 10900 | 8720  | 7267  | 2180 | 1817 | 1453 | 1211 | 1635 | 1363 | 1090 | 908  |
| 54          | 13860                     | 11550 | 9240  | 7700  | 2310 | 1925 | 1540 | 1283 | 1733 | 1444 | 1155 | 963  |
| 57          | 14580                     | 12150 | 9720  | 8100  | 2430 | 2025 | 1620 | 1350 | 1823 | 1519 | 1215 | 1013 |
| 60          | 15360                     | 12800 | 10240 | 8533  | 2560 | 2133 | 1707 | 1422 | 1920 | 1600 | 1280 | 1067 |
| 63          | 16080                     | 13400 | 10720 | 8933  | 2680 | 2233 | 1787 | 1489 | 2010 | 1675 | 1340 | 1117 |
| 66          | 16860                     | 14050 | 11240 | 9367  | 2810 | 2342 | 1873 | 1561 | 2108 | 1756 | 1405 | 1171 |
| 69          | 17580                     | 14650 | 11720 | 9767  | 2930 | 2442 | 1953 | 1628 | 2198 | 1831 | 1465 | 1212 |
| 72          | 18360                     | 15300 | 12240 | 10200 | 3060 | 2550 | 2040 | 1700 | 2295 | 1913 | 1530 | 1275 |
| 75          | 19140                     | 15950 | 12760 | 10633 | 3190 | 2658 | 2127 | 1772 | 2393 | 1994 | 1595 | 1329 |
| 78          | 19860                     | 16550 | 13240 | 11033 | 3310 | 2758 | 2207 | 1839 | 2483 | 2069 | 1655 | 1379 |
| 81          | 20580                     | 17150 | 13720 | 11433 | 3430 | 2858 | 2287 | 1906 | 2573 | 2144 | 1715 | 1429 |
| 84          | 21360                     | 17800 | 14240 | 11867 | 3560 | 2967 | 2373 | 1978 | 2670 | 2225 | 1780 | 1483 |
| 87          | 22080                     | 18400 | 14720 | 12267 | 3680 | 3087 | 2453 | 2044 | 2760 | 2300 | 1840 | 1533 |
| 90          | 22860                     | 19050 | 15240 | 12700 | 3810 | 3175 | 2540 | 2117 | 2858 | 2381 | 1905 | 1588 |

Streumengen in kg/ha

# Breitstreuwerk

## Super - Rhe - Ka - Phos

Zapfwelle 540 U/min  
Kleine Austrittsöffnung  
Austrittshöhe: 60 mm

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32  
Bei 18 m Streubreite Loch 1  
Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Fahrgeschwindigkeit km/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|             | 10                        |      |      |      | 12   |      |      |      | 14   |      |      |     |
|             | gewählte Streubreite in m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|             | 10                        | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18   | 10   | 12   | 15   | 18  |
| 3           | 78                        | 65   | 52   | 43   | 65   | 54   | 43   | 36   | 56   | 46   | 37   | 31  |
| 6           | 156                       | 130  | 104  | 87   | 130  | 108  | 87   | 72   | 111  | 93   | 74   | 62  |
| 9           | 234                       | 195  | 156  | 130  | 195  | 163  | 130  | 108  | 167  | 139  | 111  | 93  |
| 12          | 312                       | 260  | 208  | 173  | 260  | 217  | 173  | 144  | 223  | 186  | 149  | 124 |
| 15          | 387                       | 323  | 258  | 215  | 323  | 269  | 215  | 179  | 276  | 230  | 184  | 154 |
| 18          | 468                       | 390  | 312  | 260  | 390  | 325  | 260  | 217  | 334  | 279  | 223  | 186 |
| 21          | 546                       | 455  | 364  | 303  | 455  | 379  | 303  | 253  | 390  | 325  | 260  | 217 |
| 24          | 624                       | 520  | 416  | 347  | 520  | 433  | 347  | 289  | 446  | 371  | 297  | 246 |
| 27          | 702                       | 585  | 468  | 390  | 585  | 488  | 390  | 325  | 501  | 418  | 334  | 279 |
| 30          | 780                       | 650  | 520  | 433  | 650  | 542  | 433  | 361  | 557  | 464  | 371  | 310 |
| 33          | 855                       | 713  | 570  | 475  | 713  | 594  | 475  | 396  | 611  | 509  | 407  | 339 |
| 36          | 930                       | 775  | 620  | 517  | 775  | 640  | 517  | 431  | 664  | 554  | 443  | 369 |
| 39          | 1008                      | 840  | 672  | 560  | 840  | 700  | 560  | 467  | 720  | 600  | 480  | 400 |
| 42          | 1086                      | 905  | 724  | 603  | 905  | 754  | 603  | 503  | 776  | 646  | 517  | 431 |
| 45          | 1158                      | 965  | 772  | 643  | 965  | 804  | 643  | 536  | 827  | 689  | 551  | 460 |
| 48          | 1233                      | 1028 | 822  | 685  | 1028 | 856  | 685  | 571  | 881  | 734  | 587  | 489 |
| 51          | 1308                      | 1090 | 872  | 727  | 1090 | 908  | 727  | 606  | 934  | 779  | 623  | 519 |
| 54          | 1386                      | 1155 | 924  | 770  | 1155 | 963  | 770  | 642  | 990  | 825  | 660  | 550 |
| 57          | 1458                      | 1215 | 972  | 810  | 1215 | 1013 | 810  | 675  | 1041 | 868  | 694  | 579 |
| 60          | 1536                      | 1280 | 1024 | 853  | 1280 | 1067 | 853  | 711  | 1097 | 914  | 731  | 610 |
| 63          | 1608                      | 1340 | 1072 | 895  | 1340 | 1117 | 893  | 744  | 1149 | 957  | 766  | 638 |
| 66          | 1686                      | 1405 | 1124 | 937  | 1405 | 1171 | 937  | 781  | 1204 | 1004 | 803  | 669 |
| 69          | 1758                      | 1465 | 1172 | 977  | 1465 | 1221 | 977  | 814  | 1256 | 1046 | 837  | 698 |
| 72          | 1836                      | 1530 | 1224 | 1020 | 1530 | 1275 | 1020 | 850  | 1311 | 1093 | 874  | 729 |
| 75          | 1914                      | 1595 | 1276 | 1063 | 1595 | 1329 | 1063 | 886  | 1367 | 1139 | 911  | 760 |
| 78          | 1986                      | 1655 | 1324 | 1103 | 1655 | 1379 | 1103 | 919  | 1419 | 1182 | 946  | 788 |
| 81          | 2058                      | 1715 | 1372 | 1143 | 1715 | 1429 | 1143 | 953  | 1470 | 1225 | 980  | 817 |
| 84          | 2136                      | 1780 | 1424 | 1187 | 1780 | 1483 | 1187 | 989  | 1526 | 1271 | 1017 | 848 |
| 87          | 2208                      | 1840 | 1472 | 1227 | 1840 | 1533 | 1227 | 1022 | 1577 | 1314 | 1051 | 876 |
| 90          | 2286                      | 1905 | 1524 | 1270 | 1905 | 1588 | 1270 | 1058 | 1633 | 1361 | 1089 | 907 |



**Bodenradantrieb**

**2-Scheiben-  
Breit-  
Streuwerk**

## Bodenradantrieb mit Breitspreuwerk

# Stickstoffmagnesia

**Streubreiteneinstellung siehe Seite 32**

Bei 15 m Streubreite Loch 1

**Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l**

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |  | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |  |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |  |                                                              |     |     |  |
|             | 10                                              | 12  | 15  |  | 10                                                           | 12  | 15  |  |
| 3           | 20                                              | 17  | 13  |  | 10                                                           | 9   | 7   |  |
| 6           | 49                                              | 41  | 33  |  | 25                                                           | 21  | 17  |  |
| 9           | 79                                              | 66  | 53  |  | 40                                                           | 33  | 27  |  |
| 12          | 110                                             | 91  | 73  |  | 55                                                           | 46  | 37  |  |
| 15          | 144                                             | 120 | 96  |  | 72                                                           | 60  | 48  |  |
| 18          | 174                                             | 145 | 116 |  | 87                                                           | 73  | 58  |  |
| 21          | 207                                             | 172 | 138 |  | 104                                                          | 86  | 69  |  |
| 24          | 240                                             | 200 | 160 |  | 120                                                          | 100 | 80  |  |
| 27          | 275                                             | 229 | 183 |  | 138                                                          | 115 | 92  |  |
| 30          | 310                                             | 258 | 207 |  | 155                                                          | 129 | 104 |  |
| 33          | 346                                             | 288 | 231 |  | 173                                                          | 144 | 116 |  |
| 36          | 381                                             | 318 | 254 |  | 191                                                          | 159 | 127 |  |
| 39          | 417                                             | 348 | 278 |  | 209                                                          | 174 | 139 |  |
| 42          | 454                                             | 378 | 303 |  | 227                                                          | 189 | 152 |  |
| 45          | 492                                             | 410 | 328 |  | 246                                                          | 205 | 164 |  |
| 48          | 532                                             | 443 | 355 |  | 266                                                          | 222 | 178 |  |
| 51          | 572                                             | 476 | 381 |  | 286                                                          | 238 | 192 |  |
| 54          | 613                                             | 511 | 409 |  | 307                                                          | 256 | 205 |  |
| 57          | 654                                             | 545 | 436 |  | 327                                                          | 273 | 218 |  |
| 60          | 696                                             | 580 | 464 |  | 348                                                          | 290 | 232 |  |
| 63          | 738                                             | 615 | 492 |  | 369                                                          | 308 | 246 |  |
| 66          | 774                                             | 645 | 516 |  | 387                                                          | 323 | 258 |  |
| 69          | 810                                             | 675 | 540 |  | 405                                                          | 338 | 270 |  |
| 72          | 846                                             | 705 | 564 |  | 423                                                          | 353 | 282 |  |
| 75          | 882                                             | 735 | 588 |  | 441                                                          | 368 | 294 |  |
| 78          | 918                                             | 765 | 612 |  | 459                                                          | 383 | 306 |  |
| 81          | 954                                             | 795 | 636 |  | 477                                                          | 398 | 318 |  |
| 84          | 990                                             | 825 | 660 |  | 495                                                          | 413 | 330 |  |
| 87          | 1026                                            | 855 | 684 |  | 513                                                          | 428 | 342 |  |
| 90          | 1062                                            | 885 | 708 |  | 531                                                          | 443 | 354 |  |

# Bodenradantrieb mit Breitstreuwerk

## Thomas-Kali, gekörnt

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 16 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |      |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |      |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 10                                              | 12   | 15  | 16  | 10                                                           | 12  | 15  | 16  |
| 3           | 21                                              | 18   | 14  | 13  | 11                                                           | 9   | 7   | 6   |
| 6           | 62                                              | 52   | 41  | 39  | 31                                                           | 26  | 21  | 20  |
| 9           | 103                                             | 86   | 69  | 65  | 52                                                           | 43  | 35  | 33  |
| 12          | 143                                             | 119  | 96  | 90  | 72                                                           | 59  | 48  | 45  |
| 15          | 185                                             | 154  | 123 | 116 | 93                                                           | 77  | 62  | 58  |
| 18          | 227                                             | 189  | 154 | 142 | 114                                                          | 95  | 77  | 71  |
| 21          | 271                                             | 226  | 181 | 169 | 136                                                          | 113 | 91  | 85  |
| 24          | 317                                             | 264  | 211 | 198 | 159                                                          | 132 | 106 | 99  |
| 27          | 362                                             | 302  | 241 | 226 | 181                                                          | 151 | 121 | 113 |
| 30          | 408                                             | 340  | 272 | 255 | 204                                                          | 170 | 186 | 128 |
| 33          | 455                                             | 379  | 304 | 286 | 228                                                          | 189 | 152 | 143 |
| 36          | 502                                             | 418  | 335 | 314 | 251                                                          | 209 | 168 | 157 |
| 39          | 553                                             | 461  | 369 | 346 | 277                                                          | 231 | 185 | 173 |
| 42          | 603                                             | 502  | 402 | 377 | 302                                                          | 251 | 201 | 189 |
| 45          | 651                                             | 543  | 434 | 407 | 326                                                          | 272 | 217 | 204 |
| 48          | 704                                             | 587  | 469 | 440 | 352                                                          | 294 | 235 | 220 |
| 51          | 748                                             | 623  | 499 | 468 | 374                                                          | 312 | 249 | 234 |
| 54          | 810                                             | 675  | 540 | 506 | 405                                                          | 338 | 270 | 253 |
| 57          | 864                                             | 720  | 576 | 540 | 432                                                          | 360 | 288 | 270 |
| 60          | 920                                             | 767  | 614 | 575 | 460                                                          | 384 | 307 | 288 |
| 63          | 978                                             | 815  | 652 | 611 | 489                                                          | 408 | 326 | 306 |
| 66          | 1026                                            | 855  | 684 | 641 | 513                                                          | 428 | 342 | 321 |
| 69          | 1074                                            | 899  | 716 | 671 | 537                                                          | 450 | 358 | 336 |
| 72          | 1122                                            | 935  | 748 | 701 | 561                                                          | 468 | 374 | 351 |
| 75          | 1169                                            | 975  | 779 | 731 | 585                                                          | 488 | 389 | 366 |
| 78          | 1218                                            | 1015 | 812 | 761 | 609                                                          | 508 | 406 | 381 |
| 81          | 1266                                            | 1054 | 844 | 791 | 633                                                          | 527 | 422 | 396 |
| 84          | 1314                                            | 1095 | 876 | 821 | 657                                                          | 548 | 438 | 411 |
| 87          | 1362                                            | 1135 | 908 | 851 | 681                                                          | 568 | 454 | 426 |
| 90          | 1409                                            | 1175 | 940 | 881 | 705                                                          | 598 | 470 | 441 |

Streumenge in kg/ha

57

# Bodenradantrieb mit Breitreuwerk

## NP - 20/20/0

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 15 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |      |  | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |  |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|------|--|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |      |  |                                                              |     |     |  |
|             | 10                                              | 12  | 15   |  | 10                                                           | 12  | 15  |  |
| 3           | 0                                               | 0   | 0    |  | 0                                                            | 0   | 0   |  |
| 6           | 19                                              | 16  | 13   |  | 10                                                           | 8   | 7   |  |
| 9           | 52                                              | 43  | 35   |  | 26                                                           | 22  | 18  |  |
| 12          | 85                                              | 71  | 57   |  | 43                                                           | 35  | 29  |  |
| 15          | 118                                             | 99  | 79   |  | 59                                                           | 50  | 39  |  |
| 18          | 152                                             | 127 | 101  |  | 76                                                           | 64  | 50  |  |
| 21          | 185                                             | 153 | 123  |  | 93                                                           | 77  | 62  |  |
| 24          | 218                                             | 182 | 145  |  | 109                                                          | 91  | 73  |  |
| 27          | 246                                             | 205 | 164  |  | 123                                                          | 103 | 82  |  |
| 30          | 273                                             | 228 | 182  |  | 137                                                          | 114 | 91  |  |
| 33          | 300                                             | 250 | 201  |  | 150                                                          | 125 | 100 |  |
| 36          | 328                                             | 273 | 219  |  | 164                                                          | 137 | 110 |  |
| 39          | 366                                             | 365 | 244  |  | 183                                                          | 153 | 122 |  |
| 42          | 400                                             | 336 | 269  |  | 200                                                          | 168 | 135 |  |
| 45          | 440                                             | 367 | 294  |  | 220                                                          | 184 | 147 |  |
| 48          | 478                                             | 398 | 319  |  | 239                                                          | 199 | 160 |  |
| 51          | 510                                             | 425 | 340  |  | 255                                                          | 213 | 170 |  |
| 54          | 540                                             | 450 | 360  |  | 270                                                          | 225 | 180 |  |
| 57          | 572                                             | 477 | 381  |  | 286                                                          | 239 | 190 |  |
| 60          | 603                                             | 503 | 402  |  | 302                                                          | 252 | 201 |  |
| 63          | 638                                             | 532 | - 26 |  | 319                                                          | 261 | 213 |  |
| 66          | 673                                             | 560 | 449  |  | 337                                                          | 280 | 225 |  |
| 69          | 708                                             | 590 | 472  |  | 354                                                          | 295 | 236 |  |
| 72          | 743                                             | 620 | 496  |  | 372                                                          | 310 | 248 |  |
| 75          | 778                                             | 648 | 519  |  | 389                                                          | 324 | 260 |  |
| 78          | 813                                             | 678 | 542  |  | 407                                                          | 339 | 271 |  |
| 81          | 848                                             | 707 | 566  |  | 424                                                          | 354 | 283 |  |
| 84          | 883                                             | 736 | 589  |  | 442                                                          | 368 | 295 |  |
| 87          | 918                                             | 765 | 612  |  | 459                                                          | 383 | 306 |  |
| 90          | 953                                             | 795 | 636  |  | 477                                                          | 398 | 318 |  |

# Bodenradantrieb mit Breitspreuwerk

## Korn-Kali

Streubreiteeinstellung siehe Seite 32

Bei 17 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 10                                              | 12  | 15  | 17  | 10                                                           | 12  | 15  | 17  |
| 3           | 10                                              | 9   | 7   | 6   | 5                                                            | 4   | 3   | 3   |
| 6           | 45                                              | 38  | 30  | 27  | 23                                                           | 19  | 15  | 14  |
| 9           | 76                                              | 63  | 51  | 45  | 38                                                           | 32  | 26  | 23  |
| 12          | 109                                             | 91  | 73  | 64  | 55                                                           | 46  | 37  | 32  |
| 15          | 143                                             | 119 | 95  | 84  | 72                                                           | 59  | 48  | 42  |
| 18          | 179                                             | 149 | 119 | 105 | 89                                                           | 75  | 59  | 53  |
| 21          | 414                                             | 179 | 143 | 126 | 207                                                          | 89  | 72  | 63  |
| 24          | 251                                             | 209 | 167 | 148 | 126                                                          | 105 | 84  | 74  |
| 27          | 289                                             | 241 | 143 | 170 | 145                                                          | 121 | 72  | 85  |
| 30          | 327                                             | 272 | 218 | 192 | 164                                                          | 136 | 109 | 96  |
| 33          | 366                                             | 305 | 244 | 215 | 183                                                          | 153 | 122 | 108 |
| 36          | 406                                             | 339 | 271 | 239 | 203                                                          | 169 | 136 | 119 |
| 39          | 447                                             | 372 | 298 | 263 | 224                                                          | 186 | 149 | 132 |
| 42          | 488                                             | 407 | 326 | 287 | 144                                                          | 104 | 163 | 144 |
| 45          | 531                                             | 442 | 354 | 312 | 266                                                          | 221 | 177 | 156 |
| 48          | 573                                             | 478 | 382 | 337 | 287                                                          | 239 | 191 | 169 |
| 51          | 617                                             | 514 | 412 | 363 | 309                                                          | 257 | 206 | 182 |
| 54          | 662                                             | 552 | 442 | 389 | 331                                                          | 276 | 221 | 195 |
| 57          | 707                                             | 589 | 472 | 416 | 354                                                          | 295 | 236 | 208 |
| 60          | 756                                             | 629 | 504 | 445 | 378                                                          | 315 | 252 | 223 |
| 63          | 803                                             | 669 | 535 | 472 | 402                                                          | 335 | 268 | 236 |
| 66          | 842                                             | 701 | 561 | 495 | 421                                                          | 351 | 281 | 248 |
| 69          | 883                                             | 735 | 588 | 519 | 442                                                          | 368 | 294 | 259 |
| 72          | 922                                             | 768 | 615 | 542 | 461                                                          | 384 | 308 | 271 |
| 75          | 961                                             | 801 | 641 | 565 | 481                                                          | 401 | 321 | 283 |
| 78          | 999                                             | 833 | 666 | 588 | 499                                                          | 417 | 333 | 294 |
| 81          | 1038                                            | 865 | 692 | 611 | 519                                                          | 433 | 346 | 306 |
| 84          | 1076                                            | 897 | 718 | 633 | 538                                                          | 449 | 359 | 317 |
| 87          | 1115                                            | 929 | 744 | 656 | 558                                                          | 465 | 372 | 328 |
| 90          | 1154                                            | 961 | 769 | 679 | 577                                                          | 481 | 385 | 339 |

Streumenge in kg/ha

59

## Bodenradantrieb mit Breitreuwerk

## Kalkammonsalpeter

**Streubreiteneinstellung siehe Seite 32**

Bei 20 m Streubreite Loch 1

**Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l**

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 10                                              | 12  | 15  | 20  | 10                                                           | 12  | 15  | 20  |
| 3           | 0                                               | 0   | 0   | 0   | 0                                                            | 0   | 0   | 0   |
| 6           | 30                                              | 25  | 20  | 15  | 15                                                           | 13  | 10  | 8   |
| 9           | 61                                              | 51  | 41  | 31  | 31                                                           | 26  | 21  | 16  |
| 12          | 90                                              | 75  | 60  | 45  | 45                                                           | 38  | 30  | 23  |
| 15          | 120                                             | 100 | 80  | 60  | 80                                                           | 50  | 40  | 30  |
| 18          | 153                                             | 128 | 102 | 77  | 77                                                           | 64  | 51  | 39  |
| 21          | 181                                             | 151 | 121 | 91  | 91                                                           | 76  | 61  | 46  |
| 24          | 217                                             | 181 | 145 | 109 | 109                                                          | 90  | 73  | 54  |
| 27          | 449                                             | 208 | 166 | 125 | 225                                                          | 104 | 83  | 63  |
| 30          | 279                                             | 233 | 186 | 139 | 139                                                          | 117 | 93  | 69  |
| 33          | 318                                             | 265 | 212 | 159 | 154                                                          | 133 | 106 | 79  |
| 36          | 353                                             | 294 | 236 | 177 | 177                                                          | 147 | 118 | 89  |
| 39          | 388                                             | 324 | 259 | 194 | 194                                                          | 162 | 129 | 97  |
| 42          | 420                                             | 350 | 280 | 210 | 210                                                          | 175 | 140 | 105 |
| 45          | 459                                             | 383 | 306 | 230 | 229                                                          | 192 | 153 | 115 |
| 48          | 496                                             | 414 | 331 | 248 | 248                                                          | 207 | 166 | 124 |
| 51          | 532                                             | 444 | 355 | 266 | 266                                                          | 222 | 178 | 133 |
| 54          | 565                                             | 471 | 377 | 283 | 283                                                          | 236 | 189 | 142 |
| 57          | 601                                             | 501 | 400 | 300 | 300                                                          | 250 | 200 | 150 |
| 60          | 635                                             | 529 | 424 | 318 | 318                                                          | 265 | 212 | 159 |
| 63          | 674                                             | 562 | 449 | 337 | 337                                                          | 281 | 224 | 169 |
| 66          | 701                                             | 584 | 468 | 350 | 351                                                          | 22  | 234 | 175 |
| 69          | 736                                             | 614 | 490 | 368 | 368                                                          | 307 | 245 | 184 |
| 72          | 762                                             | 635 | 508 | 381 | 381                                                          | 318 | 254 | 191 |
| 75          | 792                                             | 660 | 528 | 396 | 396                                                          | 330 | 264 | 198 |
| 78          | 822                                             | 685 | 548 | 411 | 411                                                          | 343 | 274 | 206 |
| 81          | 847                                             | 706 | 565 | 424 | 424                                                          | 353 | 283 | 212 |
| 84          | 873                                             | 728 | 582 | 437 | 437                                                          | 364 | 291 | 269 |
| 87          | 901                                             | 751 | 601 | 450 | 450                                                          | 376 | 300 | 225 |
| 90          | 927                                             | 773 | 618 | 464 | 464                                                          | 387 | 309 | 232 |

0 **Streumenge in kg/ha**

# Bodenradantrieb mit Breitstreuwerk

## Perlkalkstickstoff

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 14 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca 0,95 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |      |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |      |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 9                                               | 10   | 12  | 14  | 9                                                            | 10  | 12  | 14  |
| 3           | 0                                               | 0    | 0   | 0   | 0                                                            | 0   | 0   | 0   |
| 6           | 13                                              | 12   | 10  | 9   | 7                                                            | 6   | 5   | 4   |
| 9           | 52                                              | 47   | 39  | 34  | 26                                                           | 24  | 19  | 17  |
| 12          | 92                                              | 82   | 68  | 59  | 46                                                           | 41  | 34  | 29  |
| 15          | 130                                             | 117  | 98  | 84  | 65                                                           | 59  | 49  | 42  |
| 18          | 164                                             | 146  | 122 | 104 | 82                                                           | 73  | 61  | 52  |
| 21          | 200                                             | 180  | 150 | 129 | 100                                                          | 90  | 75  | 64  |
| 24          | 245                                             | 220  | 184 | 158 | 123                                                          | 110 | 92  | 79  |
| 27          | 289                                             | 260  | 217 | 186 | 145                                                          | 130 | 109 | 93  |
| 30          | 333                                             | 300  | 250 | 214 | 167                                                          | 150 | 125 | 107 |
| 33          | 377                                             | 339  | 283 | 242 | 189                                                          | 169 | 142 | 121 |
| 36          | 420                                             | 379  | 316 | 270 | 210                                                          | 189 | 158 | 135 |
| 39          | 460                                             | 414  | 345 | 297 | 230                                                          | 207 | 173 | 149 |
| 42          | 500                                             | 450  | 375 | 322 | 250                                                          | 225 | 188 | 161 |
| 45          | 539                                             | 486  | 405 | 347 | 269                                                          | 243 | 203 | 173 |
| 48          | 579                                             | 520  | 434 | 372 | 289                                                          | 260 | 217 | 186 |
| 51          | 625                                             | 562  | 468 | 402 | 313                                                          | 281 | 234 | 201 |
| 54          | 670                                             | 603  | 503 | 431 | 335                                                          | 302 | 252 | 216 |
| 57          | 716                                             | 645  | 537 | 460 | 358                                                          | 323 | 269 | 230 |
| 60          | 762                                             | 686  | 572 | 490 | 381                                                          | 343 | 286 | 245 |
| 63          | 802                                             | 722  | 602 | 515 | 401                                                          | 361 | 301 | 258 |
| 66          | 842                                             | 757  | 630 | 540 | 421                                                          | 379 | 315 | 270 |
| 69          | 880                                             | 793  | 660 | 567 | 440                                                          | 397 | 330 | 284 |
| 72          | 920                                             | 828  | 689 | 592 | 460                                                          | 414 | 345 | 296 |
| 75          | 959                                             | 863  | 719 | 617 | 479                                                          | 432 | 359 | 309 |
| 78          | 999                                             | 899  | 749 | 642 | 499                                                          | 449 | 375 | 321 |
| 81          | 1038                                            | 935  | 779 | 668 | 519                                                          | 468 | 389 | 334 |
| 84          | 1078                                            | 970  | 808 | 693 | 539                                                          | 485 | 404 | 347 |
| 87          | 1118                                            | 1006 | 838 | 718 | 559                                                          | 503 | 419 | 359 |
| 90          | 1157                                            | 1042 | 868 | 744 | 579                                                          | 521 | 434 | 372 |

Streumenge in kg/ha

# Bodenradantrieb mit Breitreuwerk

## NPK-Sorten

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 19 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 1 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 10                                              | 12  | 15  | 19  | 10                                                           | 12  | 15  | 19  |
| 3           | 11                                              | 9   | 7   | 6   | 6                                                            | 5   | 4   | 3   |
| 6           | 39                                              | 38  | 26  | 21  | 20                                                           | 19  | 13  | 10  |
| 9           | 70                                              | 50  | 46  | 37  | 35                                                           | 29  | 23  | 19  |
| 12          | 100                                             | 83  | 67  | 53  | 50                                                           | 42  | 34  | 27  |
| 15          | 129                                             | 107 | 86  | 68  | 65                                                           | 54  | 43  | 34  |
| 18          | 162                                             | 135 | 108 | 85  | 81                                                           | 68  | 54  | 43  |
| 21          | 193                                             | 161 | 129 | 102 | 97                                                           | 81  | 65  | 51  |
| 24          | 226                                             | 189 | 151 | 119 | 113                                                          | 95  | 76  | 59  |
| 27          | 259                                             | 216 | 172 | 136 | 129                                                          | 108 | 86  | 68  |
| 30          | 293                                             | 244 | 195 | 154 | 147                                                          | 122 | 98  | 77  |
| 33          | 327                                             | 273 | 218 | 172 | 164                                                          | 137 | 109 | 86  |
| 36          | 362                                             | 302 | 242 | 191 | 181                                                          | 151 | 121 | 96  |
| 39          | 400                                             | 324 | 267 | 211 | 200                                                          | 167 | 134 | 106 |
| 42          | 445                                             | 371 | 297 | 234 | 223                                                          | 186 | 149 | 117 |
| 45          | 476                                             | 397 | 318 | 251 | 238                                                          | 199 | 159 | 126 |
| 48          | 514                                             | 429 | 343 | 271 | 257                                                          | 215 | 172 | 136 |
| 51          | 556                                             | 463 | 371 | 293 | 278                                                          | 232 | 186 | 147 |
| 54          | 596                                             | 497 | 397 | 314 | 298                                                          | 249 | 199 | 157 |
| 57          | 637                                             | 531 | 425 | 335 | 319                                                          | 266 | 213 | 168 |
| 60          | 679                                             | 565 | 452 | 357 | 339                                                          | 283 | 226 | 179 |
| 63          | 722                                             | 602 | 482 | 380 | 361                                                          | 301 | 241 | 190 |
| 66          | 758                                             | 632 | 506 | 399 | 379                                                          | 316 | 253 | 199 |
| 69          | 794                                             | 661 | 529 | 418 | 397                                                          | 331 | 265 | 209 |
| 72          | 829                                             | 691 | 553 | 436 | 415                                                          | 346 | 277 | 218 |
| 75          | 864                                             | 719 | 576 | 454 | 432                                                          | 359 | 288 | 227 |
| 78          | 898                                             | 748 | 599 | 473 | 449                                                          | 374 | 299 | 237 |
| 81          | 933                                             | 778 | 622 | 491 | 467                                                          | 389 | 311 | 246 |
| 84          | 969                                             | 808 | 646 | 510 | 485                                                          | 404 | 323 | 255 |
| 87          | 1010                                            | 842 | 673 | 532 | 505                                                          | 421 | 337 | 266 |
| 90          | 1048                                            | 873 | 699 | 552 | 524                                                          | 437 | 349 | 276 |

2 Streumenge in kg/ha



# Bodenradantrieb mit Breitreuwerk

## Triplephosphat

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 18 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 10                                              | 12  | 15  | 18  | 10                                                           | 12  | 15  | 18  |
| 3           | 0                                               | 0   | 0   | 0   | 0                                                            | 0   | 0   | 0   |
| 6           | 25                                              | 22  | 17  | 15  | 13                                                           | 11  | 9   | 8   |
| 9           | 63                                              | 53  | 42  | 35  | 32                                                           | 27  | 21  | 18  |
| 12          | 100                                             | 84  | 67  | 56  | 50                                                           | 42  | 34  | 28  |
| 15          | 128                                             | 115 | 92  | 77  | 69                                                           | 58  | 46  | 38  |
| 18          | 176                                             | 147 | 117 | 98  | 88                                                           | 74  | 59  | 49  |
| 21          | 213                                             | 178 | 142 | 118 | 106                                                          | 89  | 71  | 59  |
| 24          | 250                                             | 208 | 167 | 139 | 125                                                          | 104 | 84  | 69  |
| 27          | 284                                             | 237 | 190 | 158 | 142                                                          | 119 | 95  | 79  |
| 30          | 318                                             | 265 | 212 | 177 | 159                                                          | 133 | 106 | 89  |
| 33          | 352                                             | 293 | 235 | 195 | 176                                                          | 147 | 118 | 98  |
| 36          | 385                                             | 320 | 257 | 214 | 193                                                          | 160 | 129 | 107 |
| 39          | 432                                             | 360 | 288 | 239 | 216                                                          | 180 | 144 | 119 |
| 42          | 478                                             | 398 | 318 | 265 | 239                                                          | 199 | 159 | 133 |
| 45          | 524                                             | 437 | 350 | 292 | 262                                                          | 219 | 175 | 146 |
| 48          | 560                                             | 467 | 373 | 310 | 280                                                          | 234 | 187 | 155 |
| 51          | 599                                             | 499 | 400 | 333 | 299                                                          | 249 | 200 | 167 |
| 54          | 638                                             | 532 | 426 | 355 | 319                                                          | 266 | 213 | 178 |
| 57          | 678                                             | 565 | 452 | 377 | 339                                                          | 283 | 226 | 189 |
| 60          | 718                                             | 598 | 479 | 399 | 354                                                          | 299 | 240 | 199 |
| 63          | 750                                             | 625 | 500 | 417 | 375                                                          | 313 | 250 | 209 |
| 66          | 783                                             | 653 | 522 | 435 | 392                                                          | 327 | 261 | 218 |
| 69          | 816                                             | 679 | 544 | 453 | 408                                                          | 339 | 272 | 227 |
| 72          | 848                                             | 707 | 565 | 470 | 424                                                          | 354 | 283 | 235 |
| 75          | 880                                             | 733 | 587 | 489 | 440                                                          | 367 | 294 | 245 |
| 78          | 913                                             | 760 | 608 | 507 | 457                                                          | 380 | 304 | 254 |
| 81          | 945                                             | 788 | 630 | 525 | 473                                                          | 394 | 315 | 263 |
| 84          | 978                                             | 815 | 652 | 543 | 489                                                          | 408 | 326 | 272 |
| 87          | 1010                                            | 842 | 673 | 562 | 505                                                          | 421 | 337 | 281 |
| 90          | 1043                                            | 869 | 695 | 579 | 522                                                          | 435 | 348 | 289 |

Streumenge in kg/ha

63

# Bodenradantrieb mit Breitspreuwerk

## Ammonsulfatsalpeter

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 15 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |  | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |  |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |  |                                                              |     |     |  |
|             | 10                                              | 12  | 15  |  | 10                                                           | 12  | 15  |  |
| 3           | 0                                               | 0   | 0   |  | 0                                                            | 0   | 0   |  |
| 6           | 15                                              | 12  | 10  |  | 7                                                            | 6   | 5   |  |
| 9           | 47                                              | 39  | 30  |  | 24                                                           | 20  | 15  |  |
| 12          | 78                                              | 65  | 52  |  | 39                                                           | 33  | 26  |  |
| 15          | 108                                             | 90  | 72  |  | 54                                                           | 45  | 36  |  |
| 18          | 139                                             | 116 | 93  |  | 69                                                           | 58  | 47  |  |
| 21          | 170                                             | 142 | 113 |  | 85                                                           | 71  | 57  |  |
| 24          | 202                                             | 168 | 135 |  | 101                                                          | 84  | 68  |  |
| 27          | 229                                             | 190 | 153 |  | 114                                                          | 95  | 77  |  |
| 30          | 257                                             | 214 | 170 |  | 129                                                          | 107 | 85  |  |
| 33          | 284                                             | 237 | 190 |  | 142                                                          | 119 | 95  |  |
| 36          | 312                                             | 259 | 208 |  | 156                                                          | 129 | 104 |  |
| 39          | 343                                             | 286 | 228 |  | 172                                                          | 143 | 114 |  |
| 42          | 375                                             | 313 | 250 |  | 188                                                          | 157 | 125 |  |
| 45          | 408                                             | 339 | 272 |  | 204                                                          | 169 | 136 |  |
| 48          | 440                                             | 367 | 293 |  | 220                                                          | 184 | 147 |  |
| 51          | 476                                             | 397 | 317 |  | 238                                                          | 199 | 159 |  |
| 54          | 512                                             | 427 | 342 |  | 256                                                          | 214 | 171 |  |
| 57          | 548                                             | 457 | 366 |  | 274                                                          | 229 | 183 |  |
| 60          | 585                                             | 487 | 389 |  | 293                                                          | 244 | 195 |  |
| 63          | 614                                             | 512 | 409 |  | 307                                                          | 256 | 205 |  |
| 66          | 645                                             | 537 | 429 |  | 323                                                          | 269 | 215 |  |
| 69          | 675                                             | 562 | 449 |  | 338                                                          | 281 | 225 |  |
| 72          | 705                                             | 587 | 469 |  | 353                                                          | 294 | 235 |  |
| 75          | 735                                             | 612 | 489 |  | 368                                                          | 306 | 245 |  |
| 78          | 765                                             | 637 | 509 |  | 383                                                          | 319 | 255 |  |
| 81          | 795                                             | 662 | 529 |  | 398                                                          | 331 | 265 |  |
| 84          | 825                                             | 687 | 549 |  | 413                                                          | 344 | 275 |  |
| 87          | 855                                             | 712 | 569 |  | 428                                                          | 356 | 285 |  |
| 90          | 885                                             | 737 | 589 |  | 443                                                          | 369 | 295 |  |

# Bodenradantrieb mit Breitstreuwerk

## Superphosphat; Novaphos

Streubreiteneinstellung siehe Seite 32

Bei 18 m Streubreite Loch 1

Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

| Einstellung | Kleine Austrittsöffnung<br>Austrittshöhe: 60 mm |     |     |     | Kleine Austrittsöffnung mit Anschlag<br>Austrittshöhe: 30 mm |     |     |     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|             | gewählte Streubreite in m                       |     |     |     |                                                              |     |     |     |
|             | 10                                              | 12  | 15  | 18  | 10                                                           | 12  | 15  | 18  |
| 3           | 0                                               | 0   | 0   | 0   | 0                                                            | 0   | 0   | 0   |
| 6           | 13                                              | 10  | 9   | 8   | 7                                                            | 6   | 5   | 4   |
| 9           | 50                                              | 41  | 33  | 28  | 25                                                           | 21  | 17  | 14  |
| 12          | 86                                              | 72  | 57  | 48  | 43                                                           | 36  | 29  | 24  |
| 15          | 122                                             | 102 | 82  | 68  | 61                                                           | 51  | 41  | 34  |
| 18          | 158                                             | 132 | 106 | 88  | 79                                                           | 66  | 53  | 44  |
| 21          | 195                                             | 162 | 130 | 108 | 98                                                           | 81  | 65  | 54  |
| 24          | 229                                             | 192 | 153 | 128 | 115                                                          | 96  | 77  | 64  |
| 27          | 268                                             | 223 | 179 | 149 | 134                                                          | 112 | 89  | 74  |
| 30          | 307                                             | 255 | 205 | 170 | 154                                                          | 128 | 103 | 85  |
| 33          | 346                                             | 288 | 231 | 192 | 173                                                          | 144 | 116 | 96  |
| 36          | 384                                             | 320 | 256 | 213 | 192                                                          | 160 | 128 | 106 |
| 39          | 422                                             | 352 | 281 | 234 | 211                                                          | 176 | 141 | 117 |
| 42          | 459                                             | 383 | 306 | 255 | 229                                                          | 192 | 153 | 128 |
| 45          | 497                                             | 414 | 331 | 275 | 249                                                          | 207 | 166 | 138 |
| 48          | 534                                             | 445 | 356 | 296 | 267                                                          | 223 | 178 | 148 |
| 51          | 574                                             | 478 | 383 | 319 | 287                                                          | 239 | 192 | 158 |
| 54          | 614                                             | 512 | 409 | 342 | 307                                                          | 256 | 205 | 171 |
| 57          | 654                                             | 545 | 436 | 363 | 327                                                          | 273 | 218 | 182 |
| 60          | 693                                             | 577 | 462 | 385 | 347                                                          | 289 | 231 | 193 |
| 63          | 728                                             | 607 | 486 | 405 | 364                                                          | 304 | 243 | 203 |
| 66          | 764                                             | 637 | 509 | 425 | 382                                                          | 319 | 255 | 213 |
| 69          | 800                                             | 667 | 533 | 445 | 400                                                          | 334 | 267 | 223 |
| 72          | 835                                             | 696 | 557 | 464 | 418                                                          | 348 | 279 | 232 |
| 75          | 870                                             | 726 | 580 | 484 | 435                                                          | 363 | 290 | 242 |
| 78          | 906                                             | 755 | 604 | 504 | 453                                                          | 378 | 302 | 252 |
| 81          | 942                                             | 785 | 628 | 523 | 471                                                          | 393 | 314 | 262 |
| 84          | 976                                             | 815 | 652 | 543 | 489                                                          | 408 | 326 | 272 |
| 87          | 1013                                            | 845 | 676 | 563 | 506                                                          | 423 | 338 | 282 |
| 90          | 1049                                            | 873 | 699 | 583 | 525                                                          | 437 | 350 | 292 |

Streumenge in kg/ha

65

## Unsere Werksvertreter:

**Gebiet Bayern:**  
Firma Josef Eger KG  
Tel.: 0911/443266  
Telex: 622318

Bruneckerstraße 93  
**8500 Nürnberg**

Filliale Landshut  
Tel.: 0871/71942

Oberndorfer Straße 26a  
**8300 Landshut**

**Gebiet Baden-Württemberg:**  
Firma  
Helmut Walker u. Arthur Haug  
Tel.: 0731/37410

Postfach 4169  
**7900 Ulm**  
Büro und Lager: Im Güterbahnhof

**Gebiet Schwaben:**  
Herr Jürgen Sommerkamp  
Tel.: 08342/2210  
Gablonzer Straße 1  
**8952 Marktoberdorf**

Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**  
Werksniederlassung Süd  
**8901 Gablingen**, Am Bahnhof  
Tel.: (08230) 1517, Telex: 533199

**Gebiet Rheinland:**  
Firma Jos. Meffert  
Tel.: 0228/363488  
Telex: 885518

Postfach 200488  
**5300 Bonn 2 - Bad Godesberg**  
Lager: 5300 BN-Mehlem, Am Güterbahnhof

**Gebiet Hessen Nord:**  
Herr Peter Nachbar  
Tel.: 05671/2071

Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**  
Werksniederlassung  
und Auslieferungslager  
Ladestraße/Lindenweg 32  
**3520 Hofgeismar**  
Tel.: 05671/2071  
Telex: 994822

**Gebiet Hessen Süd:**  
Herr Willy Bach  
Obergasse 23  
6478 Nidda 24  
Tel.: 06043/1691

**Gebiet Westfalen:**  
Herr Rolf Tempel  
Tel.: 05203/3585

Schwarzbachtal 21  
**4806 Werther** bei Bielefeld  
Lager: 4783 Anröchte-Altengeseke

**Gebiet Weser-Ems:**  
Firma Diedr. Jungeblut  
Tel.: 04955/5209

Großwolder Straße 28, Postfach 124  
**2957 Westoverledingen-Ihrhove**  
Lager: Ihrhove

**Gebiet Bremen:**  
Firma F.-J. Volbert  
Tel.: 0421/251027  
Telex: 246763

An den Wühren 21  
**2800 Bremen-Oberneuland**  
Lager: Bremen-Oberneuland

**Gebiet Schleswig-Holstein:**  
Herr Helmut Glinkowski  
Tel.: 04321/53700  
Telex: 299513

Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**  
Werksniederlassung Nord  
Otto-Hahn-Straße 2  
(Gewerbegebiet Holstenhalle)  
**2350 Neumünster**

**Gebiet Hannover:**  
Firma Fritz Lippold  
Tel.: 05066/7865

Giesener Straße 7a, Postfach 1245  
**3203 Sarstedt (Hann.)**

**Gebiet Osnabrück:**  
Werk Gaste  
Tel.: 05405/501-0  
Telex: 94801

**AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**  
Postfach 51  
**4507 Hasbergen-Gaste**