



Präzisionswelt UX

Anhängespritze | 3.200 | - 11.200 | | 15 m - 40 m

Druckumlaufsystem DUS

Das Druckumlaufsystem DUS sorgt für eine gleichmäßige Spritzflüssigkeits-Konzentration.

Automatische Gestängeführung

Die präzise Führung des Gestänges mit der automatischen Gestängeführung DistanceControl kann bei sehr breiten Gestängen und hügeligem Gelände durch die aktive Gestängeführung ContourControl in Verbindung mit der aktiven Schwingungstilgung SwingStop noch weiter gesteigert werden.

>>> Perfekte Gestängelage

Die Gestänge in Flugzeugbauweise sind gleichzeitig superleicht und superstabil. Die frei pendelnde und mehrfach gedämpfte und gefederte Gestängeaufhängung sorgt für eine sehr ruhige Gestängelage.



Achsschenkellenkung mit AutoTrail Für einen spurgetreuen Nachlauf in der Spur des

Traktors - auch in Hanglagen.



Exaktes Schalten am Vorgewende und in Keilen mit der Kombination aus der automatischen Teilbreitenschaltung GPS-Switch und der Einzeldüsenschaltung AmaSwitch oder AmaSelect.

» Je nach Bedingungen Einsparung von ca. 5 bis 10 % Pflanzenschutzmitteln



Bedienzentrum SmartCenter mit Comfort-Paket plus

Bedienung mit maximalem Komfort

- Mit dem Comfort-Paket plus kann die Bedienung über das 7" große Touch-Display weiter vereinfacht werden. Hier muss nur die Funktion ausgewählt werden, um die entsprechenden Ventile automatisch zu schalten.
- Leistungsstarker 60 I fassender Einspülbehälter
- Vollautomatische Reinigungsprogramme

ISOBUS-Terminal





GO for Innovation | amazone.de **If O**





