



AMAZONE

www.amazone.de/quicklink



Clever kombinieren!

Bodenbearbeitungsgeräte + Walzen + Sämaschinen



QuickLink





AMAZONE

An- und Aufbau – Clever, einfach und flexibel!



Bodenbearbeitungsgeräte

Kreiselegge **KE**
Kreiselgrubber **KX/KG**
Kompaktscheibenegge **CombiDisc**

Walzen

Zahnpackerwalze **PW**
Trapezringwalze **TRW**
Keilringwalze **KW**
Keilringwalze **KWM**
mit Matrixreifenprofil

Sämaschinen

Mechanische Säkombination **AD**
Mechanische Säkombination **Cataya**
Pneumatische Säkombination **Centaya**
Einzelkorn-Sämaschine **Precea**



QuickLink

* Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Bodenbearbeitungsgerät mit jeder Walze bzw. jeder Sämaschine kombinierbar ist.

Dank des Schnellkuppelsystems QuickLink kann die Sämaschine sehr einfach, schnell und werkzeuglos mit den unterschiedlichen Bodenbearbeitungsgeräten von AMAZONE verbunden werden. Auf diese Weise lassen sich so für unterschiedlichste Böden und Anforderungen optimierte Säkombinationen realisieren.

Wir informieren Sie gerne über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten*.



Schnellkuppelsystem QuickLink

Gutschein-Aktion QuickLink

Beim Neukauf einer Säkombination mit dem QuickLink-Schnellkuppelsystem erhalten Sie einen separaten Gutschein, den Sie innerhalb der nächsten zwei Jahre beim Neukauf einer weiteren Maschine aus dem „QuickLink-Programm“ einlösen können*. Über den Gutschein erhalten Sie einen **Preisnachlass von 500,- €** beim Neukauf eines zusätzlichen Bodenbearbeitungsgerätes (Kreiselegge KE, Kreiselgrubber KX/KG, Kompaktscheibenegge CombiDisc) bzw. einer zusätzlichen Getreide-Sämaschine (Säkombination AD, Cataya, Centaya) **oder** einen **Preisnachlass von 1.000,- €** beim Neukauf einer zusätzlichen Einzelkorn-Sämaschine Precea.

Die Aktion ist gültig für Deutschland und Österreich bei Auftragseingang für eine Neumaschine vom 01.06.2020 bis 01.09.2020. Der Gutschein ist nicht übertragbar und kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.





AMAZONE

Saatbettbereitung

mit Kreiselegge KE, Kreiselgrubber KX/KG oder Kompaktscheibenegge CombiDisc

Kreiselegge KE und Kreiselgrubber KX und KG

- › 2,5 m bis 4 m Arbeitsbreite
- › Long-Life-Drive-Antriebssystem – für extreme Belastbarkeit und lange Lebensdauer
- › Quick+Safe-System – bewährtes Zinken-Schnellwechselsystem und integrierte Steinsicherung

Kreiselgrubber KG



Kompaktscheibenegge CombiDisc




Kompaktscheibenegge CombiDisc

- › 3 m Arbeitsbreite
- › Leichtzügig, mit Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 15 km/h
- › 410-mm-Scheiben – gezahnt

Walzenprogramm


für jeden Standort die richtige Walze

Für die Wahl der Walze stehen diverse Typen zur Verfügung, sodass die komplette Einheit der Bodenbearbeitung perfekt auf die jeweiligen Standortverhältnisse angepasst werden kann.



Zahnpackerwalze PW/600 mm

- › Guter Eigenantrieb
- › Ganzflächige Rückverfestigung der Oberfläche




Trapezringwalze TRW/500 mm/600 mm

- › Gute Tragfähigkeit
- › Streifenweises Rückverfestigen




Keilringwalze KW/520 mm/580 mm

- › Universell für alle Böden und Bedingungen
- › Streifenweises Rückverfestigen



Keilringwalze mit Matrixreifenprofil KWM/600 mm

- › Produziert mehr Feinerde für das Saatbett
- › Für verbesserten Eigenantrieb





AMAZONE

Der zuverlässige Klassiker

Mechanische Säkombination AD



QuickLink




Exaktstriegel

Der Exaktstriegel zur Bedeckung der offenen Säfurche und zur Planierung arbeitet zuverlässig auch bei großen Strohmen gen.

Rollenstriegel

Der Rollenstriegel drückt den Boden über der Säfurche zusätzlich an, sodass optimale Keimverhältnisse entstehen.

Dies ist besonders auf milden, trockenen Böden bei der Saat von Sommerkulturen oder Raps zu empfehlen.



Rollen- und Scharldruck unabhängig einstellbar.

Für die Säkombinationen AD und Cataya

Verstärkter Tragarm mit einem Scharldruck von bis zu 35 kg.
Zentrale Scharldruckeinstellung.

Werkzeuglose Einstellung der Sätiefe in 3 Stufen.

Säscheibe Ø 320 mm aus Borstahl, Arbeitswinkel 7°, für einen ruhigen Scharlauf.

Saatgutführungsrohr bis zum Furchenformer für eine gleichmäßige Saatgutablage.



Tiefenführungs- und Reinigungsrolle „Control“ 25 mm oder 10 mm für eine gleichmäßige Tiefenführung.

Furchenformer für eine saubere Ausbildung der Säfurche.

RoTeC-Control – Das universelle Einscheibenschar

RoTeC-Control-Schare sind wartungsfrei. Auch bei großen Strohmen gen und Pflanzenresten verstopfen sie nicht. Die Ausbildung der Säfurche und die optimale Saatgutführung in den Boden erfolgen auf einer Seite durch die Säscheibe und auf der anderen Seite durch einen Furchenformer. Die elastische Kunststoffscheibe verhindert das Anhaften von Erde an der Säscheibe, gestaltet die Säfurche mit aus und steuert exakt die eingestellte Sätiefe.

Das RoTeC-Scharsystem ist 1.500.000-fach bewährt!



AMAZONE

Präzise und komfortabel

Mechanische Aufbausämaschine Cataya



QuickLink

Precis-Dosiersystem

Das AMAZONE Precis-Dosiersystem mit integriertem Auslauftrichter steht für minimale Restmengen und gleichmäßige Saat. Mit dem neuen ElectricDrive verfügt das Dosiersystem über einen elektrischen Antrieb der Säuwele. Einfache Umstellung von Fein- auf Normalsaat über Schieber.

SmartCenter bei der Cataya

Das neue SmartCenter bietet eine sehr einfache und übersichtliche Anordnung der wichtigsten Einstellungen. Zentral von der linken Seite aus kann die Maschine rasch eingestellt und kalibriert werden.

TwinTeC – Das präzise Doppelscheibenschar

► Für die Säkombinationen Cataya und Centaya

Einstellbarer Striegel:
Je nach Strohrückständen wird
der Anstellwinkel verstellt.

Perfektes Parallelogramm mit dem Oberlenker zur
zentralen Einstellung der Sätiefe von 0 bis 6 cm.

Zentrale und zu 100 % voneinander unabhängige
Verstellung von Ablagetiefe und Schardruck.

Aufhängung des TwinTeC an Gummielementen zur Dämpfung
und zentralen Anpassung des Schardrucks von 0 bis 60 kg.

Frontschuttbuch aus Stahl.

Distanzscheiben zum Nachstellen
entsprechend dem Scheibenverschleiß.

Befestigung der Scheiben an 5 Punkten mit versenkten Torxschrauben.
Kein Verschleiß an Befestigungsscheiben.

Wartungsfreie Lagerung. Keine Schmierstellen für wartungsfreies Schar.

Doppelscheibe Ø 340 mm, Winkel von 10°, Reihenabstände 12,5 und 15 cm.

Tiefenführungs-/
Druckrollen mit
50 oder 65 mm Breite
(Abstreifer optional).


Innenabstreifer –
optional als
HD-Variante.



AMAZONE

Maximaler Bedienkomfort

Pneumatische Säkombination Centaya



QuickLink

Elektrischer Dosierantrieb ElectricDrive

Der elektrische Dosierantrieb wird durch den Bedien-Computer AmaDrill 2 oder ein beliebiges ISOBUS-Terminal geregelt. Die Kalibrierung ist in Verbindung mit dem elektrischen Antrieb sehr komfortabel. Dieser bietet zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel das Vordosieren des Saatguts am Feldanfang sowie Erhöhung und Verringerung der Saatmenge während der Arbeit.



SmartCenter bei der Centaya

Mit dem SmartCenter bietet AMAZONE eine sehr einfache und übersichtliche Anordnung der wichtigsten Einstellungen an. Mit dem TwinTerminal kann direkt an der Maschine schnell und präzise kalibriert werden.



RoTeC pro – Das wartungsfreie Einscheibenschar

› Für die Säkombination Centaya





AMAZONE

Kompromisslos auf Präzision ausgelegt

Einzelkorn-Sämaschine Precea



QuickLink

Precis-Düngerdosierung

Der elektrische Düngerdosierantrieb bei der Precea Super gewährt maximalen Komfort bei maximaler Präzision. Perfekt abgestimmt auf Terminal oder TwinTerminal ist die Arbeit und Einstellung sehr einfach und komfortabel.

FerTeC Twin – Das Doppelscheiben-Düngerschar

Lauf ruhig, robust und zuverlässig

Das leistungsfähige Doppelscheibenschar sorgt für eine saubere und zuverlässige Ablage. Lauf ruhig legt das Doppelscheibenschar den Dünger vor dem PreTeC-Mulchsaatschar ab. Das Doppelscheiben-Düngerschar FerTeC Twin ist komplett wartungsfrei und erfüllt die höchsten Ansprüche.

Doppelscheiben-Düngerschar FerTeC Twin

Doppelscheiben-Sächar PreTeC

PreTeC – Das Allround-Scharsystem für jeden Boden

Das PreTeC-Sächarsystem erlaubt maximale Präzision und maximale Schlagkraft zugleich

Doppelscheiben-Düngerschar FerTeC Twin

Doppelscheiben-Sächar

Fangrolle

Scheibenzustreicher

V-Andruckrollen

PreTeC-Sächarsystem



AmaTron 4 – ISOBUS-Terminal

Manager 4 all



Einfache und komfortable Bedienung so intuitiv wie Ihr Tablet

Das Bedien-Terminal AmaTron 4 mit seinem 8-Zoll großen Multitouch-Farbdisplay erfüllt höchste Ansprüche. Egal ob durch clever gewählte Bedienelemente (Touch/12 beleuchtete Tasten / 3 Direktwahltasten) oder durch die intuitive Bedienung im Tag- bzw. Nachtmodus, der AmaTron 4 bietet Ihnen eine maximale Benutzerfreundlichkeit. Per Fingerwisch oder über das App-Karussell gelangt man schnell von Anwendung zu Anwendung bzw. dem klar und einfach strukturierten Bedienmenü. Eine praktische MiniView, eine frei konfigurierbare Statuszeile, als auch eine integrierte Lightbar machen die Benutzung des AmaTron 4 besonders übersichtlich und komfortabel.

Ihre Möglichkeiten in der Sätechnik

- › ISOBUS-Maschinenbedienung
- › Automatische Teilbreitenschaltung
- › AutoPoint – für optimale Schaltzeitpunkte am Vorgewende
- › TramlineControl – automatische Erkennung und Schaltung der Fahrgasse zur Entlastung des Fahrers
- › Simulation des Vorgewendes
- › Automatische Dokumentation der auftragsbezogenen Daten
- › Mit Hilfe von Applikationskarten die Saatstärke optimieren, um das Ertragspotential besser auszuschöpfen



Variable Mengenausbringung für eine teilflächenspezifische Saat

Automatische Teilbreitenschaltung GPS-Switch mit Section Control

Um Fehlstellen bzw. Überlappungen in Keilen und am Vorgewende deutlich zu reduzieren, kann mit der Halbseitenschaltung die jeweilige Arbeitsbreite um die Hälfte reduziert werden. Die beiden Halbseiten entsprechen jeweils einer schaltbaren Teilbreite.





QuickLink im Trio:
Precea 3000-ACC Super, KG 3001 Super, Centaya 3000 Super



1
Dirk Heutmann
0151 12119933



2
Ingo Hoppe
0171 5591235



3
Hartmut Goudschaal
0171 5591205



4
Axel Marquardt
0160 94823763



5
Wolfgang Gottschlich
0151 16735895



6
Volker Rehfeld
0175 5857009



7
Jan-Heiner Kampmeyer
0171 5591200



8
Florian Lüer
0170 8525742



9
Sebastian Straßburger
0170 9100439



10
Markus Wrobel
0170 3326795



11
Daniel Overhage
0170 8525743



12
Torsten Wendhausen
0171 7208401



13
Axel Steinhagen
0171 5591209



14
Udo Linck
0171 8619170



15
Christian Heß
0171 3607710



16
Thomas Schulte
0160 96692133



17
Thomas Haug
0171 3610749



18
Helmut Bisle
0170 3304329



19
Wolfgang Schosser
0175 5717984




20
Leopold Eder
0664 4256730



21
Edmund Pernhofer
0664 88873103

Fragen Sie Ihren AMAZONE Vertriebspartner oder Ihren Werksbeauftragten nach attraktiven Aktionen rund um das AMAZONE Programm



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Telefax: +49 (0)5405 501-147

E-Mail: amazone@amazone.de · www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter www.amazone.de oder in den sozialen Medien



M18072 (de_DE) 04.20