



Pflanzenschutz in Perfektion

AmaSelect

AmaSelect und GPS-Switch

Elektrische Einzeldüsenschaltung kombiniert mit automatischer Teilbreitenschaltung.

» Bis zu 10 % Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln*

AmaSelect Row

Schlagkräftige Reihenspritzung per Knopfdruck zur Reduzierung des Pflanzenschutzmittel-Aufwandes.

» Bis zu 65 % Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln*

AmaSelect Spot

Teilflächenspezifische Unkrautbehandlung auf Basis von Spot-Applikationskarten.

» Bis zu 80 % Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln*

AmaSelect – Elektrische Einzeldüsenschaltung mit 50-cm-Teilbreite

- Bis zu achtzig Teilbreiten mit 50 cm Abstand
- Echter 25 cm Düsenabstand über Verlagerungssatz optional
- Automatische Düsenum- und -zuschaltung
- Düsenauswahl aus der Kabine
- Düsen auch kombinierbar
- Freie Programmierung der Teilbreiten
- Hochdruckzirkulation (DUS pro)
- Mit LED-Einzeldüsenbeleuchtung
- Optimierte Ausbringmenge während der Kurvenfahrt mit AmaSelect CurveControl*

* Werte abhängig von Flächenstruktur, Arbeitsbreite, Teilbreitenanzahl, Reihenweite und Unkrautdichte. Bitte fragen Sie Ihren 🔊 AMAZONE Vertriebspartner oder Werksbeauftragten zu den technischen Voraussetzungen der neuen AmaSelect Funktionen.

GO for Innovation | amazone.de **If I**



