



**Anbau-Drehpflug**

**Ersatzteilliste • Parts list**



**VOGEL**  **NOOT**  
THINKING AHEAD

# VN © plus

**LM-850, -950, -1020**

**M-900, -1000**  
**M-850, -950, -1020**  
M-Scheibensechpflug

**XM-900, -1000**  
**XM-850, -950, -1050**  
XM-Scheibensechpflug

**XMS-900, -1000**  
**XMS-850, -950, -1050**  
XMS-Scheibensechpflug

**XS-850, -950, -1050**  
XS-Scheibensechpflug

**XSPro-850, -950, -1050, -1150**  
XSPro-Scheibensechpflug

**VOGEL**  **NOOT**  
THINKING AHEAD

H - 9200 Mosonmagyaróvár

T +36 (06) 20/469 6360

F +36 (06) 696/576-662

<b>II. ERSATZTEILLISTE</b> .....	3
hydraulische Wendevorrichtung LM .....	5,5a
hydraulische Wendevorrichtung M.....	7-7b
hydraulische Wendevorrichtung XM (bis 4-scharig).....	9-9b
hydraulische Wendevorrichtung XMS (A23), XM 5-scharig.....	11-11b
hydraulische Wendevorrichtung XS, XSPro (A24).....	13-13b
hydraulische Wendevorrichtung XS, XSPro (A83, A88).....	13c-13f
Hinterpflug LM.....	15
Hinterpflug M.....	17
Hinterpflug M (mit XM-Wendung).....	19
M-SS (Scherbolzen-Scheibensechpflug).....	21
Hinterpflug XM (bis 4-scharig).....	23
Hinterpflug XM 5-scharig (mit XMS-Wendung).....	25
Hinterpflug XM-SS (C16) (Scherbolzen-Scheibensechpflug).....	27
Hinterpflug XMS (C23).....	29
Hinterpflug XS (C24).....	31-31b
Hinterpflug XS (C81).....	31c-31f
Hinterpflug XSPro (C44).....	33-33b
Hinterpflug XSPro (C83).....	33c-33f
Düngereinleger und Vorschäler - starr.....	35
Düngereinleger, Vorschäler (einstellbar).....	37
Scheibenseche.....	39
Sechschafthalter für Scheibensech Ø500, M-SS Standard.....	41
Sechschafthalter für Scheibensech Ø500, XM-, XMS-, XS-SS Standard.....	43
Doppelstützräder hinten / vorne - stufig mit Rastenverstellung.....	45
Doppelstützräder mit Spindelverstellung.....	47
halbautomatische Steinsicherung (SEMI-Automatic).....	49
Pendel-Transportpendel-Stützrad - einstielig hinten.....	51,51a
Transportpendelstützrad - doppelstielig hinten.....	53,53a
Pendelstützrad hinten Ø600 bis Ø770 (hydraulisch und mechanisch).....	55-55b
Transportpendelstützrad - doppelstielig vorne.....	57
Transportpendelstützrad vorne (hydraulisch und mechanisch).....	59-59b
NONStop-Steinsicherung leicht - mechanisch.....	61
Federblätter mit Schrauben, Muttern und Scheiben.....	63
NONStop-Steinsicherung leicht - hydraulisch.....	65
NONStop-Steinsicherung leicht - mit Zentralverstellung.....	67
NONStop-Steinsicherung "schwer" - mechanisch.....	69
NONStop-Steinsicherung "schwer" - mit Zentralverstellung.....	71
Grenzackereinrichtung.....	73,73a
Spuranpassung - hydraulisch.....	75-77
Erweiterung.....	79-81
Packerarm - mechanisch/hydraulisch.....	83-85

Pflugkörper

a) NL 460.....	PK1
b) UN 350.....	PK3
c) UN 400.....	PK4
d) UN 430.....	PK5
e) WY 400.....	PK8
f) UST 400 (Streifenkörper).....	PR0
g) WXL 430.....	PR6
h) WX 400.....	PR7
i) WL 430.....	PR8
j) WST 430 (Streifenkörper).....	PR9
k) WXH 400.....	LP2

## II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter [www.amazone.de](http://www.amazone.de).  
Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.

<b>VOGEL NOOT</b> 			
Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft. Úttörő u. 43 H - 9200 Mosonmagyaróvár			
Baujahr	<input type="text"/>	<b>1</b>	
Seriennummer	<input type="text"/>	<b>2</b>	Type Variante <input type="text"/>
zul. Achslast kg	<input type="text"/>	<b>4</b>	Typennummer <input type="text"/>
zul. Stützlast kg	<input type="text"/>	<b>6</b>	zul. Gesamtgewicht kg <input type="text"/>
			<b>5</b>
			<b>7</b>

Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teilleisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.


Beispiel:

**971350** (Bestellnummer) **Gerade Einschraubverschraubung GE12LM** (Bezeichnung)

**Angaben über rechts oder links:** Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.

Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer.  
Beispiel: **VN971350**. //\ Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.


# Hydraulische Wendevorrichtung LM



## hydraulische Wendevorrichtung LM

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA011000	Anbaukörper kpl. geschweißt
2	760200	Nadelrolle 4x39,8 G3
3	PB410004	Verschleißscheibe
4	LF000007	Scheibe Ø40x4 Kat. 1/2
5	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN11023
6	PB410002	Bund
7	PE303000	Standstütze geschweißt
8	LA000700	Klemmschraube M16 geschweißt
9	LA113000	Wendekörper kpl.
10	PL210004	Spindelmutter
11	LA114000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet
12	PL215000	Breitenverstellspindel geschweißt (LM)
13	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
14	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
15	702800	Splint 5x50 verz. DIN94
16	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
17	717100	Spannstifte 10x100 DIN 1481
18	717700	Spannstifte 16x100 DIN 1481
19	PE310501	Sturzverstellspindel (L, LM, M)
20	PE310502	Handhebel
20a	PE310500	Sturzspindel montiert
21	572100	Sechskantschraube M8x45 verz. DIN 931
22	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN985
23	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
24	641101	Federring A20 verz. DIN127
25	LA000014	VN Typenschild
26	730100	Blindniet
27	LA0110E0	Anbaukörper kpl. geschweißt
28	LA011800	Standstützenklemmung geschweißt
29	LB100300	Anbauachse kpl. Kat.2/28
	LB100100	Anbauachse kpl. Kat. 1/22
	LB100200	Anbauachse kpl. Kat. 1/28
	LB100400	Anbauachse kpl. Kat. 2/36
30	PE310004	Verriegelungsbolzen
31	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
32	LB100002	Distanzhülse Ø28
33	LB122301	Anbauachse Kat.2/28-Kugel
34	LB220400	Pendelachse geschweißt Kat.2 (100x40)
35	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
36	715701	Spannstifte 8x60 verz. DIN 1481
37	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
38	712100	Spannstifte 4x36 DIN 1481
39	LB310600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt
	LB410600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
40	575710	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 931
41	697380	Sechskantmutter NM16 DIN985 verz.


# Hydraulische Wendevorrichtung LM



## hydraulische Wendevorrichtung LM

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
42	LA100501	Adapter Ø48
42a	LA100500	Anbauachsen-Adapter Ø48 kpl.
43	LA100502	Adapter Lasche Ø48
44	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
45	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
46	A1410700	Bügel geschweißt
47	A1410900	Winkellasche geschweißt
48	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 931
49	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN985
50	572405	Sechskantscharube M8x55 verz. DIN 931
51	884620	Rohrschelle RAP214
52	884635	Deckplatte DP B2
53	A1400013	Gewindestange M8x160
54	781301	Seegerring A30x2 verz. DIN471
55	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
56	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 kpl. montiert (Kupplungsstecker + Staubkappe)
57	844914L	HD-Schlauch 1350mm - lose
58	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
59	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
60	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931
61	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985
62	LA111012	Hülse
63	881755	Wendezylinder
63a	PE316600 DS	Dichtungssatz zu Wendezylinder
64	A2300100	Ring geschweißt
65	PE310001	Oberer Anbaubolzen Kat. 1-2
66	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur für Packerarm)

# hydraulische Wendevorrichtung: M, M-VARIO



## hydraulische Wendevorrichtung **M, M-VARIO**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA21100H	Anbaukörper kpl. geschweißt
2	PE310004	Verriegelungsbolzen
3	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
4	PE310501	Sturzverstellspindel (L, LM, M)
4a	PE310500	Sturzverstellspindel montiert
5	PE310502	Handhebel
6	572300	Sechskantschraube M8x50 verz. DIN 931
7	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
8	PF010006	oberer Anbaubolzen Kat. 2-3
9	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
10	LA716001	Lageraugenhülse
11	640600	Federring B10 verz. DIN 127
12	596200	Sechskantschraube M10x20 verz. DIN 933
13	755208	Kegelrollenlager 30312A
14	LA200001	Mutter M55x2
15	755255	Kegelrollenlager 33116
16	LA214000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet
	LA21400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung M (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
17	LA514000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet (M-SS)
	LA51400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung MSS (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
18	LA215000	Breitenverstellspindel geschweißt
19	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
20	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
21	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
22	A2319002	Standstütze Oberteil
23	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
24	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
25	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
26	702500	Splint 5x35 verz. DIN 94
27	A2300006	Lagerrohrdeckel Ø140
28	780105	Nilosring 6017JV DIN 625
29	388979.3	Ventilblock zu 881770 und 881775
	388994.7	Ventilblock zu 881775C
29a	881770	Wendezylinder (M, M-SS, M-VARIO – bis 3-scharig; M-Grenzpflug)
	813015.9	Dichtungssatz zu 881770 – <b>ab 2005</b>
	881775	Wendezylinder (M, M-SS, M-VARIO – ab 4-scharig; alle M-OnLand)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775 – <b>ab 2005</b>
	881775C	Wendezylinder (M, M-VARIO – Rahmeneinschwenkung)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775C
30	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
31	LA2210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt (Pendelachse)
32	844914L	HD-Schlauch 1350mm – lose
32a	844914	HD-Schlauch 1350mm kpl. montiert
33	861705	Kupplungsstecker NM10 M18x1,5


## hydraulische Wendevorrichtung **M**, M-VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
34	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
35	LB222401	Anbauachse Kat. 2/36 – Kugel
	LB222301	Anbauachse Kat. 2/28 – Kugel
36	PL210004	Spindelmutter
37	711500	Spannstifte 4x14 DIN 1481
38	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
39	715701	Spannstifte 8x60 verz. DIN 1481
40	575710	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN931
41	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
42	560025	Zylinderschraube M10x20 verz. DIN6912
43	LB200400	Anbauachse Kat. 2/36 kpl. (M)
	LB200300	Anbauachse Kat. 2/28
44	LB100002	Distanzhülse Ø28
45	LB300001	Distanzhülse Ø36
46	971350	ger. Einschraubstutzen GE12LM 18x1,5 OMD
47	LB223400	Pendelachse 100x40 geschweißt Kat. 2
	LB223500	Pendelachse 100x40 geschweißt Kat. 3
48	LA311005	Bügel zu Transportverriegelung
49	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
50	712100	Spannstifte 4x36 DIN 1481
51	A1410900	Winkellasche geschweißt
51a	A1410200	Schlauchklemmung mont. (für max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung mont. (für max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung mont. (für max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung mont. (für max. 8 Schläuche)
52	A1410700	Bügel geschweißt
53	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
54	884620	Rohrschelle RAP214
55	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN933
56	884635	Deckplatte DP B2
57	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
	572651	Gewindestange M8x80 (max. 4 Schläuche)
	572405	Gewindestange M8x55 (max. 2 Schläuche)
58	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
59	LA100502	Adapter Lasche Ø48
59a	LA100500	Anbauachsen-Adapter (Ø48)
60	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
61	LA100501	Adapter Ø48
62	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
63	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
64	LA000014	VN-Typenschild
65	730100	Blindniet

## hydraulische Wendevorrichtung **M**, M-VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
66	LZ329000	Transportverriegelung montiert (Standard)
66a	LZ329100	Exzenterhebel geschweißt
66b	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
66c	LZ329002	Feder zu Transportverriegelung (847630)
66d	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1481
66e	LZ329001	Riegel
67	PG6290E0	Transportverriegelung mont. (Pendelachse)
67a	PG629004	Befestigungsbügel
67b	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
67c	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
67d	PG629200	Fixierbolzen geschweißt
67e	641001	Federring 16 verz. DIN 127
67f	550190	Zylinderschraube M16x30 verz. DIN 912
67g	LZ429100	Exzenterhebel geschweißt
67h	714505	Spannstift 6x60 verz. DIN 1481
67i	PG629005	Verdrehsicherung
67j	10186	Kupplungsfeder
68	LB410600	Vorsteckbolzen 36 geschweißt
	LB310600	Vorsteckbolzen 28 geschweißt
69	LA200007	Scheibe 45x10, Kat. 2-3
70	A2300100	Ring geschweißt
71	641101	Federring A20 verz. DIN 127
72	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
73	844965	HD-Schlauch 3650mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
74	971352	Gerader Einschraubstutzen GE8LM 18x1,5 OMD A3C
75	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
76	LA714000	Verstell Schlitten geschw. + bearb. (VARIO)
	LA71400A	Verstell Schlitten geschweißt + bearbeitet für hydraulische Spuranpassung M-VARIO (siehe Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
77	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt (VARIO)
78	LA213000	Wendekörper kpl.
79	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931
80	643000	Federring B20 verz. DIN 127
81	Z2441005	Distanzrohr
82	LA813501	Sicherungsbolzen
83	LA713600	Wendekörper Adapter geschweißt
83a	LA713500	Wendekörper Adapter montiert (VARIO)
84	C2337500	Hydraulikverteiler zu NON-STOP Steinsicherung mit Zentralverstellung (VARIO)
85	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931-8.8
86	A2310700	Bügel geschw. mit Ring (nur mit Packerarm)
87	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8L OMD
88	LA111012	Hülse
89	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931

# hydraulische Wendevorrichtung: XM, XM-VARIO (bis 4-scharig)



## hydraulische Wendevorrichtung XM, XM-VARIO

(bis 4-scharig)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA31100H	Anbaukörper kpl. geschweißt
2	PE310004	Verriegelungsbolzen
3	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
4	PF010006	oberer Anbaubolzen Kat. 2-3
5	PG010501	Sturzverstellspindel
5a	PG010500	Sturzverstellspindel montiert
6	PE310502	Handhebel
7	755232	Kegelrollenlager 32215A
8	LA300001	Mutter M70x2
9	755247A	Kegelrollenlager 33018
10	572300	Sechskantschraube M8x50 verz. DIN 931-
11	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
12	971350	ger. Einschraubstutzen GE12LM 18x1,5 OMD
13	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
14	LA3210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt (Pendelachse)
15	LB423400	Pendelachse geschweißt Kat. 2
	LB423500	Pendelachse geschweißt Kat. 3
16	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
17	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
18	LA314000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet
	LA31400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
19	LA814000	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet (VARIO)
	LA81400A	Verstellungsschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM-VARIO; XMSS-VARIO (siehe auch Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
20	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065) (VARIO)
21	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
22	715701	Spannstifte 8x60 verz. DIN 1481
23	881775	Wendezylinder (ohne Rahmeneinschwenkung – bis 4scharig)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775 – <b>ab 2005</b>
	881775C	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkzylinder – bis 4scharig)
	812957.6	Dichtungssatz zu 881775C
	881775B	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkzylinder – 5scharig – <b>bis 2009</b> )
	812868.5	Dichtungssatz zu 881775B
23a	388979.3	Ventilblock kpl. zu 881775
	388994.7	Ventilblock kpl. zu 881775C
	389013.9	Ventilblock kpl. zu 881775B
24	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
25	A2319002	Standstütze Oberteil
26	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
27	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
28	A2300006	Lagerrohrdeckel Ø140
29	LA215000	Breitenverstellspindel geschweißt
30	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
31	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
32	702500	Splint 5x35 verz. DIN 94
33	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt (VARIO)

## hydraulische Wendevorrichtung XM, XM-VARIO

(bis 4-scharig)


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
34	780601	Nilosring 61920 JV
35	LB311400	Anbauachse geschweißt Kat. 2 / 28 und 2/36 (XM, XMS)
	LB311500	Anbauachse geschweißt Kat. 3/36
36	LB411600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø36
	B1311600	Vorsteckbolzen geschweißt Ø28
37	851030	Rohr Klappsplint verz. DIN 17223
38	LB322400	Anbauachse kpl. Kat. 2/36 Kugel
	LB322300	Anbauachse kpl. Kat. 2/28 Kugel
	LB322500	Anbauachse kpl. Kat. 3/36 Kugel
39	A2300502	Adapter Lasche Ø65
39a	A2300500	Anbauachsen-Adapter (Ø65)
40	A2300501	Adapter Ø65
41	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
42	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
43	A2300100	Ring geschweißt
44	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
45	641101	Federring A20 verz. DIN 127
46	711500	Spannstifte 4x14 DIN 1481
47	575800	Sechskantschraube M16x110 verz. DIN 931
48	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
49	560025	Zylinderschraube M10x20 verz. DIN 6912
50	LA000014	VN Typenschild
51	A2311012	Hülse
52	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
53	844914L	HD-Schlauch 1350mm – lose
53a	844914	HD-Schlauch 1350mm kpl. montiert
54	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (für NW6-Schlauch)
55	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
56	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
57	PL210004	Spindelmutter
58	LB100002	Distanzhülse Ø28
59	LB300001	Distanzhülse Ø36
60	LB300400	Anbauachse Kat. 2/36
	LB300300	Anbauachse Kat. 2/28
	LB300500	Anbauachse Kat. 3/36
61	LA313000	Wendekörper kpl.
62	730100	Blindniet
63	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
64	831033	Hutstopfen H1 (M10)
65	A1400007	Scheibe Ø45x6, Kat. 2-3
66	971352	gerader Einschraubstutzen GE8LM 18x1,5 OMD A3C
67	844965	HD-Schlauch 3650 mm 2SC 06
68	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931
69	643000	Federring B20 verz. DIN 127
70	Z2441005	Distanzrohr
71	LA813501	Sicherungsbolzen

## hydraulische Wendevorrichtung XM, XM-VARIO

(bis 4-scharig)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
72	LA813600	Wendekörper Adapter montiert (VARIOI)
72a	LA813500	Werkzeughalter geschweißt
73	A1410900	Winkellasche geschweißt
73a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (für max. 8 Schläuche)
74	A1410700	Bügel geschweißt
75	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
76	884620	Rohrschelle RAP214
77	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
78	884635	Deckplatte DP B2
79	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
	572651	Gewindestange M8x80 (max. 4 Schläuche)
	572405	Gewindestange M8x55 (max. 2 Schläuche)
80	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
81	LB410600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
	LB310600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt
82	PG6290E0	Transportverriegelung mont. (Pendelachse)
82a	PG629004	Befestigungsbügel
83	PG629200	Fixierbolzen geschweißt
84	PG629005	Verdrehsicherung
85	714505	Spannstifte 6x60 verz. DIN 1481
86	641001	Federring A16 verz. DIN 127
87	550190	Zylinderschraube M16x30 verz. DIN 912
88	LZ429100	Exzenterhebel geschweißt
89	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
90	10186	Kupplungsfeder
91	LZ329000	Transportverriegelung mont. (Standard-Achse)
91a	LZ329001	Riegel
92	713601	Spannstifte 6x26 verz. DIN 1481
93	LZ329100	Exzenterhebel geschweißt
94	LZ329002	Feder zu Transportverriegelung (847630)
95	712100	Spannstift 6x36 verz. DIN 1481
96	LA334000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet (für hydr. Rahmeneinschwenkung)
	LA33400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM-SB mit hydr. Rahmeneinschwenkung (siehe Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
	LA33400B	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet – für hydr. Spuranpassung XM-ST mit hydr. Rahmeneinschwenkung (siehe Ersatzteilbild „ <i>Spuranpassung hydraulisch</i> “)
97	C2337500	Hydraulikverteiler zu NON-STOP Steinsicherung mit Zentralverstellung
98	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931-8.8
99	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur mit Packerarm)
100	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8L OMD

Hydraulische Wendevorrichtung  
XMS, XMS-VARIO  
XM- nur 5scharig  
XM-VARIO- nur 5scharig



## hydraulische Wendevorrichtung **XMS, XMS-VARIO / XM, XM-VARIO** 5-scharig


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A231100H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch
2	881752	Wendezylinder mit Rahmeneinschwenkung
	881750	Wendezylinder ohne Rahmeneinschwenkung
	881771	Wendezylinder mit Rahmeneinschwenkung (nur für NEGATIV-Wendung)
3	A2313100	Wendekörper XMS mit Wendeachse
	A2313200	Wendekörper XMS mit Wendeachse (nur für NEGATIV-Wendung)
4	A2313001	Zylinderlagerbolzen unten bearbeitet
5	755248	Kegelrollenlager 33020
6	PL210004	Spindelmutter
7	A2314000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet
	A231400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XMS (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
8	A2315000	Breitenverstellspindel geschweißt
9	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt (Vario + SS-Scheibensech)
10	PF010006	Oberer Anbaubolzen Kat. II-III
11	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II-III
12	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
13	A2313003	Sechskantschraube M24x2x105 verz.
14	A1413002	Bolzen Ø24
15	780602	Nilosring 61922JV DIN 625
16	755232	Kegelrollenlager 32215A
17	A2300001	Mutter M75x2 - XMS
18	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912
19	A1400008	Sturzanschlagsspindel für Positiv-Wendung
20	A1400009	Sturzanschlagsspindel für Negativ-Wendung
21	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
22	LA000014	VN-Typenschild
23	730100	Blindniet
24	A1400003	Anlauftring
25	A2300006	Lagerrohrdeckel Ø140
26	PG010501	Sturzverstellspindel
26a	A2310500	Sturzverstellspindel montiert
27	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931
28	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
29	A2310502	Verdrehsicherungs-Handhebel
30	A2310503	Hülse
31	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481
32	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
33	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
34	641101	Federring A20 verz. DIN 127
35	A2319002	Standstütze Oberteil
36	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
37	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
38	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
39	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
40	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
41	848051	Kabelbinder 360x4,8

## hydraulische Wendevorrichtung **XMS, XMS-VARIO / XM, XM-VARIO** 5-scharig

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
42	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
43	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
44	831033	Hutstopfen H1 (M10)
45	A2814000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet (XMS-VARIO)
	A281400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XMS-VARIO (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
46	A3314000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet (XMS-SS Scheibensechpflug)
	A331400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XMS-SS (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
47	A2300100	Ring geschweißt
48	A2813600	Wendekörper Adapter geschweißt und bearbeitet (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
48a	A2813500	Wendekörper Adapter montiert (VARIO)
49	A2913501	Sicherungsbolzen (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
50	Z2441005	Distanzrohr (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
51	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931 (nur für XMS-VARIO-Scheibensechpflug)
52	A23210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt (mit Pendelachse)
53	LB423500	Pendelachse geschweißt Kat. III
	LB423400	Pendelachse geschweißt Kat. II
54	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
55	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
56	LB410600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
	LB310600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt
57	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
58	712100	Spannstift 4x36 DIN 1481
59	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
60	A2311012	Hülse
61	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
62	LB322500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36 - Kugel
	LB322300	Anbauachse kpl. Kat. II / 28 - Kugel
	LB322400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 - Kugel
63	LB300500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36
	LB300300	Anbauachse kpl. Kat. II / 28
	LB300400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36
64	LB311500	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36 (Bügel)
	LB311400	Anbauachse geschweißt Kat. II / 28 und Kat. II / 36 (Bügel)
65	PE310004	Verriegelungsbolzen
66	A1400016	Schenkelfeder Ø35x3
67	575800	Sechskantschraube M16x110 verz. DIN 931
68	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
69	LB100002	Distanzhülse Ø28
	LB300001	Distanzhülse Ø36
70	LB411600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
	B1311600	Vorsteckbolzen Ø28 geschweißt

## hydraulische Wendevorrichtung **XMS, XMS-VARIO / XM, XM-VARIO** 5-scharig

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
71	851030	Rohr Klappsplint D1=11,5mm D2=50 verz. DIN 17223
72	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)
73	A2300502	Adapter Lasche Ø65
74	A2300503	Distanzhülse
75	A2300501	Adapter Ø65
75a	A2300500	Anbauachsen-Adapter kpl.
76	Z2429100	Riegelbolzen kpl.
76a	Z2429000	Transportverriegelung kpl. montiert
77	A1400005	Druckfeder (818915, NI560320)
78	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
79	715501	Spannstifte 8x45 verz. DIN 1481
80	782810	Seegerring J47x2 DIN 472
81	836000	Kugelgriff schwarz
82	C2337500	Hydraulikverteiler zu NonStop-Steinsicherung mit Zentralverstellung
83	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931
84	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur bei Packerarm)
85	A1410700	Bügel geschweißt
85a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 8 Schläuche)
86	A1410900	Winkellasche geschweißt
87	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
88	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
89	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931 (max. 2 Schläuche)
	572651	Sechskantschraube M8x80 verz. DIN 931 (max. 4 Schläuche)
	A1400012	Gewindestange M8x125 verz. (max. 6 Schläuche)
	A1400013	Gewindestange M8x160 verz. (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
90	884635	Deckplatte DP B2
91	884620	Rohrschelle RBP214
92	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
93	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade 45° mit Kupplungsstecker und Staubkappe
93a	844914L	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade (lose)
94	971819	Verschlusskegel mit Mutter VKAM12LA3C (NEGATIV-Wendung)
95	A2300200	Ring geschweißt (NEGATIV-Wendung)
96	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
97	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
98	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
99	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot




Hydraulische Wendevorrichtung  
XS, XSPRO, XS-VARIO, XSPRO-VARIO

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A141100H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch
2	755270	Kegelrollenlager 33024
3	A1413200	Wendekörper XS mit Wendeachse
4	A1413001	Zylinderlagerbolzen unten bearbeitet
5	PL210004	Spindelmutter
6	A1414000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet - Standard
	A141400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS / XS <sup>pro</sup> (siehe Ersatzteilbild "Spuranpassung hydraulisch")
7	881772	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkung / hydr. Zugpunkt)
	881768	Wendezylinder (bis 4-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
	881767	Wendezylinder (5- bis 6-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
8	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt
9	A1400200	oberer Anbaubolzen Kat. III geschweißt
10	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II / III
11	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
12	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
13	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
14	755260	Kegelrollenlager 33217
15	780603	Nilos Ring 61926JV
16	831033	Hutstopfen H1 (M10)
17	A1400001	Mutter M85x2
18	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912
19	A1400006	Lagerrohrdeckel Ø160
20	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481
21	LA000014	VN-Typenschild
22	730100	Blindniet
23	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
24	LC400025	Spannbuchse 65x55x50 (847068)
25	848051	Kabelbinder 360x4,8
26	A2319002	Standstütze Oberteil
27	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
28	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
29	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
30	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
31	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
32	A1413003	Sechskantschraube M24x2x115 verz. (523809)
33	A1413002	Bolzen Ø24
34	A1400003	Anlauftring
35	A1400008	Sturzanschlaghebel für Positiv-Wendung
36	A1400009	Sturzanschlaghebel für Negativ-Wendung
37	PG010501	Sturzverstellspindel
38	A2310502	Verdrehsicherungs-Handhebel
39	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931
40	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
41	A2310503	Hülse
42	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
43	A1410900	Winkellasche geschweißt
43a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 8 Schläuche)
44	A1410700	Bügel geschweißt
45	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
46	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche)
	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931 (max. 2 Schläuche)
	572651	Sechskantschraube M8x80 verz. DIN 931 (max. 4 Schläuche)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
47	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
48	884635	Deckplatte DP B2
49	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
50	884620	rohrschelle RPB214
51	Z2429100	Riegelbolzen kpl.
51a	Z2429000	Transportverriegelung montiert
52	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
53	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
54	A1400005	Druckfeder
55	782810	Seegerring J47x2 DIN 472
56	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319
57	LB422500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36 Kugel
	LB422400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 Kugel
58	LB400500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36
	LB400400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36
59	LB300001	Distanzhülse Ø36
60	LB411500	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36
	LB411400	Anbauachse geschweißt Kat. II / 36
61	LB411600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
62	851030	Rohr Klappsplint D1=11,5mm D2=50 verz. DIN 17223
63	A1400502	Adapter Lasche Ø70
64	LZ265005	Sechskantschraube M24x150 verz. (523861)
65	A1400501	Adapter Ø70
65a	A1400500	Anbauachsen-Adapter kpl.
66	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
67	PQ200300	Vorsteckbolzen geschweißt
68	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023
69	A2914000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet - VARIO
	A291400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS- / XS <sup>pro</sup> - VARIO (siehe Ersatzteillbild "Spuranpassung hydraulisch")
70	A2913600	Wendekörper-Adapter geschweißt und bearbeitet (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
71	A2913501	Sicherungsbolzen (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
72	A1300100	Ring geschweißt

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
73	Z2441005	Distanzrohr (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
74	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931 (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
75	641101	Federring A20 verz. DIN 127
76	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
77	A14110E0	Anbaukörper kpl. geschweißt
78	LB420500	Pendelachse geschweißt Kat. III
	LB420400	Pendelachse geschweißt Kat. II
79	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
80	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
81	A2311012	Hülse
82	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
83	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
84	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
85	712100	Spannstift 4x36 DIN 1481
86	LB410600	Vorsteckbolzen 36 geschweißt
87	LA412100	Anschlagbolzen geschweißt
88	580800	Sechskantschraube M20x100 verz. DIN 931
89	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
90	A2311011	Hülse
91	LA410015	Hülse
92	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
93	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade 45° mit Kupplungsstecker und Staubkappe
93a	844914L	HD-Schlauch 1350mm (lose)
94	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
95	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
96	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
97	C2337500	Hydraulikverteiler zu STHDV (Zentralverstellung)
98	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931




**Hydraulische Wendevorrichtung**  
**XS, XSPRO, XS-VARIO, XSPRO-VARIO**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A831100H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch
2	755267	Kegelrollenlager 32224
3	A8313200	Wendekörper XS mit Wendeachse
4	A1413001	Zylinderlagerbolzen unten bearbeitet
5	PL210004	Spindelmutter
6	A8314000	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet - Standard
	A831400A	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS / XS <sup>pro</sup> (siehe Ersatzteilbild " <i>Spuranpassung hydraulisch</i> ")
7	881772C	Wendezylinder (mit Rahmeneinschwenkung / hydr. Zugpunkt)
	881768	Wendezylinder (bis 4-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
	881767	Wendezylinder (5- bis 6-scharig) (ohne Rahmeneinschwenkung)
8	LA715000	Breitenverstellspindel geschweißt
9	A1400200	oberer Anbaubolzen Kat. III geschweißt
10	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II / III
11	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
12	781701	Seegerring A40x2,5 DIN 471
13	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
14	755269	Kegelrollenlager 32317
15	A8300002	Scheibe Staubschutz
16	A1400001	Mutter M85x2
17	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912
18	A8300006	Lagerrohrdeckel Ø187
19	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481
20	LA000014	VN-Typenschild
21	730100	Blindniet
22	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
23	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
24	848051	Kabelbinder 360x4,8
25	A2319002	Standstütze Oberteil
26	A2319000	Standstütze Unterteil geschweißt
27	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
28	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
29	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
30	670350	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439
31	A1413003	Sechskantschraube M24x2x115 verz. (523809)
32	A1413002	Bolzen Ø24
33	A1400003	Anlaufring
34	A1400008	Sturzanschlaghebel für Positiv-Wendung
35	A1400009	Sturzanschlaghebel für Negativ-Wendung
36	PG010501	Sturzverstellspindel
37	A2310502	Verdrehsicherungs-Handhebel
38	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931
39	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985
40	A2310503	Hülse

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
41	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring (nur mit Packerarm)
42	A1410900	Winkellasche geschweißt
42a	A1410200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
	A1410400	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 4 Schläuche)
	A1410600	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 6 Schläuche)
	A1410800	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 8 Schläuche)
43	A1410700	Bügel geschweißt
44	595400	Sechskantschraube M8x25 verz. DIN 933
45	A1400013	Gewindestange M8x160 (max. 8 Schläuche oder nach Bedarf kürzen)
	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931 (max. 2 Schläuche)
	572651	Sechskantschraube M8x80 verz. DIN 931 (max. 4 Schläuche)
	A1400012	Gewindestange M8x125 (max. 6 Schläuche)
46	692410	Sechskantmutter M8 verz. DIN 934
47	884635	Deckplatte DP B2
48	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
49	884620	Rohrschelle RPB214
50	Z2429100	Riegelbolzen kpl.
50a	Z2429000	Transportverriegelung montiert
51	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
52	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
53	A1400005	Druckfeder (818915, NI560320)
54	782810	Seegerring J47x2 DIN 472
55	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319
56	LB422500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36 Kugel
	LB422400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36 Kugel
57	LB300001	Distanzhülse Ø36
58	LB400500	Anbauachse kpl. Kat. III / 36
	LB400400	Anbauachse kpl. Kat. II / 36
59	LB411500	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36 (Bügel)
	LB411400	Anbauachse geschweißt Kat. II / 36 (Bügel)
60	LB411600	Vorsteckbolzen Ø36 geschweißt
61	851030	Rohr Klappsplint D1=11,5mm D2=50 verz. DIN 17223
62	A1400502	Adapter Lasche Ø70
63	LZ265005	Sechskantschraube M24x150 verz. (523861)
64	A1400501	Adapter Ø70
64a	A1400500	Anbauachsen-Adapter kpl.
65	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
66	PQ200300	Vorsteckbolzen geschweißt
67	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023
68	A8814000	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet - VARIO
	A881400A	Verstell Schlitten geschweißt und bearbeitet für hydraulische Spuranpassung XS- / XS <sup>pro</sup> - VARIO (siehe Ersatzteilbild "Spuranpassung hydraulisch")
69	A8813600	Wendekörper-Adapter geschweißt und bearbeitet (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
70	A2913501	Sicherungsbolzen (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
71	A1300100	Ring geschweißt
72	Z2441005	Distanzrohr (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
73	581750	Sechskantschraube M20x190 verz. DIN 931 (Scherbolzen-Scheibensech-VARIO)
74	641101	Federring A20 verz. DIN 127
75	600201	Sechskantschraube M20x40 verz. DIN 933
76	A14210E0	Anbaukörper kpl. geschweißt
77	LB423500	Pendelachse geschweißt Kat. III
	LB423400	Pendelachse geschweißt Kat. II
78	LA410014	Verbindungsbolzen Ø48
79	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
80	A2311012	Hülse
81	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
82	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
83	LB200001	Verriegelungsbolzen Ø24
84	712100	Spannstift 4x36 DIN 1481
85	LB410600	Vorsteckbolzen 36 geschweißt
86	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
87	844914	HD-Schlauch 1350mm NW10 Compact 2-lagig gerade 45° mit Kupplungsstecker und Staubkappe
87a	844914L	HD-Schlauch 1350mm (lose)
88	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
89	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
90	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
91	C2337500	Hydraulikverteiler zu NonStop-Steinsicherung mit Zentralverstellung
92	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931


# Hinterpflug LM mit SCHERBOLZEN-Element



## Hinterflug LM-STANDARD mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC100050	Rahmenrohr 850 (2-scharig – Scherbolzen- + NONStop-Steinsicherung)
	LC100051	Rahmenrohr 850 (3-scharig- Scherbolzen)
	LC100070	Rahmenrohr 950 (2-scharig – Scherbolzen- + NONStop-Steinsicherung)
	LC100071	Rahmenrohr 950 (3-scharig- Scherbolzen)
	LC100090	Rahmenrohr 1020 (2-scharig – Scherbolzen- + NONStop-Steinsicherung)
	LC100091	Rahmenrohr 1020 (3-scharig- Scherbolzen)
	LC100057	Rahmenrohr 850 (3-scharig – NONStop-Steinsicherung)
2	LC101200	Verbindungsteil geschweißt und bearbeitet
4	LC100003	Lagerbolzen Ø 40
5	716400	Spannstift 10x50 verz. DIN 1481
6	LC200004	Lagerbolzen Ø 28
7	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481
8	LC200005	Lagerbolzen Ø 28
9	781215	Seegering A28x2 DIN 471
10	LC100011	Distanzrohr
11	LC100019	Verschlusskappe 120x80x7,1 (864120)
13	LC200030	Grindelträger (LM, M alt)
14	LC100017	Sechskantschraube M16x115 verz. (523763)
15	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
16	LC100008	Sechskantschraube M16x125 verz. (523764)
17	LC200009	Beilage
18	LC200013	Beilage
19	LC200002	Sechskantschraube M20x1,5x165 verz. (523757)
20	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
21	LC200001	Sechskantschraube M16x1,5x160 verz. (523767)
22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
23	LC200032	Grindeltragplatte innen
24	PF300016	Grindel RH78
	PE200018	Grindel RH67
	PE400016	Grindel RH72
25	LC100034	Hülse
26	LC200033	Grindeltragplatte außen
27	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
28	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
29	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
30	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
31	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
32	LZ200001	Haltebügel
33	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
34	LZ200002	Sechskantschraube M16x1,5x180 verz. (523774)
35	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
35a	LC218000	Spannschloss kpl. montiert
36	LC200006	Spindel rechts M30
37	LC200007	Spindel links M30
38	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
39	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439

# Hinterpflug M-STANDARD - Scherbolzen




hydr. RAHMENEINSCHWENKUNG  
oder  
hydr. ZUGPUNKTEINSTELLUNG

**Hinterpflug M-STANDARD - Scherbolzen**  
(hydraulische Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkteinstellung)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	29	LC218600	Spannhülse kpl. M30x320 (847256)
2	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	29a	LC218000	Spannschloss kpl. montiert
3	C2200072	Rahmenrohr 950 4-scharig (Scherbolzen, SEMI)	30	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
	LC200040	Rahmenrohr 850 (2-scharig, NONStop)	31	LC200007	Spindel links M30
	LC200050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)	32	LZ200001	Haltebügel
	C2200060	Rahmenrohr 950 (2-scharig, NONStop)	33	LZ200003	Skt-Schraube M20x1,5x185 verz. (523773)
	C2200070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)	34	LZ200002	Skt-Schraube M16x1,5x180 verz. (523774)
	C2200080	Rahmenrohr 1020 (2-scharig, NONStop)	35	LC200032	Grindeltagplatte innen
	C2200090	Rahmenrohr 1020 (2-scharig)	36	PF300016	Grindel RH78
	LC200041	Rahmenrohr 850 (3-scharig, NONStop)		PE200018	Grindel RH67
	LC200051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)		PE400016	Grindel RH72
	C2200061	Rahmenrohr 950 (3-scharig, NONStop)	37	LC100034	Hülse
	C2200071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)	38	LC200033	Grindeltragplatte außen
	C2200081	Rahmenrohr 1020 (3-scharig, NONStop)	39	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
	C2200091	Rahmenrohr 1020 (3-scharig)	40	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
	LC200042	Rahmenrohr 850 (4-scharig, NONStop)	41	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
	LC200052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)	42	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
	C2200062	Rahmenrohr 950 (4-scharig, NONStop)	43	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
	C2200072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)	45	LC50100	Verbindungsteil kpl. geschweißt
	C2200092	Rahmenrohr 1020 (4-scharig)	46	LC23100S	Verbindungsteil kpl. geschweißt (NONStop- Steinsicherung + Rahmeneinschwenkung)
	C2200066	Rahmenrohr 900 (4-scharig, NONStop)	47	LC20100S	Verbindungsteil kpl. geschweißt (NONStop)
	C2200095	Rahmenrohr 1000 (3-scharig)	48	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778) - NONStop
	C2200096	Rahmenrohr 1000 (4-scharig)	49	LC700100	Lagerbolzen Ø 40 geschweißt
4	LC201000	Verbindungsteil komplett geschweißt (Scherbolzen, SEMI)	50	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
6	LC200003	Lagerbolzen Ø 40	51	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
7	716400	Spannstifte 10x50 verz. DIN 1481	52	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
8	LC200004	Lagerbolzen Ø 28	53	LS313305	Bolzen Ø 35
9	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481	54	781401	Seegering A35x2,5 verz. DIN 471
10	LC200005	Lagerbolzen Ø 28	55	LS313308	Bolzen Ø 35x144
11	781215	Seegering A28x2 DIN 471	56	LC400500	Hydraulikzylinder (881635)
12	LC300011	Distanzrohr	57	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439
13	LC200019	Verschlusskappe 120x100x8 (864125)	58	LC418700	Spannhülse kpl. M36x3x215 (847260)
14	C2200030	Grindelträger	59	LC400008	Spindel links
16	LC200017	Sechskantschraube M16x130 verz. (523765A)	60	LC700006	Distanzrohr
17	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	61	971350	Ger. Einschraubstutzen GE12LM 18x1,5 OMD
18	LC200008	Sechskantschraube M16x145 verz. (523766)	62	E4010007	Drosselscheibe
19	LC200009	Beilage	63	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Zugpunkt; hydr. Rahmeneinschwenkung)
20	LC200014	Beilageplatte	64	884620	Rohrschelle RBP214
21	LC700012	Verlängerungsplatte	65	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN 912
22	LC200010	Bügelschraube M16	66	884635	Deckplatte DP B2
23	LC200013	Beilage	67	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
24	LC200018	Sechskantschraube M16x150 verz. (523766A)	68	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (hydr. Zugpunkt)
25	LC200002	Skt-Schraube M20x1,5x165 verz. (523757)	69	843525	Scheuerschutzwendel
26	LC200001	Skt-Schraube M16x1,5x160 verz. (523767)	70	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
27	LC200006	Spindel rechts M30	71	971818	Konus-Reduzieranschluss (hydr. Rahmenein- schwenkung – Wendezylinder)
28	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439			

# Hinterflug M-STANDARD mit Scherbolzenelement (mit XM-Wendung) – C06 / C25 / C30




## Hinterpflug M-STANDARD mit Scherbolzenelement (mit XM-Wendung) - C06 / C25 / C30

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C0601000	Verbindungsteil kpl. gescchweißt (SB, SA)
2	C2200002	Scheibe Ø80x4
3	LC200001	Sechskantschraube M16x1,5x160 verz. (523767) (SB, SA)
4	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985 (SB, SA)
5	LC218000	Spannschloss M30 kpl. montiert
6	LC200005	Lagerbolzen Ø28
7	781215	Seegerring A28x2 DIN 471
8	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481
9	LC300004	Lagerbolzen Ø28 vorne
10	C0600003	Lagerbolzen Ø50
11	717400	Spannstift 12x70 DIN 1481
12	LA314000	Verstellslitten geschweißt und bearbeitet
13	LA334000	Verstellslitten geschweißt und bearbeitet
14	C060100S	Verbindungsteil kpl. gescchweißt (ST)
15	LC418700	Spannhülse kpl. M36x3x215 (847260)
16	LC400008	Spindel links M36x3
17	LC400500	Hydraulikzylinder (881635) (STANDARD-Rahmeneinschwenkung)
18	C2200100	Lagerbolzen Ø50 geschweißt
19	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
20	LS313308	Bolzen Ø35x144
21	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN 471
22	LC800006	Distanzrohr
23	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
24	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778) (ST)
25	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-10 (ST)
26	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439
27	LC800004	Lagerbolzen Ø35x185 vorne
28	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
29	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933

**M-SS**  
(ab RH78)

(Scherbolzen-Scheibensechpflug)



(mit hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkteinstellung)  
(Wendezylinder, Verstell Schlitten, Hinterpflug)



**M-SS (Scherbolzen-SCHEIBENSECHPFLUG)**

(mit hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkteinstellung) (ab RH78) (Wendezylinder, Verstellschlitten, Hinterpflug)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LC500050	Rahmenrohr 850 (2-scharig)	35	670350	Sechskantmutter M24 verz. DIN 439-6
	C3200070	Rahmenrohr 950 (2-scharig)	36	LC200010	Bügelschraube M16
	C3200090	Rahmenrohr 1020 (2-scharig)	37	LC200013	Beilage (Verlängerungsplatte)
	LC500051	Rahmenrohr 850 (3-scharig)	38	LC200014	Beilageplatte
	C3200071	Rahmenrohr 950 (3-scharig)	39	693300	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934-8
	C3200091	Rahmenrohr 1020 (3-scharig)	40	LA514000	Verstellschlitten geschweißt
	LC500052	Rahmenrohr 850 (4-scharig)	41	A2315000	Breitenverstellspindel
	C3200072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)	42	702500	Splint 5x35 verz. DIN 94
	C3200092	Rahmenrohr 1020 (4-scharig)	43	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
2	523757	Sechskantschraube M20x165 (LC200002)	44	LC400008	Spindel links (hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt)
3	523773	Sechskantschraube M20x185 (LZ200003)	45	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
4	LC200009	Beilage	46	881635	Hydraulikzylinder (hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt) (LC400500)
5	847067	Spannbuchse 50x40x40 (LC700025)	47	844907	Hydraulikschlauch NW10 SR2.8 2100 mm lang montiert (hydr. Rahmeneinschwenkung)
6	523765A	Sechskantschraube M16x130 (LC200017)	47a	844913	Hydraulikschlauch NW10 3100 lang (hydr. Zugpunkt)
7	LC200011	Distanzrohr	47b	844914	HD-Schlauch 1350mm kpl. montiert
8	LC700100	Lagerbolzen Ø 40 geschweißt		844250	HD-Schlauch 1350mm – lose
9	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933-8.8	48	LC700006	Distanzrohr (hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt)
10	LC501000	Verbindungsteil kpl. geschweißt	49	847260	Spannhülse M36x3x215 (LC418700) (hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt)
11	715601	Spannstift 8x50 DIN 1481	50	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5 (hydr. Zugpunkt)
12	LC700004	Lagerbolzen Ø 35 vorne (hydr.)	51	863300	Staubkappe (hydr. Zugpunkt)
13	LC200005	Lagerbolzen Ø 28 hinten (mech.)	52	670362	Sechskantmutter M36x3 verz. DIN 439-4
14	LC500015	Spindel rechts	53	LC500005	Lagerbolzen Ø 35 (hydr.)
15	LC200007	Spindel links	54	523774	Sechskantschraube M16x180 verz. (LZ200002)
16	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439-4	55	LC500002	Hülse (mech.)
17	847250	Spannhülse M30x250 kpl. (PF018600)	56	LC800001	Lagerbolzen Ø 28
17a	LC518000	Spannschloss kpl. montiert	57	575300	Sechskantschraube M16x60 DIN 931-8.8
18	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	58	LC800017	Verbindungsflasche
19	523766	Sechskantschraube M16x145 (LC200008)	59	881775A	Hydraulikzylinder (Wendezylinder für hydr. Rahmeneinschwenkung) DZ70
20	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	59a	881770	Hydraulikzylinder (Wendezylinder mech. Ausführung für hydr. Zugpunkt) DZ63
21	LZ200001	Haltebügel	60	781401	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471 (mech. Ausführung + hydr. Zugpunkt)
22	LC500012	Verlängerungsplatte	61	LA716001	Lageraugenhülse (für hydr. Rahmeneinschwenkungszylinder)
23	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 GE12LM verz.	62	640600	Federring A10 verz. DIN 127
24	523767	Sechskantschraube M16x160 (LC200001)	63	596400	Sechskantschraube M10x25 verz. DIN 933-8.8
25	C2200030	Grindelträger	64	E4010007	Drosselscheibe
26	LC200032	Grindelträgerplatte innen			
27	LC200033	Grindelträgerplatte außen			
28	LC100034	Hülse			
29	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC200036)			
30	523782A	Scherschraube M16x65 (LC200035) 10.9			
31	523798	Sechskantschraube M20x55 (LC200037)			
32	PF300016	Grindel RH78			
33	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931-8.8			
34	864125	Verschlusskappe 120x100x8 (LC200019)			

**Hinterflug XM-STANDARD (bis 4-scharig)**  
**(mit XM-Wendung)**

hydr.RAHMENEINSCHWENKUNG  
 oder  
hydr.ZUGPUNKTEINSTELLUNG




**Hinterpflug XM STANDARD (bis 4-scharig)  
(mit XM-Wendung)**

**(C13)**

**(mit hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkteinstellung) mit Scherbolzenelement**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2300040	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (NON-Stop)	30a	LC318000	Spannschloss kpl. montiert
	C2300041	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (NON-Stop)	31	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
	C2300042	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (NON-Stop)	32	LC200007	Spindel links M30
	C2300050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	33	LC300010	Bügelschraube M20
	C2300051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	34	LC300013	Beilage
	C2300052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	35	Z2300001	Haltebügel
	C2300060	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (NON-Stop)	36	LS301304	Skt-Schraube M24x1,5x220 verz. (523850)
	C2300061	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (NON-Stop)	37	LZ300003	Skt-Schraube M20x1,5x215 verz. (523771)
	C2300062	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (NON-Stop)	38	C1300032	Grindeltragplatte innen
	C2300070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	39	PE200016	Grindel RH67
	C2300071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherb., SEMI)		PE400016	Grindel RH72
	C2300072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherb., SEMI)		PF300016	Grindel RH78
	C2300080	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (NON-Stop)		C1300020	Grindel RH82
	C2300081	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (NON-Stop)	40	LC100034	Hülse
	C2300082	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (NON-Stop)	41	C1300033	Grindeltragplatte außen
	C2300090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	42	LC200035	Skt-Schraube M16x65 verz. (523782A)
	C2300091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	43	580300	Skt-Schraube M20x70 verz. DIN 931
	C2300092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	44	LC200036	Skt-Schraube M20x90 verz. (523804)
3	C2400030	Grindelträger	45	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
4	LS300035	Skt-Schraube M24x1,5x200 verz. (523935)	46	PA300004	Skt-Schraube M20x55 (523800)
5	LC300002	Skt-Schraube M20x1,5x200 verz. (523778)	48	LC800100	Lagerbolzen Ø 50 geschweißt
6	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985	49	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	50	832300	Kegelwulstschmierkopf AM 8x1 DIN 71412
8	C2301000	Verbindungsteil kpl. geschweißt	51	600100	Skt-Schraube M30x35 verz. DIN 933
9	LC300014	Beilageplatte	52	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
10	LC800012	Verlängerungsplatte	53	LC800004	Lagerbolzen Ø 35x185 vorne
12	LC300003	Lagerbolzen Ø 50	54	781401	Seegering A35x2,5 verz. DIN 471
13	717400	Spannstift 12x70 DIN 1481	55	LS313305	Bolzen Ø 35
14	LC300004	Lagerbolzen Ø 28 vorne	56	LC400500	Hydraulikzylinder 881635
15	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481	57	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439
16	LC300011	Distanzrohr	58	LC418700	Spannhülse kpl. M36x3x215 (847260)
17	LC300019	Verschlusskappe 150x100x8 (864130)	59	LC400008	Spindel links M36x3
18	C2300002	Exzenterbeilage	60	LC800006	Distanzrohr
19	LS300011	Skt-Schraube M24x1,5x265 verz. (523931)	61	971350	Gerader Einschraubstutzen
20	C2300001	Exzenter Ø 24	62	E4010007	Drosselscheibe
21	LC300017	Skt-Schraube M20x135 verz. (523753)	63	884620	Rohrschelle RBP214
22	697390	Sechskantmutter Nm20 verz. DIN 985	64	884635	Deckplatte DP B2
23	LC300008	Skt-Schraube M20x150 verz. (523754)	65	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN 912
24	LC300009	Beilage	66	844965	Hydraulikschlauch 3650mm (hydr. Zugpunkt, hydr. Rahmeneinschwenkung)
25	LC300018	Skt-Schraube M20x160 verz. (523754A)	67	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (hydr. Zugpunkt)
26	LC200004	Lagerbolzen Ø 28	68	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
27	LC600002	Hülse	69	843525	Scheuerschutzwendel
28	LC200006	Spindel rechts M30	70	C2300003	Sicherungsblech – Exzenter
29	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439	71	971818	Konus-Reduzieranschluss (hydr. Rahmeneinschwenkung – Wendezylinder)
30	LC318600	Spannhülse kpl.			


Hinterflug **XM-STANDARD / 5-scharig**  
(mit XMS-Wendung)



**Hinterpflug XM STANDARD / 5-scharig**  
**(mit XMS-Wendung)**  
**(mit hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkteinstellung)**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C1000063	Rahmenrohr 900 5-scharig (NONStop)	38	LC800100	Lagerbolzen Ø 50 geschweißt
	C1000073	Rahmenrohr 900 5-scharig (Scherbolzen, SEMI)	39	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
	C1000083	Rahmenrohr 1000 5-scharig (NONStop)	40	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)
	C1000093	Rahmenrohr 1000 5-scharig (Scherbolzen, SEMI)	41	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933
3	C2400030	Grindelträger	42	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
4	LS300035	Skt-Schraube M24x1,5x200 verz. (523935)	43	884620	Rohrschelle RBP214
5	LC300002	Skt-Schraube M20x1,5x200 verz. (523778)	44	884635	Deckplatte DP B2
6	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985	45	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN 912
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	46	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Zugpunkt / hydr. Rahmeneinschwenkung)
8	C2301000	Verbindungsteil kpl. geschweißt	47	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (hydr. Zugpunkt)
9	C1903000	Verlängerungsplatte geschweißt (Scherbolzen, SEMI – 900 / 1000)	48	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot (hydr. Zugpunkt)
11	LC300011	Distanzrohr	49	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch (hydr. Zugpunkt)
12	LC300019	Verschlusskappe 150x100x8 (864130)	50	C2403600	Stützstrebe geschweißt (Scherbolzen, SEMI – 900 / 1000)
13	C2300002	Exzenterbeilage	51	C2303201	Verbindungsplatte (Scherbolzen, SEMI – 900 / 1000)
14	LS300011	Skt-Schraube M24x1,5x265 verz. (523931)	52	LF300002	Skt-Schraube M24x1,5x60 verz. (523862)
15	C2300001	Exzenter Ø 24	53	655427	Scheibe A24 verz. IN 7989-St.
16	LC300017	Skt-Schraube M20x135 verz. (523753)	54	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
17	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	55	LC800004	Lagerbolzen Ø 35x185 vorne
18	LC300008	Skt-Schraube M20x150 verz. (523754)	56	781401	Seegering A35x2,5 verz. DIN 471
19	LC300009	Beilage	57	C2900300	Bolzen Ø 35 geschweißt
20	LC300018	Skt-Schraube M20x160 verz. (523754A)	58	655438	Scheibe A35 verz. DIN 7989-St.
21	LC300013	Beilage	59	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
22	Z2300001	Haltebügel	60	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
23	LS301304	Skt-Scharube M24x1,5x220 verz. (523850)	61	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
24	LZ300003	Skt-Schraube M20x1,5x215 verz. (523771)	62	LC400009	Distanzrohr
25	C1000032	Grindeltragplatte innen	63	C1300006	Spindel rechts M30
26	C1300020	Grindel RH82	64	670353	Sechskantmutter BM30 verz. DIN 439
	PE200016	Grindel RH67	65	LC318600	Spannhülse kpl.
	PE400016	Grindel RH72	65a	C131800A	Spannhülse kpl. montiert
	PF300016	Grindel RH78	66	670354	Sechskantmutter BM30 LI verz. DIN 439
27	LC100034	Hülse	67	C1300007	Spindel links M30
28	C1000033	Grindeltragplatte außen	68	C2300008	Spindel links M36x3
29	LC200035	Skt-Schraube M16x65 verz. (523782A)	69	971352	Gerader Einschraubstutzen
30	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931	70	971818	Konus-Reduzieranschluss (hydr. Rahmenein- schwenkung – Wendezylinder)
31	LC200036	Skt-Schraube M20x90 verz. (523804)	71	C2403000	Verlängerungsplatte geschweißt (NONStop – 900 / 1000)
32	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	72	C2403700	Stützstrebe geschweißt (NONStop – 900 / 1000)
33	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)	73	C2303401	Verbindungsplatte (NONStop – 900 / 1000)
34	LC400500	Hydraulikzylinder (881635) (hydr. Rahmen- einschwenkung / hydr. Zugpunkt)			
35	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439			
36	LC418700	Spannhülse kpl. M36x3x215 (847260)			
37	E4010007	Drosselscheibe			

Hinterflug XM-SS  
C16




(Scherbolzen-Scheibensechpflug)

**Hinterflug XM-SS Scherbolzen-SCHEIBENSECHPFLUG**  
(mit hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkteinstellung)

**(C16)**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C3300050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	31	523798	Sechskantschraube M20x55 (LC200037)
	C3300051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	32	PE200016	Grindel RH67
	C3300052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherb., SEMI)		PE400016	Grindel RH72
	C3300070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherb., SEMI)		PF300016	Grindel RH78
	C3300071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherb., SEMI)		C1300020	Grindel RH82
	C3300072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	33	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931
	C3300090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	34	864130	Verschlusskappe 150x100x8 (LC300019)
	C3300091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	35	781401	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471
	C3300092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	36	LC400010	Bügelschraube M20
2	523935	Sechskantschraube M24x200 (LS300035)	37	LC300013	Beilage (Verlängerungsplatte)
3	523754A	Sechskantschraube M20x160 (LC300018)	38	LC300014	Beilageplatte
4	LC300009	Beilage	39	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985
5	523754	Sechskantschraube M20x150 (LC300008)	40	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC300002)
6	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC300017)	41	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5 (hydr. Zugpunkt)
7	E4010007	Drosselscheibe	42	863300	Staubkappe (hydr. Zugpunkt)
8	LA334000	Verstellschlitten	43	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St.
9	C2400001	Distanzrohr	44	LC400008	Spindel links (hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt)
10	C2301000	Verbindungsteil kpl. geschweißt (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)	45	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
11	843525	Scheuerschutzwendel (40-55) gelb	46	881635	Hydraulikzylinder (Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt) (LA4.005.00)
12	847065	Spannbuchse	47	844936	Hydraulikschlauch NW10 3500 mm lang, montiert (Rahmeneinschwenkung)
13	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933	47a	844926	Hydraulikschlauch NW10 4400 lang (hydr. Zugpunkt)
14	LC400006	Spindel rechts M36x3	48	LC800006	Distanzrohr (Hydraulikzylinder hydr. Rahmeneinschwenkung bzw. hydr. Zugpunkt, Verstellschlitten vorne)
15	LC400007	Spindel links M36x3	49	847260	Spannhülse M36x3x215 (LC418700) (Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkt)
16	670362	Sechskantmutter M36x3 rechts verz. DIN 439	50	LC300011	Distanzrohr
16a	670363	Sechskantmutter M36x3 links verz. DIN 439	51	844625	Doppelschelle
17	847259	Spannhülse M36x3x400 kpl. (LC418600)	52	884635	Deckplatte
17a	LC418000	Spannschloss kpl. mont. M36x3x400 (ohne Stützstrebe)	53	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
18	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985		572550	Sechskantschraube M8x65 verz. (Doppelschelle)
19	523850	Sechskantschraube M24x220 (LS301304)	54	C2300001	Exzenter Ø 24
20	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985	55	523931	Sechskantschraube M24x265 (LS300011)
21	Z2300001	Haltebügel	56	PG628104	Verdrehsicherung (Exzenter)
22	LC800012	Verlängerungsplatte	57	C2300002	Exzenterbeilage (Scherbolzen, SEMI)
23	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 GE12LM verz.	58	LC800100	Lagerbolzen Ø 50 geschweißt
24	523771	Sechskantschraube M20x215 (LZ300003)	59	LC800004	Bolzen Ø 35
25	C2400030	Grindelträger	60	LS313305	Bolzen Ø 35
26	C1300032	Grindelträgerplatte innen			
27	C1300033	Grindelträgerplatte außen			
28	LC100034	Hülse			
29	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036)			
30	523782A	Scherschraube M16x65 (LC200035)			


Hinterpflug  
XMS-STANDARD



## Hinterflug XMS STANDARD

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2300040	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (NONStop)	33	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
	C2300041	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (NONStop)	34	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. (523782A)
	C2300042	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (NONStop)	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
	C2300043	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (NONStop)	36	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN 931
	C2300050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	37	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
	C2300051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	38	C2303201	Verbindungsplatte (950 - SB, SA / 1050, 1150 - SB, SA, ST)
	C2300052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherb., SEMI)			
	C2300053	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (Scherb., SEMI)	39	C1903000	Verlängerungsplatte geschweißt (950 - SB, SA / 1050, 1150 - SB, SA, ST)
	C2300060	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (NONStop)			
	C2300061	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (NONStop)	40	C2403600	Stützstrebe geschweißt (950 - SB, SA / 1050, 1150 - SB, SA, ST)
	C2300062	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (NONStop)			
	C2300063	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (NONStop)	41	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt
	C2300070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	42	655438	Scheibe A35 DIN 7989
	C2300071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	43	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
	C2300072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	44	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979
	C2300073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherb., SEMI)	45	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
	C2300080	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (NONStop)	46	LF300002	SktSchraube M24x1,5x60 verz. (523862)
	C2300081	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (NONStop)	47	655427	Scheibe A24 verz. DIN 7989
	C2300082	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (NONStop)	48	LC300013	Beilage
	C2300083	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (NONStop)	49	C2303401	Verbindungsplatte (850-SB,SA,ST / 950-ST)
	C2300090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherb., SEMI)	50	C2403700	Stützstrebe (850 - SB, SA, ST / 950 - ST)
	C2300091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherb., SEMI)	51	C2403000	Verlängerungsplatte geschweißt (850 - SB, SA, ST / 950 - ST)
	C2300092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherb., SEMI)			
	C2300093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherb., SEMI)	52	LC400006	Spindel rechts M36x3
	C2300048	Rahmenrohr 900 (5-scharig) (NONStop)	53	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439
	C2300067	Rahmenrohr 1000 (4-scharig) (NONStop)	54	LC418600	Spannhülse kpl. M36x3x400
	C2300068	Rahmenrohr 1000 (5-scharig) (NONStop)	54a	LC418000	Spannschloss M36x3x400 kpl. montiert (ohne Stützstreben)
	C2300077	Rahmenrohr 1000 (4-scharig) (Scherb., SEMI)			
	C2300078	Rahmenrohr 1000 (5-scharig) (Scherb., SEMI)	54b	C2318000	Spannschloss M36x3x400 kpl. montiert (mit Stützstreben)
2	C2400030	Grindelträger XS			
4	LS300035	Skt-Schraube M24x1,5x200 verz. (523935)	55	670363	Sechskantmutter BM36x3 LI verz. DIN 439
5	LC300002	Skt-Schraube M20x1,5x200 verz. (523778)	56	LC400007	Spindel links M36x3
6	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985	57	C2300007	Spindel links M36x3
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	58	LC800004	Lagerbolzen Ø35x185 vorne
8	C2301000	Verbindungsteil kpl. geschweißt	59	781401	Seegering A35x2,5 verz. DIN 471
	C230100L	Verbindungsteil kp. Geschweißt (OnLand)	60	LS313305	Bolzen Ø35 (ohne Stützstrebe)
9	LC300011	Distanzrohr	61	LC400500	Hydraulikzylinder (881635 (hydr. Rahmenein- schwenkung, hydr. Zugpunkt
10	LC300019	Verschlusskappe 150x100x8 (864130)			
11	C2300005	Deckplatte	62	LC418700	Spannhülse kpl. M36x3x215 (847260)
13	LC800025	Spannbuchse 60x50x40 (847065)	63	C2300008	Spindel links M36x3
14	C2300002	Exzenterbeilage	64	LC400008	Spindel links M36x3 (hydr. Rahmenein- schwenkung, ohne Stützstreben
15	C2300001	Exzenter Ø24			
16	LS300011	Skt-Schraube M24x1,5x265 verz. (523931)	65	LC400009	Distanzrohr
17	C2300003	Sicherungsblech Exzenter	66	E4010007	Drosselscheibe
18	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753)	67	971352	gerader Einschraubstutzen
19	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	68	884620	Rohrschelle RBP214
20	LC300009	Beilage	69	884635	Deckplatte DP B2
21	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754)	70	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN 912
22	LC300018	Sechskantschraube M20x160 verz. (523754A)	71	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Rahmenein- schwenkung, hydr. Zugpunkt)
23	LC800100	Lagerbolzen Ø50 geschweißt			
24	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933	72	971818	Konus-Reduzieranschluss (hydr. Rahmenein-schwenkung)
25	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93			
26	Z2300001	Haltebügel	73	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (hydr. Zugpunkt)
27	LS301304	Skt-Schraube M24x1,5x220 verz. (523850)	74	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot (hydr. Zugpunkt)
28	LZ300003	Skt-Schraube M20x1,5x215 verz. (523771)			
29	LC300032	Grindeltragplatte innen	75	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø 40 - Ø 50
30	LC300034	Hülse			
31	PP000016	Grindel RH72	76	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
	PP000018	Grindel RH78	77	LC300014	Beilageplatte (2-, 3-scharig - SB / 2-scharig ST)
	PP000020	Grindel RH82			
	PP000022	Grindel RH86	78	LC800012	Verlängerungsplatte (3- bis 4-scharig)
32	LC300033	Grindeltragplatte außen	79	LC300010	Bügel-schraube M20

Hinterflug **XS**  
Standard




Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2410040	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (NON-Stop)
	C2410041	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (NON-Stop)
	C2410042	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (NON-Stop)
	C2410043	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (NON-Stop)
	C2410044	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (NON-Stop)
	C2410050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410053	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410054	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410060	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (NON-Stop)
	C2410061	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (NON-Stop)
	C2410062	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (NON-Stop)
	C2410063	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (NON-Stop)
	C2410064	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (NON-Stop)
	C2410070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410074	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410080	Rahmenrohr 1050(2-scharig) (NON-Stop)
	C2410081	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (NON-Stop)
	C2410082	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (NON-Stop)
	C2410083	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (NON-Stop)
	C2410084	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (NON-Stop)
	C2410090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410094	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A0	Rahmenrohr 1150 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C3400070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
C3400092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)	
C3400093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)	
2	C2400030	Grindelträger XS
3	C2401000	Verbindungsteil kpl. geschweißt

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
4	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
5	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN985
6	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985
8	LC400025	Spannbuchse 65x55x50 (847068)
9	LC400100	Lagerbolzen Ø55 geschweißt
10	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN71412
11	643530	Sicherungsblech 21 DIN93-St.
12	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN933
13	C2300001	Exzenter Ø24
14	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
15	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
16	C2400005	Deckplatte
17	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
18	LC300009	Beilage
19	LC300014	Beilageplatte
20	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
21	Z2400001	Haltebügel
22	LS301304	Sechskantschraube M24x1,5x220 verz. (523850)
23	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985
24	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
25	LS313305	Bolzen Ø35
26	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN471
27	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
28	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN1481
29	C2400006	Spindel rechts M42x3
30	C2418001	Spannmutter M42x3
31	C2418600	Spannhülse kpl. M42x3x400 (847263)
31a	C2418000	Spannschloss kpl. mont. M42x3x400
32	C2418002	Spannmutter M42x3 links
33	C2400007	Spindel links M42x3
34	C2400003	Distanzrohr Ø48x22
35	C2403201	Verbindungsplatte (mit Stützstrebe, 950-SB, SA / 1050+1150-SB,SA,ST)
36	C1903000	Verlängerungsplatte geschweißt (950-SB, SA / 1050+1150-SB,SA,ST)
37	C2403600	Stützstrebe geschweißt (950-SB, SA / 1050+1150-SB,SA,ST)
38	C2400500	Hydraulikzylinder 881636 (hydraulischer Zugpunkt)
39	C2418700	Spannhülse kpl. M42x3x215 (847262)
40	C2400008	Spindel links M42x3
41	C2400002	Distanzrohr Ø48x12,5
42	971352	Gerader Einschraubstutzen
43	E4010007	Drosselscheibe
44	LC300013	Beilage
45	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt
46	655438	Scheibe A35 verz. DIN7989-St.

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
47	651260	Scheibe 25 verz. DIN125
48	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN979
49	702800	Splint 5x50 verz. DIN94
50	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
51	655427	Scheibe A24 verz. DIN7989-St.
52	LC800012	Verlängerungsplatte (ohne Stützstrebe)
53	LC400010	Bügelschraube M20 (ohne Stützstrebe)
54	C2403401	Verbindungsplatte (mit Stützstrebe; 850-SB,SA,ST; 950 – nur ST)
55	C2403700	Stützstrebe geschweißt (850-SB,SA,ST; 950 – nur ST)
56	C2403000	Verlängerungsplatte geschweißt (850-SB,SA,ST; 950 – nur ST)
57	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Rahmenein-schwenkung, hydr. Zugpunkt)
58	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L) (hydraulischer Zugpunkt)
59	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot (hydraulischer Zugpunkt)
60	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
61	884625	Rohrschelle RBP216
62	884635	Deckplatte DP B2
63	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN912
64	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40- Ø55
65	C3403000	<b>Verlängerungsplatte geschweißt (alle SS-Scheibensech – SB)</b>
66	C3403600	Stützstrebe geschweißt (alle SS-Scheibensech – SB)
67	C3403201	Verbindungsplatte (mit Stützstrebe; alle SS-Scheibensech – SB)
68	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985
69	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN931
70	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
71	LC400032	Grindeltragplatte innen
72	LC400033	Grindeltragplatte außen
73	PG000016	Grindel RH82
	PG000018	Grindel RH72
	PG000022	Grindel RH76
	PG000028	Grindel RH90
74	LC400034	Hülse
75	LC400035	Sechskantschraube M16x72 verz. (523786)

# Hinterflug XS-STANDARD mit SCHERBOLZEN-Element C81




Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2410040	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (NON-Stop)
	C2410041	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (NON-Stop)
	C2410042	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (NON-Stop)
	C2410043	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (NON-Stop)
	C2410044	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (NON-Stop)
	C2410050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410053	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410054	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410060	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (NON-Stop)
	C2410061	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (NON-Stop)
	C2410062	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (NON-Stop)
	C2410063	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (NON-Stop)
	C2410064	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (NON-Stop)
	C2410070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410074	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410080	Rahmenrohr 1050(2-scharig) (NON-Stop)
	C2410081	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (NON-Stop)
	C2410082	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (NON-Stop)
	C2410083	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (NON-Stop)
	C2410084	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (NON-Stop)
	C2410090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C2410094	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A0	Rahmenrohr 1150 (2-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C24100A3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig) (Scherbolzen, SEMI)
	C3400070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
	C3400093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherbolzen – Scheibensech)
2	C2400030	Grindelträger XS
3	C8101000	Verbindungsteil kpl. geschweißt

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
4	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935)
5	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN985
6	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985
8	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
9	C8100100	Lagerbolzen Ø65 geschweißt
10	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN71412
11	643530	Sicherungsblech 21 DIN93-St.
12	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN933
13	C2300001	Exzenter Ø24
14	C2400004	Sechskantschraube M24x1,5x240 verz. (523938)
15	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
16	C2400005	Deckplatte
17	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
18	LC300009	Beilage
19	LC300014	Beilageplatte
20	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
21	Z2400001	Haltebügel
22	LS301304	Sechskantschraube M24x1,5x220 verz. (523850)
23	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985
24	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
25	LS313305	Bolzen Ø35
26	781401	Seegerring A35x2,5 verz. DIN471
27	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
28	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN1481
29	C2400006	Spindel rechts M42x3
30	C2418001	Spannmutter M42x3
31	C2418600	Spannhülse kpl. M42x3x400 (847263)
31a	C2418000	Spannschloss kpl. mont. M42x3x400
32	C2418002	Spannmutter M42x3 links
33	C2400007	Spindel links M42x3
34	C2400003	Distanzrohr Ø48x22
35	C2403201	Verbindungsplatte (mit Stützstrebe, 950-SB, SA / 1050+1150-SB,SA,ST)
36	C1903000	Verlängerungsplatte geschweißt (950-SB, SA / 1050+1150-SB,SA,ST)
37	C2403600	Stützstrebe geschweißt (950-SB, SA / 1050+1150-SB,SA,ST)
38	C2400500	Hydraulikzylinder 881636 (hydraulischer Zugpunkt)
39	C2418700	Spannhülse kpl. M42x3x215 (847262)
40	C2400008	Spindel links M42x3
41	C2400002	Distanzrohr Ø48x12,5
42	971352	Gerader Einschraubstutzen
43	E4010007	Drosselscheibe
44	LC300013	Beilage
45	C2900300	Bolzen Ø35 geschweißt
46	655438	Scheibe A35 verz. DIN7989-St.

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
47	651260	Scheibe 25 verz. DIN125
48	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN979
49	702800	Splint 5x50 verz. DIN94
50	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
51	655427	Scheibe A24 verz. DIN7989-St.
52	LC800012	Verlängerungsplatte (ohne Stützstrebe)
53	LC400010	Bügelschraube M20 (ohne Stützstrebe)
54	C2403401	Verbindungsplatte (mit Stützstrebe; 850-SB,SA,ST; 950 – nur ST)
55	C2403700	Stützstrebe geschweißt (850-SB,SA,ST; 950 – nur ST)
56	C2403000	Verlängerungsplatte geschweißt (850-SB,SA,ST; 950 – nur ST)
57	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Rahmenein-schwenkung, hydr. Zugpunkt)
58	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8 L) (hydraulischer Zugpunkt)
59	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot (hydraulischer Zugpunkt)
60	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
61	884625	Rohrschelle RBP216
62	884635	Deckplatte DP B2
63	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN912
64	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40- Ø55
65	C3403000	<b>Verlängerungsplatte geschweißt (alle SS-Scheibensech – SB)</b>
66	C3403600	Stützstrebe geschweißt (alle SS-Scheibensech – SB)
67	C3403201	Verbindungsplatte (mit Stützstrebe; alle SS-Scheibensech – SB)
68	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985
69	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN931
70	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
71	LC400032	Grindeltragplatte innen
72	LC400033	Grindeltragplatte außen
73	PG000016	Grindel RH82
	PG000018	Grindel RH72
	PG000022	Grindel RH76
	PG000028	Grindel RH90
74	LC400034	Hülse
75	LC400035	Sechskantschraube M16x72 verz. (523786)

Hinterflug **XSPro**  
Standard




Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C4400040	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (NON-Stop)
	C4400041	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (NON-Stop)
	C4400042	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (NON-Stop)
	C4400043	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (NON-Stop)
	C4400044	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (NON-Stop)
	C4400050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400053	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400054	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400060	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (NON-Stop)
	C4400061	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (NON-Stop)
	C4400062	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (NON-Stop)
	C4400063	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (NON-Stop)
	C4400064	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (NON-Stop)
	C4400070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400074	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400080	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (NON-Stop)
	C4400081	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (NON-Stop)
	C4400082	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (NON-Stop.)
	C4400083	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (NON-Stop)
	C4400084	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (NON-Stop)
	C4400090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400094	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (Scherb., SEMI)
	C44000B0	Rahmenrohr 1150 (2-scharig) (NON-Stop)
	C44000B1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig) (NON-Stop)
	C44000B2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig) (NON-Stop)
	C44000B3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig) (NON-Stop)
	C44000A0	Rahmenrohr 1150 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C44000A1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
C44000A2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	
C44000A3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig) (Scherb., SEMI)	
2	H1300029	Grindelträger
3	C4401000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
4	H1300035	Sechskantschraube M24x1,5x250 verz.
5	H1300036	Sechskantschraube M20x1,5x250 verz.
6	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN985
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
8	LC400025	Spannbuchse 65x55x50 (847068)
9	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
10	C3900100	Lagerbolzen Ø55 geschweißt
11	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN71412
12	643530	Sicherungsblech 21 DIN93-St
13	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN933
14	C2300001	Exzenter Ø24
15	LF300014	Sechskantschraube M24x1,5x290 verz. (523937)
16	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
17	C3900019	Deckplatte
18	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
19	H1300047	Beilage kurz
20	C3900014	Beilageplatte (bis 3-scharig, Scherbolzen)
21	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
22	Z4400001	Haltebügel
23	LZ623006	Sechskantschraube M24x1,5x280 verz. (523841)
24	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836)
25	H1300032	Grindeltragplatte innen
26	H1300033	Grindeltragplatte außen
27	C2400016	Grindel RH82
	C2400022	Grindel RH76
	C2400028	Grindel RH90
28	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985
29	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
30	C2400034	Hülse
31	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN931
32	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
33	PJ400009	Sechskantschraube M16x80 verz. (523745)
34	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985
35	C2400006	Spindel rechts M42x3
36	C2418001	Spannmutter M42x3
37	C2418600	Spannhülse kpl. M42x3x400 (847263)
37a	C2418000	Spannhülse kpl. montiert M42x3x400
38	C2418002	Spannmutter M42x3 links
39	C2400007	Spindel links M42x3
40	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
41	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN1481
42	C2400003	Distanzrohr Ø48x22
43	C2403201	Verbindungsplatte (950-SB,SA; 1050/1150-SB,SA,ST)
44	C3903000	Verlängerungsplatte geschweißt (950-SB,SA; 1050/1150-SB,SA,ST)
45	C4403600	Stützstrebe geschweißt (950-SB,SA; 1050/1150-SB,SA,ST)
46	C2403401	Verbindungsplatte (850-SB,SA,ST; 950-ST)
47	C4403000	Verlängerungsplatte geschweißt (850-SB,SA,ST; 950-ST)
48	C4403700	Stützstrebe geschweißt (850-SB,SA,ST; 950-ST)

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
49	C3403201	Verbindungsplatte (alle SS-Scheibensech - SB)
50	C3503000	Verlängerungsplatte (alle SS-Scheibensech - SB)
51	C3503600	Stützstrebe geschweißt (alle SS-Scheibensech - SB)
52	C2400500	Hydraulikzylinder 881636 (hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkt)
53	C2418700	Spannhülse kpl. M42x3x315 (847262)
54	C2400008	Spindel links M42x3
55	C2400002	Distanzrohr Ø48x12,5
56	H1300046	Beilage lang
57	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
58	655427	Scheibe A24 verz. DIN7989-St.
59	C3900300	Bolzen Ø35 geschweißt
60	655438	Scheibe A35 verz. DIN7989-St.
61	651260	Scheibe 25 verz. DIN125
62	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN979
63	702800	Splint 5x50 verz. DIN94
64	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
65	E4010007	Drosselscheibe
66	884625	Rohrschelle RBP216
67	884635	Deckplatte DP B2
68	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
69	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8L) (hydr. Zugpunkt)
70	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot (hydr. Zugpunkt)
71	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN912
72	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkt)
73	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40-Ø55





# Hinterpflug XSPRO-STANDARD mit SCHERBOLZEN-Element C83



Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C4400040	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (NON-Stop)
	C4400041	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (NON-Stop)
	C4400042	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (NON-Stop)
	C4400043	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (NON-Stop)
	C4400044	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (NON-Stop)
	C4400050	Rahmenrohr 850 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400051	Rahmenrohr 850 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400052	Rahmenrohr 850 (4-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400053	Rahmenrohr 850 (5-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400054	Rahmenrohr 850 (6-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400060	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (NON-Stop)
	C4400061	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (NON-Stop)
	C4400062	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (NON-Stop)
	C4400063	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (NON-Stop)
	C4400064	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (NON-Stop)
	C4400070	Rahmenrohr 950 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400071	Rahmenrohr 950 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400072	Rahmenrohr 950 (4-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400073	Rahmenrohr 950 (5-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400074	Rahmenrohr 950 (6-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400080	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (NON-Stop)
	C4400081	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (NON-Stop)
	C4400082	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (NON-Stop.)
	C4400083	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (NON-Stop)
	C4400084	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (NON-Stop)
	C4400090	Rahmenrohr 1050 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400091	Rahmenrohr 1050 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400093	Rahmenrohr 1050 (5-scharig) (Scherb., SEMI)
	C4400094	Rahmenrohr 1050 (6-scharig) (Scherb., SEMI)
	C44000B0	Rahmenrohr 1150 (2-scharig) (NON-Stop)
	C44000B1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig) (NON-Stop)
	C44000B2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig) (NON-Stop)
	C44000B3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig) (NON-Stop)
	C44000A0	Rahmenrohr 1150 (2-scharig) (Scherb., SEMI)
	C44000A1	Rahmenrohr 1150 (3-scharig) (Scherb., SEMI)
C44000A2	Rahmenrohr 1150 (4-scharig) (Scherb., SEMI)	
C44000A3	Rahmenrohr 1150 (5-scharig) (Scherb., SEMI)	
2	H1300029	Grindelträger
3	C8301000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
4	H1300035	Sechskantschraube M24x1,5x250 verz.
5	H1300036	Sechskantschraube M20x1,5x250 verz.
6	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN985
7	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
8	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
9	LC300002	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (523778)
10	C8300100	Lagerbolzen Ø65 geschweißt
11	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN71412
12	643530	Sicherungsblech 21 DIN93-St
13	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN933
14	C2300001	Exzenter Ø24
15	LF300014	Sechskantschraube M24x1,5x290 verz. (523937)
16	C2300003	Sicherungsblech Exzenter
17	C3900019	Deckplatte
18	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773)
19	H1300047	Beilage kurz
20	C3900014	Beilageplatte (bis 3-scharig, Scherbolzen)
21	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. (523771)
22	Z4400001	Haltebügel
23	LZ623006	Sechskantschraube M24x1,5x280 verz. (523841)
24	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836)
25	H1300032	Grindeltragplatte innen
26	H1300033	Grindeltragplatte außen
27	C2400016	Grindel RH82
	C2400022	Grindel RH76
	C2400028	Grindel RH90
28	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985
29	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
30	C2400034	Hülse
31	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN931
32	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
33	PJ400009	Sechskantschraube M16x80 verz. (523745)
34	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985
35	C2400006	Spindel rechts M42x3
36	C2418001	Spannmutter M42x3
37	C2418600	Spannhülse kpl. M42x3x400 (847263)
37a	C2418000	Spannhülse kpl. montiert M42x3x400
38	C2418002	Spannmutter M42x3 links
39	C2400007	Spindel links M42x3
40	LC400004	Lagerbolzen Ø35 vorne
41	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN1481
42	C2400003	Distanzrohr Ø48x22
43	C2403201	Verbindungsplatte (950-SB,SA; 1050/1150-SB,SA,ST)
44	C3903000	Verlängerungsplatte geschweißt (950-SB,SA; 1050/1150-SB,SA,ST)
45	C4403600	Stützstrebe geschweißt (950-SB,SA; 1050/1150-SB,SA,ST)
46	C2403401	Verbindungsplatte (850-SB,SA,ST; 950-ST)
47	C4403000	Verlängerungsplatte geschweißt (850-SB,SA,ST; 950-ST)
48	C4403700	Stützstrebe geschweißt (850-SB,SA,ST; 950-ST)

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
49	C3403201	Verbindungsplatte (alle SS-Scheibensech - SB)
50	C3503000	Verlängerungsplatte (alle SS-Scheibensech - SB)
51	C3503600	Stützstrebe geschweißt (alle SS-Scheibensech - SB)
52	C2400500	Hydraulikzylinder 881636 (hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkt)
53	C2418700	Spannhülse kpl. M42x3x315 (847262)
54	C2400008	Spindel links M42x3
55	C2400002	Distanzrohr Ø48x12,5
56	H1300046	Beilage lang
57	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
58	655427	Scheibe A24 verz. DIN7989-St.
59	C3900300	Bolzen Ø35 geschweißt
60	655438	Scheibe A35 verz. DIN7989-St.
61	651260	Scheibe 25 verz. DIN125
62	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN979
63	702800	Splint 5x50 verz. DIN94
64	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
65	E4010007	Drosselscheibe
66	884625	Rohrschelle RBP216
67	884635	Deckplatte DP B2
68	971818	Konus-Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
69	861702	Kupplungsstecker M14x1,5 (8L) (hydr. Zugpunkt)
70	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot (hydr. Zugpunkt)
71	550144	Zylinderschraube M8x35 DIN912
72	844965	HD-Schlauch 3650mm (hydr. Rahmeneinschwenkung; hydr. Zugpunkt)
73	843525	Scheuerschutzwendel für HD-Schlauch Ø40-Ø55



**Düngereinleger und Vorschäler  
LM, M, XM, XMS, XS, XSPro**


**Düngereinleger und Vorschäler starr**
**LM, M, XM, XMS, XS, XS pro**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK100009	Konusschraube M12x40 (523732)
2	Z2335601D	Düngereinlegeschar rechts mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
	Z2335701D	Düngereinlegeschar links mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
3	Z2335601	Düngereinlegeschar rechts
	Z2335701	Düngereinlegeschar links
4	LZ135601	Spezialvorschälerschar rechts (MORO und Vorschäler)
	LZ235701	Spezialvorschälerschar links (MORO und Vorschäler)
5	LZ223702	Senkschraube M20x35 DIN 11014 (523742)
6	PA305402	Düngereinlegerblech rechts
	PA305502	Düngereinlegerblech links
7	LZ136602	Vorschälerblech rechts
	LZ136702	Vorschälerblech links
8	LZ137602	Vorschälerblech rechts (MORO)
	LZ137702	Vorschälerblech links (MORO)
9	PK800001	Gummibeilage 45x13x2 (824820)
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-8
12	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
13	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-8
14	LZ134800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH60-67 - SB, SA
	LZ234800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH72-78 - SB, SA
	LZ334800	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH82-90 - SB, SA
15	LZ134900	Düngereinlegestiel geschweißt links RH60-67 - SB, SA
	LZ234900	Düngereinlegestiel geschweißt links RH72-78 - SB, SA
	LZ334900	Düngereinlegestiel geschweißt links RH82-90 - SB, SA
16	Z2234100	Düngereinlegerhalter geschweißt (bis RH78)
	Z2434100	Düngereinlegerhalter geschweißt (ab RH82)
17	598701	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933
18	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
19	Z2234001	Sechskantschraube M16x35 verz. (SB, SA)
20	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. (523749) - ©plus STANDARD
21	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. (523853) - ©plus VARIO
22	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
23	PF323300	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH78 (MORO)
	PG623300	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH82 (MORO)
	PG723300	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH90 (MORO)
24	PF323400	Vorschälerstiel geschweißt links RH78 (MORO)
	PG623400	Vorschälerstiel geschweißt links RH82 (MORO)
	PG723400	Vorschälerstiel geschweißt links RH90 (MORO)
25	PM124300	Düngereinlegestiel geschweißt rechts RH65-82 - ST
26	PM124400	Düngereinlegestiel geschweißt links RH65-82 - ST
27	Z2234002	Sechskantschraube M16x45 verz. - ST
28	LC100017	Sechskantschraube M16x115 verz. (523763) - ©plus STANDARD
	PM124002	Sechskantschraube M16x100 verz. (523736) - ST leicht
29	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
30	Z2324001	Düngereinlegerhalter NONStop - ST schwer
	PM124001	Düngereinlegerhalter NONStop - ST leicht
31	LZ134200	Düngereinleger montiert rechts RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ134300	Düngereinleger montiert links RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ234200	Düngereinleger montiert rechts RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ234300	Düngereinleger montiert links RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ334200	Düngereinleger montiert rechts RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ334300	Düngereinleger montiert links RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PM124100	Düngereinleger montiert rechts RH65-82 NON-Stop (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PM124200	Düngereinleger montiert links RH65-82 NON-Stop (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
32	LZ133200	Vorschäler montiert rechts RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ133300	Vorschäler montiert links RH60-67 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ233200	Vorschäler montiert rechts RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ233300	Vorschäler montiert links RH72-78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ333200	Vorschäler montiert rechts RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	LZ333300	Vorschäler montiert links RH82-90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PM123100	Vorschäler montiert rechts RH65-82 NON-Stop (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	PM123200	Vorschäler montiert links RH65-82 NON-Stop (Stiel geschw. + Blech + Schar)
33	PF323100	Vorschäler „Spezial“ montiert rechts RH78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PF323200	Vorschäler „Spezial“ montiert links RH78 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG623100	Vorschäler „Spezial“ montiert rechts RH82 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG623200	Vorschäler „Spezial“ montiert links RH82 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG723100	Vorschäler „Spezial“ montiert rechts RH90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)
	PG723200	Vorschäler „Spezial“ montiert links RH90 (Stiel geschweißt + Blech + Schar)

Non-Stop Steinsicherung  
(Standard + Vario)

Scherbolzen Standard  
"Semi A."

Scherbolzen Vario  
"Semi A."




Düngereinleger  
Vorschäler  
Spezial-Einleger } **einstellbar**



**Düngereinleger, Vorschäler und Spezial-Einleger - einstellbar**  
**LM, M, XM, XMS, XS, XS pro**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK100009	Konusschraube M12x40 (523732)
2	Z2335601D	Düngereinlegeschar rechts mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
	Z2335701D	Düngereinlegeschar links mit Hartmetallplatte (auf Wunsch)
3	Z2335601	Düngereinlegeschar rechts
	Z2335701	Düngereinlegeschar links
4	LZ135601	Spezialvorschäler-Schar rechts (MORO und Vorschäler)
	LZ135701	Spezialvorschäler-Schar links (MORO und Vorschäler)
5	LZ223702	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (523742)
6	Z2335603	Düngereinleger-Verschleißstück rechts
	Z2335703	Düngereinleger-Verschleißstück links
7	Z2335602	Düngereinlegerblech rechts
	Z2335702	Düngereinlegerblech links
8	LZ136602	Vorschälerblech rechts
	LZ136702	Vorschälerblech links
9	LZ137602	Vorschälerblech MORO rechts
	LZ137702	Vorschälerblech MORO links
10	PK800001	Gummibeilage 45x13x2 (824820)
11	Z2338800	Spezialeinlegerstiel lang rechts geschweißt (MORO) - RH82-90
	Z2338900	Spezialeinlegerstiel lang links geschweißt (MORO) - RH82-90
12	Z2332800	Düngereinlegerstiel lang rechts geschweißt - RH76-90
	Z2331800	Düngereinlegerstiel kurz rechts geschweißt - RH67-72
	Z2332900	Düngereinlegerstiel lang links geschweißt - RH76-90
	Z2331900	Düngereinlegerstiel kurz links geschweißt - RH67-72
13	650750	Scheibe 10,5 verz. DIN 125
14	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985
15	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
16	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
17	69300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
18	Z2234001	Sechskantschraube M16x35 verz. (Scherbolzen, Semi)
19	Z2331002	Keil 6° Kunststoff
20	Z2331003	Sechskantschraube M16x15
21	714101	Spannstift 6x40 verz. DIN 1481
22	Z2331500	Düngereinlegerstiel gebogen und geschweißt (SB, SA) - RH67-78
	Z2332500	Düngereinlegerstiel gebogen und geschweißt (SB, SA) - RH82-90
23	Z2333500	Düngereinlegerstiel gebogen und geschweißt (NonStop) - RH 67-82
24	LF300002	Sechskantschraube M24x1,5x60 verz. (523862)
25	Z2331001	Düngereinlegerhalter (SB, SA)
26	Z2333100	Düngereinlegerhalter geschweißt (NonStop schwer)
27	LZ333100	Düngereinlegerhalter geschweißt (NonStop leicht)
28	A1400007	Scheibe Ø45x6 Kat. II-III
29	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
30	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
31	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
32	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. (523749)
33	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. (523853)
34	Z2331600	Düngereinlegerstiel kurz rechts kpl. mont. (RH 67-78) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2331700	Düngereinlegerstiel kurz links kpl. mont. (RH 67-78) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2332600	Düngereinlegerstiel lang rechts kpl. mont. (RH 82-90) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2332700	Düngereinlegerstiel lang links kpl. mont. (RH 82-90) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
35	Z2334600	Düngereinlegerstiel kurz rechts kpl. mont. (RH 67-78) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2334700	Düngereinlegerstiel kurz links kpl. mont. (RH 67-78) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2335600	Düngereinlegerstiel lang rechts kpl. mont. (RH 82-90) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2335700	Düngereinlegerstiel lang links kpl. mont. (RH 82-90) Vorschäler (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
36	Z2338600	Spezialeinlegerstiel rechts kpl. montiert (RH 82-90) „MORO“ (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)
	Z2338700	Spezialeinlegerstiel links kpl. montiert (RH 82-90) „MORO“ (Scherbolzen, Semi, NON-Stop)

Scheibenseche **LM, M, XM, XMS, XS, XSPro**  
**Herkules, Hektor**




NON-STOP-Steinsicherung "SCHWER"



NON-STOP-Steinsicherung "ALT" + "LEICHT"

## Scheibenseche LM, M, XM, XMS, XS, XS<sup>pro</sup>, Hektor, Herkules


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PP024001	Sechschafthalter
2	PP023401	Sechschaft
2a	PP023400	Sechschaft montiert
3	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
4	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933
5	PG023103	Klemmstück
6	PG023102	Schwingarmhalter
7	PP023002	Spannbügel
8	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. (523853)
9	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. (523803)
10	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
11	LZ224100	Scheibensechhalter geschweißt - Scheibensech Ø600
12	601505	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933
13	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
14	LZ200004	Sechskantschraube M16x45 verz. (523744) - nur für Scheibensech
	LZ200005	Sechskantschraube M16x58 verz. (523746) - für Scheibensech und Stützrad
15	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
16	PP023100	Schwingarm geschweißt - nur für Scheibensech Ø500
	PP023900	Schwingarm geschweißt - nur für Scheibensech Ø600
17	843350	Contact-Scheibe M20 20x40x3
18	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933
19	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439
20	Z2423302	Lagerbolzen
21	Z2423305	Poly-Ring
22	Z2423303	Deckscheibe
23	780200	Nilosring 30x62 LSTO
24	755211	Kegelrollenlager 32006
25	Z2423301	Lagerstützschale bearbeitet
25a	Z2423300	Lagereinheit montiert
26	Z2423304	Dichtung
27	Z2423306	Sicherungsblech Ø24x1,5
28	670351	Sechskantmutter BM24x1,5 DIN 439
29	Z2423801	Sechscheibe Ø500 gezahnt
	Z2423901	Sechscheibe Ø600 gezahnt
30	LZ223702	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (523742)
31	695425	Sechskantmutter M10 verz. DIN 980
32	PP023001	Sechschafthalter
33	LZ124100	Scheibensechhalter geschweißt - Scheibensech Ø500
34	LC235000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet - LC2, C12, C13
35	LZ223003	Bügelschraube M16
36	LZ223002	Bügelschraube M16
37	LZ223001	Sechschafthalter
38	C2335000	Steinsicherungselement C23
39	Z2323003	Bügelschraube M16 kurz
40	Z2323002	Bügelschraube M16 lang
41	Z2323001	Sechschafthalter
42	Z242380A	Sechscheibe Ø500 gezahnt montiert
	Z242470A	Sechscheibe Ø600 gezahnt montiert



Sechschafthalter für Scheibensech  $\varnothing$  500  
**M-SS STANDARD**  
 Scheibensechpflug - Scherbolzen

**Sechschafthalter für Scheibensech Ø 500**  
**M-SS STANDARD**  
**Scheibensechpflug – Scherbolzen**

<b>Pos</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Z2423600	Sechschafthalter rechts geschweißt
2	Z2423700	Sechschafthalter links geschweißt
3	LZ623003	Beilageplatte (nur am 1. Körper mit Packerarm und/oder hydr. Spuranpassung)
4	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836) (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
5	576451	Sechskantschraube M16x280 verz. DIN 931 (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
6	Z2400003	Hülse
7	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
8	697403	Sechskantmutter Nm20x1,5 verz. DIN 985
9	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.
10	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
11	598200	Sechskantschraube M12x60 verz. DIN 933
12	598000	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 933
13	670231	Sechskantmutter BM12 verz. DIN 439
14	LC300005	Sechskantschraube M20x1,5x230 verz. (523896)
15	LF800009	Sechskantschraube M16x1,5x225 verz. (523772)
16	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
17	H1300036	Sechskantschraube M20x1,5x250 verz. (letzter Körper)
18	LZ341004	Sechskantschraube M16x1,5x245 verz. (523777A) (letzter Körper)




**Sechschafthalter für Scheibensech  $\varnothing$  500**  
**XM-, XMS-, XS-SS STANDARD**  
 Scheibensechpflug - Scherbolzen

**Sechschafthalter für Scheibensech Ø 500**  
**XM-, XMS-, XS-SS STANDARD**  
**Scheibensechpflug – Scherbolzen**

<b>Pos</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Z2423600	Sechschafthalter rechts geschweißt
2	Z2423700	Sechschafthalter links geschweißt
3	LZ623003	Beilageplatte (nur am 1. Körper mit Packerarm und/oder hydr. Spuranpassung)
4	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836) (nur am letzten Körper)
5	643609	Spannscheibe A20 verz. DIN 6796-FSt.
6	Z2885002	Sechskantschraube M24x1,5x320 verz. (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
7	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
8	697403	Sechskantmutter Nm20x1,5 verz. DIN 985
9	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St. (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
10	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
11	598200	Sechskantschraube M12x60 verz. DIN 933
12	598000	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 933
13	670231	Sechskantmutter BM12 verz. DIN 439
14	Z3941002	Sechskantschraube M20x1,5x320 (Packerarm / hydr. Spuranpassung)
15	582525	Sechskantschraube M24x260 DIN 931
16	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985
17	LZ623001	Sechskantschraube M20x1,5x260 verz. (523838)
18	LZ623006	Sechskantschraube M24x1,5x280 verz. (523841) (letzter Körper)


# Doppelstützräder hinten / vorne stufig mit Rastenverstellung



**DREHPFLUG-NORMAL:****Doppelstützräder hinten / vorne  
stufig mit Rastenverstellung****L, LM, M, MS, S, XS, XSPro**

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	885110	Rad Ø 400 montiert (PE227200, mit Lagerung)	18	782450	Sicherungsring 25x1,2; DIN 472, verz.
1a	885115	Rad Ø 460 montiert (PF028300, mit Lagerung)	19	836000	Kugelknopf 40 / M10 innen
1b	885120	Rad Ø 500 montiert (PP227200, mit Lagerung)	20	LZ22680A	Stützradträger vorne geschw. (Scherbolzen)
2	999994	Verschlusskappe Ø 52 (Ø 400,460) (PE227203)	20a	LZ12680A	Stützradträger vorne geschw. (NON-Stop)
2a	999998	Verschlusskappe Ø 62 (Ø 500,550) (PP227203)	21	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985-8
3	697380	Sechskantmutter NM16, DIN 985-8	22	PE227300	Stützradstiel geschweißt rechts (Ø 400, 460)
4	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø400, 460)	22a	PE227600	Stützradstiel geschweißt links (Ø 400, 460)
4a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)	23	PP227300	Stützradstiel geschweißt rechts (Ø 500, 550)
4b	PP227204	Scheibe 35x17,5x3 (ab Ø 500, 550)	23a	PP227600	Stützradstiel geschweißt links (Ø 500, 550)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 (Ø 400, 460, 500 und 550)	24	PE227100	Rad Ø 400x150 kpl. mont. mit Stiel rechts + Abstreifer
6	PF028402	Distanzhülse (Ø 400, 460)	24a	PE227500	Rad Ø 400x150 kpl. mont. mit Stiel links + Abstreifer
6a	PG528402	Distanzhülse (Ø 500, 550)	25	PE527100	Rad Ø 460x145 kpl. mont. mit Stiel rechts + Abstreifer
7	752100	Rillenkugellager 6205 (Ø 400, 460)	25a	PE527500	Rad Ø 460x145 kpl. mont. mit Stiel links + Abstreifer
7a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, 550)	26	PP227100	Rad Ø 500x185 kpl. mont. mit Stiel rechts + Abstreifer
8	837338	Dichtungslamellen Z205-30 (Ø 400, 460) (1 Stk.)	26a	PP227500	Rad Ø 500x185 kpl. mont. mit Stiel links + Abstreifer
8a	837339	Dichtungslamellen Z007-35 (Ø 500, 550) (1 Stk.)	27	LZ427100	Rad Ø 550x155 (Gummi) kpl. mit Stiel rechts (ohne Abstreifer)
8b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB (Ø 400, 460)	27a	LZ427500	Rad Ø 550x155 (Gummi) kpl. mit Stiel links (ohne Abstreifer)
8c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, 550)	28	PF228300	Rad Ø 550x155 montiert (ohne Radachse)
9	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	28a	881270	Felge 4.00E 9" (PF228500) (Ø 550) (mit Lagerung)
10	LZ12680A	Stützradträger geschweißt (hinten)	28b	842255	Reifen 6.00-9" 10 PLY (Ø 550) (T522-Profil)
11	PP227101	Abstreifer rechts	28c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (Ø 550)
11a	PP227501	Abstreifer links	29	523744	Sechskantschraube M16x45 (LZ200004) (nur für Stützrad)
12	523744	Sechskantschraube M16x45 (LZ200004) (nur für Stützrad)	30	597800	Skt-Schraube M12x35, DIN 933-.8.8 verz.
	523746	Sechskantschraube M16x58 (LZ200005) (nur für Stützrad und Scheibensech)	31	LZ200001	Haltebügel (L, LM, M) - hinten
13	PE526801	Verriegelungsbolzen		LZ300001	Haltebügel (MS) - hinten
14	713000	Spannstift 5x40, DIN 1481, verz.		LZ400001	Haltebügel (S) - hinten
15	697610	Stützscheibe S14x20, DIN 988, verz.	31a	LZ200001	Haltebügel (L, LM, M) - vorne
16	821775	Verriegelungsfeder verzinkt (PE526802)		LZ400001	Haltebügel (MS, S) - vorne
17	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441			



Doppelstützräder mit Spindelverstellung M-, XM-, XMS-, XS-, XSPro-STANDARD, HEROS



**Doppelstützräder mit Spindelverstellung**  
**M-, XM-, XMS-, XS-, XSPRO-STANDARD, HEROS**


<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	681100	Trapezmutter Tr20x4
2	Z1326700	Trapezspindel geschweißt
3	PP227501	Abstreifer links
4	Z1327001	Sicherungshülse
5	Z1327501	Radachse zu Doppelstützrad 500-550
6	Z1327300	Doppelstützradstiel geschweisst
7	Z1327400	Halter zu Abstreifer
8	Z192680A	Doppelstützradtraeger
9	640800	Federring A12 verz. DIN127
10	670355	Sechskantmutter M30x2 verz. DIN 439
11	Z1327002	Spindelwiderlager
12	712560	Spannstifte 5x26 verz. DIN 1481
13	Z1327003	Verdrehsicherung
14	573500	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 931
15	650950	Scheibe 13 verz. DIN125
16	573380	Sechskantschraube M12x35 verz. DIN 931
17	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN985
18	Z132680A	Doppelstützradträger vorne geschweißt
19	Z1327601	Radachse zu Doppelstützrad Ø600-680
20	LZ428600	Abstreifer geschweißt 680
21	LZ200001	Haltebügel - M
	Z2300001	Haltebügel - XM, XMS
22	Z2400001	Haltebügel - XS
	Z4400001	Haltebügel - XSPRO
23	681400	Nutmutter KM7 DIN 981 (35x1,5)
24	643600	Sicherungsblech MB7 DIN 5406
25	Z2346801	Verschlußskappe Ø80 verz.
26	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
27	841550	Reifen Ø600 200 60-14,5 10 T448
28	843575	Schlauch 200 60 14,5 TR15 zu Reifen Ø600
29	Z2348700	Felge Ø600 6,75x14,5x3,0 geschweißt einstielig
30	755200	Kegelrollenlager 30208 West-Lager
31	755207	Kegelrollenlager 30307 West-Lager
32	816110	Dichtungslamelle Z209F
33	Z2346802	Unterlagscheibe
34	843576	Schlauch 10,0 80 12 TR15 zu Reifen Ø680
35	841551	Reifen Ø680 10,0 75 12 10 PR T446
36	Z2448600	Felge Ø680 7,00x12x3,0 geschweißt einstielig
37	PP227101	Abstreifer rechts
38	597800	Sechskantschraube M12x35 verz. DIN 933
39	PF228600	Felge 4.00x9x2.5 geschweißt
40	842255	Reifen 6.00-9-10PLY T522-Profil (Ø550)
41	528402	Distanzhülse
42	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760 NB
43	PP227203	Verschlußskappe (999998)
44	PP227204	Scheibe 35x17,5x3
45	752500	Rillenkugellager 6206
46	753600	Rillenkugellager 6305 West-Lager
47	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985
48	PP227201	Z Lamelle Z007 35x62x6 (837339)
49	844110	Schlauch 6,00 9 mit Ventil TR15 zu Reifen Ø550
50	PP227200	Blehrad 500 geschweißt (885120)
51	LZ400004	Sechskantschraube M16x45 verz. (523744)

# Halbautomatische Steinsicherung STANDARD + VARIO (SEMI-Automatic)



SEMI-Anschlag für RH 78

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC361200	Grindeltragplatte außen geschweißt
	LC261200	Grindeltragplatte außen geschweißt (L-, LM-, M-STANDARD)
	LC861200	Grindeltragplatte geschweißt (VARIO)
2	641101	Federring A20 verz. DIN 127 (nur bei L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
3	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
4	575410	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 931
	575325	Sechskantschraube M16x65 verz. DIN 931 (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
5	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804)
6	PA300004	Sechskantschraube M20x55 (523800)
	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804) (VARIO)
7	697436	Passscheibe 20x28x2 DIN 988
	697435	Passscheibe 20x28x1 DIN 988
8	PF061003	Klinkenbuchse
9	PG561400	Klinke verschweißt links
10	PG561500	Klinke verschweißt rechts
11	697615	Stützscheibe 28x40x2 DIN 988 (nur bei XM-, XMS-, XS-STANDARD)
	697612	Stützscheibe 28x40x0,5 DIN 988 (nur bei XM-, XMS-, XS-STANDARD)
12	PG561800	Federhalter Unterteil geschweißt
13	PG561001	Druckfeder
14	PG561008	Federteller
15	PG561600	Federhalter Oberteil geschweißt
16	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
17	712560	Spannstift 5x26 verz. DIN 1481
18	PF061016	Grindel RH78 (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
	PP061016	Grindel RH78 (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	PP061020	Grindel RH82 (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	PG561016	Grindel RH76 (XS-STANDARD; VARIO)
	PG561018	Grindel RH82 (XS-STANDARD; VARIO)
19	PP061004	Grindellagerbuchse Ø25 (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	PF061004	Grindellagerbuchse (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
	PG561004	Grindellagerbuchse (XS-STANDARD; VARIO)
20	PG561010	Anlaufscheibe für Rollerbolzen
21	PG561005	Lagerrolle
22	PG561002	Rollenbolzen
23	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
24	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1841
25	LC300034	Hülse (XM-, XMS-STANDARD; VARIO)
	LC100034	Hülse (L-, LM-, M-STANDARD; VARIO)
	LC400034	Hülse (XS-STANDARD; VARIO)
26	LC461001	Beilage Grindel (nur bei XS-STANDARD)
27	LC361000	Grindeltragplatte innen geschweißt (XM-, XMS-STANDARD)
	LC261000	Grindeltragplatte innen geschweißt L-, LM-, M-STANDARD)
	LC861200	Grindeltragplatte innen geschweißt (VARIO)
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
29	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
30	Z2261100	Anschlag geschweißt (SA - PF061016 Grindel, RH78, 80 breit)
	Z2261300	Anschlag geschweißt (SA - PP061016 Grindel, RH78, 90 breit)
	Z2261600	Anschlag geschweißt (SA - PG561016 Grindel, RH76, 90 breit)
31	LC400035	Sechskantschraube M16x72 verz. 10.9 (523786)



**Pendel-Transportpendel-Stützrad  
STANDARD + VARIO**  
hinten (einstielig) (+ Schwenkadapter)  
**(L, LM, M, MS, S, XS, XSPro)**  
(Ø 500-Blech; Ø 550-, Ø 600-, Ø 680 Gummi)  
- hinten


31,31a  
31b,31c

12, 12a  
12b, 12c

11, 11a  
11b, 11c

**Pendel- Transportpendel-Stützrad STANDARD + VARIO – hinten (einstielig)**  
**(L, LM, M, MS, S, XS, XSPro) (Ø 500-Blech; Ø550-, Ø 600-, Ø 680-Gummi) (+ Schwenkadapter)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	670355	Sechskantmutter M30x2 verz. DIN 439
2	841145	Radachse Ø 600, Ø 680 (Z2328002)
2a	841135	Radachse zu Ø 500, Ø 550 (LZ128002)
3	816110	Dichtungslamelle Z209F
3a	837339	Dichtungslamelle Z007-35 (Ø 500, Ø 550) (PP227201) (1 Stk.)
3b	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, Ø 550)
4	755200	Kegelrollenlager 30208
4a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, Ø 550)
5	PG528402	Distanzhülse (Ø 500, Ø 550)
6	755207	Kegelrollenlager 30307
6a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, Ø 550)
7	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
7a	PP227204	Scheibe 35x17,5x3 (Ø 500, Ø 550)
8	Z2346801	Verschlusskappe (Ø 600, Ø 680)
8a	999998	Verschlusskappe Ø 62 (PP227203) (Ø 500, Ø 550)
9	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1
10	Z2346802	Scheibe (Ø 600, Ø 680)
10a	643600	Sicherungsblech MB7
10b	681400	Wellenmutter KM7
11	842680	Rad - Ø 600 kpl. montiert (ohne Radachse) (Gummi)
11a	Z2348600	Felge 600 - 6,75x14,5x3,0
11b	841550	Reifen 200/60-14,5/10 T448 EXTRA
11c	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15
12	842685	Rad - Ø 680 kpl. montiert (ohne Radachse) (Gummi)
12a	Z2448600	Felge 680 - 7,00x12x3,0
12b	841551	Reifen 10,0/75-12 10 PR T446
12c	843576	Schlauch 10,0/80 - 12 TR 15
13	LZ141100	Radträger geschweißt (L, LM)
	Z2241100	Radträger geschweißt (M)
	Z2441100	Radträger geschweißt (XMS, S, XS, XSPro)
13a	LZ14110S	Radträger geschw. (L, LM) Schwenkadapter
	Z224110S	Radträger geschw. (M) Schwenkadapter
	LZ44110S	Radträger geschw. (XMS, S, XS XSPro, VARIO-Pflüge) Schwenkadapter
14	523774	Sechskantschraube M16x180 verz. (LZ200002) (L, LM, M)
	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ341001) (XMS, S, XS, XSPro)
15	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985 (XMS, S, XS)
15a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 (XSPro)
16	530370	Gewindestift M16x35 verz. DIN 915
17	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
18	LZ528800	Klinke kpl. montiert (mit Feder)
	LZ528801	Klinkenhalter M24 verz.
19	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933
20	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125
20a	818765	Feder
20b	740060	Stahlkugel
21	LZ528803	Klinke M24 verz.
22	PG128002	Lagerbolzen Ø 18
23	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
24	697430	Passscheibe 20x28x0,3
24a	697435	Passscheibe 20x28x1



**Pendel-Transportpendel-Stützrad  
STANDARD + VARIO**  
hinten (einstielig) (+ Schwenkadapter)  
**(L, LM, M, MS, S, XS, XSPro)**  
(Ø 500-Blech; Ø 550-, Ø 600-, Ø 680 Gummi)  
- hinten

31,31a  
31b,31c

12, 12a  
12b, 12c


11, 11a  
11b, 11c

## Pendel- Transportpendel-Stützrad STANDARD + VARIO – hinten (einstielig)

(L, LM, M, MS, S, XS, XSPro) (Ø 500-Blech; Ø550-, Ø 600-, Ø 680-Gummi)

(+ Schwenkadapter)


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
25	881645	Hydraulikdämpfer (LZ141200) (Gelenkkugel)
	Z2441200	Dämpfungszylinder (U-Bügel)
26	LZ128004	Lagerbolzen Ø 20 (Gelenkkugel)
	Z2400011	Vorsteckbolzen (U-Bügel)
27	717200	Spannstifte 12x40 verz. DIN 1481
28	LZ128100	Stützradstiel geschweißt
29	Z2400002	Hülse (20/16) (bei Verwendung von M16-Schrauben) (XMS, S, XS, XSPro)
30	LZ24150A	Schwenkadapter geschweißt (L, LM)
	Z224150A	Schwenkadapter geschweißt (M)
	Z244150A	Schwenkadapter geschweißt (XMS, S, XS)
	Z444150A	Schwenkadapter geschweißt (XSPro)
31	PF228300	Rad Ø 550 montiert (ohne Radachse) (Gummi)
31a	881270	Felge 4.00E-9" (PF228500) (für Ø 550) mit Lagerung
31b	842255	Reifen 6.00-9" 10 PLY (für Ø 550) (T522-Profil)
31c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (für Ø 550)
32	695000	Kronenmutter M16 DIN 979 – <b>bis Bj 2012</b>
32a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 – <b>ab Bj 2013</b>
33	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 verz.
34	LZ241503	Sechskantschraube M16x180 (mit Splintloch für Schwenkadapter) L, LM, M
	LZ341503	Sechskantschraube M16x245 (mit Splintloch für Schwenkadapter) XMS, S, XS, XSPro – <b>bis Bj 2012</b>
34a	523779	Sechskantschraube M20x240 (LZ341001) – <b>ab Bj 2013</b>
35	701500	Splint Ø 4x32 verz. DIN 94
36	LZ241700	Vorsteckbolzen geschweißt (L, LM, M) für Schwenkadapter
	LZ341700	Vorsteckbolzen geschweißt (XMS, S, XS, XSPro) für Schwenkadapter
37	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023
38	LZ328002	Anlauftring
39	LZ328001	Wendeachse
40	523858	Sechskantschraube M24x110 (LZ328003) – <b>bis Bj 2012</b>
	LZ328013	Stiftschraube M24x116 verz. – <b>ab Bj 2013</b>
	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935-8 – <b>ab Bj 2013</b>
	702800	Splint 5x50 DIN 94 – <b>ab Bj 2013</b>
41	695098	Kronenmutter M24 DIN 976 – <b>bis Bj 2012</b>
	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935-8 – <b>ab Bj 2013</b>
42	702800	Splint 5x50 DIN 94
43	LZ428100	Transportstützradstiel geschweißt
44	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
45	LB200001	Verriegelungsbolzen
46	LZ241005	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (L, LM, M)
46a	Z2441005	Distanzrohr zu Grindelträger und Schwenkadapter (XMS, S, XS)
47	885120	Rad Ø 500 montiert (mit Lagerung) PP227200 (Blech)
48	Z2441003	Beilageplatte (XMS, S, XS, XSPro)
49	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts
50	Z2328900	Abstreifer geschweißt links
51	598000	Sechskantschraube M12x40 verz.
52	650950	Scheibe 13 verz.
53	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
54	C3900001	Adapterplatte zu XSPro-VARIO
55	H1300001	Adapterplatte zu XSPro-STANDARD
56	523820	Sechskantschraube M20x50 (PE200005)
57	523836	Sechskantschraube M20x1,5x280 (LZ623002)
58	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125



**Transportpendelstützrad STANDARD + VARIO**  
 – hinten (doppelstielig)  
 Ø 600, Ø 680 (XMS-, XS-, XSPro)

## Transportpendelstützrad hinten (doppelstielig) Ø 600, Ø 680

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ54110A	Radträger
2	LZ528803	Klinke geschmiedet
3	LZ528800	Klinke kpl. montiert (mit Feder)
	LZ528801	Klinkenträger
4	740060	Stahlkugel
5	818765	Feder
6	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125
7	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933
8	712250	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
9	PG128002	Lagerbolzen Ø 18
10	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
11	530373	Gewindestift M16x55 verz. DIN 915
12	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
13	LZ528004	Sechskantschraube M12x30 verz.
14	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931
15	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
15a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
16	LZ528002	Lagerscheibe
17	837660	Lagerbuchse 75/65/65 (Z2345007) (XSPPro)
18	LZ528001	Wendeachse
19	LZ528100	Stützradstiel geschweißt
20	523842	Sechskantschraube M24x140 (LZ528003) - <b>bis Bj 2012</b>
	LZ528013	Stiftschraube M24x140 verz. - <b>ab Bj 2013</b>
	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935 - <b>ab Bj 2013</b>
	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94 - <b>ab Bj 2013</b>
21	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935
22	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
23	LZ528700	Vorsteckbolzen Ø 24 geschw.
24	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 DIN 11023
25	881645	Hydraulikdämpfer (LZ141200) (Gelenkkugel)
	Z2441200	Dämpfungszyylinder (U-Bügel)
26	LZ528600	Stiel links geschw.
27	643608	Spannscheibe A16 DIN 6796-FSt.
28	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933
29	598701	Sechskantschraube M16x35 verz. DIN 933
30	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 DIN 71412
31	Z2349700	Felge 6.75x14,5x4 geschw. Ø 600
	Z2449700	Felge 7.00x12,0x4 geschw. Ø 680
31a	Z2349600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 600
	Z2449600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 680
32	Z2349602	Scheibe Ø 80,5x30x4
33	Z2349601	Radachse Ø 50x185 (Ø 600, Ø 680)




**Transportpendelstützrad STANDARD + VARIO**  
 – hinten (doppelstielig)  
 Ø 600, Ø 680 (XMS-, XS-, XSPro)

## Transportpendelstützrad hinten (doppelstielig) Ø 600, Ø 680

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
34	780400	NILOS-Ring 30208 AV
35	755200	Kegelrollenlager 30208
36	643599	Sicherungsblech MB8 40x62x1,25
37	681401	Wellenmutter M40x1,5 KM8
38	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15
	843576	Schlauch 10.0/80-12 mit Ventil TR15
39	841550	Reifen 200x60-14,5/10 T448 Ø 600
	841551	Reifen 10.0x75-12,0/10 T446 Ø 680
39a	842695	Gummirad kpl. mont. Ø 600 Z2349500
	842700	Gummirad kpl. mont. Ø 680 Z2449500
40	Z2441003	Beilageplatte
41	523779	Sechskantschraube M20x240 LZ341001 (STANDARD, VARIO)
42	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
43	Z2400002	Hülse 20/16 – bei Verwendung von M16-Schrauben (Ersatzteildienst)
44	Z2441005	Distanzrohr XMS-, XS-, XSPro-STANDARD
44a	Z2941004	Distanzrohr XMS-, XS-, XSPro-VARIO
45	Z2345006	Distanzhülse
46	670300	Sechskantmutter M16 DIN 439
47	Z2328600	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 600)
	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 680)
48	Z2328700	Abstreifer geschweißt links (Ø 600)
	Z2328900	Abstreifer geschweißt links (Ø 680)
49	598000	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 933
50	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
51	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
52	Z2400011	Vorsteckbolzen
53	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
54	C3900001	Adapterplatte zu XSPro-VARIO
55	H1300001	Adapterplatte zu XSPro-STANDARD
56	523820	Sechskantschraube M20x50 (PE200005) (XSPro)
57	523836	Sechskantschraube M20x1,5x280 (LZ623002) (XSPro)

# Pendelstützrad hinten Ø600 - Ø770 (hydraulisch u. mechanisch)



**Pendelstützrad hinten Ø600 bis Ø770  
(hydraulisch und mechanisch)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Z1141200	Radträger hinten geschweißt XS
2	599001	Sechskantschraube M16x45 verz. DIN 933-8.8
3	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439-04
4	575670	Sechskantschraube M16x85 verz. DIN 931-8.8
5	Z1141101	Hülse
6	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8
7	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
8	Z1142000	Pendelstützradstiel Ø770 geschweißt V2
9	Z1341601	Wendeachse zu Pendelstützrad hinten
10	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
11	Z1149014	Deckscheibe Ø100x6
12	782105	Seegerring A 65x4,0 verz. DIN 471
13	LC100017	Sechskantschraube M16x115 verz. 10.9 (523763)
14	Z1142601	Zeiger
15	640400	Federring A 8 verz. DIN 127
16	595000	Sechskantschraube M8x16 verz. DIN 933-8.8
17	Z1140001	Scheuerschutz
18	715100	Spannstift 8x30 verz. DIN 1481
	781301	Seegerring A30x2 verz. DIN 471 - <b>ab 2015</b>
19	Z4441200	Dämpfungszyylinder mit verstärkten Dichtungen (800bar)
20	Z1849009	Schutzrohr
21	Z2400011	Vorsteckbolzen
	523845	Sechskantschraube M20x110 verz. 10.9 (PG050001) - ab 2015
22	717200	Spannstifte 12x40 verz. DIN 1481
	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8 - <b>ab 2015</b>
23	Z1849008	Kreuzgelenkbolzen
24	847010	Gleitlager MB 3020 DU-B
25	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
26	781301	Seegerring A30x2 verz. DIN 471
27	Z1842800	Bolzen Ø20 geschweißt
28	572018	Sechskantschraube M8x30 DIN 931 8.8
29	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8
30	Z1842700	Skala geschweißt
31	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125
32	572098	Sechskantschraube M8x45 DIN 931-8.8
33	Z1149001	Radachse Ø770 (Hadsten Rad leicht)
34	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439-04
35	653750	Scheibe 36 verz. DIN 126
36	Z1146803	Labyrinthdichtung
37	843020900	Kegelrollenlager zu Trelleborg PN T00252 30209 West-Lager
38	755100	Kegelrollenlager 30206 West-Lager
39	Z1146802	Unterlagscheibe 48x30x3
40	643602	Sicherungsblech MB6
41	681399	Nutmutter KM6 (M30x1,5)


**Pendelstützrad hinten Ø600 bis Ø770  
(hydraulisch und mechanisch)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
42	Z1146801	Verschlusskappe zu Trelleborg PN T00252
43	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
44	987109	Rad kpl. Ø770x340 PN T00252 (Trelleborg) Felge 9.00x16 RAL6005 green
44a	987109F	Felge komplett montiert 9.00Ex16x3.0 (Trelleborg)
44b	987109R	Reifen 340 55-16TL 140A8 AW305 Trelleborg (zu Stützrad hinten)
45-49	Z132850T	Abstreifer zu Rad Ø770 komplett
45	Z1328501	Abstreifer rechts zu Rad Ø770
46	Z1328502	Abstreifer links zu Rad Ø770
47	543603	Flachrundschraube M12x35 verz. DIN 603-8.8
48	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-8
49	643617	Spannscheibe A12 verz. DIN 696-FSt.
50	Z1342000	Pendelstützradstiel Ø600-680 geschweißt
51	Z2328002	Radachse Ø600-680
52	670355	Sechskantmutter B M30x2 verz. DIN 439-04
53	816110	Dichtungslamelle Z209F
54	755200	Kegelrollenlager 30208 West-Lager
55	755207	Kegelrollenlager 30307 West-Lager
56	Z2346802	Unterlagscheibe
57	643600	Sicherungsblech MB7 DIN 5406
58	681400	Nutmutter KM7 (35x1,5) DIN 981
59	Z2346801	Verschlusskappe Ø80 verz.
60	Z2348500	Gummirad Ø600 kpl. einstielig (842680)
60a	Z2348600	Felge kpl. mont Ø600 einstielig
60b	841550	Reifen Ø600 200 60-14,5 10 T448
60c	843575	Schlauch 200/60-14,5 TR15 zu Reifen Ø600
61	Z2448500	Gummirad Ø680 montiert einstielig (842685)
61a	Z2448600	Felge kpl. montiert Ø680 einstielig
61b	841551	Reifen Ø680-10,0 75/12 10 PR T446
61c	843576	Schlauch 10,0 80/12 TR15 zu Reifen Ø680
62	Z232850T	Abstreifer Ø600 komplett
	Z232900T	Abstreifer Ø680 komplett
	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts Ø680
63	Z2328900	Abstreifer geschweißt links Ø680
	Z2328600	Abstreifer geschweißt rechts Ø600
	Z2328700	Abstreifer geschweißt links Ø600
64	Z3948800	Klinke mit Hydraulikzylinder montiert
65	Z1849006	Lagerbolzen Ø30
66	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN 1481
67	630960	Verschlussschraube M18x1,5 DIN 908-5.8
68	794835	Schwenkverschraubungsstutzen WH 12 L M18x1,5 OMD A3C
69	Z3948801	Hydraulikzylinder Ø90 Hub 60 V3
70	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933-8.8
71	Z1848802	Druckstück
72	LZ528802	Druckfeder (818765)

**Pendelstützrad hinten Ø600 bis Ø770  
(hydraulisch und mechanisch)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
73	740060	Stahlkugel Ø6
74	Z3948803	Klinke kurz
75	Z1848800	Klinke montiert
76	Z1848900	Klinkenhalter geschweißt
77	Z2948900	Klinkenhalter geschweißt RH90
78	LZ528803	Klinke geschmiedet
79	PE200005	Sechskantschraube M20x50 verz. 10.9 (523820)
80	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
81	C3900001	Adapterplatte
82	H1300001	Adapterplatte zu Radträger
83	LZ623002	Sechskantschraube M20x1,5x280 (523836)
84	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-10
85	LC300005	Sechskantschraube M20x1,5x230 verz. 10.9 (523896)
86	881542	Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar VSG341.109500 VBPS 010
87	971085	Gerade Einschraubverschraubung GE12LR 1/4" OMD
88	970382	Winkelverschraubung EWW12LA3C
89	884633	Distanzadapter DA 12 L OMD CF
90	844935	HD-Schlauch 200mm NW10 compact 2-lagig mit 2 Überwurfmuttern
91	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
92	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
93	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
94	A2300100	Ring geschweißt
95	641101	Federring A20 verz. DIN 127
96	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933-8.8
97	Z3949012	HD-Leitung 5-scharig KA850 L=1500mm
98	842819	Rohrschelle RAP112
99	550102	Zylinderschraube M6x20 verz. DIN 912-8.8
100	970386	Gerade Verschraubung G12- L A3C
101	844966	HD-Schlauch 4600mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
102	E4010007	Drosselscheibe
103	970392	T-Stück T 12 L A3C
104	844943	HD-Schlauch 1020mm NW10 compact 2-lagig DKL-DKL90°
105	843520	Scheuerschutzwendel L=2000mm für HD-Schlauch Ø15-Ø25


**Transportpendelstützrad STANDARD**  
vorne (doppelstielig) Ø 600, Ø 680  
(XM, XMS, XS, XSPRO)





**Transportpendelstützrad STANDARD vorne (doppelstielig) Ø 600, Ø 680**  
**(XM,XMS,XS; XSPro)**

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PG128002	Lagerbolzen Ø 18	31	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933
2	LZ528803	Klinke geschmiedet	32	Z2341100	Konsole geschweißt (XM, XMS, XS)
3	LZ528801	Klinkenträger		Z4441100	Konsole geschweißt (XSPro)
4	740060	Stahlkugel	33	Z2341200	Radträger geschweißt
5	818765	Feder	34	LC300013	Beilage (XM, XMS, XS)
6	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125		H1300046	Beilage (XSPro)
7	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933	35	581800	Skt-Schraube. M20x200 DIN 931 (XS, XSPro)
8	712250	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481	36	581400	Skt-Schraube. M20x150 DIN 931 (XM, XMS)
9	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	37	701700	Splint 4x36 verz. DIN 94
9a	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 DIN 71412	38	695010	Kronenmutter M20 verz. DIN 979-6
10	LZ528002	Lagerscheibe (843365)	39	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349
11	Z2345007	Lagerbuchse 75/65/65 (837660)	40	Z2345002	Bund
12	Z2345006	Distanzhülse	41	Z2341400	Lagerbolzen DM30 geschweißt
13	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 DIN 71412	42	Z2341300	Vorsteckbolzen DM24 geschweißt
14	Z2341600	Wendeachse	43	847060	Spannbuchse-Connex 38x30x40
15	881645	Hydraulikdämpfer - LZ141200 (Gelenkkugel)	44	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
	Z2441200	Dämpfungszyylinder (U-Bügel)	45	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931 (Gelenkkugel)
16	Z2342000	Stützradstiel geschweißt	46	523777	Sechskantschraube M16x210 - LC800005
17	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94	47	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
18	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935	48	Z2345001	Distanzrohr 30/21/157
19	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 DIN 11023	49	530373	Gewindestift M16x55 DIN915
20	LZ528005	Buchse	50	670300	Sechskantmutter BM16 DIN 439
21	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933	51	LZ528004	Sechskantschraube M12x30 verz.
22	LZ528600	Stiel links geschweißt	52	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
23	Z2349601	Radachse Ø 50x185 (Ø 600, Ø 680)	53	---	entfällt
24	780400	NILOS-Ring 30208 AV	54	643655	Spannscheibe 16 verz. DIN 6796
25	755200	Kegelrollenlager 30208	55	Z2349602	Scheibe Ø 80,5x30x4
26	643599	Sicherungsblech MB8 40x62x1,25	56	Z2328600	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 600)
27	681401	Wellenmutter M40x1,5 KM8		Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts (Ø 680)
28a	Z2349700	Felge 6.75x14,5x4 geschw. Ø 600	57	Z2328700	Abstreifer geschweißt links (Ø 600)
	Z2449700	Felge 7.00x12,0x4 geschw. Ø 680		Z2328800	Abstreifer geschweißt links (Ø 680)
28b	Z2349600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 600	58	598000	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 933
	Z2449600	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 680	59	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
29	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15	60	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	843576	Schlauch 10.0/80-12 mit Ventil TR15	61	Z2400011	Vorsteckbolzen (U-Bügel)
30a	841550	Reifen 200x60-14,5/10 T448 Ø 600	62	650950	Scheibe 21 verz. DIN 125
	841551	Reifen 10.0x75-12,0/10 T446 Ø 680	69	523843	Sechskantschraube M24x150 Z2345003
30b	842695	Gummirad kpl. mont. Ø 600 - Z2349500	70	Z2341700	Vorsteckbolzen DM24 geschweißt
	842700	Gummirad kpl. mont. Ø 680 - Z2449500			

# Transport - Pendelstützrad vorne (hydraulisch u. mechanisch) zu Standard-Pflug



## Pendelstützradstiel



**Transport-Pendelstützrad vorne zu Standard-Pflug  
(hydraulisch und mechanisch)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
2	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
3	844935	HD-Schlauch 200mm NW10 compact 2-lagig mit 2 Überwurfmuttern
4	884633	Distanzadapter DA 12 L OMD CF
5	970382	Winkelverschraubung EWW12LA3C
6	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
7	881542	Rückschlagventil hydraulisch entsperbar VSG341.109500 VBPS 010
8	971085	Gerade Einschraubverschraubung GE12LR 1/4" OMD
9	844966	HD-Schlauch 4600mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
10	843520	Scheuerschutzwendel L=2000mm für HD-Schlauch Ø15-Ø25
11	970386	Gerade Verschraubung G12- L A3C
12	550102	Zylinderschraube M6x20 verz. DIN 912-8.8
13	Z1349012	HD-Leitung zu Standard-Pflüge mit hydraulischem Stützrad vorne
14	844944	HD-Schlauch 850mm NW10 compact 2-lagig DKL-DKL90°
15	C2436800	Rohrschellenhalter geschweißt
16	LS309201	Sechskantschraube M24x1,5x210 verz. 10.9 (523932)
17	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985-10
18	842819	Rohrschelle RAP112
19	E4010007	Drosselscheibe
20	LS316604	HD-Leitung für Anbaukörper L=55mm
21	970392	T-Stück T 12 L A3C
22	LC336008	Stange Ø12 L=200mm
23	A2300100	Ring geschweißt
24	600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933-8.8
25	641101	Federring A20 verz. DIN 127
26	A2310200	Schlauchklemmung kpl. montiert (max. 2 Schläuche)
27	Z1142500	Radausleger geschweißt zu XMS- und XS-Standard
	Z2442500	Radausleger geschweißt zu XS <sup>pro</sup> -Standard
28	697403	Sechskantmutter DIN 985-10 NM20x1,5 verz. DIN 985-10
29	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
30	Z1849012	Distanzrohr
31	LZ623001	Sechskantschraube M20x1,5x260 verz. 10.9 (523838)
32	C3902000	Lagerbolzen Ø40 geschweißt
33	LC700025	Spannbuchse 50x40x40 (847067)
34	655415	Scheibe 25 verz. DIN 7349-St.
35	695200	Kronenmutter M24x1,5 verz. DIN 979-6
36	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
37	Z1842900	Vorsteckbolzen lang Ø24 geschweißt
38	851130	Sicherheitsklappstecker 12x45 verz. DIN 11023
39	LZ300003	Sechskantschraube M20x1,5x215 verz. 10.9 (523771)
40	Z1841200	Radträger geschweißt
41	Z1849015	Anschlag
42	575000	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931-8.8
43	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8
44	655400	Scheibe 17 verz. DIN 7349-St.
45	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933-8.8
46	Z4441200	Dämpfungszyylinder mit verstärkten Dichtungen (800bar)
47	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
48	847010	Gleitlager MB 3020 DU-B
49	Z1849009	Schutzrohr
50	717200	Spannstifte 12x40 verz. DIN 1481
	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8 - <b>ab 2015</b>
51	Z2400011	Vorsteckbolzen
	523845	Sechskantschraube M20x110 verz. 10.9 (PG050001) - <b>ab 2015</b>


**Transport-Pendelstützrad vorne zu Standard-Pflug  
(hydraulisch und mechanisch)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
52	Z1849008	Kreuzgelenkbolzen
53	715501	Spannstifte 8x45 verz. DIN 1481
	781301	Seegerring A30x2 verz. DIN 471 - <b>ab 2015</b>
54	Z1842800	Bolzen Ø20 geschweißt
55	572018	Sechskantschraube M8x30 DIN 931-8.8
56	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8
57	Z1842700	Skala geschweißt
58	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125
59	572098	Sechskantschraube M8x45 DIN 931-8.8
60	Z1841601	Wendeachse
61	703700	Splint 6,3x63 verz. DIN 94
62	695320	Kronenmutter M36x1,5 DIN 979-8
63	Z1849014	Deckscheibe Ø100x10
64	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
65	832300	Kegelwulstschmierkopf AM8x1 DIN 71412
66	H1300006	Lagerbuchse 75x65x65
67	H1300008	Reibscheibe 100x65x5
68	Z1841700	Verriegelung geschweißt
69	Z1849007	Anlaufring
70	Z1842000	Stützradstiel einstiellig geschweißt
71-75	Z232850T	Abstreifer zu Rad Ø770 komplett
71	Z1328501	Abstreifer rechts zu Rad Ø770
72	Z1328502	Abstreifer links zu Rad Ø770
73	543603	Flachrundschrabe M12x35 verz. DIN 603-8.8
74	643617	Spannscheibe A12 verz. DIN 6796-FSt.
75	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-8
76	Z1849010	Sechskantschraube M30x2x165 10.9
77	695310	Kronenmutter M30x2 verz. DIN 979-6
78	Z1842400	Vorsteckbolzen Ø24 geschweißt
79	Z1842600	Zeiger geschweißt
80	640400	Federring A 8 verz. DIN 127
81	595000	Sechskantschraube M8x16 verz. DIN 933-8.8
82	Z3949100	Radachse mit Radnabe komplett
83	987104	Rad kpl. 340 55-16TL 140A8 Trelleborg AW305
83a	987104F	Felge 11x16 161 205 6 A2 ETO silber
83b	987104R	Reifen 340/55-16TL 1408A AW305 Trelleborg
84	643150	Federring C18,5 verz. DIN 74361
85	697408	Flachbundmutter BM18x1,5 verz. DIN 74361-8.8
86	653750	Scheibe 36 verz. DIN 126
87	670362	Sechskantmutter BM36x3 verz. DIN 439-04
88	Z3948800	Klinke mit Hydraulikzylinder montiert
89	Z3948801	Hydraulikzylinder Ø90 Hub 60
90	630960	Verschlussschraube M18x1.5 DIN 908-5.8
91	794835	Schwenkverschraubungsstutzen WH 12 L M18x1,5 OMD A3C
92	Z1849006	Lagerbolzen Ø30
93	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN 1481
94	Z3948803	Klinke kurz
95	740060	Stahlkugel Ø6
96	LZ528802	Druckfeder (818765)
97	Z1848802	Druckstück
98	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933-8.8
99	Z1848800	Klinke montiert

**Transport-Pendelstützrad vorne zu Standard-Pflug  
(hydraulisch und mechanisch)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
100	Z1848900	Klinkenhalter geschweißt
101	Z2948900	Klinkenhalter geschweißt RH90
102	LZ528803	Klinke geschmiedet
103	Z1142000	Pendelstützradstiel Ø770 geschweißt
104	Z1141601	Wendeachse zu Pendelstützrad vorne
105	Z1142601	Zeiger
106	Z1149014	Deckscheibe Ø100x6
107	782105	Seegering A 65x4,0 verz. DIN 471
108	LC100017	Sechskantschraube M16x115 verz. 10.9 (523763)
109	Z1342000	Pendelstützradstiel Ø600-680 geschweißt
110	Z2328002	Radachse Ø600-680
111	Z2348500	Gummirad Ø600 kpl. einstellig (842680)
111a	Z2348600	Felge kpl. montiert Ø600 einstellig
111b	841550	Reifen Ø600 200 60-14,5 10 T448
111c	843575	Schlauch 200 60 14,5 TR15 zu Reifen Ø600
112	Z2448500	Gummirad Ø680 kpl. einstellig (842685)
112a	Z2448600	Felge kpl. montiert Ø680 einstellig
112b	841551	Reifen Ø680 10,0 75 12 10 PR T446
112c	843576	Schlauch 10,0 80 12 TR15 zu Reifen Ø680
113	816110	Dichtungslamelle Z209F
114	755200	Kegelrollenlager 30208 West-Lager
115	755207	Kegelrollenlager 30307 West-Lager
116	Z2346802	Unterlagscheibe
117	643600	Sicherungsblech MB7 DIN 5406
118	681400	Nutmutter KM7 DIN 981 (35x1,5)
119	Z2346801	Verschlusskappe Ø80 verz.
120	670355	Sechskantmutter B M30x2 verz. DIN 439-04
121	Z232850T	Abstreifer zu Rad Ø600 komplett
	Z232900T	Abstreifer zu Rad Ø680 komplett
	Z2328800	Abstreifer geschweißt rechts Ø680
122	Z2328900	Abstreifer geschweißt links Ø680
	Z2328600	Abstreifer geschweißt rechts Ø600
	Z2328700	Abstreifer geschweißt links Ø600
	(Pos. 73 - 75)	(Anmerkung: Befestigungsteile wie bei Rad Ø770)
123	Z1140001	Scheuerschutz
124	715100	Spannstift 8x30 verz. DIN 1481
125	575670	Sechskantschraube M16x85 verz. DIN 931-8.8
126	Z1141101	Hülse
127	Z1149001	Radachse Ø770 (Hadsten Rad leicht)
128	987109	Rad kpl. Ø770x340 PN T00252 (Trelleborg) Felge 9.00x16 RAL6005 green
128a	987109F	Felge kpl. montiert 9.00Ex16x3.0 (Trelleborg)
128b	987109R	Reifen 340 55-16TL 140A8 AW305 Trelleborg (zu Stützrad hinten)
129	Z1146803	Labyrinthdichtung
130	843020900	Kegelrollenlager zu Trelleborg PN T00252 30209 West-Lager
131	755100	Kegelrollenlager 30206 West-Lager
132	Z1146802	Unterlagscheibe 48x30x3
133	643602	Sicherungsblech MB6
134	681399	Nutmutter KM6 (M30x1,5)
135	Z1146801	Verschlusskappe zu Trelleborg PN T00252
136	653710	Scheibe 30 verz. DIN 126


**NONStop-Steinsicherung leicht – mechanisch**  
**(Standard und Vario – LM bis XMS)**



**NONStop-Steinsicherung leicht - mechanisch**  
**(Standard und Vario - LM bis XMS)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	C1201500	Grindelträger zu LM und M NONStop leicht (STANDARD)
1a	C1501500	Grindelträger zu XM NONStop leicht (STANDARD)
2	C2300021	Gelenkkugel
3	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN1481
4	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985-10
5	C2335300	Lagerbolzen geschweißt
6	781195	Seegerring A25x2 DIN471
7	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN71412
8	PE400016	Grindel RH72
9	651201	Scheibe 21 verz. DIN125
10	PM000012	Federwiderlagerbolzen
11	714101	Spannstifte 6x40 verz. DIN1481
12	C1235000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet
13	C2335101	Kugelpfanne
14	780900	Seegerring A 20x1,2 DIN471
15	LC235908	Lagerbolzen 25
16	C1235901	Grindeltragplatte leicht
17	LC235902	Winkelhebel oben
18	LC235903	Winkelhebel unten
19	LC235904	Zugstange
20	LC235906	Gelenkbolzen
21	LC235907	Distanzhülse
22	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. 10.9 (523782)A
23	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. 10.9 (523803)
24	LC100034	Hülse
25	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN1481
26	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985-8
27	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985-8
28	693910	Sechskantmutter M24x2 DIN934-8
29	670352	Sechskantmutter BM24x2 verz. DIN439-04
30	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. 10.9 (523749)
31	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM006500)
31a	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM006600)
31b	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM006700)
31c	811507	Blattfeder-8-blättrig (PM006800)
31d	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM006900)
31e	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM007000)
32	C0701500	Grindelträger zu NONStop-Steinsicherung (VARIO)


**Federblätter mit Schrauben,  
Muttern und Scheiben**



**Federblätter mit Schrauben, Muttern und Scheiben  
(Standard und Vario - LM bis XMS)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	PM006601	Blattfeder Nr.1
2	PM006602	Blattfeder Nr.2 (Erweiterung von 6- auf 7- blättrig)
3	PM006603	Blattfeder Nr.3 (Erweiterung von 7- auf 8- blättrig)
4	PM006604	Federblatt Nr.4 (Erweiterung von 8- auf 9- blättrig)
5	PM006605	Blattfeder Nr.5
6	PM006606	Blattfeder Nr.6 (Erweiterung von 5- auf 6- blättrig)
7	PM006607	Federbeilage 140x4
8	PM006609	Scheibe 11 vergütet
9	PM006608	Scheibe 13 verz.
10	697363	Sechskantmutter NM10 verz. DIN985-10
11	697373	Sechskantmutter NM12 verz. DIN985-10
12	582750	Sechskantschraube M10x40 DIN931-10.9 (für 5-, 6-, 7-blättrig)
12a	582760	Sechskantschraube M10x50 DIN931-10.9 (für 8-, 9-blättrig)
12b	582761	Sechskantschraube M10x60 DIN931-10.9 (für 10-blättrig)
13	582750	Sechskantschraube M10x40 DIN931-10.9 (für 5-blättrig)
13a	582760	Sechskantschraube M10x50 DIN931-10.9 (für 6-, 7-blättrig)
13b	582761	Sechskantschraube M10x60 DIN931-10.9 (für 8- bis 10-blättrig)
14	598100	Sechskantschraube M12x50 DIN931-10.9 (für 5-, 6-blättrig)
14a	582795	Sechskantschraube M12x60 DIN931-10.9 (für 7-blättrig)
14b	582796	Sechskantschraube M12x70 DIN931-10.9 (für 8-, bis 10-blättrig)

**NONStop-Steinsicherung leicht – hydraulisch  
(Standard und Vario – LM bis XMS)**



**NONStop-Steinsicherung leicht - hydraulisch  
(Standard und Vario - LM bis XMS)**


<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	574900	Sechskantschraube M12x140 verz. DIN931-8.8
2	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN985-8
3	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN985-8
4	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN985-8
5	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN985-10
6	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN1481
7	715400	Spannstift 8x40 verz. DIN1481
8	780900	Seegerring A 20x1,2 DIN471
9	781195	Seegerring A25x2 DIN471
10	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN71412
11	844350	Messschlauch SMS 20 M 1/4" 2500
12	844940	Druckmanometer 0-400bar G1/4"
13	844960	HD-Schlauch SAE100 R7 04ETAL06-0RX2-8000 Thermoplastik
14	847008	Gleitlager GGB 2525 DU
15	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
16	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
17	881730	Druckminderventil CDK3 max. 140bar 1/4"
18	970373	Einschraubstutzen mit Dichtkegel EVGE 12LR 1/4" ED
19	970375	Einst. Winkel Anschlussstutzen EW-10 PL M16x1.5
20	971660	Winkel Einschraubverschraubung UWE 6 PLR 1/4" PN315
21	971813	Schraubkupplung BG2-10 L inkl. Staubschutz
22	971830	Messanschluss 1/4" PC-Einschraubgewinde
23	C0701500	Grindelträger zu NONStop-Steinsicherung (VARIO)
24	C1201500	Grindelträger zu LM und M NONStop-Steinsicherung leicht (STANDARD)
24a	C1501500	Grindelträger zu XM NONStop-Steinsicherung leicht (STANDARD)
25	C1235000	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet
26	C1235901	Grindeltragplatte leicht
27	C1235904	Zugstange (Steinsicherung leicht)
28	C1235906	Gelenkbolzen (Steinsicherung leicht)
29	C12366AS	Hydraulikzylinder mit Kompaktspeicher (NONStop-Steinsicherung leicht)
30	C1335902	Winkelhebel oben für Zylinder(Steinsicherung leicht)
31	C1335903	Winkelhebel unten für Zylinder(Steinsicherung leicht)
32	C1337500	Druckverstellungsschlauch für STHDK leichte Steinsicherung mit Kompaktzylinder
33	C2300021	Gelenkkugel
34	C2335101	Kugelpfanne
35	C2335300	Lagerbolzen geschweißt
36	C2335909	Lagerbolzen 26
37	C2336610	Abziehbild für Steinsicherungszyylinder
38	LC100034	Hülse
39	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. 10.9 (523803)
40	LC200026	Abziehbild Druckverstellung
41	LC200035	Sechskantschraube M16x65 verz. 10.9 (523782)A
42	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. 10.9 (523804)
43	LC235908	Lagerbolzen 25
44	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. 10.9 (523749)
45	PE400016	Grindel RH72
46	PG500007	Sechskantschraube M20x100 verz. 10.9 (523853)



**NONStop-Steinsicherung leicht - mit Zentralverstellung  
(Standard - LM bis XMS)**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	550102	Zylinderschraube M6x20 verz. DIN912-8.8
2	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN931-8.8
3	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN931-8.8
4	594501	Sechskantschraube M6x16 verz. DIN933-8.8
5	640200	Federring A 6 verz. DIN127
6	650200	Scheibe 6,4 verz. DIN125
7	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN125
8	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN985-8
9	794836A	H-Schwenkverschraubungsstutzen WH 12 LR A3C
10	822750	Federstecker 2mm verz. DIN11024
11	842819	Rohrschelle RAP112
12	844250	HD-Schlauch 1350mm NW10 compact 2-lagig mit geradem Anschluss und 45°-Bogen
13	844929A	HD-Schlauch 1850mm NW10 compact 2-lagig DKOL ger. 12L DKOL 90° 12L
14	844940	Druckmanometer 0-400bar G1/4"
15	844941	Manometerverschraubung MAVE 12LR verz.
16	844976	HD-Schlauch 950mm NW10 compact 2-lagig DKOL ger. 12L DKOL 90° 12L
17	845600	Schneidring DPR 12 L X
18	848000	Kabelbinder 146x4,6
19	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
20	861750	Kugelhahn in Blockform BKH-12L PN-500
21	863300	Staubkappe zu Kupplungsstecker rot
22	881730	Druckminderventil CDK3 max 140bar 1/4"
23	970373	Einschraubstutzen mit Dichtkegel EVGE 12LR 1/4" ED
24	970383	Winkelverschraubung W 12 L A3C
25	970386	gerade Verschraubung G12-L A3C
26	970392	T-Stück T 12 L A3C
27	971085	gerade Einschraubverschraubung GE12LR 1/4" OMD
28	971250	Handhebel für BKH-BK3 SW9
29	971350	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM 18x1,5 OMD
30	971360	gerader Einschraubstutzen GE 12 LM OMD A3C
31	971375	gerade Einschraubverschraubung mit Schaft EVGE 12 PLM ED (M16x1,5)
32	971381	Überwurfmutter M 12 L A3C X
33	C120150W	Grindelträger zu LM und M NONStop-Steinsicherung leicht mit Zentralverstellung
33a	C150150W	Grindelträger zu XM NONStop-Steinsicherung leicht mit Zentralverstellung
34	C12366AS	Hydraulikzylinder mit Kompaktspeicher (NONStop leicht)
35	C2336008	Hydraulikrohr 200mm
36	C2336605	Fixierblech
37	C2337500	Hydraulikverteiler zu STHDV (Zentralverstellung)
38	C2436800	Rohrschellenhalter geschweißt
39	LC336040	HD-Leitung 815mm zu 850 und 900
39a	LC336060	HD-Leitung 915mm zu 950 und 1000
39b	LF800011	HD-Leitung 1000mm zu 1050
40	LF816007	HD-Leitung-7



**NON-Stop-Steinsicherung  
(schwer) - mechanisch.**



## NON-Stop-Steinsicherung (schwer) - mechanisch

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LC235000	Steinsicherungselement geschw. / bearb.	26a	LZ341005	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers) XM; XMS; XS, XSPro; Hektor; Herkules; Heros
2	LC235904	Zugstange			
3	C2335300	Bolzen			
4	LC235902	Winkelhebel oben	27	PM006601	Federblatt Nr. 1
4a	LC235903	Winkelhebel unten	28	811502	Federblatt Nr. 2 (Erweiterung von 6- auf 7-blättrig) (PM006602)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 verz. DIN 71412	29	811517	Federblatt Nr. 3 (Erweiterung von 7- auf 8-blättrig) (PM006603)
6	LC235908	Lagerbolzen Ø 25	30	811518	Federblatt Nr. 4 (Erweiterung von 8- auf 9-blättrig) (PM006604)
7	715400	Spannstift Ø 8x40 DIN 1481	31	PM006605	Federblatt Nr. 5
8	LC235906	Gelenkbolzen	32	811501	Federblatt Nr. 6 (Erweiterung von 5- auf 6-blättrig) (PM006606)
9	LC235907	Distanzhülse	33	PM006607	Federbeilage
10	693910	Sechskantmutter M24x2 DIN 934-8	34		Skt-Schraube M12x50 10.9 (5-, 6-blättrig); M12x60 (7-blättrig); M12x70 10.9 (8- bis 10-blättrig)
11	670352	Sechskantmutter B M24x2 DIN 439-6	35		Scheibe 13 verz.
12	LC235901	Grindeltragplatte	36		Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-10
13	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM006500)	37		Scheibe 11 (vergütet)
	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM006600)	38		Skt-Schraube M10x40 10.9 (5-blättrig); M10x50 (6-, 7-blättrig); M10x60 10.9 (8- bis 10-blättrig)
	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM006700)			
	811507	Blattfeder 8-blättrig (PM006800)	39		Skt-Schraube M10x40 10.9 (5-, 6-, 7-blättrig); M10x50 10.9 (8-, 9-blättrig); M10x60 10.9 (10-blättrig)
	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM006900)	40		Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-10
	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM007000)	41	C2300021	Gelenkkugel
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	42	C0201500	Grindelträger – LM; M
15	523803	Skt-Schraube M20x75 (LC100036) 8.8		C2201500	Grindelträger – M (SB48)
16	523749	Skt-Schraube M20x45 (LZ134001) 8.8 verz.	42a	C2301500	Grindelträger – XM; XMS; XS, XSPro; Hektor; Herkules; Heros
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	43	LC235910	Staubschutz (auf Wunsch)
18	PE200016	Grindel RH60 (ergibt RH67)	44	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
	C2200018	Grindel RH67 (ergibt RH72)	45	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8 / LM; M
	C2200020	Grindel RH72 (ergibt RH78)	45a	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8 / XM; XMS; XS, XSPro; Hektor; Herkules; Heros
	C2200022	Grindel RH78 (ergibt RH82) nur für MS + S	46	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8
19	523735	Skt-Schraube M16x65 (LC221035) 8.8	47	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8 / LM; M
20	PM000012	Federlagerbolzen	47a	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8 / XM; XMS; XS, XSPro; Hektor; Herkules; Heros
21	714101	Spannstift Ø 6x40 verz. DIN 1481	48	LC100034	Hülse
22	781195	Sicherungsring A25x2 DIN 471			
23	714800	Spannstift Ø 8x20 verz. DIN 1481			
24	523757	Skt-Schraube M20x165 (LC200002) LM; M			
24a	523935	Skt-Schraube M24x200 (LS300035) XM; XMS; XS, XSPro; Hektor; Herkules; Heros			
25	523767	Skt-Schraube M16x160 (LC200001) LM; M			
25a	523778	Skt-Schraube M20x200 (LS300002) XM; XMS; XS, XSPro; Hektor; Herkules; Heros			
26	LZ241005	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers) LM; M			

Hydr. NON-STOP-Steinsicherung  
mit Zentralverstellung **C23**  
(schwer)








## Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit Zentralverstellung (schwer)

C23

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	C2335000	Steinsicherungselement geschw. und bearb.	37	863300	Staubkappe
2	C2335904	Zugstange (480495)	38	970385	L-Stück EVL 12-LA3C
3	C2335300	Bolzen	39	842816	Rohrschelle RAP-112
4	C2335902	Winkelhebel oben	40	550102	Zylinderschraube M6x20 DIN 912-8.8
4a	C2335903	Winkelhebel unten	41	LZ241005	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers) – LM, M
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 verz. DIN 71412		LZ341005	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers) – XM, XMS, XS, XSPPro
6	C2335908	Lagerbolzen Ø 30	42	C2300021	Gelenkkugel
7	715601	Spannstift Ø 8x50 DIN 1481	43	C020150W	Grindelträger – LM, M
8	C2335906	Gelenkbolzen		C230150W	Grindelträger – XM, XMS, XS, XSPPro
9	C2335909	Lagerbolzen Ø 26	44	523767	Skt-Schraube M16x160 (LC200001) – LM, M
10	781195	Sicherungsring A25x2 DIN 471		523778	Sechskantschraube M20x200 (LS300001) – XM, XMS, XS, XSPPro
11	847010	Gleitlager MB 3020 DU/B, 30x34x20	45	523757	Skt-Schraube M20x165 (LC200002) – LM, M
12	C2335901	Grindeltragplatte		523935	Sechskantschraube M24x200 (LS300035) – XM, XMS, XS, XSPPro
13	523782A	Skt-Schraube M16x65 verz. 10.9 (LC200035)	46	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	47	LC336040	Hydraulikleitung zu 850
15	523803	Skt-Schraube M20x75 verz. 10.9 (LC100036)		LC336060	Hydraulikleitung zu 950
16	523749	Sechskantschraube M20x45 8.8 (LZ134001)		LC236080	Hydraulikleitung zu 1020
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8		LC336080	Hydraulikleitung zu 1050
18	PE200016	Grindel RH60 (ergibt RH67)	48	LC337000	HD-Regulierschlauch kpl. montiert
	C2200018	Grindel RH67 (ergibt RH72)	49	944936	HD-Schlauch 25NW10x3500
	C2200020	Grindel RH72 (ergibt RH78)	50	844940	Druckmanometer 0 - 400 bar
	C2200022	Grindel RH78 (ergibt RH82)	51	861710	Kupplungsmuffe NW10 M18x1,5
19	881807	Hydraulikzylinder (C23366AS)	52	844941	Anschlussstutzen MAVÉ 12-LR/A3C
20	844976	HD-Schlauch 25N10x950 DKL/DKL90°	53	LC336008	Stange Ø 12
21	LC336042	Hydraulikleitung zu 850	55	895685	Abziehbild „Druckverstellung“ (LC200026)
	LC336062	Hydraulikleitung zu 950	56	970392	T-Stück T12-LA3C
	LC236082	Hydraulikleitung zu 1020	57	LC336800	Rohrschellenhalter geschweißt
	LC336082	Hydraulikleitung zu 1050	58	LC235910	Staubschutz (auf Wunsch)
22	C2335101	Kugelpfanne	59	780900	Sicherungsring A20x1,2 DIN 471
23	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC200036) 10.9	60	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8 – LM, M
24	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG500007) 8.8		697390	Sechskantmutter NM20 DIN 885-8 – XM, XMS, XS, XSPPro
25	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12 LM verz.	61	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8
29	697360	Sechskantmutter NM10 DIN 985-8	62	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 885-8 – LM, M
30	970396	K-Kreuz-Verschraubung K12-PL/A3C		697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985-8 – XM, XMS, XS, XSPPro
31	845600	Schneidring D12-L			
32	LC100034	Hülse			
33	971381	Überwurfmutter M12-L			
34	LF816007	HD-Leitung			
35	861750	Kugelhahn in Blockform M18x1,5 / M18x1,5			
36	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5			







**Grenzackereinrichtung LM  
bzw. ON-LAND M, ON-LAND MS**



**Grenzackereinrichtung**  
**LM, - bzw. ONLand M; ONLand MS**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA124000	Verstell Schlitten (Grenzackern LM)
	LA224000	Verstell Schlitten (Grenzackern, ONLand M)
	LA324000	Verstell Schlitten (ONLand MS)
2	LA125000	Breitenverstellspindel (Grenzackern LM, M)
	LA225000	Breitenverstellspindel (ONLand M)
	LA325000	Breitenverstellspindel (ONLand MS)
3	PL310004	Spindel Mutter
		<i><u>mechanische Schlittenverstellung:</u></i>
4	PL116200	Spindelanschlussstück verz.
5	PL115200	Handhebel geschweißt
6	830300	Handgriff
7	834280	Normkette flach parallel Ø 3x20x22 Gl. Verz.
8	834290	Feuerwehrkarabiner 40x5 verz.
9	PL110001	Bund verz.
10	713801	Spannstift 6x32 verz. DIN 1481
11	711472	Spannstift 3,5x35 verz. DIN 1481
12	716201	Spannstift 10x45 verz. DIN 1481
13	714201	Spannstift 6x45 verz. DIN 1481
14	582780	Sechskantschraube M10x65 verz. DIN 931-10.9
15	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-8
16	832280	Kegelwulstschmierkopf As M6x1 DIN 71412
		<i><u>hydraulische Schlittenverstellung:</u></i>
17	PL110003	Anlaufscheibe
18	550470	Stiftschraube M12x40 verz. DIN 938-8.8
19	573600	Sechskantschraube M12x45 verz. DIN 931-8.8
20	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-8
21	PL116300	Doppelflansch geschweißt
22	PL110002	Nabe 2
23	881550	Hydraulikmotor (mit Keil)
24	971340	gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / G 1/2 (zyl.) ohne Überwurfmutter und Schneidring
25	844913	Hydraulikschlauch 3500 lg NW10 SR2 8 montiert
26	843540	"H"-Kabelschutzschlauch Gr. Ø 35x1,5 - Y2312, l=1300
27	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
28	863300	Staubkappe
29	572020	Sechskantschraube M8x35 verz. DIN 931-8.8
30	842836	Anschweißplatte AP - B2
31	884625	Rohrschelle RBP-216
32	884635	Deckplatte DP - B2

**Grenzackereinrichtung LM  
bzw. ON-LAND M, ON-LAND MS**



**Grenzackereinrichtung**  
**LM, - bzw. ONLand M; ONLand MS**

<b>Pos.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
33	LC224001	Distanzhülse
34	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481
35	LC300004	Lagerbolzen Ø 28 vorne
36	LC500015	Spindel rechts
37	571925	Sechskantschraube M6x55 verz. DIN 931-8.8
38	697320	Sechskantmutter NM6 verz. DIN 985-8
39	881794	Schockventil Type VAIL 5-38TV
40	971095	gerade Einschraubverschraubung GE12LR 3/8" verz.
41	970382	Winkelstück EVW 12L a3C
42	844938	Hydraulikschlauch 550mm lang NW10 DKL/DKL90 montiert
43	PF011006	Schellenhalter
44	LC400004	Lagerbolzen Ø 35 vorne
45	LC801000	Verbindungsteil kpl. geschweißt
46	847261	Spannhülse M30x480 (LC818600)
46a	LC818500	Spannschloss kpl. montiert
47	LC800015A	Spindel M30 rechts
48	LC800016A	Spindel M30 links
49	LC800002	Lagerbolzen Ø 35
50	670353	Sechskantmutter M30 rechts verz. DIN 439-4
51	670354	Sechskantmutter M30 links verz. DIN 439-4
52	LC324001	Distanzhülse



## Hydraulische Spuranpassung

Pos.	Bestell-Nr	Bezeichnung	
		<b>LM (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)</b>	<b>(LC1, C01)</b>
1	881779	Hydraulikzylinder PL022200	
2	LA111000	Anbaukörper kpl.	
3	LA113000	Wendekörper kpl.	
4	LA114000	Verstell Schlitten kpl.	
5	PL022501	Zylinderwiderlager	
		<b>M (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)</b>	<b>(LC2, C02, C12, C22)</b>
1	881778	Hydraulikzylinder PP022200	
2	LA211000/0H	Anbaukörper kpl.	
3	LA213000	Wendekörper kpl.	
4	LA214000	Verstell Schlitten kpl.	
5	PL022501	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		<b>M - mit hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP)</b>	<b>(LR2, C42)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	LA211000/0M	Anbaukörper kpl.	
3	LA213000	Wendekörper kpl.	
4	LA514000	Verstell Schlitten kpl.	
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
5b	LA814008	Knotenblech	
		<b>XM (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)</b>	<b>(LC3, C13, C15, C52)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	LA311000/0H	Anbaukörper kpl.	
3	LA313000	Wendekörper kpl.	
4	LA314000	Verstell Schlitten kpl.	
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		<b>XM – mit hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung (Scherbolzen, SEMI)</b>	<b>(LR3, C41)</b>
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200	
2	LA311000/0H	Anbaukörper kpl.	
3	LA313000	Wendekörper geschweißt und bearbeitet	
4	LA334000	Verstell Schlitten kpl.	
5a	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		<b>XM – mit hydraulischem Zugpunkt bzw. mit hydraulischer Rahmeneinschwenkung (NON-STOP)</b>	<b>(LR3, C41)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	LA311000/0H	Anbaukörper kpl.	
3	LA313000	Wendekörper geschweißt und bearbeitet	
4	LA334000	Verstell Schlitten kpl.	
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
5b	LA814008	Knotenblech	
		<b>XMS (Scherbolzen, SEMI, NON-Stop)</b>	<b>(C23, C53)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200	
2	A231100H	Anbaukörper kpl.	
3	A2313100	Wendekörper kpl.	
	A231310M	Wendekörper kpl.	
	A2313200	Wendekörper kpl.	
4	A2314000	Verstell Schlitten (M-SS)	
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	
		<b>S (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)</b>	<b>(LC4, C11, C51)</b>
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200	
2	LA411000/0H	Anbaukörper kpl.	
3	LA413000	Wendekörper kpl.	
4	LA414000	Verstell Schlitten kpl.	
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	


## Hydraulische Spuranpassung

Pos.	Bestell-Nr	Bezeichnung
		<b>XS-, XSPro (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (C24, C54, C44, C55)</b> <b>(mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	A141100H	Anbaukörper kpl.
3	A1413100	Wendekörper kpl.
	A141310M	Wendekörper kpl.
	A1413200	Wendekörper kpl.
4	A1414000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>M-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) (LC7, C07, C27)</b> <b>M-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA211000/0H	Anbaukörper kpl. (M)
3	LA213000	Wendekörper kpl. (M)
4	LA714000	Verstell Schlitten kpl. (M-VARIO)
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
5b	LA814008	Knotenblech
		<b>XM-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP)</b> <b>MS-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC8, C18, C57)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA311000/0H	Anbaukörper kpl.
3	LA313000	Wendekörper kpl.
4	LA814000	Verstell Schlitten kpl.
5a	LA814007	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
5b	LA814008	Knotenblech
		<b>XMS-VARIO – mit hydraulischem Zugpunkt bzw. mit hydr. Rahmeneinschwenkung (NON-STOP) (C28, C58)</b>
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	A231100H	Anbaukörper kpl.
3	A2313100	Wendekörper geschweißt und bearbeitet
	A231310M	Wendekörper geschweißt und bearbeitet
	A2313200	Wendekörper geschweißt und bearbeitet
4	A2814000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>S-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP)</b> <b>S-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC9, C09, C19)</b>
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	LA411000/0H	Anbaukörper kpl.
3	LA413000	Wendekörper kpl.
4	LA914000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>XS-, XSPro-VARIO (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (C29, C59, C39, C56)</b> <b>(mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881710	Hydraulikzylinder LA422200
2	A141100H	Anbaukörper kpl.
3	A1413100	Wendekörper kpl.
	A141310M	Wendekörper kpl.
	A1413200	Wendekörper kpl.
4	A2914000	Verstell Schlitten kpl.
5		Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>M-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC5, C05, C32)</b> <b>(mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA211000	Anbaukörper kpl.
3	LA213000	Wendekörper kpl.
4	LA514000	Verstell Schlitten
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)

## Hydraulische Spuranpassung

Pos.	Bestell-Nr	Bezeichnung
		<b>XM-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LC6, C16)</b> <b>(mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA311000/0H	Anbaukörper kpl.
3	LA313000	Wendekörper kpl.
4	LA614000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>XMS-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (C33)</b> <b>(mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	A231100H	Anbaukörper kpl.
3	A2313100	Wendekörper kpl.
	A2313200	Wendekörper kpl.
4	A3314000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>S-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (LCS)</b> <b>(mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	LA411000/0H	Anbaukörper kpl.
3	LA413000	Wendekörper kpl.
4	LA414000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA322101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>XS-SS und XSPro-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (C34, C35)</b> <b>(mit oder ohne hydraulischem Zugpunkt bzw. hydraulischer Rahmeneinschwenkung)</b>
1	881783	Hydraulikzylinder PG022200
2	A141100H	Anbaukörper kpl.
3	A1413100	Wendekörper kpl.
4	A1413200	Wendekörper kpl.
4	A1414000	Verstell Schlitten kpl.
5	LA922101	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		<b>für alle Typen gleich:</b>
6	843540	Kabelschutzhülse
7	832400	Kegelwulstschmierkopf M8x1 DIN 71412 (45°)
8	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / M18x1,5 GE12LM
	971352	Gerade Einschraubverschraubung M14x1,5 / M18x1,5
9	LZ128004	Zylinderlagerbolzen
10	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
11	PL016201	Drosselscheibe (M18x1,5 / M18x1,5)
	A1400015	Drosselscheibe (M14x1,5 / M18x1,5)
12	651201	Scheibe A21 verz. DIN 125
13	572550	Sechskantschraube M8x65 verz. DIN 931
14	842836	Anschweißplatte
15	884635	Deckplatte
16	884625	Rohrschelle RBP-216
	884620	Rohrschelle RBP-214
17	LA113004	Lasche (nach Maß entsprechend aufschweißen)
	Z2422101	Lasche (nach Maß entsprechend aufschweißen)
18	844921A	Hydraulikschlauch 2550mm HW10 montiert
	861705	Kupplungsstecker M18x1,5
	844965	Hydraulikschlauch 3650mm DN06 lose
	861702	Kupplungsstecker M14x1,5
	863300	Staubkappe
19	839901	Kettenglied
20	LA200100	Ring geschweißt
	600090	Sechskantschraube M20x30 verz.
	641101	Federring A20 verz. DIN 127

ERWEITERUNG für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPRO-, HEROS-, HEKTOR-STANDARD: 2-3scharig(2+1), 3-4scharig(3+1), 4-5scharig(4+1) 5-6scharig(5+1), 6-7scharig(6+1), 7-8scharig(7+1), 8-9scharig(8+1), 9-10scharig(9+1): (SCHERBOLZEN, SEMI, NON-STOP-St.) (850, 950, 1000, 1020, 1050, 1150)



**Erweiterung für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPro-, HEROS- und HEKTOR-Standard  
(Scherbolzen, Semi, NON-Stop-Steinsicherung)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	C2200030	Grindelträger M (Scherbolzen, Semi)
	C2201500	Grindelträger M (NON-Stop-Steinsicherung)
	C2400030	Grindelträger XM, XMS, XS, HEKTOR (Scherbolzen, Semi)
	H1300029	Grindelträger XSPro (Scherbolzen, Semi)
	C2301500	Grindelträger XM, XMS, XS, HEKTOR (mit C23-Element) (NON-Stop-Steinsicherung)
	C2401500	Grindelträger XM, XMS, XS, HEKTOR (mit LC2-Element) (NON-Stop-Steinsicherung)
	H1301400	Grindelträger XSPro (NON-Stop-Steinsicherung)
2	C5000010	Platte außen (für 120mm Rohr)
	C5300010	Platte außen (für 150mm Rohr)
	C5500010	Platte außen (für 200mm Rohr)
3	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
4	C5000100	Versteifungsplatte innen geschweißt (für 120mm Rohr)
	C5300100	Versteifungsplatte innen geschweißt (850) (für 150mm Rohr)
	C5300300	Versteifungsplatte innen geschweißt (950) (für 150mm Rohr)
	C5400300	Versteifungsplatte innen geschweißt (1050, 1150 (für 150mm Rohr)
	C5500300	Versteifungsplatte innen geschweißt (850, 950, 1050) (für 200mm Rohr)
5	C5500500	Versteifungsplatte innen geschweißt (1150) (für 200mm Rohr)
	C5000002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (M) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1)
	C5000004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (M) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1)
	C5000006	Rahmenrohr 1020 erweiterbar (M) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1)
	C5300002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (4+1)
	C5300004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (4+1)
	C5320004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (4+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (4+1)
	C5320006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (4+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5100002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1)
	C5400004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5420004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XS) (Scherb., Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5120014	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5420006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XS) (Scherb., Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5120016	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5100008	Rahmenrohr 1150 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1)
	C5120008	Rahmenrohr 1150 erweiterbar (XS) (Scherb., Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400008	Rahmenrohr 1150 erweiterbar (XS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5420008	Rahmenrohr 1150 erweiterbar (XS) (Scherb., Semi, NON-Stop) (2+1 / 3+1 / 4+1 / 5+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5500002	Rahmenrohr 850 erweiterbar (XSPro) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5500004	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XSPro) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5500006	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XSPro) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5500008	Rahmenrohr 1150 erweiterbar (XSPro) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1 / 4+1 / 5+1)
	C5300012	Rahmenrohr 850 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1)
	C5300014	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1)
	C5320014	Rahmenrohr 950 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300016	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1)
	C5320016	Rahmenrohr 1050 erweiterbar (XM, XMS) (Scherbolzen, Semi, NON-Stop) (3+1) <b>gr. SB ab 2008</b>
	H5300005	Rahmenrohr 1000 erweiterbar (HEROS) (Scherbolzen, NON-Stop)
	H5500005	Rahmenrohr 1000 erweiterbar (HEKTOR) (Scherbolzen, NON-Stop)
	6	C5000041
C5000050		Rahmenrohr 850 2-scharig erweiterbar (2+0) M (Scherbolzen, Semi)
C5000051		Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+0) M (Scherbolzen, Semi)
C5000060		Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) M (NON-Stop-Steinsicherung)
C5000061		Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) M (NON-Stop-Steinsicherung)
C5000070		Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) M (Scherbolzen, Semi)
C5000071		Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) M (Scherbolzen, Semi)
C5000080		Rahmenrohr 1020 2-scharig erweiterbar (2+0) M (NON-Stop-Steinsicherung)
C5000081		Rahmenrohr 1020 3-scharig erweiterbar (3+0) M (NON-Stop-Steinsicherung)
C5000090		Rahmenrohr 1020 2-scharig erweiterbar (2+0) M (Scherbolzen, Semi)
C5000091		Rahmenrohr 1020 3-scharig erweiterbar (3+0) M (Scherbolzen, Semi)

**Erweiterung für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPro-, HEROS- und HEKTOR-Standard  
(Scherbolzen, Semi, NON-Stop-Steinsicherung)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
6	C5300040	Rahmenrohr 850 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5300041	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5300042	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5300050	Rahmenrohr 850 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS Scherbolzen, Semi)
	C5300051	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5300052	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5300060	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5320060	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (NON-Stop-St.) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300061	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5320061	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (NON-Stop-St.) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300062	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5320062	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (NON-Stop-St.) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5320070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (Scherb., Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300071	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5320071	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (Scherb., Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300072	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5320072	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (Scherb., Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300080	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5320080	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (NON-Stop-St.) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300081	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5320081	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (NON-Stop-St.) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300082	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5320082	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (NON-Stop-St.) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300090	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5320090	Rahmenrohr 1050 2-scharig erweiterbar (2+0) XM, XMS (Scherb., Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300091	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5320091	Rahmenrohr 1050 3-scharig erweiterbar (3+0) XM, XMS (Scherb., Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5300092	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (Scherbolzen, Semi)
	C5320092	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XM, XMS (Scherb., Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400041	Rahmenrohr 850 3-scharig erweiterbar (3+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5400042	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5400043	Rahmenrohr 850 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5400052	Rahmenrohr 850 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5400053	Rahmenrohr 850 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5100060	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5120060	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5100061	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5120061	Rahmenrohr 950 3-scharig erweiterbar (3+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400062	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5420062	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400063	Rahmenrohr 950 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5420063	Rahmenrohr 950 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5100070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5120070	Rahmenrohr 950 2-scharig erweiterbar (2+0) XS (Scherbolzen, Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400072	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5420072	Rahmenrohr 950 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400073	Rahmenrohr 950 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5420073	Rahmenrohr 950 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (Scherbolzen, Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400082	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5420082	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400083	Rahmenrohr 1050 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C5420083	Rahmenrohr 1050 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400092	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5420092	Rahmenrohr 1050 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C5400093	Rahmenrohr 1050 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C5420093	Rahmenrohr 1050 5-scharig erweiterbar (5+0) XS (Scherbolzen, Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>
	C54000A2	Rahmenrohr 1150 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi)
	C54200A2	Rahmenrohr 1150 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (Scherbolzen, Semi) <b>gr. SB ab 2008</b>

**Erweiterung für M-, XM-, XMS-, XS-, XSPro-, HEROS- und HEKTOR-Standard  
(Scherbolzen, Semi, NON-Stop-Steinsicherung)**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
	C54000B2	Rahmenrohr 1150 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung)
	C54200B2	Rahmenrohr 1150 4-scharig erweiterbar (4+0) XS (NON-Stop-Steinsicherung) <b>gr. SB ab 2008</b>
	H5300093	Rahmenrohr hinten 1000 3-scharig erweiterbar (3+0) HEROS (Scherbolzen, NON-Stop)
	H5500085	Rahmenrohr 1000 5-scharig erweiterbar (5+0) HEKTOR (Scherbolzen, NON-Stop)
	H5500086	Rahmenrohr 1000 6-scharig erweiterbar (6+0) HEKTOR (Scherbolzen, NON-Stop)
	H5500087	Rahmenrohr 1000 7-scharig erweiterbar (7+0) HEKTOR (Scherbolzen, NON-Stop)
7	LS300035	Sechskantschraube M24x1,5x200 verz. (523935) (für Rohr 150mm - ohne Haltebügel)
	H1300035	Sechskantschraube M24x1,5x250 (für Rohr 200mm - ohne Haltebügel)
	523757	Sechskantschraube M20x165 (LC200002) (für Rohr 120mm - ohne Haltebügel)
8	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985 (XM, XMS, XS, XSPro)
	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985 (M)
9	C5300700	Lasche geschweißt, innen hinten (XM, XMS, XS, XSPro)
	C5000700	Lasche geschweißt, innen hinten (M)
10	Z2300001	Haltebügel XM, XMS
	Z2400001	Haltebügel XS, HEKTOR
	Z4400001	Haltebügel XSPro, HEROS
	LZ200001	Haltebügel (M)
11	523771	Skt-Schraube M20x1,5x215 verz. (LZ300003) (für Rohr 150mm - nur f. Haltebügel)
	523836	Skt-Schraube M20x1,5x280 verz. (LZ623002) (für Rohr 200mm - nur f. Haltebügel)
	523774	Sechskantschraube M16x1,5x180 verz. (LZ200002) (für Rohr 120mm - nur f. Haltebügel)
12	523850	Skt-Schraube M24x1,5x220 verz. (LS301304) (für Rohr 150mm - nur f. Haltebügel)
	523841	Sechskantschraube M24x1,5x280 verz. (LZ623006) (für Rohr 200mm)
	523773	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (LZ200003) (für Rohr 120mm - nur f. Haltebügel)
13	523778	Sechskantschraube M20x1,5x200 verz. (LC300002) (für Rohr 150mm)
	H1300036	Sechskantschraube M20x1,5x250 verz. (nur für Rohr 200mm)
	523767	Sechskantschraube M16x1,5x160 verz. (LC200001) (M)
14	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985 (XM, XMS, XS, XSPro)
	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985 (M)
15	C2300005	Deckplatte (für Rohr 150x150)
	C3900019	Deckplatte (für Rohr 200x150)
	864125	Verschlusskappe 120x100x8 (LC200019) (M)
16	Z5300100	Haltebügel geschweißt (erweiterbare Pflüge Stützrad vorne) XM, XMS
	Z5400100	Haltebügel geschweißt (erweiterbare Pflüge Stützrad vorne) XS
	Z5500100	Haltebügel geschweißt (erweiterbare Pflüge Stützrad vorne) (für Rohr 200mm)
	LZ200001	Haltebügel (M)
17	Z4441005	Distanzrohr (für Rohr 200mm)
	Z2441005	Distanzrohr (für Rohr 150mm)
	LZ241005	Distanzrohr (für Rohr 120mm)
18	C5300600	Lasche geschweißt, innen vorne (XM, XMS, XS, XSPro)
	C5000600	Lasche geschweißt, innen vorne (M)
19	831105	Hutstopfen H9 (Ø20)
	831050	Hutstopfen H6 (Ø16)
20	C5000009	Platte außen (für 120mm Rohr)
	C5300009	Platte außen (für 150mm Rohr)
	C5500009	Platte außen (für 200mm Rohr)
21	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
21a	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
22	LZ134001	Sechskantschraube M20x45 verz. (523749)
22a	LZ200004	Sechskantschraube M16x45 verz. (523744)



**Packerarm hydraulisch, flexibel / starr + Ausleger**

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ180100	Ausleger rechts geschweißt (LM-STANDARD; SB und SA ab RH72, ST alle RH)
	LZ280100	Ausleger rechts geschweißt (M-STANDARD; SB und SA ab RH72)
	LZ280300	Ausleger rechts geschweißt (M-STANDARD; ST alle RH)
	LZ281300	Ausleger rechts geschweißt (M-STANDARD - hydr. Rahmeneinschwenkung, SB und SA ab RH78, ST alle RH; MSS ab RH78)
	LZ480300	Ausleger rechts geschweißt (XS-STANDARD; SB und SA ab RH76, ST alle RH, XSSS ab RH76 für Bolzen Ø55)
	LZ780100	Ausleger rechts geschweißt (M-VARIO; SB, SA, ST alle RH)
	LZ880100	Ausleger rechts geschweißt (XM-, XMS-VARIO; SB, SA, ST alle RH)
	LZ980300	Ausleger rechts geschweißt (XS-VARIO; SB, SA ab RH76, ST alle RH für Bolzen Ø55)
	Z0680100	Ausleger rechts geschweißt (M-STANDARD mit XM-Wendung; SB, SA ab RH72)
	Z0680300	Ausleger rechts geschweißt (M-STANDARD mit XM-Wendung; ST alle RH)
	Z0681300	Ausleger rechts geschweißt (M-STANDARD mit XM-Wendung und hydr. Rahmeneinschw.; SB, SA, ST)
	Z1380100	Ausleger rechts geschweißt (XM-STANDARD; SB und SA ab RH72, bis 4-scharig)
	Z1380300	Ausleger rechts geschweißt (XM-STANDARD; ST alle RH, bis 4-scharig)
	Z1381300	Ausleger rechts geschweißt (XM-STANDARD - hydr. Rahmeneinschwenkung; SB und SA ab RH78, ST alle RH, XMSS ab RH78, bis 4-scharig)
	Z1382300	Ausleger rechts geschweißt (MS-, XM-STANDARD mit hydr. Rahmeneinschwenkung; ST)
	Z2080100	Ausleger rechts geschweißt (M-VARIO mit XM-Wendung; SB, SA, ST)
	Z2380100	Ausleger rechts geschweißt (XMS-STANDARD; SB und SA ab RH72; XMSSS ab RH78; XM-STANDARD, SB und SA ab RH72, 5-scharig)
	Z2380300	Ausleger rechts geschweißt (XMS-STANDARD; ST alle RH; XM-STANDARD, ST alle RH, 5-scharig)
	Z3980300	Ausleger rechts geschweißt (XS <sup>pro</sup> -VARIO; SB, SA, ST für Bolzen Ø55)
	Z4480300	Ausleger rechts geschweißt (XS <sup>pro</sup> -STANDARD; SB, SA, ST für Bolzen Ø55)
	Z8180300	Ausleger rechts geschweißt (XS-STANDARD; SB, SA ab RH76, ST alle RH, XSSS ab RH76, für Bolzen Ø65)
	Z8380300	Ausleger rechts geschweißt (XS <sup>pro</sup> -STANDARD; SB, SA, ST für Bolzen Ø65)
	Z8680300	Ausleger rechts geschweißt (XS-VARIO; SB, SA, ST, für Bolzen Ø65)
	Z8880300	Ausleger rechts geschweißt (XS <sup>pro</sup> -VARIO; SB, SA, ST für Bolzen Ø65)
	2	LZ180200
LZ280200		Ausleger links geschweißt (M-STANDARD; SB und SA ab RH72)
LZ280400		Ausleger links geschweißt (M-STANDARD; ST alle RH)
LZ281400		Ausleger links geschweißt (M-STANDARD - hydr. Rahmeneinschwenkung, SB und SA ab RH78, ST alle RH; MSS ab RH78)
LZ480400		Ausleger links geschweißt (XS-STANDARD; SB und SA ab RH76, ST alle RH, XSSS ab RH76 für Bolzen Ø55)
LZ780200		Ausleger links geschweißt (M-VARIO; SB, SA, ST alle RH)
LZ880200		Ausleger links geschweißt (XM-, XMS-VARIO; SB, SA, ST alle RH)
LZ980400		Ausleger links geschweißt (XS-VARIO; SB, SA ab RH76, ST alle RH für Bolzen Ø55)
Z0680200		Ausleger links geschweißt (M-STANDARD mit XM-Wendung; SB, SA ab RH72)
Z0680400		Ausleger links geschweißt (M-STANDARD mit XM-Wendung; ST alle RH)
Z0681400		Ausleger links geschweißt (M-STANDARD mit XM-Wendung und hydr. Rahmeneinschw.; SB, SA, ST)
Z1380200		Ausleger links geschweißt (XM-STANDARD; SB und SA ab RH72, bis 4-scharig)
Z1380400		Ausleger links geschweißt (XM-STANDARD; ST alle RH, bis 4-scharig)
Z1381400		Ausleger links geschweißt (XM-STANDARD - hydr. Rahmeneinschwenkung; SB und SA ab RH78, ST alle RH, XMSS ab RH78, bis 4-scharig)
Z1382400		Ausleger links geschweißt (MS-, XM-STANDARD mit hydr. Rahmeneinschwenkung; ST)
Z2080200		Ausleger links geschweißt (M-VARIO mit XM-Wendung; SB, SA, ST)
Z2380200		Ausleger links geschweißt (XMS-STANDARD; SB und SA ab RH72; XMSSS ab RH78; XM-STANDARD, SB und SA ab RH72, 5-scharig)
Z2380400		Ausleger links geschweißt (XMS-STANDARD; ST alle RH; XM-STANDARD, ST alle RH, 5-scharig)
Z3980400		Ausleger links geschweißt (XS <sup>pro</sup> -VARIO; SB, SA, ST für Bolzen Ø55)
Z4480400		Ausleger links geschweißt (XS <sup>pro</sup> -STANDARD; SB, SA, ST für Bolzen Ø55)
Z8180400		Ausleger links geschweißt (XS-STANDARD; SB, SA ab RH76, ST alle RH, XSSS ab RH76, für Bolzen Ø65)
Z8380400		Ausleger links geschweißt (XS <sup>pro</sup> -STANDARD; SB, SA, ST für Bolzen Ø65)
Z8680400		Ausleger links geschweißt (XS-VARIO; SB, SA, ST, für Bolzen Ø65)
Z8880400		Ausleger links geschweißt (XS <sup>pro</sup> -VARIO; SB, SA, ST für Bolzen Ø65)
3		653750
4	LZ261000	Lagerbolzen Ø 28 geschweißt (LM-, M-, XM-STANDARD)
	LZ461000	Lagerbolzen Ø 35 geschweißt (M-, XM-, XMS-, XS-VARIO; M- und XM-STANDARD mit hydr. Rahmeneinschwenkung)
5	697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985 (LM-, M-, XM-STANDARD)
	697406	Sechskantmutter NM30 verz. DIN 985 M-, XM-, XMS-, XS-VARIO; M- und XM-STANDARD mit hydr. Rahmeneinschwenkung
6	LZ460304	Distanzbolzen (M- und XM-STANDARD mit hydr. Rahmeneinschwenkung; XS-STANDARD und -VARIO)
	LZ760104	Distanzbolzen (M-, XM- und XMS-VARIO)


## Packerarm hydraulisch, flexibel / starr + Ausleger

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
7	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125
8	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985
9	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
10	LZ200003	Sechskantschraube M20x1,5x185 verz. (523773) (alle Pflüge - außer XS <sup>Pro</sup> )
11	LC200036	Sechskantschraube M20x90 verz. (523804) (alle Pflüge - außer XS <sup>Pro</sup> )
12	LZ260304	Hülse lang
13	LZ260305	Hülse kurz
14	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
15	PD825200	Vorsteckbolzen kurz geschweißt
16	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
17	Z2885001	Hülse Federwiderlager
18	PE316001	Zugfeder
19	Z2885004	Hülse lang
20	844966	HD-Schlauch 4600mm 2SC 06 EN857 DKOL DN06 M14x1,5 DKOL 90 DN06
21	884635	Deckplatte DP B2
22	884625	rohrschelle RBP216
23	A1400013	Gewindestange M8x160
24	970384	T-Stück EVT 12 L A3C
25	843520	Scherschutzwendel für HD-Schlauch Ø15 - Ø25
26	971818	Konus Reduzieranschluss KOR 12 8 L OMD
27	Z2888000	Packerarm hydraulisch flexibel geschweißt
27a	Z2885200	Packerarm flexibel montiert (ohne Ausleger und Stütze)
27b	Z0185000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (LM-STANDARD; SB, SA - ab RH72)
	Z0685000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-STANDARD; SB, SA ab RH72, mit XM-Wendung)
	Z068500R	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-STANDARD mit hydr. Rahmen-einschwenkung; SB, SA ab RH78, ST alle RH, mit XM-Wendung)
	Z068500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-STANDARD; ST alle RH, mit XM-Wendung)
	Z0785000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-VARIO; SB, SA, ST alle RH)
	Z1185000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS-STANDARD; SB, SA alle RH, ST ab RH76; XSSS ab RH76)
	Z1385000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XM-STANDARD; SB, SA ab RH72, bis 4-scharig)
	Z138500R	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XM-STANDARD - hydr. Rahmeneinschwenkung; SB, SA ab RH78, bis 4-scharig; XMSS ab RH78, bis 4-scharig)
	Z138500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XM-STANDARD; ST alle RH, bis 4-scharig)
	Z13850AR	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XM-STANDARD mit hydr. Rahmen-einschwenkung; ST alle RH)
	Z2085000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-VARIO; SB, SA, ST alle RH; MSS ab RH78, mit XM-Wendung)
	Z2285000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-STANDARD; SB, SA - ab RH72)
	Z228500R	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-STANDARD - hydr. Rahmeneinschwenkung; SB, SA ab RH78, ST alle RH; MSS ab RH78)
	Z228500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (M-STANDARD; ST, alle RH)
	Z2385000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XMS-STANDARD; SB, SA ab RH72; XM-STANDARD; SB, SA ab RH72, 5-scharig; XMSSS ab RH78)
	Z238500V	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XMS-STANDARD; ST alle RH; XM-STANDARD; ST alle RH, 5-scharig)
	Z2885000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XM-, XMS-VARIO; SB, SA, ST alle RH; XMSS-VARIO ab RH78)
	Z2985000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS-VARIO; XSSS-VARIO; SB, SA ab RH76, ST alle RH für Bolzen Ø55)
	Z3985000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS <sup>Pro</sup> -VARIO; SB, SA alle RH, ST ab RH76 für Bolzen Ø55)
	Z4485000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS <sup>Pro</sup> -STANDARD; SB, SA alle RH, ST ab RH76 für Bolzen Ø55)
	Z8185000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS-STANDARD, SB, SA ab RH76, ST alle RH, für Bolzen Ø65)
	Z8385000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS <sup>Pro</sup> -STANDARD; SB, SA ab RH76, ST alle RH, für Bolzen Ø65)
	Z8685000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS-VARIO; SB, SA ab RH76, ST alle RH, für Bolzen Ø65)
	Z8885000	Packerarm flexibel kpl. montiert mit Ausleger, Stütze + 27a (XS <sup>Pro</sup> -VARIO; SB, SA ab RH76, ST alle RH)

## Packerarm hydraulisch, flexibel / starr + Ausleger

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	LZ268000	Packerarm Haken geschweißt
29	LC200017	Sechskantschraube M16x130 verz. (523765A)
30	697380	Sechskantmutter Nm16 verz. DIN 985
31	LZ265004	Sechskantschraube M24x150 verz. (523860) bearbeitet
32	832280	Kegelwulstschmierkopf AS6x1 DIN 71412
33	695098	Kronenmutter M24 DIN 979
34	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
35	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
36	651110	Scheibe 17 verz. DIN 125
37	LZ265500	Lagerbolzen Ø30 geschweißt
38	LZ265001	Druckfeder (Packerarm) (818775)
39	881575	Hydraulikzylinder (Packerarm) (LZ265200)
40	971352	gerader Einschraubstutzen GE 8 LM 18x1,5 OMD A3C
41	LZ265002	Verdrehsicherung
42	715601	Spannstifte 8x50 verz. DIN 1481
43	LC200008	Sechskantschraube M16x145 verz. (523766)
44	PG561600	Federhalter Oberteil geschweißt
45	PG561800	Federhalter Unterteil geschweißt
46	PG581008	Federteller
47	PG561001	Druckfeder (Packerarm) (818775)
48	LZ265003	Distanzhülse
49	Z4480400	Ausleger links geschweißt (XSPro-STANDARD, SB, SA ab RH76, ST alle RH)
	Z3980400	Ausleger links geschweißt (XSPro-VARIO SB, SA ab RH76, ST alle RH)
50	Z4480300	Ausleger rechts geschweißt (XSPro-STANDARD, SB, SA ab RH76, ST alle RH)
	Z3980300	Ausleger rechts geschweißt (XSPro-VARIO, SB, SA ab RH76, ST alle RH)
51	Z3960306	Distanzbolzen - XSPro
52	Z2885002	Sechskantschraube M24x1,5x320 verz. - XSPro
53	Z3961000	Lagerbolzen Ø35 geschweißt
54	LZ341001	Sechskantschraube M20x1,5x245 verz. (523779) - XSPro
55	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St.
56	LC300017	Sechskantschraube M20x135 verz. (523753) - XSPro
57	Z2985001	Verbindungsplatte gebogen rechts
58	Z2985002	Verbindungsplatte gebogen links
59	Z2988500	Stütze mit Schlitz geschweißt
60	PG561009	Sechskantschraube M20x120 (523854)
61	LC300008	Sechskantschraube M20x150 verz. (523754)
62	Z3985001	Verbindungsplatte gebogen rechts - XSPro
63	Z3985002	Verbindungsplatte gebogen links - XSPro
64	LC100036	Sechskantschraube M20x75 verz. (523803)
65	845410	INOX-Schlauchklemme IDEAL (Spannbereich 90-110mm, 12mm Breite)
66	A2310700	Bügel geschweißt mit Ring
67	895637	Abziehbild "zur Beachtung" PE200013
68	C2400011	VOGEL&NOOT Abziehbild (898461)
69	LS300040	Schmierstelle (890050)


Pflugkörper NL460 – ©plus



## Pflugkörper NL460

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	NI200678	Scharspitze rechts
	NI2024140	Scharspitze rechts gepanzert
	NI200679	Scharspitze links
	NI024139	Scharspitze links gepanzert
2	NI024122	Scharblatt rechts
	NI024121	Scharblatt links
3	PK100102K	Verschleißstück rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024114) <b>©plus</b>
	PK100202K	Verschleißstück links NL460 (aufgekohlt) (NI024113) <b>©plus</b>
4	PK100101K	Mollblech rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024112) <b>©plus</b>
	PK100201K	Mollblech links NL460 (aufgekohlt) (NI024111) <b>©plus</b>
5	NI024123	Lasche (Mollblech – Schar - letzte Bohrung)
6	PK113000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK114000	Pflugkopf geschweißt links
7	P8800106	Verbindungslasche (Verschleißstück - Mollblech)
8	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
9	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	PK100500	Stützleiste geschweißt rechts
	PK600600	Stützleiste geschweißt links
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	523732A	Anlagenschraube (KONUS) M12x50 (PK800009)
14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
15	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
16	PK800106	Mollblechstütze
17	599405	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 933
18	530380	Gewindestift M16x1,5x45 verz.
19	PR703002	Anlage
20	PR703003	Anlage kurz (850)
21	PK113003	Anlage vorne rechts
	PK114003	Anlage vorne links
22	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
22a	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
23	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
23a	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
24	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
26	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)
27	824820	Gummibeilage 40x13x1,5 schwarz
28	PK202101	Anlagensech rechts
	PK202201	Anlagensech links
29	544060	Flachrundscharbe M20x1,5x75 verz. DIN 603
29a	544050	Flachrundscharbe M16x1,5x70 verz. DIN 603
29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)


Pflugkörper NL460 – ©plus



## Pflugkörper NL460

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
30	651405	Scheibe 31 verz. DIN 125
30a	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
31	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
32	Z2440801	Konsole rechts
	Z2440901	Konsole links
33	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
34	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. (PE200008)
35	641101	Federring A20 verz. DIN 127
36	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
36a	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
36b		Flachrundschraube M20x1,5x90 verz. DIN 603
36c		Flachrundschraube M16x1,5x85 verz. DIN 603
37	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
38	CN100055	Meißelschare rechts
	CN100056	Meißelschare links
39	NI024104	Meißel rechts
	NI024105	Meißel links
40	502500N	Meißelschraube M12x32
41	695427	Sechskantmutter BIW12
42	PR703004	Gleitplatte

# Pflugkörper UN350



## Pflugkörper UN 350

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK314001A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
8	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PK300102K	Mollblech UN350 rechts ©plus
	PK300202K	Mollblech UN350 links ©plus
	PK300102B	Mollblech UN350 rechts PERMANIT
	PK300102B	Mollblech UN350 links PERMANIT
12	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts ©plus
	PK300203K	Verschleißstück UN350 links ©plus
	PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts PERMANIT
	PK300203B	Verschleißstück UN350 links PERMANIT
13	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
14	842820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	P8800106	Verbindungsflasche
16	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.


## Pflugkörper UN 350

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	692800	Pflugschar UN350 rechts
18	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
19	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
20	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
21	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
23	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
24	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
25	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
26	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK414000	Pflugkopf geschweißt links
27	PR703002	Anlage lang
28	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
30	PR703003	Anlage kurz
31	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
32	PR703004	Gleitplatte
33	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
34	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
35	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
36	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
37	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
38	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
39	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
40	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links
41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
42	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
43	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
44	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz.. DIN 985
45	PK400104	Mollblechstütze
46	655655	Scheibe Vierkant D=18mm DIN 434
47	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
48	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
49	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434

## Pflugkörper UN 350

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
50	Z2206100	Pflugschar UN350 rechts
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
53	600000	Sechskantschraube M16x150 verz. DIN 933
54	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
57	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
57a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
58	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
59	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
60	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
61	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
62	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
63	PE526801	Verriegelungsbolzen
64	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

# Pflugkörper UN400



## Pflugkörper UN 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK301401A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
8	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PK400102K	Mollblech UN400 rechts ©plus
	PK400202K	Mollblech UN400 links ©plus
	PK400102B	Mollblech UN400 rechts PERMANIT
	PK400202B	Mollblech UN400 links PERMANIT
12	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts ©plus
	PK400203K	Verschleißstück UN400 links ©plus
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts PERMANIT
	PK400203B	Verschleißstück UN400 links PERMANIT
13	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
14	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	P8800106	Verbindungsflasche
16	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.


## Pflugkörper UN 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
18	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
19	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
20	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
21	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
23	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
24	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
25	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
26	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK414000	Pflugkopf geschweißt links
27	PR703002	Anlage lang
28	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
30	PR703003	Anlage kurz
31	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
32	PR703004	Gleitplatte
33	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
34	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
35	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
36	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
37	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
38	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
39	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
40	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links
41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
42	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
43	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
44	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz.. DIN 985
45	PK400104	Mollblechstütze
46	655655	Scheibe Vierkant D=18mm DIN 434
47	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
48	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
49	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434

## Pflugkörper UN 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
50	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
53	600000	Sechskantschraube M16x150 verz. DIN 933
54	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
57	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
57a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
58	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
59	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
60	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
61	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
62	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
63	PE526801	Verriegelungsbolzen
64	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

# Pflugkörper UN430



## Pflugkörper UN 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK301401A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
8	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PK500102K	Mollblech UN430 rechts ©plus
	PK500202K	Mollblech UN430 links ©plus
	PK500102B	Mollblech UN430 rechts PERMANIT
	PK500202B	Mollblech UN430 links PERMANIT
12	PK500103K	Verschleißstück UN430 rechts ©plus
	PK500203K	Verschleißstück UN430 links ©plus
	PK500103B	Verschleißstück UN430 rechts PERMANIT
	PK500203B	Verschleißstück UN430 links PERMANIT
13	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
14	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	P8800106	Verbindungsflasche
16	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.


## Pflugkörper UN 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
18	NI026180	Einlegegleitblech rechts
	NI026181	Einlegegleitblech links
19	NI405190	Halter rechts
	NI405191	Halter links
20	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
21	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
22	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK414000	Pflugkopf geschweißt links
23	PR703002	Anlage lang
24	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
25	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
26	PR703003	Anlage kurz
27	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
28	PR703004	Gleitplatte
29	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
30	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
31	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
32	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
33	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
34	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links
35	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
36	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
37	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
38	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
39	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
40	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
41	PK800106	Mollblechstütze
42	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
43	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
44	LZ106800	Abstützung rechts geschweißt UN430
	LZ106900	Abstützung links geschweißt UN430
45	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
46	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
47	599550	Sechskantschraube M16x80 DIN 933
48	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt

## Pflugkörper UN 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
49	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
50	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
51	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
51a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
52	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
53	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
54	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
55	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
56	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
57	PE526801	Verriegelungsbolzen
58	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

# Pflugkörper WY400



## Pflugkörper WY 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK000003A	Pflugschar WS350 rechts PERMANIT
	PK000004A	Pflugschar WS350 links PERMANIT
	PK000005A	Pflugschar WS400 rechts PERMANIT
	PK000006A	Pflugschar WS400 links PERMANIT
	PK000007A	Pflugschar WS430 rechts PERMANIT
	PK000008A	Pflugschar WS430 links PERMANIT
2	LK200003A	Pflugschar WS350 ©plus rechts
	LK200004A	Pflugschar WS350 ©plus links
	LK200005A	Pflugschar WS400 ©plus rechts
	LK200006A	Pflugschar WS400 ©plus links
	LK200007A	Pflugschar WS430 ©plus rechts
	LK200008A	Pflugschar WS430 ©plus links
3	PK601301A	Meißelpflugschar WSM35 rechts PERMANIT
	PK601401A	Meißelpflugschar WSM35 links PERMANIT
	PK701301A	Meißelpflugschar WSM40 rechts PERMANIT
	PK701401A	Meißelpflugschar WSM40 links PERMANIT
	PK801301A	Meißelpflugschar WSM43 rechts PERMANIT
	PK801401A	Meißelpflugschar WSM43 links PERMANIT
4	LK200103A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus rechts
	LK200104A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus links
	LK200105A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus rechts
	LK200106A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus links
	LK200107A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus rechts
	LK200108A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus links
5	LK200105AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus rechts
	LK200106AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus links
	LK200107AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus rechts
	LK200108AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus links
6	PK801101A	Meißel rechts geschmiedet
	PK801102A	Meißel links geschmiedet
7	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
8	PK000300A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000400A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000500A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000600A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000700A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000800A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
9	LK200300A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200400A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200500A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200600A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200700A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200800A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
10	PK601300A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK601400A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK701300A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK701400A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK801300A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK801400A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT


## Pflugkörper WY 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
11	LK201300A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201400A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201500A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201600A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201700A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201800A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
12	LK000009	Scharschraube M14x39
13	LK000010	Scharschraube M14x48 lang
14	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
15	LK100009	Meißelschraube M12x40
16	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
17	PK800109K	Mollblech WY400 ©plus rechts
	PK800209K	Mollblech WY400 ©plus links
	PK800109B	Mollblech WY400 rechts PERMANIT
	PK800209B	Mollblech WY400 links PERMANIT
18	PK800501K	Verschleißstück ©plus rechts
	PK800601K	Verschleißstück ©plus links
	PK800501B	Verschleißstück rechts PERMANIT
	PK800601B	Verschleißstück links PERMANIT
19	PK810501	Verschleißstück rechts für Kunststoffmollblech rechts
	PK810601	Verschleißstück links für Kunststoffmollblech links
20	PK810109	Mollblech WY400 Kunststoff rechts (Kunststoff)
	PK810209	Mollblech WY400 Kunststoff links (Kunststoff)
21	PK810504B	Verschleißstück Beilage rechts
	PK810604B	Verschleißstück Beilage links
22	PK810102	Schar Beilage
23	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
24	523742	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (LZ223702)
25	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
26	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
27	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
28	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
29	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
30	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
31	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
32	P8800106	Verbindungsflasche
33	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
34	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
35	LZ105201	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
36	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.
37	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)

## Pflugkörper WY 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
38	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
39	PK800105	Stützwinkel rechts
	PK800205	Stützwinkel links
40	PK800106	Mollblechstütze
41	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
42	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
43	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
44	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts WY400
	PK814000	Pflugkopf geschweißt links WY400
45	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
46	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
47	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
48	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
49	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
50	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
51	PR703003D	Anlage kurz - Hartmetall
52	PR703003	Anlage kurz
53	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
54	PR703002D	Anlage lang - Hartmetall
55	PR703002	Anlage
56	PR703004	Gleitplatte
57	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
58	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
59	PK201501	Anlagensech rechts
	PK201601	Anlagensech links
60	PK813003	Anlage vorne rechts
	PK814003	Anlage vorne links
61	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
62	599601	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 933
63	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
64	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
65	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
66	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
67	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
68	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
68a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
69	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
70	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
71	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
72	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
73	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
74	PE526801	Verriegelungsbolzen
75	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

# Pflugkörper UST400



## Pflugkörper UST 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101A	Pflugschar UN350 rechts
	PK300201A	Pflugschar UN350 links
	PK400101A	Pflugschar UN400 rechts
	PK400201A	Pflugschar UN400 links
	PK500101A	Pflugschar UN430 rechts
	PK500201A	Pflugschar UN430 links
2	PK301301A	Meißelpflugschar UNM35 rechts
	PK314001A	Meißelpflugschar UNM35L links
	PK401301A	Meißelpflugschar UNM40 rechts
	PK401401A	Meißelpflugschar UNM40L links
	PK501301A	Meißelpflugschar UNM43 rechts
	PK501401A	Meißelpflugschar UNM43L links
3	PK300100A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK300200A	Pflugschar UN350 mit Scharmesser geschweißt links
	PK400100A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK400200A	Pflugschar UN400 mit Scharmesser geschweißt links
	PK500100A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK500200A	Pflugschar UN430 mit Scharmesser geschweißt links
4	PK301300A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK301400A	Meißelpflugschar UN35 mit Scharmesser geschweißt links
	PK401300A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK401400A	Meißelpflugschar UN40 mit Scharmesser geschweißt links
	PK501300A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	PK501400A	Meißelpflugschar UN43 mit Scharmesser geschweißt links
5	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
6	PK801101DA	Meißel rechts (Hartmetall)
	PK801102DA	Meißel links (Hartmetall)
7	LK000009	Scharschraube M14x39
8	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
9	LK100009	Meißelschraube M12x40
10	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
11	PR000101	Streifen I rechts PERMANIT
	PR000201	Streifen I links PERMANIT
	PR000101K	Streifen I rechts ©plus
	PR000201K	Streifen I links ©plus
12	PR000102	Streifen II rechts PERMANIT
	PR000202	Streifen II links PERMANIT
	PR000102K	Streifen II rechts ©plus
	PR000202K	Streifen II links ©plus
13	PR000103	Streifen III rechts PERMANIT
	PR000203	Streifen III links PERMANIT
	PR000103K	Streifen III rechts ©plus
	PR000203K	Streifen III links ©plus


## Pflugkörper UST 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
14	PR000104	Streifen IV rechts PERMANIT
	PR000204	Streifen IV links PERMANIT
	PR000104K	Streifen IV rechts ©plus
	PR000204K	Streifen IV links ©plus
15	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts ©plus
	PK400203K	Verschleißstück UN400 links ©plus
	PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts PERMANIT
	PK400203B	Verschleißstück UN400 links PERMANIT
16	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
17	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
18	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
19	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
20	P8800106	Verbindungsflasche
21	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
22	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
23	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
24	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.
26	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PR014000	Pflugkopf geschweißt links
27	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
28	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
29	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
30	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
31	PR703002	Anlage lang
32	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
33	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
34	PR703003	Anlage kurz
35	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
36	PR703004	Gleitplatte
37	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
38	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
39	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
40	PR913003	Anlage vorne rechts
	PR914003	Anlage vorne links
41	PK201701	Anlagensech rechts
	PK201801	Anlagensech links

## Pflugkörper UST 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
42	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
43	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
44	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
45	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
46	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
47	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
48	600000	Sechskantschraube M16x150 verz. DIN 933
49	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
	PR000600	Abstützbügel geschweißt links
50	PK400104	Mollblechstütze
51	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
52	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
53	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
54	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
55	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
55a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
56	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
57	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
58	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
59	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
60	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
61	PE526801	Verriegelungsbolzen
62	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

# Pflugkörper WXL430




Untergrundlockerer

## Pflugkörper WXL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200111A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus rechts
	LK200112A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus links
	LK200113A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus rechts
	LK200114A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus links
2	LK211500A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211600A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt links
	LK211700A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211800A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt links
3	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
4	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	LK100009	Meißelschraube M12x40
8	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
9	PR600001K	Mollblech WXL430 rechts
	PR600002K	Mollblech WXL430 links
10	PR700003K	Verschleißstück WX400 / WXL430 rechts
	PR700004K	Verschleißstück WX400 / WXL 430 links
11	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
12	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
13	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
14	523742	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (LZ223702)
15	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
16	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
17	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
18	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt
19	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
20	PR600007	Streichschiene rechts WX400 / WXL430
	PR600008	Streichschiene links WX400 / WXL430
21	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
22	PR600500	Stützleiste geschweißt rechts
	PR600600	Stützleiste geschweißt links
23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
24	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
25	PK400104	Mollblechstütze
26	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
27	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.

# Pflugkörper WXL430



Untergrundlockerer

## Pflugkörper WXL 430


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
29	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
30	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
31	PR703003	Anlage kurz
32	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
33	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
34	PR703002	Anlage
35	PR703004	Gleitplatte
36	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
37	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
38	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
39	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
40	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
41	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
42	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
43	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
44	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
45	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
46	PR713000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 rechts
	PR714000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 links
47	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
48	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
49	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
50	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
51	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
52	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
53	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
54	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
54a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
55	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
56	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
57	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
58	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
59	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
60	PE526801	Verriegelungsbolzen
61	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319



## Pflugkörper WX 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200111A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus rechts
	LK200112A	Meißelpflugschar WXM40 ©plus links
	LK200113A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus rechts
	LK200114A	Meißelpflugschar WXM43 ©plus links
2	LK211500A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211600A	Meißelpflugschar WXM40 mit Scharmesser geschweißt links
	LK211700A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK211800A	Meißelpflugschar WXM43 mit Scharmesser geschweißt links
3	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
4	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	LK000010	Scharschraube M14x48 lang Kunststoffmollblech
7	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
8	LK100009	Meißelschraube M12x40
9	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
10	PR700001K	Mollblech WX400 rechts
	PR700002	Mollblech WX400 links
11	PR710001	Mollblech Kunststoff WX400 rechts
	PR710002	Mollblech Kunststoff WX400 links
12	PR700003K	Verschleißstück WX400 / WXL430 rechts
	PR700004K	Verschleißstück WX400 / WXL 430 links
13	PR710003	Verschleißstück Beilage Kunststoffmollblech WX400 rechts
	PR710004	Verschleißstück Beilage Kunststoffmollblech WX400 links
14	PK810102	Schar Beilage
15	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
16	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
17	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt
18	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
19	523742	Senkschraube M10x35 DIN 11014 (LZ223702)
20	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
21	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
22	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
24	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
25	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
26	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
28	PR700102	Stützwinkel WX400 rechts
	PR700202	Stützwinkel WX400 links


# Pflugkörper WX400



## Pflugkörper WX 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
29	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434
30	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
31	PK800106	Mollblechstütze
32	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
33	PR703003	Anlage kurz
34	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
35	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
36	PR703002	Anlage
37	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
38	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
39	PR703004	Gleitplatte
40	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
41	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
42	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
43	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
44	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
45	PR713000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 rechts
	PR714000	Pflugkopf geschweißt WX400 / WXL430 links
46	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
47	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
48	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
49	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
50	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
53	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
54	655250	Scheibe 13 verz. DIN 6917
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
57	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
58	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
58a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
59	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
60	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
61	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
62	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
63	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
64	PE526801	Verriegelungsbolzen
65	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319
66	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014

# Pflugkörper WL430



## Pflugkörper WL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK000003A	Pflugschar WS350 rechts PERMANIT
	PK000004A	Pflugschar WS350 links PERMANIT
	PK000005A	Pflugschar WS400 rechts PERMANIT
	PK000006A	Pflugschar WS400 links PERMANIT
	PK000007A	Pflugschar WS430 rechts PERMANIT
	PK000008A	Pflugschar WS430 links PERMANIT
2	LK200003A	Pflugschar WS350 ©plus rechts
	LK200004A	Pflugschar WS350 ©plus links
	LK200005A	Pflugschar WS400 ©plus rechts
	LK200006A	Pflugschar WS400 ©plus links
	LK200007A	Pflugschar WS430 ©plus rechts
	LK200008A	Pflugschar WS430 ©plus links
3	PK601301	Meißelpflugschar WSM35 rechts PERMANIT
	PK601401	Meißelpflugschar WSM35 links PERMANIT
	PK701301	Meißelpflugschar WSM40 rechts PERMANIT
	PK701401	Meißelpflugschar WSM40 links PERMANIT
	PK801301	Meißelpflugschar WSM43 rechts PERMANIT
	PK801401	Meißelpflugschar WSM43 links PERMANIT
4	LK200103A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus rechts
	LK200104A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus links
	LK200105A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus rechts
	LK200106A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus links
	LK200107A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus rechts
	LK200108A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus links
5	LK200105AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus rechts
	LK200106AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus links
	LK200107AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus rechts
	LK200108AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus links
6	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
7	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
8	PK000300A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000400A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000500A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000600A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000700A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000800A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
9	LK200300A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200400A	Pflugschar WS350 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200500A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200600A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200700A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200800A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt links

## Pflugkörper WL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
10	PK601300A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK601400A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK701300A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK701400A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK801300A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK801400A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
11	LK201300A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201400A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201500A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201600A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201700A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201800A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
12	LK000009	Scharschraube M14x39
13	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
14	LK100009	Meißelschraube M12x40
15	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
16	PR800101K	Mollblech WL430 ©plus rechts (aufgekohlt)
	PR800201K	Mollblech WL430 ©plus links (aufgekohlt)
	PR800101B	Mollblech WL430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PR800201B	Mollblech WL430 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
17	PK000102K	Verschleißstück WS400 ©plus rechts (aufgekohlt)
	PK000202K	Verschleißstück WS400 ©plus links (aufgekohlt)
	PK000102B	Verschleißstück WS400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000202B	Verschleißstück WS400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
18	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
19	824820	Gummibeilage 45x13y2 (PK800001)
20	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
21	PK000103	Verbindungsflasche
22	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
23	643613	Spannscheibe A12 DINH 6796-FSt.
24	LZ105101	Meißel rechts - Hartmetall
	LZ105201	Halter links
25	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
26	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
27	PR800500	Stützleiste geschweißt WL430 rechts
	PR800600	Stützleiste geschweißt WL430 links
28	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
29	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
30	PK400104	Mollblechstütze

## Pflugkörper WL 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
31	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
32	PR703003	Anlage kurz
33	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
34	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
35	PR703002	Anlage
36	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
37	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
38	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
39	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
40	697402	Sechskantmutter MNM16x1,5 verz. DIN 985
41	PR703004	Gleitplatte
42	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.
43	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
44	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
45	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
46	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
47	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
48	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
49	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
50	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
51	PK013000	Pflugkopf geschweißt WL430 / WS400 rechts ©plus
	PK014000	Pflugkopf geschweißt WL430 / WS400 links ©plus
52	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
53	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
52	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
55	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
56	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
57	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
58	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
58a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
59	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
60	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
61	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
62	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
63	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
64	PE526801	Verriegelungsbolzen
65	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319



## Pflugkörper WST 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK000003A	Pflugschar WS350 rechts PERMANIT
	PK000004A	Pflugschar WS350 links PERMANIT
	PK000005A	Pflugschar WS400 rechts PERMANIT
	PK000006A	Pflugschar WS400 links PERMANIT
	PK000007A	Pflugschar WS430 rechts PERMANIT
	PK000008A	Pflugschar WS430 links PERMANIT
2	LK200003A	Pflugschar WS350 ©plus rechts
	LK200004A	Pflugschar WS350 ©plus links
	LK200005A	Pflugschar WS400 ©plus rechts
	LK200006A	Pflugschar WS400 ©plus links
	LK200007A	Pflugschar WS430 ©plus rechts
	LK200008A	Pflugschar WS430 ©plus links
3	PK601301A	Meißelpflugschar WSM35 rechts PERMANIT
	PK601401A	Meißelpflugschar WSM35 links PERMANIT
	PK701301A	Meißelpflugschar WSM40 rechts PERMANIT
	PK701401A	Meißelpflugschar WSM40 links PERMANIT
	PK801301A	Meißelpflugschar WSM43 rechts PERMANIT
	PK801401A	Meißelpflugschar WSM43 links PERMANIT
4	LK200103A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus rechts
	LK200104A	Meißelpflugschar WSM35 ©plus links
	LK200105A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus rechts
	LK200106A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus links
	LK200107A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus rechts
	LK200108A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus links
5	LK200105AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus rechts
	LK200106AH	Meißelpflugschar Hardface WSM400 ©plus links
	LK200107AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus rechts
	LK200108AH	Meißelpflugschar Hardface WSM430 ©plus links
6	PK000300A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000400A	Pflugschar WS350 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000500A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000600A	Pflugschar WS400 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK000700A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK000800A	Pflugschar WS430 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
7	LK200500A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200600A	Pflugschar WS400 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK200700A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK200800A	Pflugschar WS430 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
8	PK601300A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK601400A	Meißelpflugschar WSM35 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK701300A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK701400A	Meißelpflugschar WSM40 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT
	PK801300A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt rechts PERMANIT
	PK801400A	Meißelpflugschar WSM43 mit Scharmesser geschweißt links PERMANIT


## Pflugkörper WST 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
9	LK201500A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201600A	Meißelpflugschar WSM40 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
	LK201700A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK201800A	Meißelpflugschar WSM43 ©plus mit Scharmesser geschweißt links
10	PK801101A	Meißel rechts
	PK801102A	Meißel links
11	PK801101DA	Meißel rechts - Hartmetall
	PK801102DA	Meißel links - Hartmetall
12	LK000009	Scharschraube M14x39
13	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
14	LK100009	Meißelschraube M12x40
15	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
16	PR900101K	Streifen 1 WST430 rechts ©plus
	PR900201K	Streifen 1 WST430 links ©plus
17	PR900102K	Streifen 2 WST430 rechts ©plus
	PR900202K	Streifen 2 WST430 links ©plus
18	PR900103K	Streifen 3 WST430 rechts ©plus
	PR900203K	Streifen 3 WST430 links ©plus
19	PR900104K	Streifen 4 WST430 rechts ©plus
	PR900204K	Streifen 4 WST430 links ©plus
20	PR900105K	Verschleißstück WST430 rechts ©plus
	PR900205K	Verschleißstück WST430 links ©plus
21	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
22	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
23	692800	Sechskantmutter M12 verz. DI 934
24	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
25	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
26	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt.
27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
28	PR900500	Streifenabstützung rechts geschweißt WST430
	PR900600	Streifenabstützung links geschweißt WST430
29	PK400104	Mollblechstütze
30	PK800106	Mollblechstütze
31	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
32	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
33	PR703003	Anlage kurz
34	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt

## Pflugkörper WST 430

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
35	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
36	PR703002	Anlage
37	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
38	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
39	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
40	697380	Sechskantmutter Nm16 verz. DIN 985
41	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
42	PR703004	Gleitplatte
43	PR913003	Anlage vorne rechts ©plus
	PR914003	Anlage vorne links ©plus
44	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
45	PK201901	Anlagensech rechts
	PK202001	Anlagensech links
46	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
47	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
48	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
49	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
50	599601	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 933
51	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
52	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
53	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
54	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
55	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
56	655250	Scheibe 13 verz. DINH 6917
57	655655	Scheibe Vierkant D=18mm DIN 434
58	PR903000	Pflugkopf geschweißt WST430 rechts ©plus
	PR904000	Pflugkopf geschweißt WST430 links ©plus
59	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
60	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
61	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
62	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
62a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
63	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
64	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
65	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
66	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
67	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
68	PE526801	Verriegelungsbolzen
69	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319


# Pflugkörper WXH400



## Pflugkörper WXH 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200121A	Meißelpflugschar WXH40 ©plus rechts
	LK200122A	Meißelpflugschar WXH40 ©plus links
	LK200123A	Meißelpflugschar WXH43 ©plus rechts
	LK200124A	Meißelpflugschar WXH43 ©plus links
2	LK201900A	Meißelpflugschar WXHM40 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK202000A	Meißelpflugschar WXHM40 mit Scharmesser geschweißt links
	LK202100A	Meißelpflugschar WXHM43 mit Scharmesser geschweißt rechts
	LK202200A	Meißelpflugschar WXHM43 mit Scharmesser geschweißt links
3	LK201101A	Meißel rechts gebogen (WXH400)
	LK201102A	Meißel links gebogen (WXH400)
4	LK201101DA	Meißel rechts gebogen (WXH400) - Hartmetall
	LK201102DA	Meißel links gebogen (WXH400) - Hartmetall
5	LK000009	Scharschraube M14x39
6	695415	Sechskantmutter M14 verz. DIN 980
7	LK100009	Meißelschraube M12x40
8	695427	Sechskantmutter M12 verz. DIN 980
9	LP200001K	Mollblech WXH400 rechts
	LP200002K	Mollblech WXH400 links
10	LP200003K	Verschleißstück WXH400 rechts
	LP200004K	Verschleißstück WXH400 links
11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
14	824820	Gummibeilage 45x13x2 (PK800001)
15	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
16	P8800106	Verbindungsflasche
17	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
18	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796-FSt
19	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
20	LZ105101	Halter rechts
	LZ105201	Halter links
21	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
	LZ105202	Einlegegleitblech links
22	PK800102	Streichschiene rechts
	PK800202	Streichschiene links
23	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
24	LP200102	Stützwinkel rechts
	LP200202	Stützwinkel links
25	LP200103	Stützflasche
26	600400	Sechskantschraube M20x55 DIN 933
27	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934

# Pflugkörper WXH400



## Pflugkörper WXH 400

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
28	655660	Scheibe Vierkant D=22mm DIN 434
29	PK800106	Mollblechstütze
30	PR703003D	Anlage kurz Hartmetall
31	PR703003	Anlage kurz
32	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
33	PR703002D	Anlage lang Hartmetall
34	PR703002	Anlage
35	PR703004	Gleitplatte
36	PK813003	Anlage vorne rechts ©plus
	PK814003	Anlage vorne links ©plus
37	PK201501	Anlagensech rechts
	PK201601	Anlagensech links
38	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
39	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
40	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
41	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
42	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
43	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796-FSt.
44	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
45	523732	Meißel-Anlagenschraube M12x40 (PK100009)
46	LP213000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LP214000	Pflugkopf geschweißt links
47	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
48	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
49	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
50	599500	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933
51	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934
52	Z2206100	Abstützung rechts geschweißt
	Z2206200	Abstützung links geschweißt
53	599550	Sechskantschraube M16x80 DIN 933
54	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 DIN 960
55	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960
56	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
57	Z2240500	Konsole rechts geschweißt
	Z2240600	Konsole links geschweißt
57a	Z2240100	Untergrundlockerer rechts komplett montiert
	Z2240200	Untergrundlockerer links komplett montiert
58	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441
59	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988
60	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481
61	782450	Seegerring J25x1,2 DIN 472
62	821775	Verriegelungsfeder (PE526802)
63	PE526801	Verriegelungsbolzen
64	836000	Kugelgriff KU40M10C schwarz DIN 319

