

II Ersatzteilliste (D)

II Spare parts list (GB)

II Liste des pièces de rechange (F)

II Lista de repuestos (E)



M-850, -950, -1020
M-Scheibensechpflug-950, -1020

XMS-850, -950, -1050

S-850, -950, -1050

XS-850, -950, -1050

VOGEL  **NOOT**
SOIL SOLUTIONS

H - 9200 Mosonmagyaróvár

T +36 (06) 20/469 6360

F +36 (06) 696/576-662

II. ERSATZTEILLISTE	3
1. hydraulische Wendevorrichtung M-VARIO.....	5
2. hydraulische Wendevorrichtung XMS-VARIO (A23).....	7
3. hydraulische Wendevorrichtung XS-VARIO (A24).....	9
4. Hinterpflug M-VARIO.....	11
5. Hinterpflug MS- und XMS-VARIO (LC8 / C28).....	13
6. Hinterpflug S- und XS-VARIO (LC9 / C29).....	15
7. Scheibensechspflug M-, MS- und S-VARIO.....	17
8. Düngereinleger und Vorschäler M-, MS- und S-VARIO.....	19
9. Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler.....	21
10. Scheibenseche M-, MS- und S-VARIO.....	23
11. Scheibenseche (NON-Stop) gefedert und verschiebbar MS- und S-VARIO.....	24
12. halbautomatische Steinsicherung (SEMI) M-, MS- und S-VARIO.....	25
13. Pendel-Transportpendel-Stützrad - einstielig.....	27
17. Transportpendelstützrad - doppelstielig hinten.....	29
18. Doppelstützräder hinten / vorne.....	31
19. Stroheinlegescheiben.....	33
20. NON-Stop-Steinsicherung - mechanisch M-, MS- und S-VARIO.....	35
21. NON-Stop-Steinsicherung - hydraulisch, mit Kompaktzylinder M-, MS- und S-VARIO.....	37
22. NON-Stop-Steinsicherung - hydraulisch, mit Zentralspeicher M-, MS- und S-VARIO.....	39
23. Untergrundlockerer.....	40
25. Transportverriegelung montiert.....	41
26. Spuranpassung - hydraulisch.....	42,43
27. Packerarm - mechanisch.....	45
32. Packer.....	47
33. Pflugkörper	
a) UN 350.....	PK3
b) UN 400.....	PK4
c) UN 430.....	PK5
d) WS 350.....	PK6
fe WY 350.....	PK7
f) WY 400.....	PK8
g) UST 400 (Streifenkörper).....	PR0
h) M 430.....	PR1
i) UL 430.....	PR2
j) MPK 400.....	PR4
k) MPK 430.....	PR5
l) WST 430 (Streifenkörper).....	PR6
m) WL 430.....	PR8

II. ERSATZTEILLISTE

Ersatzteilbestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter www.amazone.de.
Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Geben Sie bei allen Anfragen **Baujahr**, **Seriennummer** und **Type Variante** an. Diese **Daten** sind im **Typenschild** am Anbaukörper eingeschlagen.

VOGEL NOOT 			
Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft. Úttörő u. 43 H - 9200 Mosonmagyaróvár			
Baujahr	<input type="text"/>	1	
Seriennummer	<input type="text"/>	2	Type Variante <input type="text"/>
zul. Achslast kg	<input type="text"/>	4	Typennummer <input type="text"/>
zul. Stützlast kg	<input type="text"/>	6	zul. Gesamtgewicht kg <input type="text"/>
			5
			7

Die Ersatzteile sind auf den **Bildtafeln** mit **Bildnummern** versehen. In den Teillisten finden Sie neben der **Bildnummer** die **Bestellnummer** und die Bezeichnung des betreffenden Teiles. Wir bitten Sie, in Ihrer Bestellung immer die Bestellnummer und die Teilebezeichnung anzugeben.

Beispiel:


971350 (Bestellnummer) **Gerade Einschraubverschraubung GE12LM** (Bezeichnung)

Angaben über rechts oder links: Die rechte Seite des Pfluges ist jene, mit der der Pflug in Fahrtrichtung gesehen nach rechts auswirft.

Wenn Sie Teile im **AMAZONE Ersatzteil-Portal** bestellen, setzen Sie **VN** vor jede Bestellnummer.
Beispiel: **VN971350**. //\ Prüfen Sie nach Eingabe der Bestellnummer, ob Teilebezeichnung und gewünschter Artikel übereinstimmen.

//\ Eine grundsätzliche Lieferung von Teilen für ältere V&N Pflüge können wir nicht sicherstellen.

Hydraulische Wendevorrichtung M-VARIO



Hydraulische Wendevorrichtung „M-VARIO“

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	848550	Kupferstift (LA2.000.02)	31	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1,5 DIN 71412
2	842749	Eindrückdeckel Ø 160	32	LA7.140.00	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet
3	848500	Mutter M55x2 (LA2.000.01)	33	852360	Zugfeder (PF0.160.01)
4	755208	Kegelrollenlager 303.12A	34	881770	Hydraulikzylinder DZ/63/36/212-015.452.0
5	LA2.110.0H	Anbaukörper kpl. geschw. hoch	34a	881775A	Hydraulische Rahmeneinschwenkung DZ70/36/212-017.6990
6	LA2.110.00	Anbaukörper kpl. geschw.	35	PL2.100.04	Spindelmutter
7	LA2.110.E0	Anbaukörper kpl. geschw.	36	755255	Kegelrollenlager 331.16
8	530314	Gewindestift M8x8 DIN 913-45H	37	702500	Splint 5x35, DIN 94-St verz.
9	LB2.003.00	Anbauachse geschw. Kat. II / 28	38	693300	Sechskantmutter M24, DIN 934-8 verz.
9a	LB2.004.00	Anbauachse geschw. Kat. II / 36	39	670350	Sechskantmutter M24, DIN 439-6 verz.
10	PE3.100.04	Verriegelungsbolzen verz.	40	LA1.190.02	Standstütze Oberteil
11	575710	Sechskantschraube M16x90 verz. DIN 931-8.8	41	LA7.150.00	Breitenverstellspindel geschweißt
12	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8	42	PP0.190.00	Standstütze Unterteil
13	PE3.105.02	Handhebel	43	697370	Sechskantmutter NM12, DIN 985-8
14	PE3.105.01	Spindel (Sturzverstellspindel montiert PE3.105.00)	44	573700	Sechskantschraube M12x50, DIN 931-8.8 verz.
15	572100	Sechskantschraube M8x45 verz. DIN 931-8.8	45	LB2.204.00	Pendelachse Kat. II 100x40
16	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8	46	LB2.000.01	Verriegelungsbolzen
17	PF0.100.06	Oberer Anbaubolzen	47	580800	Sechskantschraube M20x100, DIN 931-8.8 verz.
18	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	48	697390	Sechskantmutter NM20, DIN 985-8
19	881765	Hydraulikzylinder einfachwirkend (PF0.163.00) (Anm.: nur für Vierscharausführung)	49	PF0.100.15	Hülse
20	PL0.162.01	Drosselscheibe (nur für Vierscharpflug)	50	LA2.100.14	Verbindungsbolzen
21	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12LM verz. m. Gewinde M18x1,5 beidseitig; ohne Schneidring und Überwurfmutter	51	715701	Spannstift 8x60, DIN 1481, verz.
22	844914	HD-Schlauch 1350 lg. NW10 montiert (inkl. 23, 24)	52	823200	Federvorstecker Ø 5, DIN 11024 verz.
22a	844250	HD-Schlauch 1350 lg. NW10 (ohne 23, 24))	53	575300	Sechskantschraube M16x60
23	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5	54	LC8.000.17	Verbindungsglasche für RL 850 und RL 1020
24	863300	Staubkappe	54a	LC7.000.17	Verbindungsglasche für RL 950
25	781301	Sicherungsring 30x2, DIN 471	55	847067	CONNEX-Spannbuchse 50x40x40
26	LA1.160.01	Klinke	56	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / M18x1,5 (für Rahmeneinschwenkzylinder)
27	781401	Sicherungsring 35x2,5, DIN 471	57	LA7.160.01	Lageraugenhülse
28	780595	Nilos-Ring 33116AV	58	640600	Federring A10 verz. DIN 127
29	LA2.130.00	Wendekörper kpl.	59	596200	Sechskantschraube M10x20 verz. DIN 933-8.8
30	PF0.161.00	Hydraulikzylinder einfachwirkend (Anm.: nur für 2- und 3-Scharausführung)			

Hydraulische Wendevorrichtung XMS-NORMAL; XMS-VARIO

(A23)

(mit hydr. Rahmeneinschwenkung, hydr. Zugpunkteinstellung)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	A14.000.03	Anlaufring (Ø 40)	30	PL2.100.04	Spindelmutter
2	A23.000.06	Lagerrohrdeckel Ø 140	31	755248	Kegelrollenlager 33020
3	A23.000.01	Mutter M75x2	32	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94-St.
4	755232	Kegelrollenlager 32215A	33	693300	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
5	A23.110.0H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch	34	670350	Sechskantmutter M24 verz. DIN 439
6	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481	35	A14.190.02	Standstütze Oberteil
7	A23.110.E0	Anbaukörper kpl. geschweißt	36	LA8.150.00	Breitenverstellspindel geschweißt (NORMAL)
8	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912		LA7.150.00	Breitenverstellspindel geschweißt (VARIO)
9	LB3.003.00	Anbauachse geschweißt Kat. II / 28	37	PP0.190.00	Standstütze Unterteil
	LB3.004.00	Anbauachse geschweißt Kat. II / 36	38	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	LB3.005.00	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36	39	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
9a	LB3.000.01	Distanzhülse Ø 36	40	LB4.204.00	Pendelachse Kat. II / 28 und 36
	LB1.000.02	Distanzhülse Ø 28		LB4.205.00	Pendelachse Kat. III / 36
9b		entfällt bei MS	41	LB2.000.01	Verriegelungsbolzen
10	PE3.100.04	Verriegelungsbolzen verz.	42	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
11		entfällt bei MS	43	LA4.100.15	Hülse
12	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	44	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985
13	A23.105.02	Handhebel	45	LA4.100.14	Verbindungsbolzen
14	PG0.105.01	Spindel	46	715701	Spannstift 8x60 verz. DIN 1481
14a	A23.105.00	Sturzverstellspindel montiert	47	823200	Federvorstecker 5 DIN 11024
15	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931	48	847065	Spannbuchse 60x50x40
16	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985	49	A14.130.02	Bolzen Ø 24
17	PF0.100.06	Oberer Anbaubolzen	50	A23.130.03	Sechskantschraube M24x2x105
18	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	51	781701	Sicherungsring 40x2,5 DIN 471
19	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12LM verz. m. Gewinde M18x1,5; beidseitig; ohne Schneidring und Überwurfmutter	52	A14.000.08	Sturzanschlaghebel (Ø 40) Positiv-Wendung
19a	970383	Winkelverschraubung M18x1,5		A14.000.09	Sturzanschlaghebel (Ø 40) Negativ-Wendung
20	844914	HD-Schlauch 1350 Ig. NW10 montiert (mit Kupplungsstecker und Staubkappe)	53	NI009562	Riegelbolzen kpl. mit Kugelknopf
	844250	HD-Schlauch 1350 Ig. NW10 (ohne Pos. 21 und Pos. 22)	53a	836000	Kugelknopf
21	861705	Kupplungsstecker NM10 M18x1,5	53b	Z24.290.00	Transportverriegelung kpl. mont.
22	863300	Staubkappe	54	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
23	A23.130.01	Zylinderlagerbolzen unten	55	782810	Sicherungsring 47x2 DIN 472
24	781701	Sicherungsring 40x2,5 DIN 471	56	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
25	780602	Nilos-Ring 61922 JV	57	818915	Druckfeder 95,5x40x5 (NI560320 / A14.000.05)
26	A23.132.00	Wendekörper mit Wendeachse	58	A14.000.07	Scheibe
26a	A23.130.0M	Wendekörper kpl. mont. (Zylinderlagerbolzen auf kurzer Seite montiert)	59	LC8.000.17	Verbindungsglasche 850-, 950-, 1050-VARIO
	A23.130.AM	Wendekörper kpl. mont. (Zylinderlagerbolzen auf langer Seite montiert)	60	575300	Sechskantschraube M16x60 DIN 931 (VARIO)
27	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	61	884625	Doppelschelle
28	A23.140.00	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet (NORMAL)	62	884635	Deckplatte
	A28.140.00	Verstellschlitten geschweißt und bearbeitet (VARIO)	63	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
29	881750	Hydraulikzylinder DZ 70/80 (auch für hydr. Zugpunkt), XMS und XMS-VARIO		572550	Sechskantschraube M8x65 verz.
	881752	Hydraulikzylinder DZ/80 (für hydr. Rahmeneinschwenkung), XMS und XMS-VARIO	64	A23.105.03	Hülse
			65	LA4.110.11	Hülse
			66	LA4.121.00	Anschlagbolzen geschweißt
			67	580800	Sechskantschraube M20x100 DIN 931
			68	641101	Federring A20 DIN 127 verz.
			69	LB3.106.00	Vorsteckbolzen 28
				LB4.106.00	Vorsteckbolzen 36
			70	600090	Sechskantschraube M20x30 verz.


Hydraulische Wendevorrichtung

„S“neu-, „XS“-NORMAL (A24)

„S“neu-, „XS“-VARIO (A24)

„XMS“-NORMAL (A23)

„XMS“-VARIO (A23)




**(mit hydr. Rahmeneinschwenkung,
hydr. Zugpunkteinstellung)**

Hydraulische Wendevorrichtung „S neu“- „XS“-NORMAL (mit hydr. Rahmeneinschw., hydr. Zugpunkteinst.)
Hydraulische Wendevorrichtung „S neu“-VARIO, „XS“-VARIO) (A24)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	A14.000.03	Anlauftring Ø 40	30	PL2.100.04	Spindelmutter
2	A14.000.06	Lagerrohrdeckel Ø 160	31	755265	Kegelrollenlager 32024X
3	A14.000.01	Mutter M85x2		755270	Kegelrollenlager 33024 (neuer Turm ab 2002)
4	755260	Kegelrollenlager 332.17	32	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94-St
5	A14.110.0H	Anbaukörper kpl. geschweißt hoch	33	693300	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934
6	711500	Spannstift 4x14 verz. DIN 1481	34	670350	Sechskantmutter M24 verz. DIN 439
7	A14.110.E0	Anbaukörper kpl. geschweißt	35	A14.190.02	Standstütze Oberteil
8	560040	Zylinderschraube M10x30 verz. DIN 6912	36	LA8.150.00	Breitenverstellspindel geschweißt
9	LB4.004.00	Anbauachse geschweißt Kat. II / 36	37	PP0.190.00	Standstütze Unterteil
	LB4.005.00	Anbauachse geschweißt Kat. III / 36	38	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
9a	LB3.000.01	Distanzhülse Ø 36	39	573700	Sechskantschraube M12x50 verz. DIN 931
9b	LB5.004.00	Anbauachse geschw. Kat. II / 36 (Kugel)	40	LB4.104.00	Pendelachse Kat. II / 36
	LB5.005.00	Anbauachse geschw. Kat. III / 36 (Kugel)		LB4.105.00	Pendelachse Kat. III / 36
10	---	entfällt	41	LB2.000.01	Verriegelungsbolzen
11	PQ2.003.00	Vorsteckbolzen	42	581000	Sechskantschraube M20x110 verz. DIN 931
12	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	43	LA4.100.15	Hülse
13	A23.105.02	Handhebel	44	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985
14	PG0.105.01	Spindel	45	LA4.100.14	Verbindungsbolzen
14a	A23.105.00	Sturzverstellspindel montiert	46	715701	Spannstift 8x60, DIN 1481, verz.
15	572600	Sechskantschraube M8x75 verz. DIN 931	47	823200	Federvorstecker Ø 5 verz. DIN 11024
16	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985	48	847068	Spannbuchse 65x55x50
17	PF0.100.06	Oberer Anbaubolzen	49	A14.130.02	Bolzen Ø 24
18	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023	50	523809	Sechskantschraube M24x1x115 (A14.130.03)
19	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12LM verz. m. Gewinde M18x1,5; beidseitig; ohne Schneidring und Überwurfmutter	51	781401	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471
				781701	Sicherungsring 40x2,5 DIN 471
19a	970383	Winkelverschraubung M18x1,5	52	A23.000.02	Sturzanschlaghebel (Ø 35) Positiv-Wendung
20	844914	HD-Schlauch 1350 Ig. NW10 montiert (mit Kupplungsstecker und Staubkappe)		A14.000.08	Sturzanschlaghebel (Ø 40) Positiv-Wendung
	844250	HD-Schlauch 1350 Ig NW10 (ohne Pos. 21 und Pos. 22)		A23.000.03	Sturzanschlaghebel (Ø 35) Negativ-Wendung
21	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5		A14.000.09	Sturzanschlaghebel (Ø 40) Negativ-Wendung
22	863300	Staubkappe	53	NI009562	Riegelbolzen kpl. mit Kugelknopf
23	A14.130.01	Zylinderlagerbolzen unten	53a	836000	Kugelknopf
24	781701	Sicherungsring 40x2,5 DIN 471	53b	Z24.290.00	Transportverriegelung kpl. montiert
25	780603	Nilos-Ring 61926JV	54	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
26	A14.132.00	Wendekörper mit Wendeachse	55	782810	Sicherungsring 47x2 DIN 472
26a	A14.130.0M	Wendekörper kpl. montiert (Zylinderlagerbolzen auf kurzer Seite montiert)	56	654570	Scheibe 31 verz. DIN 1441
	A14.130.AM	Wendekörper kpl. montiert (Zylinderlagerbolzen auf langer Seite montiert)	57	NI560320	Druckfeder 95,5x40x5
27	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	58	A14.000.07	Scheibe
28	A14.140.00	Verstellschlitten geschw. u. bearb. – NORMAL	59	LC9.000.17	Verbindungsflasche 950 (VARIO)
	A29.140.00	Verstellschlitten geschw. u. bearb. - VARIO		LC9.000.18	Verbindungsflasche 850, 1050 (VARIO)
29	881768	Hydraulikzylinder DZ/80 (auch für hydr. Zug- punkt), bis 4-scharig (NORMAL + VARIO)	60	575300	Sechskantschraube M16x60 DIN 931 (VARIO)
	881767	Hydraulikzylinder DZ/90 (auch für hydr. Zug- punkt), ab 5- bis 6-scharig (NORMAL + VARIO)	61	884625	Doppelschelle
	881772	Hydraulikzylinder DZ/90 – Rahmeneinschw. (NORMAL + VARIO)	62	884635	Deckplatte
			63	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
				572550	Sechskantschraube M8x65 verz.
			64	A23.105.03	Hülse
			65	LA4.110.11	Hülse
			66	LA4.121.00	Anschlagbolzen geschweißt
			67	580800	Sechskantschraube M20x100 DIN 931
			68	641101	Federring A20 verz. DIN 127
			69	LB4.106.00	Verriegelungsbolzen 36
			70	600090	Sechskantschraube M20x30 verz.


Hinterflug M-VARIO mit
Scherbolzenelement



Hinterpflug „M-VARIO“ mit Scherbolzenelement

Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LC7.000.50	Rahmenrohr 850 (2-scharig)	39	863300	Staubkappe
	LC7.000.70	Rahmenrohr 950 (2-scharig)	40	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
	LC7.000.90	Rahmenrohr 1020 (2-scharig)	41	884625	Doppelschelle DS Gr.2 D16/16
	LC7.000.51	Rahmenrohr 850 (3-scharig)	42	884635	Deckplatte DS-GD Gr.2
	LC7.000.71	Rahmenrohr 950 (3-scharig)	43	595850	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 933-8.8
	LC7.000.91	Rahmenrohr 1020 (3-scharig)	44	697350	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8
	LC7.000.52	Rahmenrohr 850 (4-scharig)	45	843540	Kabelschutzschlauch
	LC7.000.72	Rahmenrohr 950 (4-scharig)	46	LC7.355.00	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
2	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933-8.8		LC7.375.00	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
3	523766A	Sechskantschraube M16x150 (LC2.000.18) 8.8		LC7.395.00	Anlenkstange 1020 (2-scharig) geschweißt
4	LC2.000.09	Beilage		LC8.356.00	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
5	LC7.000.06	Distanzrohr		LC8.376.00	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
6	523765A	Sechskantschraube M16x130 (LC2.000.17) 8.8		LC7.396.00	Anlenkstange 1020 (3-scharig) geschweißt
7	LC2.000.11	Distanzrohr		LC8.357.00	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
8	LC7.001.00	Lagerbolzen Ø 40 geschweißt		LC8.377.00	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
9	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St		LF5.397.00	Anlenkstange 1020 (4-scharig) geschweißt
10	LC7.010.00	Verbindungsteil kpl. geschweißt	47	881630	Hydraulikzylinder - Rahmeneinschwenkung (Wunschausrüstung) (LC8.005.00)
11	LC7.000.12	Verlängerungsplatte	48	781215	Sicherungsring 28x2 DIN 471
12	LC8.000.01	Lagerbolzen Ø 28	49	LC8.063.00	Versteifungsschuh geschweißt
13	LC8.000.02	Lagerbolzen Ø 35	50	LC8.000.07	Gegenplatte
14	LC8.000.15	Spindel rechts	51	523783	Sechskantschraube M16x75 (LC8.000.10)
15	LC8.000.16	Spindel links	52	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC2.000.36) 10.9
16	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439-4		823853	Sechskantschraube M20x95 verz. (PG5.000.07) 8.8 (bei Verwendung von Düngereinlegern)
16a	670354	Sechskantmutter M30 links verz. DIN 439-4	53	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
17	847256	Spannhülse M30x320 kpl. (LC2.186.00)	54	LC8.018.00	Grindelträgerhälfte rechts geschweißt
17a	LC8.180.00	Spannschloß kpl. Montiert	55	LC8.019.00	Grindelträgerhälfte links geschweißt
18	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	56	LC8.000.20	Schnittbreitenpfeil
19	844921	Hydraulikschlauch (Rahmeneinschwenkung) 2550 mm lang, NW10 montiert	57	598550	Sechskantschraube M16x25 verz. DIN 933-8.8
20	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	58	LC8.020.00	Lagerbolzen Ø 30 geschweißt
21	715601	Spannstift 8x50 DIN 1481		LC8.021.00	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt (bei Verwendung einer Sechsscheibe – letzter Körper)
22	LC2.000.14	Beilageplatte	59	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7343-St.
23	881625	Hydraulikzylinder (LC8.004.00) 850; 950; 1020	60	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6
24	523767	Sechskantschraube M16x160 (LC2.000.01) 8.8	61	701500	Splint 4x32 verz.
25	LC7.000.04	Lagerbolzen Ø 35	62	LC7.016.00	Grindelträgerlagerung
26	LC7.000.32	Grindeltragplatte innen	63	831120	Stopfen für Rechteckrohr V 60x40x5
27	LC7.000.33	Grindeltragplatte außen	64	523757	Sechskantschraube M20x165 (LC2.000.02) 8.8
28	LC1.000.34	Hülse	65	523766	Sechskantschraube M16x145 (LC2.000.08) 8.8
29	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC2.000.36) 10.9	66	847060	Spannbuchse 38x30x40
30	523782A	Scherschraube M16x65 (LC2.000.35) 10.9	67	523777	Sechskantschraube M16x210 (LC8.000.05) 8.8
31	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931-8.8	68	LC8.000.09	Hülse für Hydraulikzylinder 950
32	PE2.000.18	Grindel RH67	68a	LC7.000.14	Hülse für Hydraulikzylinder 1020
	PE4.000.16	Grindel RH72	69	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931-8.8
	PF3.000.16	Grindel RH78	70	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439-4
33	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-4	71	LC8.000.15A	Spindel rechts
34	864125	Verschlußkappe 120x100x8 (LC2.000.19)	72	LC8.000.16A	Spindel links
35	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / M18x1,5	73	847261	Spannhülse M30x480 kpl. (LC8.186.00)
36	LC2.000.10	Bügelschraube M16	73a	LC8.185.00	Spannschloß kpl. montiert
37	LC2.000.13	Beilage (Verlängerungsplatte)	74	E40.100.07	Drosselscheibe
38	844913	Hydraulikschlauch 3500 mm NW10 SR2 8. montiert			


Hinterflug MS-VARIO (LC8) und XMS-VARIO (C28)
Hinterflug S-VARIO (LC9) und S-VARIO neu (C29)



Hinterflug „MS-VARIO“ (LC8) und „XMS-VARIO“ (C28) mit Scherbolzenelement


Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LC8.000.50	Rahmenrohr 850 (2-scharig)	39	863300	Staubkappe
	LC8.000.70	Rahmenrohr 950 (2-scharig)	40	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
	LC8.000.90	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)	41	884625	Doppelschelle DS Gr.2 D16/16
	LC8.000.51	Rahmenrohr 850 (3-scharig)	42	884635	Deckplatte DS-GD Gr.2
	LC8.000.71	Rahmenrohr 950 (3-scharig)	43	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
	LC8.000.91	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)		572550	Sechskantschraube M8x65 verz. (Doppelschelle)
	LC8.000.52	Rahmenrohr 850 (4-scharig)	44	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125 (nur f. M20-Schrauben)
	LC8.000.72	Rahmenrohr 950 (4-scharig)	45	843525	Scheuerschutzwendel (40-55) gelb
	LC8.000.92	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)	46	LC7.355.00	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC8.000.53	Rahmenrohr 850 (5-scharig)		LC7.375.00	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC8.000.73	Rahmenrohr 950 (5-scharig)		LC9.395.00	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
		<u>Rahmenrohre mit Exzenter:</u>		LC8.356.00	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	C28.000.50	Rahmenrohr 850 (2-scharig)		LC8.376.00	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	C28.000.70	Rahmenrohr 950 (2-scharig)		LC8.396.00	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	C28.000.90	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)		LC8.357.00	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	C28.000.51	Rahmenrohr 850 (3-scharig)		LC8.377.00	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	C28.000.71	Rahmenrohr 950 (3-scharig)		LC8.397.00	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt
	C28.000.91	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)		LC9.358.00	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
	C28.000.52	Rahmenrohr 850 (4-scharig)		LC8.378.00	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt
	C28.000.72	Rahmenrohr 950 (4-scharig)	47	881630	Hydraulikzylinder - Rahmeneinschwenkung (Wunschausrüstung) (LC8.005.00)
	C28.000.92	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)			
	C28.000.53	Rahmenrohr 850 (5-scharig)	48	781215	Sicherungsring 28x2 DIN 471
	C28.000.73	Rahmenrohr 950 (5-scharig)	49	LC8.063.00	Versteifungsschuh geschweißt (bis 4-scharig)
2	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933		C28.063.00	Versteifungsschuh geschweißt (ab 5-scharig)
3	523754A	Sechskantschraube M20x160 (LC3.000.18)	50	LC8.000.07	Gegenplatte
4	LC3.000.09	Beilage	51	523783	Skt.Schraube M16x75 (LC8.000.10) (bis 4-scharig)
5	LC8.000.06	Distanzrohr		523762	Skt.Schraube M16x95 (C28.000.10) (ab 5-scharig)
6	523753	Sechskantschraube M20x135 (LC3.000.17)	52	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC2.000.36)
7	LC3.000.11	Distanzrohr (bis 4-scharig)		823853	Sechskantschraube M20x100 verz. (PG5.000.07)
8	LC8.001.00	Lagerbolzen Ø 50 geschweißt			8.8 (bei Verwendung von Düngereinlegern)
9	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St	53	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
10	LC8.010.00	Verbindungsteil kpl. geschweißt	54	LC8.018.00	Grindelträgerhälfte rechts geschweißt (Ø 16)
10a	C28.010.00	Verbindungsteil kpl. geschweißt (für Exzenter)		C28.018.00	Grindelträgerhälfte rechts geschweißt (Ø 20)
11	LC8.000.12	Verlängerungsplatte (ohne Stützstrebe)	55	LC8.019.00	Grindelträgerhälfte links geschweißt (Ø 16)
11a	C28.030.00	Verlängerungsplatte geschw. (Stützstrebe)		C28.019.00	Grindelträgerhälfte links geschweißt (Ø 20)
	C28.031.00	Verlängerungsplatte geschw. (f. 850 Nonstop)	56	LC8.000.20	Schnittbreitenpfeil
12	LC8.000.01	Lagerbolzen Ø 28	57	598550	Sechskantschraube M16x25 verz. DIN 933
13	LS3.133.09	Lagerbolzen Ø 35 (mit Stützstreben)		600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
14	LC8.000.15	Spindel rechts	58	LC8.020.00	Lagerbolzen Ø 30 geschweißt
15	LC8.000.16	Spindel links		LC8.021.00	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt (bei Verwendung einer Sechsscheibe – letzter Körper)
16	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439			Scheibe 21 verz. DIN 7343-St.
16a	670354	Sechskantmutter M30 links verz. DIN 439	59	655410	Kronenmutter M20 DIN 979
17	847256	Spannhülse M30x320 kpl. (LC2.186.00)	60	695010	Splint 4x36 verz. DIN 94
17a	LC8.180.00	Spannschloß kpl. Montiert	61	701700	Grindelträgerlagerung (Ø 20)
18	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985	62	LC8.016.00	Grindelträgerlagerung (Ø 24)
19	844907	Hydraulikschlauch (Rahmeneinschwenkung) 2100 mm lang, NW10 montiert		C28.016.00	entfällt
20	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985	63	---	Sechskantschraube M20x200 (LC3.000.02)
20a	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985	64	523778	Sechskantschraube M24x200 (LS3.000.35)
21	715601	Spannstift 8x50 DIN 1481		523935	Sechskantschraube M20x150 (LC3.000.08)
22	LC3.000.14	Beilageplatte	65	523754	Spannbuchse 38x30x40
23	881625	Hydraulikzylinder (LC8.004.00) 850; 950; 1050 (Schnittbr., alle MS-VARIO bis 4-scharig)	66	847060	Sechskantschraube M16x210 (LC8.000.05)
		Hydraulikzylinder (LC8.005.00) 850, 950, 1050 (Schnittbr.-Rahmeneinschw., alle MS-VARIO bis 4-f.)	67	523777	Hülse für Hydraulikzylinder 950
24	523769	Sechskantschraube M16x190 (LC3.000.01)	68	LC8.000.09	Hülse für Hydraulikzylinder 1050
25	LC8.000.04	Lagerbolzen Ø 35	68a	LC8.000.14	Scheibe 24 verz. DIN 7989
26	LC8.000.32	Grindeltragplatte innen	69	581850	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439
27	LC8.000.33	Grindeltragplatte außen	70	655427	Spindel rechts
28	LC3.000.34	Hülse	71	LC8.000.15A	Spindel links
29	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC2.000.36)	72	LC8.000.16A	Spannhülse M30x480 kpl. (LC8.186.00)
30	523782A	Scherschraube M16x65 (LC2.000.35)	73	847261	Spannschloß kpl. montiert
31	580300	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931	73a	LC8.185.00	Drosselscheibe
32	PP0.000.16	Grindel RH72	74	E40.100.07	Exzenter (Ø 24)
	PP0.000.18	Grindel RH78	75	C23.000.01	Sechskantschraube M24x240 (C24.000.04)
	PP0.000.20	Grindel RH82	76	523938	Verdrehsicherung (Exzenter)
	PP0.000.22	Grindel RH86	77	PG6.281.04	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471
33	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439	78	781401	Bund Ø 60 (ohne Stützstrebe)
	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439	79	LZ4.603.03	Bolzen Ø 35 (ohne Stützstrebe)
34	864130	Verschlußkappe 150x100x8 (LC3.000.19)	80	LC4.000.04	Verbindungsplatte rechts geschweißt
	C23.000.05	Deckplatte (lose) (für 150x100x12-Rohr)	81	C28.032.00	Verbindungsplatte rechts geschw. (f. 850 Nonstop)
35	971350	Gerade Einschraubverschr. M18x1,5 / M18x1,5	82	C28.034.00	Verbindungsplatte links geschweißt
36	LC3.000.10	Bügel-schraube M20		C28.033.00	Verbindungsplatte links geschw. (f. 850 Nonstop)
37	LC3.000.13	Beilage (Verlängerungsplatte)	83	C28.035.00	Sechskantschraube M24x1,5x60 (LF3.000.02)
38	844913	Hydraulikschlauch 3500 mm NW10 montiert	84	523862	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
			85	697400	Stützstrebe (ab 4-scharig Nonstop)
				C19.036.01	Stützstrebe (ab 4-scharig, nur f. 850 Nonstop)
				C19.037.01	

Hinterflug MS-VARIO (LC8) und XMS-VARIO (C28)
Hinterflug S-VARIO (LC9) und S-VARIO neu (C29)



Hinterpflug „S-VARIO“ (LC9) und „S-VARIO neu“ (C29) mit Scherbolzenelement


Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LC9.000.50	Rahmenrohr 850 (2-scharig)	38	844913	Hydraulikschlauch 3500 mm NW10 montiert
	LC9.000.70	Rahmenrohr 950 (2-scharig)	39	863300	Staubkappe
	LC9.000.90	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)	40	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
	LC9.000.51	Rahmenrohr 850 (3-scharig)	41	884625	Doppelschelle DS Gr.2 D16/16
	LC9.000.71	Rahmenrohr 950 (3-scharig)	42	884635	Deckplatte DS-GD Gr.2
	LC9.000.91	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)	43	550144	Innensechskantschraube M8x35 verz.
	LC9.000.52	Rahmenrohr 850 (4-scharig)		572500	Sechskantschraube M8x65 verz. (Doppelschelle)
	LC9.000.72	Rahmenrohr 950 (4-scharig)	44	651201	Scheibe 21 verz. DIN 125 (nur für M20-Schrauben)
	LC9.000.92	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)	45	843525	Scheuerschutzwendel (40-55) gelb
	LC9.000.53	Rahmenrohr 850 (5-scharig)	46	LC7.355.00	Anlenkstange 850 (2-scharig) geschweißt
	LC9.000.73	Rahmenrohr 950 (5-scharig)		LC7.375.00	Anlenkstange 950 (2-scharig) geschweißt
	LC9.000.93	Rahmenrohr 1050 (5-scharig)		LC9.395.00	Anlenkstange 1050 (2-scharig) geschweißt
		<u>Rahmenrohre mit Exzenter:</u>		LC8.356.00	Anlenkstange 850 (3-scharig) geschweißt
	C19.000.50	Rahmenrohr 850 (2-scharig)		LC8.376.00	Anlenkstange 950 (3-scharig) geschweißt
	C19.000.70	Rahmenrohr 950 (2-scharig)		LC8.396.00	Anlenkstange 1050 (3-scharig) geschweißt
	C19.000.90	Rahmenrohr 1050 (2-scharig)		LC8.357.00	Anlenkstange 850 (4-scharig) geschweißt
	C19.000.51	Rahmenrohr 850 (3-scharig)		LC8.377.00	Anlenkstange 950 (4-scharig) geschweißt
	C19.000.71	Rahmenrohr 950 (3-scharig)		LC8.397.00	Anlenkstange 1050 (4-scharig) geschweißt
	C19.000.91	Rahmenrohr 1050 (3-scharig)		LC9.358.00	Anlenkstange 850 (5-scharig) geschweißt
	C19.000.52	Rahmenrohr 850 (4-scharig)		LC8.378.00	Anlenkstange 950 (5-scharig) geschweißt
	C19.00072	Rahmenrohr 950 (4-scharig)		LC9.398.00	Anlenkstange 1050 (5-scharig) geschweißt
	C19.00092	Rahmenrohr 1050 (4-scharig)		LC9.359.00	Anlenkstange 850 (6-scharig) geschweißt
	C19.000.53	Rahmenrohr 850 (5-scharig)		LC9.379.00	Anlenkstange 950 (6-scharig) geschweißt
	C19.000.73	Rahmenrohr 950 (5-scharig)		LC9.399.00	Anlenkstange 1050 (6-scharig) geschweißt
	C19.000.93	Rahmenrohr 1050 (5-scharig)	47	881632	Hydraulikzylinder - Rahmeneinschwenkung (Wunschausrüstung) (LC8.005.0A)
	C19.000.54	Rahmenrohr 850 (6-scharig)	48	781215	Sicherungsring 28x2 DIN 471
	C19.000.74	Rahmenrohr 950 (6-scharig)	49	LC8.063.00	Versteifungsschuh geschweißt(bis 4-scharig)
	C19.000.94	Rahmenrohr 1050 (6-scharig)		C28.063.00	Versteifungsschuh geschweißt (ab 5-scharig)
2	600301	Sechskantschraube M20x50 verz. DIN 933	50	LC8.000.07	Gegenplatte
3	523771	Sechskantschraube M20x215 (LZ3.000.03)	51	523783	Skt.Schraube M16x75 (LC8.000.10) (bis 4-scharig)
4	LC3.000.09	Beilage			Skt.Schraube M16x95 (C28.000.10) (ab 5-scharig)
5	LC9.000.06	Distanzrohr (bis 4-scharig)	52	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC2.000.36)
6	523733	Sechskantschraube M20x185 (LZ2.000.03)		823853	Sechskantschraube M20x100 verz. (PG5.000.07) (bei Verwendung von Düngereinlegern)
7	LC4.000.11	Distanzrohr	53	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
8	LC4.001.00	Lagerbolzen Ø 55 geschweißt	54	LC9.018.00	Grindelträgerhälfte rechts geschweißt Ø 16)
9	643530	Sicherungsblech 21 DIN 93-St		C19.018.00	Grindelträgerhälfte rechts geschweißt Ø 20)
10	LC9.010.00	Verbindungsteil kpl. geschweißt	55	LC9.019.00	Grindelträgerhälfte links geschweißt Ø 16)
10a	C19.010.00	Verbindungsteil kpl. geschweißt (für Exzenter)		C19.019.00	Grindelträgerhälfte links geschweißt Ø 20)
11	LC8.000.12	Verlängerungsplatte (ohne Stützstrebe)	56	LC8.000.20	Schnittbreitenpfeil
11a	C19.030.00	Verlängerungsplatte geschw. (Stützstrebe)	57	598550	Sechskantschraube M16x25 verz. DIN 933
	C19.031.00	Verlängerungsplatte geschw. (nur f. 850 Nonstop)		600090	Sechskantschraube M20x30 verz. DIN 933
12	LC8.000.01	Lagerbolzen Ø 28	58	LC8.020.00	Lagerbolzen Ø 30 geschweißt
13	LS3.133.09	Lagerbolzen Ø 35 (mit Stützstrebe)		LC8.021.00	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt (bei Verwendung einer Sechsscheibe – letzter Körper)
14	LC8.000.15	Spindel rechts	59	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7343-St.
15	LC8.000.16	Spindel links	60	695010	Kronenmutter M20 DIN 979
16	670353	Sechskantmutter M30 verz. DIN 439	61	701700	Splint 4x32 verz.
16a	670354	Sechskantmutter M30 links verz. DIN 439	62	LC8.016.00	Grindelträgerlagerung
17	847256	Spannhülse M30x320 kpl. (LC2.186.00)	63	---	entfällt
17a	LC8.180.00	Spannschloß kpl. Montiert	64	523778	Sechskantschraube M20x200 (LC3.000.02)
18	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985		523935	Sechskantschraube M24x200 (LS3.000.35)
19	844907	Hydraulikschlauch (Rahmeneinschwenkung) 2100 mm lang, NW10 montiert	65	523754	Sechskantschraube M20x150 (LC3.000.08)
20	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985		523778	Sechskantschraube M20x200 (LC3.000.02)
20a	697400	Sechskantmutter NM24 DIN 985	66	847060	Spannbuchse 38x30x40
21	715601	Spannstift 8x50 DIN 1481	67	523777	Sechskantschraube M16x210 (LC8.000.05)
22	LC3.000.14	Beilageplatte	68	LC8.000.09	Hülse für Hydraulikzylinder 950
23	881626	Hydraulikzylinder (LC8.004.0A) 850; 950; 1050 (Schnittbreitenverstellung alle S-VARIO)	68a	LC8.000.14	Hülse für Hydraulikzylinder 1050
	881632	Hydraulikzylinder (LC8.005.0A) 850; 950; 1050 (Schnittbreitenverst. + Rahmenverschw. alle S-VARIO)	69	581850	Sechskantschraube M20x260 verz. DIN 931
		Sechskantschraube M16x190 (LC3.000.01)	70	655427	Scheibe 24 verz. DIN 7989
24	523769	Sechskantschraube M16x190 (LC3.000.01)	71	LC8.000.15A	Spindel rechts
25	LC4.000.04	Lagerbolzen Ø 35	72	LC8.000.16A	Spindel links
26	LC9.000.32	Grindeltragplatte innen	73	847261	Spannhülse M30x480 kpl. (LC8.186.00)
27	LC9.000.33	Grindeltragplatte außen	73a	LC8.185.00	Spannschloß kpl. montiert
28	LC4.000.34	Hülse	74	E40.100.07	Drosselscheibe
29	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC2.000.36)	75	C23.000.01	Exzenter Ø 24
30	523786	Scherschraube M16x72 (LC4.000.35)	76	523938	Sechskantschraube M24x240 (C24.000.04)
31	580400	Sechskantschraube M20x75 verz. DIN 931	77	PG6.281.04	Verdrehsicherung (Exzenter)
32	PG0.000.18	Grindel RH72	78	781401	Sicherungsring Ø 35x2,5 DIN 471
	PG0.000.22	Grindel RH76	79	LZ4.603.03	Bund Ø 60 (ohne Stützstrebe)
	PG0.000.16	Grindel RH82	80	LC4.000.04	Bolzen Ø 35 (ohne Stützstrebe)
	PG0.000.28	Grindel RH90	81	C19.032.00	Verbindungsplatte rechts geschweißt
33	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439		C19.034.00	Verbindungsplatte rechts geschw. (f. 850 Nonstop)
33	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439-4	82	C19.033.00	Verbindungsplatte links geschweißt
34	864135	Verschlußkappe 150x150x8,8 (LC4.000.19)		C19.035.00	Verbindungsplatte links geschw. (f. 850 Nonstop)
	C24.000.05	Deckplatte (lose) (für 150x150x12-Rohr)	83	523862	Sechskantschraube M24x1,5x60 (LF3.000.02)
35	971350	Gerade Einschraubverschr. M18x1,5 / M18x1,5	84	697404	Sechskantmutter NM24x1,5 verz. DIN 985
36	LC4.000.10	Bügelerschraube M20	85	C19.036.01	Stützstrebe (ab 4-scharig Nonstop)
37	LC3.000.13	Beilage (Verlängerungsplatte)		C19.037.01	Stützstrebe (ab 4-scharig, nur f. 850 Nonstop)



**M-VARIO-, MS-VARIO-, S-VARIO-Scheibensechpflug (Scherbolzen)
Wendekörper-Adapter + Scheibensech \AA 500) (ab RH 76, 78)**


Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LA8.135.01	Sicherungsbolzen (M-, MS-VARIO)	20a	PP0.232.00	Scheibensech \AA 500 gezahnt montiert mit Schwingarm
	LA9.135.01	Sicherungsbolzen (S-VARIO)		PP0.237.00	Scheibensech \AA 500 glatt montiert mit Schwingarm
2	LA7.136.00	Wendekörper Adapter (M-VARIO)	21	681431	Nutmutter M24x1,5 verz. DIN 1804-H
	LA8.136.00	Wendekörper Adapter (MS-VARIO)	22	643545	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase
	LA9.136.00	Wendekörper Adapter (S-VARIO)	23	755209	Kegelrollenlager 32006
3	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	24	783100	Sicherungsring 62x2 DIN 472
4	PL2.100.04	Spindelmutter	26	791202	Simmerring BA 38x62x7 DIN 3760
5	702500	Splint 5x35 verz. DIN 94-St.	27	LZ2.233.02	Lagerbolzen
6	LA7.150.00	Breitenverstellspindel geschw. (M-, MS-VARIO)	28	824810	Papierdichtung (PP0.232.03)
	LA8.150.00	Breitenverstellspindel geschweißt (S-VARIO)	29	LZ2.233.01	Lagerstützschale
7	670350	Sechskantmutter M24 verz. DIN 439-6	30	640600	Federring A10
8	693300	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934-8	31	695425	Sechskantmutter M10 BIW 8.
9	LZ7.236.00	Sechschafthalter geschweißt (M-, MS-, S-VARIO)	32	670352	Sechskantmutter M24x2 verz. DIN 439-8
10	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94	33	PG0.231.02	Schwingarmhalter
11	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6	34	PG0.231.03	Klemmstück
12	655410	Scheibe 21 verz.	35	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8.8
13	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 958-8	36	PP0.231.00	Schwingarm geschweißt (für Scheibensech \AA 500)
14	LZ7.230.02	Bügel-Verdrehsicherung	37	641101	Federring A20 verz. DIN 127
15	655400	Scheibe 17 verz. DIN 7349-St.	38	600251	Sechskantschraube M20x45 verz. DIN 933-8.8
16	523777C	Sechskantschraube M16x300 (LZ8.410.03)	39	LZ8.410.04	Distanzrohr
17	LC8.021.00	Lagerbolzen \AA 30 lang geschweißt	40	LZ8.230.03	Beilageplatte (mit Packerarm und/oder Spuranpassungszyylinder)
17a	LC8.022.00	Lagerbolzen \AA 30 überlang geschweißt (mit Packerarm und/oder Spuranpassungszyylinder)	41		Sechskantschraube M16x360 verz. DIN 931-8.8
18	LZ2.237.02	Senkschraube M10x30 12.9	42	LA2.130.00	Wendekörper kpl. (M-VARIO)
19	LZ2.237.01	Scheibensech \AA 500 gezahnt		LA3.130.00	Wendekörper kpl. (MS-VARIO)
	LZ2.232.01	Scheibensech \AA 500 glatt		LA4.130.00	Wendekörper kpl. (S-VARIO)
20	PP0.237.0A	Scheibensech \AA 500 gezahnt montiert ohne Schwingarm			
	PP0.232.0A	Scheibensech \AA 500 glatt montiert ohne Schwingarm			

Düngereinleger und Vorschäler M-, MS- und S-VARIO



Düngereinleger und Vorschäler („M-VARIO“; „MS-VARIO“; „S-VARIO“)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014-10.9	30	LZ1.342.00	Düngereinleger montiert rechts RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
2	LZ1.356.01	Düngereinlegeschar rechts		LZ1.343.00	Düngereinleger montiert links RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ1.357.01	Düngereinlegeschar links		LZ2.342.00	Düngereinleger montiert rechts RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
3	PA3.054.02	Düngereinlegeblech rechts RH 60-78		LZ2.343.00	Düngereinleger montiert links RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	PF3.241.01	Düngereinlegeblech rechts RH 82-90		LZ3.342.00	Düngereinleger montiert rechts RH 82-90 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	PA3.055.02	Düngereinlegeblech links RH 60-78		LZ3.343.00	Düngereinleger montiert links RH 82-90 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	PF3.242.01	Düngereinlegeblech links RH 82-90		PM1.241.00	Düngereinleger montiert rechts RH 65-82 NON-Stop-Steinsicherung (Stiel geschw. + Blech + Schar)
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127		PM1.242.00	Düngereinleger montiert links RH 65-82 NON-Stop-Steinsicherung (Stiel geschw. + Blech + Schar)
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	31	LZ1.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
6	LC1.000.34	Hülse „M-VARIO“		LZ1.333.00	Vorschäler montiert links RH 60-67 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LC3.000.34	Hülse „MS-VARIO“		LZ2.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LC4.000.34	Hülse „S-VARIO“		LZ2.333.00	Vorschäler montiert links RH 72-78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
7	LZ1.348.00	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts RH 60-67		LZ3.332.00	Vorschäler montiert rechts RH 82-90 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ2.348.00	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts RH 72-78		LZ3.333.00	Vorschäler montiert links RH 82-90 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ3.348.00	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts RH 82-90		PM1.231.00	Vorschäler montiert rechts RH 65-82 NON-Stop-Steinsicherung (Stiel geschw. + Blech + Schar)
8	LZ1.349.00	Düngereinlegerstiel geschweißt links RH 60-67		PM1.232.00	Vorschäler montiert links RH 65-82 NON-Stop-Steinsicherung (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ2.349.00	Düngereinlegerstiel geschweißt links RH 72-78	32	PF3.231.00	Vorschäler "MORO" montiert rechts RH 78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
	LZ3.349.00	Düngereinlegerstiel geschweißt links RH 82-90		PF3.232.00	Vorschäler "MORO" montiert links RH 78 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
9	PM1.244.00	Düngereinlegerstiel geschweißt links RH 65-82 NON-Stop-Steinsicherung		PG6.231.00	Vorschäler "MORO" montiert rechts RH 82 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
10	PM1.243.00	Düngereinlegerstiel geschweißt rechts RH 65-82 NON-Stop-Steinsicherung		PG6.232.00	Vorschäler "MORO" montiert links RH 82 (Stiel geschw. + Blech + Schar)
11	693000	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8			
12	640400	Federring A10 verz. DIN 127			
13	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8			
15	LZ1.366.02	Vorschälerblech rechts			
	LZ1.367.02	Vorschälerblech links			
16	523853	Sechskantschraube M20x100 verz. (PG5.000.07) 8.8			
17	697390	Sechskantmutter NM20			
18	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8.8			
19	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-6			
20	LZ1.341.00	Düngereinlegerhalter geschweißt			
22	LZ1.376.02	Vorschälerblech (Moro) rechts			
	LZ1.377.02	Vorschälerblech (Moro) links			
23	PF3.233.00	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH 78 (Moro)			
	PG6.233.00	Vorschälerstiel geschweißt rechts RH 82 (Moro)			
24	PF3.234.00	Vorschälerstiel geschweißt links RH 78 (Moro)			
	PG6.234.00	Vorschälerstiel geschweißt links RH 82 (Moro)			
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8			
26	545950	Senkschraube M10x30 DIN 11014-10.9			
27	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933-8.8			
28	PM1.240.01	Düngereinlegerhalter (NON-Stop-Steinsicherung)			
29	523736	Halterschraube M16x100 (PM1.240.02) verz. 8.8			







Düngereinleger, Vorschäler und MORO-Vorschäler

Normal
VARIO
Scherbolzen
SEMI
NON-Stop


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014-10.9	13	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8
2	LZ1.356.01	Düngereinlegeschar rechts	14	LZ3.350.01	Düngereinlegerhalter innen (NON-Stop)
	LZ1.357.01	Düngereinlegeschar links	15	LZ1.366.02	Vorschälerblech rechts
3	PA3.054.02	Düngereinlegeblech rechts RH 67-90		LZ1.367.02	Vorschälerblech links
	PA3.055.02	Düngereinlegeblech links RH 67-90	16	523763	Sechskantschraube M16x115 (LC1.000.17) 8.8
4	640800	Federring A12 verz. DIN 127	17	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
5	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8	18	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ1.340.01) 8.8
6	523885	Sechskantschraube M16x25 (LZ1.356.02)	19	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985-8
7	LZ0.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH60	20	LZ1.350.01	Düngereinlegerhalter
	LZ1.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH65/67	21	LZ3.350.02	Düngereinlegerhalter außen (NON-Stop)
	LZ2.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH72	22	LZ1.376.02	Vorschälerblech – MORO – rechts
	LZ3.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH76/78		LZ1.377.02	Vorschälerblech – MORO – links
	LZ4.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH82	23	523742	Senkschraube M10x30 (LZ1.237.01) 12.9
	LZ5.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH86	24	LZ1.356.00	Düngereinleger vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
	LZ6.352.00	Düngereinlegestiel geschweißt RH90		LZ1.357.00	Düngereinleger vormontiert links (Blech + Schar + Halter)
8	715601	Spannhülse 8x50 verz. DIN 1481	25	LZ1.366.00	Vorschäler vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
9	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933-8.8		LZ1.367.00	Vorschäler vormontiert links (Blech + Schar + Halter)
10	LZ1.358.00	Halter geschweißt unten rechts (Düngereinleger und Vorschäler)	26	LZ1.376.00	Vorschäler – MORO – vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
	LZ1.378.00	Halter geschweißt unten rechts (MORO-Vorschäler)		LZ1.377.00	Vorschäler – MORO – vormontiert rechts (Blech + Schar + Halter)
10a	LZ1.359.00	Halter geschweißt unten links (Düngereinleger und Vorschäler)			
	LZ1.379.00	Halter geschweißt unten links (MORO-Vorschäler)			
11	LZ1.350.03	Bügelschraube M20 (523925)			
12	640400	Federring A10 verz. DIN 127			

Scheibenseche M-, XM-, XMS-und XS-VARIO



Scheibenseche (M-; XM-; XMS- und XS-VARIO)


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ2.237.02	Senkschraube M10x30 12.9	16	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439-8
2	LZ1.237.01	Scheibensech Ø 500 gezahnt	17	PG0.231.02	Schwingarmhalter
	LZ2.247.01	Scheibensech Ø 600 gezahnt	18	PG0.231.03	Klemmstück
	LZ2.232.01	Scheibensech Ø 500 glatt	19	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8
	LZ2.242.01	Scheibensech Ø 600 glatt	20	843350	Contact-Scheibe M20 (20x40x3) verz.
2a	LZ2.237.0A	Scheibensech Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit und großem Schwingarm)	21	600251	Sechskantschraube M20x45 verz. DIN 933-8.8
	PP0.237.0A	Scheibensech Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	22	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
	PP0.247.0A	Scheibensech Ø 600 gezahnt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	23	LZ7.243.00	Scheibensechhalter links geschweißt
	PP0.232.0A	Scheibensech Ø 500 glatt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	24	LZ7.242.00	Scheibensechhalter rechts geschweißt
	PP0.242.0A	Scheibensech Ø 600 glatt montiert (mit Lagereinheit, ohne Schwingarm)	25	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8
2b	PP0.237.00	Sechscheibe Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)	26	LZ7.247.00	Schwinge links geschweißt
	PP0.232.00	Sechscheibe Ø 500 glatt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)	27	LZ7.246.00	Schwinge rechts geschweißt
	PP0.242.00	Sechscheibe Ø 600 glatt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)	28	651201	Scheibe 21 DIN 125
	PP0.247.00	Sechscheibe Ø 600 gezahnt montiert (mit Lagereinheit und Schwingarm)	29	LC8.021.00	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt
3	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 DIN 71412	30	576452	Sechskantschraube M16x300
4	670351	Sechskantmutter BM24x1,5 DIN 439	31	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6
5	643545	Sicherungsblech 24 DIN 462	32	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94
6	755211	Kegelrollenlager 32006	33	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St
7	783100	Sicherungsring 62x2 DIN 472	34	LZ7.240.01	Distanzbeilage
9	791202	Simmerring BA 38x62x7 DIN 3760	35	PP0.234.01	Sechschaft (f. Scheibensech Ø 500 bzw. Ø 600)
10	LZ2.233.02	Lagerbolzen	36	PP0.230.02	Spannbügel
11	824810	Dichtung PP0.232.03	37	LZ2.230.03	Bügelschraube M16 (95 lang)
12	LZ2.233.01	Lagerstützschale bearbeitet		Z23.230.03	Bügelschraube M16 kurz (Steinsicherung NEU)
3-12	LZ2.233.00	Lagereinheit montiert		LZ2.230.02	Bügelschraube M16 (110 lang)
13	640600	Federring A10		Z23.230.02	Bügelschraube M16 lang (Steinsicherung NEU)
14	695425	Sechskantmutter M10 BIW8	39	523803	Sechskantschraube M20x75 verz. 10.9
15	PP0.231.00	Schwingarm geschw. (für Scheibensech Ø 500)	40	523853	Sechskantschraube M20x100 verz. 10.9
15a	PP0.239.00	Schwingarm geschw. (für Scheibensech Ø 600)	41	LZ2.230.01	Sechschafthalter
				Z23.230.01	Sechschafthalter (Steinsicherung NEU)
			42	655400	Scheibe 17 DIN 7349-St (wenn kein Radträger vorhanden ist)
			43	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
			44	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931-8.8
			45	600620	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931-8.8
			46	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439-4
			47	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933-8.8



Scheibenseche (MS- und S-VARIO) NON-STOP-Steinsicherung

gedefert und verschiebbar – am letzten Element


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ2.237.02	Senkschraube M10x30 12.9	17	PG0.231.02	Schwingarmhalter
2	LZ1.237.01	Scheibensech Ø 500 gezahnt	18	PG0.231.03	Klemmstück
	LZ2.247.01	Scheibensech Ø 600 gezahnt	19	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8
	LZ2.232.01	Scheibensech Ø 500 glatt	20	523753	Sechskantschraube M20x135 8.8 (LC3.000.17)
	LZ2.242.01	Scheibensech Ø 600 glatt	21	LV8.236.00	Federhalter unten geschweißt
2a	LZ2.237.00	Scheibensech Ø 400 glatt montiert (mit Lagereinheit)	22	715501	Spannstift 8x45 verz. DIN 1481
	PP0.237.0A	Scheibensech Ø 500 gezahnt montiert (mit Lagereinheit)	23	LZ7.245.00	Scheibensechhalter links geschweißt
	PP0.247.0A	Scheibensech Ø 600 gezahnt montiert (mit Lagereinheit)	24	LZ7.244.00	Scheibensechhalter rechts geschweißt
	PP0.232.0A	Scheibensech Ø 500 glatt montiert (mit Lagereinheit)	25	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8
	PP0.242.0A	Scheibensech Ø 600 glatt montiert (mit Lagereinheit)	26	LZ4.247.00	Schwinge links geschweißt
3	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	27	LZ4.246.00	Schwinge rechts geschweißt
4	689431	Nutmutter M24x1,5 verz. DIN 1804-H	28	651201	Scheibe 21 DIN 125
5	643545	Sicherungsblech 24 DIN 462 mit Innennase	29	LC8.021.00	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt
6	755209	Kegelrollenlager	30	576452	Sechskantschraube M16x300
7	783100	Sicherungsring 62x2 DIN 472	31	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6
9	791202	Simmerring Ba 38x62x7 DIN 3760	32	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94
10	LZ2.233.02	Lagerbolzen	33	655410	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St
11	824810	Papierdichtung (PP0.232.03)	34	LZ7.240.01	Distanzbeilage
12	LZ2.233.01	Lagerstützschale bearbeitet	35	655400	Scheibe 17 DIN 7349-St
3-12	PP0.233.00	Lagereinheit montiert	36		(wenn kein Radträger vorhanden ist)
13	640600	Federring A10	37	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
14	695425	Sechskantmutter M10 BIW8	38	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931-8.8
15	811512	Blattfeder (LV8.235.01)	39	600620	Sechskantschraube M20x70 verz. DIN 931-8.8
16	670352	Sechskantmutter M24x2 DIN 439-8	40	670349	Sechskantmutter M20 verz. DIN 439-4
			41	600100	Sechskantschraube M20x35 verz. DIN 933-8.8
			42	653710	Scheibe A30 verz. DIN 126
			43	651260	Scheibe A25 verz. DIN 125
			44	LV8.235.02	Federhalter oben
			45	641101	Federring A20 verz. DIN 127
				575000	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931-8.8



Halbautomatische Steinsicherung („M-VARIO“, „MS-VARIO“, „S-VARIO“)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	653870	Scheibe 17 DIN 433-St.	13	885118	Rollenbolzen (PG5.610.02)
2	PG5.616.00	Federhalter - Oberteil geschweißt	14	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
3	818757	Druckfeder (PG5.610.01)	15	PF0.610.04	Grindellagerbuchse M
4	PG5.610.08	Federteller		PP0.610.04	Grindellagerbuchse MS
5	PG5.615.00	Federhalter - Unterteil geschweißt		PG0.610.04	Grindellagerbuchse S
6	PG5.610.14	Grindel RH72 („S“)	16	712560	Spannstift 5x26 verz. DIN 1481
	PG5.610.16	Grindel RH76 („S“)	17	PF0.610.03	Klinkenbuchse
	PG5.610.18	Grindel RH82 („S“)	18	697435	Paßscheibe 20x28x1 DIN 988
	PP0.610.16	Grindel RH78 („MS“)		697436	Paßscheibe 20x28x2 DIN 988 (nach Bedarf)
	PP0.610.18	Grindel RH72 („MS“)	19	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8
	PP0.610.20	Grindel RH82 („MS“)	20	523854	Sechskantschraube M20x120 (PG5.610.09) 10.9
	PF0.610.18	Grindel RH72 („M“)	21	641101	Federring A20 verz. DIN 127 (nur bei „M“)
	PF0.610.16	Grindel RH78 („M“)	22	575410	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 931-8.8
7	PG5.614.00	Klinke geschweißt links	23	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC2.000.36) 10.9
8	PG5.615.00	Klinke geschweißt rechts	24	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8
9	697615	Stützscheibe S28x40 DIN 988 (nur bei „MS“; „S“)	25	LC8.612.00	Grindelträgerplatte
10	PG5.610.10	Anlaufscheibe zu Rollenbolzen	26	LC1.000.34	Hülse (M-VARIO)
11	PG5.610.05	Lagerrolle		LC3.000.34	Hülse (MS-VARIO)
12	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1481		LC4.000.34	Hülse (S-VARIO)

DREHPFLUG NORMAL – VARIO
Pendel-Transportpendel-Stützrad



EINSTIELIG (+ Schenkadapter)
 (Ø 500-Blech; Ø 5550-, Ø 600-, Ø 680-Gummi
 - hinten)

DREHPFLUG-VARIO:**Pendel- Transportpendel-Stützrad EINSTIELIG**


(M-, MS- und S-VARIO) (Ø 500-Blech; Ø 550-, Ø 600-, Ø 680-Gummi) – hinten

(+ Schwenkadapter)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	670355	Sechskantmutter M30x2 verz. DIN 439	21	PG1.286.02	Klinke M22 verz.
2	841145	Radachse Ø 600, Ø 680 (Z23.280.02)	22	PG1.280.02	Lagerbolzen Ø 18
2a	841135	Radachse zu Ø 500, Ø 550 (LZ1.280.02)	23	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
3		Dichtungslamelle Z209F	24	697430	Paßscheibe 20x28x0,3
3a	837339	Dichtungslamelle Z007-35 (Ø 500, Ø 550) (PP2.271.01) 1 Stk.	24a	697435	Paßscheibe 20x28x1
3b	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, Ø 550)	25	881645	Hydraulikdämpfer (LZ1.412.00)
4	755200	Kegelrollenlager 30208	26	LZ1.280.04	Lagerbolzen Ø 20
4a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, Ø 550)	27	717200	Spannstift 12x40 verz. DIN 1481
5	PG5.284.02	Distanzhülse (Ø 500, Ø 550)	28	LZ1.281.00	Stützradstiel geschweißt
6		Kegelrollenlager 30307	29	Z24.000.02	Hülse (20/16) (bei Verwendung von M16-Schrauben)
6a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, Ø 550)	30	Z24.415.0A	Schwenkadapter geschweißt – M-, XM-, S- und XS-VARIO
7	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985	31	PF2.283.00	Rad Ø 550 montiert (ohne Radachse)
7a	PP2.272.04	Scheibe 35x17,5x3 (Ø 500, Ø 550)	31a	881270	Felge 4.00E-9“ (PF2.285.01) (für Ø 550) mit Lagerung
8	Z23.468.01	Verschlusskappe (Ø 600, Ø 680)	31b	842255	Reifen 6.00-9“ 10 PLY (für Ø 550)
8a	999998	Verschlusskappe Ø 62 (PP2.272.03) (Ø 500, Ø 550)	31c	844110	Schlauch 6.00-9“ mit Ventil (für Ø 550)
9	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1	32	695000	Kronenmutter M16 DIN 979
10	Z23.486.02	Scheibe (Ø 600, Ø 680)	33	651160	Scheibe 17verz. DIN 125
10a	643600	Sicherungsblech MB7	34	LZ3.415.03	Sechskantschraube M16x245 (mit Splintloch für Schwenkadapter)
10b	681400	Wellenmutter KM7	35	701500	Splint Ø 4x32 verz. DIN 94
11	842680	Rad - Ø 600 kpl. montiert (ohne Radachse)	36	LZ3.417.00	Vorsteckbolzen geschweißt für Schwenkadapter
11a	Z23.486.00	Felge 600 - 6,75x14,5x3,0	37	851100	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023
11b	841550	Reifen 200/60-14,5/10 T448 EXTRA	38	LZ3.280.02	Anlauftring
11c	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15	39	LZ3.280.01	Wendeachse
12	842685	Rad - Ø 680 kpl. montiert (ohne Radachse)	40	523858	Sechskantschraube M24x110 (LZ3.280.03)
12a	Z24.486.00	Felge 680-7,00-x12x3,0	41	695098	Kronenmutter M24 DIN 979
12b	841551	Reifen 10,0/75-12 10 PR T446	42	702800	Splint 5x50 DIN 94
12c	843576	Schlauch 10,8/80 - 12 TR 15	43	LZ4.281.00	Transportstützradstiel geschweißt
13	Z24.411.00	Radträger geschweißt	44	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412
13a	LZ4.411.0S	Radträger geschweißt - Schwenkadapter	45	LB2.000.01	Verriegelungsbolzen
14	523779	Sechskantschraube M20x240 verz. (LZ3.410.04)	46	Z29.410.04	Distanzrohr zu Schwenkadapter entfällt
15	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985	46a		
16	530370	Gewindestift M16x35 verz. DIN 915	47	885120	Rad Ø 500 montiert (mit Lagerung) PP2.272.00 (Blech)
17	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439	48		entfällt
18	PG1.286.01	Klinkenhalter M22 verz.			
19	843355	Scheibe „Contact“ M22 verz.			
20	963250	Sechskantmutter M22 verz. DIN 934			

Transportpendelstützrad Ø 600, Ø
680 – doppelstielig


(XMS-, XS- NORMAL + VARIO)



Transportpendelstützrad Ø 600, Ø 680 – doppelstielig hinten
(XMS-, XS- NORMAL + VARIO)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ5.411.0A	Radträger	29	598900	Sechskantschraube M16x40 verz. DIN 933
2	LZ5.288.03	Klinke geschmiedet	30	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 DIN 71412
3	LZ5.288.01	Klinkenträger	31	Z23.497.00	Felge 6.75x14,5x4 geschw. Ø 600
4	740060	Stahlkugel		Z24.497.00	Felge 7.00x12,0x4 geschw. Ø 680
5	818765	Feder	31a	Z23.496.00	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 600
6	650500	Scheibe 8,4 verz. DIN 125		Z24.496.00	Felge kpl. mont. mit Radachse Ø 680
7	594680	Sechskantschraube M8x8 verz. DIN 933	32	Z23.496.02	Scheibe Ø 80,5x30x4
8	712250	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481	33	Z23.496.01	Radachse Ø 50x185 (Ø 600, Ø 680)
9	PG1.280.02	Lagerbolzen Ø 18	34	780400	NILOS-Ring 30208 AV
10	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	35	755200	Kegelrollenlager 30208
11	530373	Gewindestift M16x55 verz. DIN 915	36		Sicherungsblech MB8 40x62x1,25
12	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	37		Wellenmutter M40x1,5 KM8
13	LZ5.280.04	Sechskantschraube M12x30 verz.	38	843575	Schlauch 200/60-14,5 mit Ventil TR15
14	580530	Sechskantschraube M20x80 verz. DIN 931		843576	Schlauch 10.0/80-12 mit Ventil TR15
15	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	39	841550	Reifen 200x60-14,5/10 T448 Ø 600
16	LZ5.280.02	Lagerscheibe		841551	Reifen 10.0x75-12,0/10 T446 Ø 680
17	837663	Lagerbuchse 75/65/65 LS3.000.03	39a	842695	Gummirad kpl. mont. Ø 600 Z23.495.00
18	LZ5.280.01	Wendeachse		842700	Gummirad kpl. mont. Ø 680 Z24.495.00
19	LZ5.281.00	Stützradstiel geschweißt	40	Z24.410.03	Beilageplatte
20	523842	Sechskantschraube M24x140 LZ5.280.03	41	523779	Sechskantschraube M20x240 LZ3.410.01 (NORMAL, VARIO)
21	694090	Kronenmutter M24 verz. DIN 935	42	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
22	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94	43	Z24.000.02	Hülse 20/16 – bei Verwendung von M16- Schrauben (Ersatzteildienst)
23	LZ5.287.00	Vorsteckbolzen Ø 24 geschw.	44	Z24.410.05	Distanzrohr XMS-, XS-NORMAL
24	851100	Klappstecker 12x45 DIN 11023	44a	Z29.410.04	Distanzrohr XMS-, XS-VARIO
25	881645	Hydraulikdämpfer LZ1.412.00	45	Z23.450.06	Distanzhülse
26	LZ5.286.00	Stiel links geschw.	46	670300	Sechskantmutter M16 DIN 439
27	643608	Spannscheibe 16 DIN 6796			
28	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933			


Doppelstützrad VARIO vorne/hinten



Ø400 / 460 / 500 Blech / 550 Gummi

DREHPLFUG-VARIO:**Doppelstützrad hinten / vorne Ø 400, Ø 460, Ø 500-Blech, Ø 550-Gummi****(M-, MS- und S-VARIO)**


Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	885110	Rad Ø 400 kpl. montiert (PE2.272.00, mit Lagerung) – Blech (ohne Radachse)	20	LZ2.268.0A	Stützradträger vorne geschweißt (Scherbolzen)
1a	885115	Rad Ø460 kpl. montiert (PF0.284.00, mit Lagerung) – Blech (ohne Radachse)		LZ1.268.0A	Stützradträger geschweißt (NON-Stop-Steins.)
1b	885120	Rad Ø 500 kpl. montiert (PP2.272.00, mit Lagerung) – Blech (ohne Radachse)	21	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985-8
2	999994	Verschlußkappe Ø 52 (Ø 400,460) PE2.272.03	22	PE2.273.00	Stützradstiel geschweißt rechts (Ø 400, 460)
2a	999998	Verschlußkappe Ø 62 (Ø 500,550) PP2.272.03	22a	PE2.276.00	Stützradstiel geschweißt links (Ø 400, 460)
3	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	23	PP2.273.00	Stützradstiel geschweißt rechts (Ø 500, 550)
4	753550	Rillenkugellager 6304 (Ø 400, 460)	23a	PP2.276.00	Stützradstiel geschweißt links (Ø 500, 550)
4a	753600	Rillenkugellager 6305 (Ø 500, 550)	24	PE2.271.00	Rad Ø 400 x 150 kpl. montiert mit Stiel rechts
4b	PP2.272.04	Scheibe 35x17,5x3 (ab Ø 500, 550)	24a	PE2.275.00	Rad Ø 400 x 150 kpl. montiert mit Stiel links
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 (Ø 400, 460, 500, 550)	25	PE5.271.00	Rad Ø 460 x 145 kpl. montiert mit Stiel rechts
6	PF0.284.02	Distanzhülse (Ø 400, 460)	25a	PE5.275.00	Rad Ø 460 x 145 kpl. montiert mit Stiel links
6a	PG5.284.02	Distanzhülse (Ø 500, 550)	26	PP2.271.00	Rad Ø 500 x 185 kpl. montiert mit Stiel rechts
7	752100	Rillenkugellager 6205 (Ø 400, 460)	26a	PP2.275.00	Rad Ø 500 x 185 kpl. montiert mit Stiel links
7a	752500	Rillenkugellager 6206 (Ø 500, 550)	27	LZ4.271.00	Rad Ø 550x155 kpl. mit Stiel rechts (ohne Abstreifer)
8	837338	Dichtungslamellen Z205-30 (Ø 400, 460) (1 Stk.)	27a	LZ4.275.00	Rad Ø 550x155 kpl. mit Stiel links (ohne Abstreifer)
8a	837339	Dichtungslamellen Z007 (Ø 500, 550) (1 Stk.)	28	PF2.283.00	Rad Ø 550 kpl. montiert (ohne Radachse)
8b	791215	Wellendichtring A30x52x10 DIN 3760-NB (Ø 400, 460)	28a	881270	Felge 4.00E 9" (PF2.285.00) (Ø 550) (mit Lagerung)
8c	791020	Wellendichtring A35x62x10 DIN 3760-NB (Ø 500, 550)	28b	842255	Reifen 6.00-9" 10 PLY (Ø 550) (T522-Profil)
9	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	28c	844110	Schlauch 6.00-9" mit Ventil (Ø 550)
10	LZ8.268.0A	Stützradträger geschweißt (hinten)	29	523777A	Sechskantschraube M16x240 verz. 8.8 (LZ3.410.04)
11	PP2.271.01	Abstreifer rechts	30	597800	Sechskantschraube M12x35 verz. DIN 933-8.8
11a	PP2.275.01	Abstreifer links	31	LZ7.268.02	Trägerplatte links
12	LZ8.410.04	Distanzrohr	32	LZ7.268.01	Trägerplatte rechts
13	PE5.268.01	Verriegelungsbolzen	33	LC8.021.00	Lagerbolzen Ø 30 lang geschweißt
14	713000	Spannstift 5x40 verz. DIN 1481	34	LZ8.601.03	Bund Ø 60
15	697610	Stützscheibe S14x20 verz. DIN 988	35	695010	Kronenmutter M20 DIN 979-6
16	821775	Verriegelungsfeder verzinkt (PE5.268.02)	36	701500	Splint 4x32 verz. DIN 94
17	654550	Scheibe 14 verz. DIN 1441	37	576451	Sechskantschraube M16x280 verz. DIN 931-8.8
18	782450	Sicherungsring 25x1,2 verz. DIN 472	38	655400	Scheibe 17 DIN 7349-St
19	836000	Kugelknopf 40 / M10 innen	39	523744	Sechskantschraube M16x45 verz. 8.8 (LZ2.000.04)
			40	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-4
			41	599200	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 933-8.8



Stroheinlegescheiben (M-, MS- und S-VARIO)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	843100	Stroheinlegescheibe Ø 400 (P83.014.01)	15	620650	Sechskantschraube M16x1,5x50 verz. DIN 961-8.8
2	781300	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471	16	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-8
3	783100	Sicherungsring 62x2 DIN 472	17	PP0.250.03	Winkelarm
4	752500	Rillenkugellager 6206	17a	PM0.250.03	Winkelarm (NON-Stop-Steinsicherung)
5	824800	Papierdichtung (P76.048.05)	18	PE4.252.00	Winkelarmhalter geschweißt
6	P83.014.03	Lagerstützschale bearbeitet	18a	LZ2.252.00	Winkelarmhalter geschweißt (NON-Stop-Steinsicherung)
6a	P83.014.0A	Lagereinheit montiert (ohne Stroheinlegescheiben)	19	PM0.250.02	Doppelstielhalter
7	630655	Senkschraube M10x25 verz. DIN 7991-8.8	20	PM0.250.01	Doppelstiel
8	816000	Dichtungslamelle SKF-/206	21	714400	Spannstift 6x50 verz. DIN 1481
8a	824200	Filzring (P76.036.03)	22	LC2.000.36	Sechskantschraube M20x85 DIN 931
9	P83.014.02	Lagerbolzen	23	PM0.254.00	Klemmbügel geschw.
10	832300	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	24	693750	Sechskantmutter M16x1,5 verz. DIN 934-8
1-10	P83.014.00	Stroheinlegescheibe Ø 400 mit Lagereinheit kpl.	25	598601	Sechskantschraube M16x30 verz. DIN 933-8.8
11	641205	Federring A24 verz. DIN 127	26	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985-8
12	693400	Sechskantmutter M24 verz. DIN 934-8	27	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ1.340.02) 8.8
13	670305	Sechskantmutter M16x1,5 verz. DIN 439-4			
14	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439-4			


**NON-Stop-Steinsicherung (VARIO) -
mechanisch**



NON-Stop-Steinsicherung („M-VARIO“, „MS-VARIO“, „S-VARIO“)
(mechanisch)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LC2.350.00	Steinsicherungselement geschweißt und bearbeitet	23	LC1.000.34	Hülse
2	LC2.359.04	Zugstange	24	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481
3	PM0.000.03	Bolzen	25	826360	Gelenkkugel (PM0.000.01)
4	LC2.359.02	Winkelhebel oben	26	LZ8.410.04	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers)
4a	LC2.359.03	Winkelhebel unten	27	PM0.066.01	Federblatt Nr. 1
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 DIN 71412 verz.	28	811502	Federblatt Nr. 2 (Erweiterung von 6- auf 7-blättrig) (PM0.066.02)
6	LC2.359.08	Lagerbolzen Ø 25	29	811517	Federblatt Nr. 3 (Erweiterung von 7- auf 8-blättrig bzw. von 9- auf 10-blättrig) (PM0.066.03)
7	715400	Spannstift Ø 8x40, DIN 1481	30	811518	Federblatt Nr. 4 (Erweiterung von 8- auf 9-blättrig) (PM0.066.04)
8	LC2.359.06	Gelenkbolzen	31	PM0.066.05	Federblatt Nr. 5
9	LC2.359.07	Distanzhülse	32	811501	Federblatt Nr. 6 (Erweiterung von 5- auf 6-blättrig) (PM0.066.06)
10	693910	Sechskantmutter M27x2, DIN 934-8	33	PM0.066.07	Federbeilage
11	670352	Sechskantmutter B M27x2, DIN 439-6	34		Sechskantschraube M12x50-10.9 (5-, 6-blättrig); M12x60 (7-blättrig); M12x70-10.9 (8- - 10-blättrig)
12	LC2.359.01	Grindeltragplatte	35		Scheibe 13 verz.
13	811502A	Blattfeder 5-blättrig (PM0.065.00)	36		Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985-10
	811503	Blattfeder 6-blättrig (PM0.066.00)	37		Scheibe 11 (vergütet)
	811505	Blattfeder 7-blättrig (PM0.067.00)	38		Sechskantschraube M10x40-10.9 (5-blättrig); M10x50 (6-, 7-blättrig); M10x60-10.9 (8- - 10-blättrig)
	811507	Blattfeder 8-blättrig (PM0.068.00)	39		Sechskantschraube M10x40-10.9 (5-, 6-, 7-blättrig); M10x50-10.9 (8-, 9-blättrig); M10x60-10.9 (10-blättrig)
	811509	Blattfeder 9-blättrig (PM0.069.00)	40		Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-10
	811511	Blattfeder 10-blättrig (PM0.070.00)	41	LC8.015.00	Grindelträger („M-VARIO“, „MS-VARIO“)
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	42	LC9.015.00	Grindelträger („S-VARIO“)
15	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC1.000.36) 8.8	43	LC2.359.10	Staubschutz (auf Wunsch)
16	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ1.340.01) 8.8 verz.		651201	Scheibe21 DIN125 vz
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8			
18	PE2.000.16	Grindel RH 60 (ergibt RH 67)			
	PE2.000.18	Grindel RH 67 (ergibt RH 72)			
	PE4.000.16	Grindel RH 72 (ergibt RH 78)			
	PF3.000.16	Grindel RH 78 (ergibt RH 82) nur für MS			
19	523735	Sechskantschraube M16x65 (LC2.210.35) 8.8			
20	PM0.000.12	Federlagerbolzen			
21	714101	Spannstif Ø 6x40, DIN 1481 verz.			

Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit
Kompaktzylinder (Vario) **C23**




Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit Kompaktzylinder


(VARIO) **C23**

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	C23.350.00	Steinsicherungselement geschw. und bearbeitet	22	C23.351.01	Kugelpfanne
2	C23.359.04	Zugstange	23	523804	Sechskantschraube M20x90 (LC2.000.36) 10.9
3	C23.353.00	Bolzen	24	523853	Sechskantschraube M20x100 (PG5.000.07) 8.8
4	C23.359.02	Winkelhebel oben	25	LC3.375.00	Druckverstellerschlauch kpl. (Anbaupflüge)
4a	C23.359.03	Winkelhebel unten		LS3.375.00	Druckverstellerschlauch kpl. (Aufsattelpflüge)
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M6x1 verz. DIN 71412	26	863300	Staubkappe
6	C23.359.08	Lagerbolzen Ø 30	27	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
7	715601	Spannstift Ø 8x50 DIN 1481	28	970385	Einstellbarer L-Anschluss EVL 12 PL M18x1,5
8	C23.359.06	Gelenkbolzen	29	971817	Reduzieranschluss KOR 12/6 PL M18x1,5
9	C23.359.09	Lagerbolzen Ø 26	30	844940	Druckmanometer 0 – 400 bar G ¼“
10	781195	Sicherungsring A25x2 DIN 471	31	844960	HD-Schlauch SAE100 8000 mm lang
11	847010	Gleitlager MB 3020 DU/B, 30x34x20	32	971816	Reduzieranschluss KOR 10/6 PL M16x1,5
12	C23.359.01	Grindeltragplatte	33	970375	Winkel-Anschlussstutzen EW 10 PL M16x1,5
13	523782A	Sechskantschraube M16x65 (LC2.000.35) 10.9	34	971813	Kupplungsstecker mit Schutzstopfen M16x1,5
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	35	844914	Anschlussstutzen (M18x1,5)
15	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC1.000.36) 10.9	36	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481
16	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ1.340.01) 8.8	37	826400	Gelenkkugel (C23.000.21)
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8	38	C07.015.00	Grindelträger (M-VARIO, XM-VARIO, XMS-VARIO)
18	PE2.000.16	Grindel RH60 (ergibt RH67)		C29.015.00	Grindelträger (XS-VARIO)
	PE4.000.16	Grindel RH67 (ergibt RH72)	39	895685	Abziehbild „Druckverstellung“ (LC2.000.26)
	PF3.000.16	Grindel RH72 (ergibt RH78)	40	971814	Kupplungsstecker mit Schutzkappe
	881807	Grindel RH78 (ergibt RH82)		971812	Schutzkappe – lose
19	LC1.000.34	Hydraulikzylinder (C23.366.0S) (Kompakt)	41	LC2.359.10	Staubschutz (auf Wunsch)
20	LZ8.410.04	Hülse	42	780900	Sicherungsring A20x1,2 DIN 471
21		Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers)	43	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8

Hydr. NON-STOP-Steinsicherung mit
Zentralspeicher (Vario) **C23**





Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	C23.350.00	Steinsicherungselement geschweißt u. bearbeitet	34	LF8.160.07	HD-Leitung
2	C23.359.04	Zugstange (480495)	35	861750	Kugelhahn in Blockform M18x1,5 / M18x1,5
3	C23.353.00	Bolzen	36	861705	Kupplungsstecker NW10 M18x1,5
4	C23.359.02	Winkelhebel oben	37	863300	Staubkappe
4a	C23.349.03	Winkelhebel unten	38	970385	L-Stück EVL 12-LA3C
5	832280	Kegelwulstschmierkopf SFG M8x1 DIN 71412	39	842816	Rohrschelle RAP-112
6	C23.359.08	Lagerbolzen Ø 30	40	550102	Zylinderschraube M6x20 DIN 912-8.8
7	715601	Spannstift Ø 8x50 DIN 1481	41	714800	Spannstift 8x20 verz. DIN 1481
8	LC2.359.06	Gelenkbolzen	42	826400	Gelenkkugel (C23.000.21)
9	C23.359.09	Lagerbolzen Ø 26	43	C07.015.0W	Grindelträger – M-, XM- und XMS-VARIO
10	781195	Sicherungsring		C29.015.0W	Grindelträger – XS-VARIO
11	847010	Gleitlager MB 3020 DU/B, 30x34x20	44	LZ8.410.04	Distanzrohr (nur am letzten Körper bei Verwendung eines Radträgers)
12	C23.359.01	Grindeltragplatte			
13	523782A	Sechskantschraube M16x65 (LC2.000.35) 10.9	45	970392	T-Stück T12-LA3C ab 3-scharig
14	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	46	LC8.360.02	Hydraulikleitung „VARIO“
15	523803	Sechskantschraube M20x75 (LC1.000.36) 10.9	47	LC3.360.40	Hydraulikleitung zu 850
16	523749	Sechskantschraube M20x45 (LZ1.340.01) 8.8		LC3.360.60	Hydraulikleitung zu 950
17	697390	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8		LC2.360.80	Hydraulikleitung zu 1020
18	PE2.000.16	Grindel RH60 (ergibt RH67)		LC3.360.80	Hydraulikleitung zu 1050
	PE2.000.18	Grindel RH67 (ergibt RH72)	48	LC3.370.00	HD-Regulierschlauch kpl. montiert
	PE4.000.16	Grindel RH72 (ergibt RH78)	49	944936	HD-Schlauch 25 NW10x3500
	PF3.000.16	Grindel RH78 (ergibt RH82)	50	844940	Druckmanometer 0-400 bar
19	881806	Hydraulikzylinder (C23.366.00) Außen Ø 55	51	861710	Kupplungsmuffe NW10 M18x1,5
	881808	Hydraulikzylinder (C23.366.0A) Außen Ø 65 (starke Ausführung, fix am 1. Körper, ansonsten auf Wunsch)	52	844941	Anschlussstutzen MAVE 12-LR/A3C
20	844943	HD-Schlauch 25N10x1020 (nur f. ersten Körper)	53	970383	Winkelstück W12-LA3C
21	844937	HD-Schlauch 25N10x940 DKL 90° / 90°	54	LC8.356.0W	Anlenkstange geschweißt 850 3-scharig
22	C23.351.01	Kugelpfanne		LC8.357.0W	Anlenkstange geschweißt 850 4-scharig
23	523804	Sechskantschraube M20x90 10.9 (LC2.000.36)		LC8.376.0W	Anlenkstange geschweißt 950 3-scharig
24	523853	Sechskantschraube M20x100 8.8 (PG5.000.07)		LC8.377.0W	Anlenkstange geschweißt 950 4-scharig
25	971350	Gerade Einschraubverschraubung GE12LM verz.		LC8.378.0W	Anlenkstange geschweißt 950 5-scharig
26	881797	Kolbenspeicher		LC7.396.0W	Anlenkstange geschweißt 1020 3-scharig
27	LC3.367.01	Schelle		LC8.396.0W	Anlenkstange geschweißt 1050 3-scharig
28	596600	Sechskantschraube M10x30 verz. DIN 933-8.8		LC8.397.0W	Anlenkstange geschweißt 1050 4-scharig
29	697360	Sechskantmutter NM10 DIN 985-8	55	895685	Abziehbild – Druckverstellung (LC2.000.26)
30	970396	K-Kreuz-Verschraubung K12-PL/A3C	56	844942	HD-Schlauch 25N10x450
31	845600	Schneidring D12-L	57	LC2.359.10	Staubschutz (auf Wunsch)
32	LC1.000.34	Hülse	58	780900	Sicherungsring A20x1,2 DIN 471
33	971381	Überwurfmutter M12-L	59	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 DIN 985-8



**DREHPFLUG alle
Untergrundlockerer**


ist für folgende Pflugkörper verwendbar:
MPK,UL,ULST,UN,UST,WST,WY,WS,WL

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LZ2.401.01	Konsole für Untergrundlockerer rechts	4a	523727	Sechskantschraube M16x9012.9 (PK8.000.11)
	LZ2.402.01	Konsole für Untergrundlockerer links	5	641101	Federring A20 verz. DIN 127
2	PA2.201.00	Untergrundlockerer geschweißt rechts	6	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934-8
	PA2.211.00	Untergrundlockerer geschweißt links	1-6	LZ2.401.00	Untergrundlockerer rechts kpl.
3	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. 8.8 (PE2.000.08)		LZ2.402.00	Untergrundlockerer links kpl.
4	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960-10.9		LZ2.400.00	Untergrundlockerer kpl. rechts und links zusammen



Transportverriegelung montiert („LM“, „M“, „MS“, „S“)

Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	LZ3.291.00	Exzenterhebel geschweißt			<i>Transportverriegelung montiert (Spanien)</i>
2	697360	Sechskantmutter NM10 verz. DIN 985-8			
3	LZ3.290.01	Riegel	6	PG6.292.00	Fixierbolzen geschweißt
4	713601	Spannstift 6x26 verz. DIN 1481	7	PG6.290.05	Verdrehsicherung
5	847630	Feder zu Transportverriegelung (LZ3.290.02) (bei Pflugtyp „S“ muß die Feder um 1 ½ Windungen gekürzt werden)	8	836800	Kupplungsfeder (10186)
5a	LA3.110.05	Bügel zu Transportverriegelung (bei Pflugtypen „M“ auf Wunsch, bei Pflugtypen „MS“ und „S“ Standardausrüstung)	9	713250	Spannstift 6x50 verz. DIN 1481
			10	641001	Federring A16 verz. DIN 127
			11	550190	Zylinderschraube M16x30 verz. DIN 912-8.8
			12	PG6.290.04	Befestigungsbügel
			13	LZ4.291.00	Exzenterhebel geschweißt



Hydraulische Spuranpassung

(LM,M,MS,S; M-,MS- u. S-VARIO; M-SS, MS-SS; MS-SSVARIO; MS-Rahmeneinschwenkung)

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	881779	LM (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) Hydraulikzylinder PL0.222.00			
2	LA1.110.00	Anbaukörper kpl.			
3	LA1.130.00	Wendekörper kpl.			
4	LA1.140.00	Verstellschlitten kpl.			
5	PL0.225.01	Zylinderwiderlager			
1	881778	M (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) Hydraulikzylinder PP0.222.00			
2	LA2.110.00/0H	Anbaukörper kpl.			
3	LA2.130.00	Wendekörper kpl.			
4	LA2.140.00	Verstellschlitten kpl.			
5	PL0.225.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)			
1	881783	MS (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) Hydraulikzylinder PG0.222.00			
2	LA3.110.00/0H	Anbaukörper kpl.			
3	LA3.130.00	Wendekörper kpl.			
4	LA3.140.00	Verstellschlitten kpl.			
5	LA3.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)			
1	881710	S (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung) Hydraulikzylinder LA4.222.00			
2	LA4.110.00/0H	Anbaukörper kpl.			
3	LA4.130.00	Wendekörper kpl.			
4	LA4.140.00	Verstellschlitten kpl.			
5	LA3.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)			
			1	881783	M-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) M-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) Hydraulikzylinder PG0.222.00
			2	LA2.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (M)
			3	LA2.130.00	Wendekörper kpl. (M)
			4	LA7.140.00	Verstellschlitten kpl. (M-VARIO)
			5a	LA8.140.07	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
			5b	LA8.140.08	Knotenblech
			1	881783	MS-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP); MS-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) Hydraulikzylinder PG0.222.00
			2	LA3.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (MS)
			3	LA3.130.00	Wendekörper kpl. (MS)
			4	LA8.140.00	Verstellschlitten kpl. (MS-VARIO)
			5a	LA8.140.07	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
			5b	LA8.140.08	Knotenblech
			1	881710	S-VARIO (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP) S-SS-VARIO (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) Hydraulikzylinder LA4.222.00
			2	LA4.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (S)
			3	LA4.130.00	Wendekörper kpl. (S)
			4	LA9.140.00	Verstellschlitten kpl. (S-VARIO)
			5	LA9.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)

Hydraulische Spuranpassung

(LM,M,MS,S; M-,MS- u. S-VARIO; M-SS, MS-SS; MS-SSVARIO; MS-Rahmeneinschwenkung)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
		M-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)			MS – mit hydr. Zugpunkt bzw. mit hydr. Rahmeneinschwenkung (NON-STOP)
1	881783	Hydraulikzylinder PG0.222.00	1	881783	Hydraulikzylinder PG0.222.00
2	LA2.110.00	Anbaukörper kpl. (M)	2	LA3.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (MS)
3	LA2.130.00	Wendekörper kpl. (M)	3	LA3.130.00	Wendekörper geschw. u. bearb. (MS)
4	LA5.140.00	Verstell Schlitten (M-SS)	4	LA3.340.00	Verstell Schlitten kpl. (MS-Rahmeneinschw.)
5	LA3.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	5a	LA8.140.07	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
			5b	LA8.140.08	Knotenblech
		MS-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)			S-SS (Scheibensechpflug) (Scherbolzen, SEMI) (mit oder ohne hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung)
1	881783	Hydraulikzylinder PG0.222.00	1	881783	Hydraulikzylinder PG0.222.00
2	LA3.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (MS)	2	LA4.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (S)
3	LA3.130.00	Wendekörper kpl. (MS)	3	LA4.130.00	Wendekörper kpl. (S)
4	LA6.140.00	Verstell Schlitten kpl. (MS-SS)	4	LA4.140.00	Verstell Schlitten kpl. (S-SS)
5	LA3.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	5	LA3.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)
		M - mit hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmen- einschwenkung (Scherbolzen, SEMI, NON-STOP)			<u>für alle Typen gleich:</u>
1	881783	Hydraulikzylinder PG0.222.00	6	843540	Kabelschutzhülle
2	LA2.110.00/0M	Anbaukörper kpl.	7	832400	Kegelwulstschmierkopf M8x1 DIN 71412 (45°)
3	LA2.130.00	Wendekörper kpl.	8	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / M18x1,5 GE12LM
4	LA5.140.00	Verstell Schlitten kpl.	9	LZ1.280.04	Zylinderlagerbolzen
5a	LA8.140.07	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	10	712750	Spannstift 5x32 verz. DIN 1481
5b	LA8.140.08	Knotenblech	11	PL0.162.01	Drosselscheibe
		MS – mit hydr. Zugpunkt bzw. hydr. Rahmeneinschwenkung (Scherbolzen, SEMI)	12	651201	Scheibe A21 verz. DIN 125
1	881710	Hydraulikzylinder LA4.222.00	13	572405	Sechskantschraube M8x55 verz. DIN 931-8.8
2	LA3.110.00/0H	Anbaukörper kpl. (MS)	14	697350	Sechskantmutter M8 verz. DIN 985-8
3	LA3.130.00	Wendekörper geschw. u. bearb. (MS)	15	884640	Deckplatte Gr.3
4	LA3.340.00	Verstell Schlitten kpl. (MS-Rahmeneinschw.)	16	884630	Doppelschelle Gr.3
5a	LA3.221.01	Zylinderwiderlager (aufgeschweißt)	17	LA1.130.04	Lasche (nach Maß entsprechend aufschweißen)
			18	844921A	Hydraulikschlauch 2550 mm HW10 montiert
			19	PF0.110.06	Schellenhalter
			20		Ovalring


Packerarm mechanisch und hydraulisch + Ausleger
(Scherbolzen, SEMI, NON-Stop-Steinsicherung)

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	
1	LZ1.601.00	Ausleger rechts (LM) Scherb., SEMI (ab RH72), NON-Stop (alle RH)	4	LZ2.610.00	Lagerbolzen Ø 28 geschw. (M, MS)	
	LZ2.601.00	Ausleger rechts (M) Scherb., SEMI (ab RH72)		LZ4.610.00	Lagerbolzen Ø 35 geschw. (S-, XS-3S; M-VARIO, MS-VARIO, MSneu-VARIO, S- und XS-VARIO)	
	LZ2.603.00	Ausleger rechts (M) NON-Stop (alle RH)	5	LZ4.603.04	Distanzbolzen (S-3S, S- und XS-VARIO)	
	LZ2.613.00	Ausleger rechts (M) nur für hydr. Rahmeneinschwenkung oder hydr. Zugpunkt; Scherb., SEMI (ab RH78), NON-Stop (alle RH)		LZ7.601.04	Distanzbolzen (M-VARIO, MS-VARIO)	
	LZ3.601.00	Ausleger rechts (MS) Scherb., SEMI (ab RH72)	6	697390	Sechskantmutter NM20 verz. DIN 985	
	LZ3.603.00	Ausleger rechts (MS) NON-Stop (alle RH)	7	PE3.500.04	Vorstecker Ø 20	
	LZ3.613.00	Ausleger rechts (MS) Scherb., SEMI mit hydr. Rahmeneinschwenkung oder hydr. Zugpunkt	8	822900	Federvorstecker Ø 3 verz. DIN 11024	
	LZ4.603.00	Ausleger rechts (S, XS) Scherb., SEMI (ab RH76), NON-Stop (alle RH)	9	PH0.500.01	Stütze	
	LZ7.601.00	Ausleger rechts (M-VARIO) Scherb., SEMI, NON-Stop	10	651201	Scheibe A21 verz. DIN 125	
	LZ8.601.00	Ausleger rechts (MS-VARIO, MSneu-VARIO) Scherb., SEMI, NON-Stop	11	523804	Sechskantschraube M20x85 (LC2.000.36)	
	LZ9.603.00	Ausleger rechts (S-, XS-VARIO) Scherb., SEMI (ab RH76), NON-Stop (alle RH)	12	LZ2.603.05	Hülse kurz	
	Z23.601.00	Ausleger rechts (MSneu) Scherb., SEMI (ab RH72)	13	583900	Sechskantschraube M24x190 verz. DIN 931	
	Z23.603.00	Ausleger rechts (MSneu) NON-Stop (alle RH)	14	523773	Sechskantschraube M20x185 (LZ2.000.03)	
	2	LZ1.602.00	Ausleger links (LM) Scherb., SEMI (ab RH72), NON-Stop (alle RH)	15	LZ2.603.04	Hülse lang
		LZ2.602.00	Ausleger links (M) Scherb., SEMI (ab RH72)	16	LZ2.670.00	Packerarm hydraulisch geschw.
		LZ2.604.00	Ausleger links (M) NON-Stop (alle RH)	16a	LZ2.660.00	Packerarm mechanisch geschw.
		LZ2.614.00	Ausleger links (M) nur für hydr. Rahmeneinschwenkung oder hydr. Zugpunkt; Scherb., SEMI (ab RH78), NON-Stop (alle RH)	17	LZ2.680.00	Packerarm - Haken geschw.
		LZ3.602.00	Ausleger links (MS) Scherb., SEMI (ab RH72)	18	PG5.616.00	Federhalter - Oberteil geschw.
		LZ3.604.00	Ausleger links (MS) NON-Stop (alle RH)	19	PG5.618.00	Federhalter - Unterteil geschw.
		LZ3.614.00	Ausleger links (MS) Scherb., SEMI mit hydr. Rahmeneinschwenkung oder hydr. Zugpunkt	20	818757	Druckfeder (PG5.610.01)
LZ4.604.00		Ausleger links (S, XS) Scherb., SEMI (ab RH76), NON-Stop (alle RH)	21	PG5.610.08	Federteller	
LZ7.602.00		Ausleger links (M-VARIO) Scherb., SEMI	22	523765A	Sechskantschraube M16x130 (LC2.000.17)	
LZ8.602.00		Ausleger links (MS-VARIO, MSneu-VARIO) Scherb., SEMI, NON-Stop	23	651160	Scheibe A17 verz. DIN 125	
LZ9.604.00		Ausleger links (S-, XS-VARIO) Scherb., SEMI (ab RH76), NON-Stop (alle RH)	24	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	
Z23.602.00		Ausleger links (MSneu) Scherb., SEMI (ab RH72)	25	LZ2.650.03	Distanzhülse	
Z23.604.00		Ausleger links (MSneu) NON-Stop (alle RH)	26	523860	Sechskantschraube M24x150 (LZ2.650.04)	
3		697400	Sechskantmutter NM24 verz. DIN 985 (LM-MS)	27	832280	Kegelwulstschmierkopf M6x1 verz. DIN 71412
		697406	Sechskantmutter NM30 verz. DIN 985 (S, XS)	28	702800	Splint 5x50 verz. DIN 94
				29	651260	Scheibe A25 verz. DIN 125
				30	695098	Sechskant-Kronenmutter M24 verz. DIN 979
				31	523766	Sechskantschraube M16x145 (LC2.000.08)
				32	LZ2.655.00	Lagerbolzen Ø 30 geschw.
				33	881575	Hydraulikzylinder einfachwirkend (LZ2.652.00)
			34	818775	Druckfeder (Rückschubfeder) (LZ2.650.01)	
			35	LZ2.650.02	Verdrehsicherung	
			36	715601	Spannstift 8x50 verz. DIN 1481	
			37	713801	Spannstift 6x32 verz. DIN 1481	
			38	971350	Gerade Einschraubverschraubung M18x1,5 / M18x1,5 GE12 LM verz.	
		39	844922A	Hydraulikschlauch 3800 mm lang NW10 mont.		
		40	845410	Schlauchklemme		
		41	971331	T-Einschraubverschraubung 3xM18x1,5 (1x Überwurfmutter mit Schneidring)		
		42	653750	Scheibe 36 DIN 126 verz. (MSneu, XS; MSneu- VARIO und XS-VARIO)		

Packer


Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos.	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1	PQ0.000.04	Profilplatte	45	670350W	Sechskantmutter BM24 verz. DIN 439-04
2	PQ0.000.14	Sechskantschraube M24x160	46	715501W	Spannhülse Ø 8x45 verz. DIN 1481
3	PQ0.111.03	Grundplatte	47	713100W	Spannhülse Ø 5x45 DIN 1481
4	PQ0.515.02	Platte	48	599500W	Sechskantschraube M16x70 verz. DIN 933-8.8
5	E40.500.02	Schlaufe	49	692900W	Sechskantmutter M16 verz. DIN 934-8
6	852380W	Zugfeder E50.100.04	50	575000W	Sechskantschraube M16x50 verz. DIN 931-8.8
7	PQ0.500.07	Verstrebung rechts	51	573500W	Sechskantschraube M12x40 verz. DIN 931-8.8
8	PQ0.500.08	Verstrebung links	52	697370W	Sechskantmutter NM12 DIN 985-8
9	PQ0.111.00	Rahmenoberteil	53	522845W	Ringmutter M16 verz. DIN 582
10	PQ0.111.0A	Kettenführung	54	847195W	Spannschloss M10 verz. DIN 1480
11	PQ0.112.00	Rahmenseitenteil	55	PQ0.500.25	Normkette, flach oval, Ø 8 mm, t=40; ba=38; 5 Glieder
12	PQ0.118.00	Umlenkstange	56	842960W	Scherglied Ø 8 mm
13	PQ0.119.00	Unterer Anbaubolzen	57	581200W	Sechskantschraube M20x130 verz. DIN 931-8.8
14	PQ0.114.0V	Oberer Anbaubolzen	58	655256W	Scheibe 21 verz. DIN 6340
15	PQ0.514.00	Exzentrerschraube	59	697390W	Sechskantmutter NM20 DIN 985-8
16	PQ0.513.00	Unteres Anbaubolzenlager	60	PA0.140.50	Kette kurz, 10 Glieder verz. für AB 1,4m; 1,6m; 1,8m; 2,0m und 2,2m (Achse Ø 50)
17	PQ0.515.00	Mittellager	60a	PQ0.618.50	Kette kurz, 13 Glieder verz. f. AB 1,8m (Achse Ø 60)
18	PQ0.516.0R	Fanghakenhalter rechts	60b	PQ0.620.50	Kette kurz, 16 Glieder verz. f. AB 2,0m (Achse Ø 60)
19	PQ0.516.0L	Fanghakenhalter links	60c	PQ0.622.50	Kette kurz, 19 Glieder verz. f. AB 2,2m (Achse Ø 60)
20	PQ0.517.00	Fanghakenhinterteil	60d	PQ0.624.50	Kette kurz, 22 Glieder verz. f. AB 2,4m (Achse Ø 60)
21	PQ0.518.00	Fanghakenvorderteil	60e	PQ0.626.50	Kette kurz, 25 Glieder verz. f. AB 2,6m (Achse Ø 60)
21a	PQ0.518.0L	Fanghakenvorderteil – ab AB 3,0 m	60f	PQ0.628.50	Kette kurz, 28 Glieder verz. f. AB 2,8m (Achse Ø 60)
22	PQ0.520.00	Verriegelungsbolzen	60g	PQ0.630.50	Kette kurz, 31 Glieder verz. f. AB 3,0m (Achse Ø 60)
23	PQ0.500.01	Packerring Ø 800 mm	60h	PQ0.633.50	Kette kurz, 34 Glieder verz. f. AB 3,3m (Achse Ø 60)
23a	PQ0.000.01	Packerring Ø 700 mm	60i	PQ0.635.50	Kette kurz, 37 Glieder verz. f. AB 3,5m (Achse Ø 60)
24	PQ0.500.02	Distanzrohr kurz (Wellendurchmesser 60 mm)	61	PQ0.140.51	Kette lang, 24 Glieder verz. f. AB 1,4m (Achse Ø 50)
24a	PQ0.000.02	Distanzrohr kurz (Wellendurchmesser 50 mm)	61a	PQ0.160.51	Kette lang, 29 Glieder verz. f. AB 1,6m (Achse Ø 50)
25	PQ0.500.21	Lagerscheibe	61b	PQ0.180.51	Kette lang, 33 Glieder verz. f. AB 1,8m (Achse Ø 50)
26	PQ0.241.01	Achse für Packer 2,4 m (Achse Ø 60)	61c	PQ0.200.51	Kette lang, 38 Glieder verz. f. AB 2,0m (Achse Ø 50)
26a	PQ0.618.01	Achse für Packer 1,8 m (Achse Ø 60)	61d	PQ0.220.51	Kette lang, 42 Glieder verz. f. AB 2,2m (Achse Ø 50)
26b	PQ0.140.07	Achse für Packer 1,4 m (Achse Ø 50)	61e	PQ0.618.51	Kette lang, 30 Glieder verz. f. AB 1,8m (Achse Ø 60)
27	PQ0.261.01	Achse für Packer 2,6 m (Achse Ø 60)	61f	Pq0.620.51	Kette lang, 33 Glieder verz. f. AB 2,0m (Achse Ø 60)
27a	PQ0.620.01	Achse für Packer 2,0 m (Achse Ø 60)	61g	PQ0.622.51	Kette lang, 36 Glieder verz. f. AB 2,2m (Achse Ø 60)
27b	PQ0.160.07	Achse für Packer 1,6 m (Achse Ø 50)	61h	PQ0.624.51	Kette lang, 38 Glieder verz. f. AB 2,4m (Achse Ø 60)
28	PQ0.281.01	Achse für Packer 2,8 m (Achse Ø 60)	61i	PQ0.626.51	Kette lang, 41 Glieder verz. f. AB 2,6m (Achse Ø 60)
28a	PQ0.622.01	Achse für Packer 2,2 m (Achse Ø 60)	61j	PQ0.628.51	Kette lang, 44 Glieder verz. f. AB 2,8m (Achse Ø 60)
28b	PQ0.180.07	Achse für Packer 1,8 m (Achse Ø 50)	61k	PQ0.630.51	Kette lang, 47 Glieder verz. f. AB 3,0m (Achse Ø 60)
29	PQ0.301.01	Achse für Packer 3,0 m (Achse Ø 60)	61l	PQ0.633.51	Kette lang, 50 Glieder verz. f. AB 3,3m (Achse Ø 60)
29b	PQ0.200.07	Achse für Packer 2,0 m (Achse Ø 50)	61m	PQ0.635.51	Kette lang, 53 Glieder verz. f. AB 3,5m (Achse Ø 60)
30	PQ0.331.01	Achse für Packer 3,3 m (Achse Ø 60)	62	PQ0.500.26	Reinigungskette, für alle Typen
30b	PQ0.220.07	Achse für Packer 2,2 m (Achse Ø 50)	63	PQ0.145.00	Tragrohr für AB 1,4 m (Achse Ø 50 mm)
31	PQ0.351.01	Achse für Packer 3,5 m (Achse Ø 60)	63a	PQ0.165.00	Tragrohr für AB 1,6 m (Achse Ø 50 mm)
32	PQ0.500.03	Distanzrohr lang (Achse Ø 60)	63b	PQ0.185.00	Tragrohr für AB 1,8 m (Achse Ø 50 mm)
32a	PQ0.000.03	Distanzrohr lang (Achse Ø 50)	63c	PQ0.205.00	Tragrohr für AB 2,0 m (Achse Ø 50 mm)
33	754815W	Flanschlager mit Gußgehäuse UCFL-212	63d	PQ0.225.00	Tragrohr für AB 2,2 m (Achse Ø 50 mm)
33a	754810W	Flanschlager mit Gußgehäuse UCFL-210	63e	PQ0.185.S0	Tragrohr für AB 1,8 m (Achse Ø 60 mm)
34	575200W	Sechskantschraube M16x55 verz. DIN 931-8.8	63f	PQ0.205.S0	Tragrohr für AB 2,0 m (Achse Ø 60 mm)
35	697380W	Sechskantmutter NM16 DIN 985-8	63g	PQ0.225.S0	Tragrohr für AB 2,2 m (Achse Ø 60 mm)
36	576100W	Sechskantschraube M16x130 verz. DIN 931-8.8	63h	PQ0.524.00	Tragrohr für AB 2,4 m (Achse Ø 60 mm)
37	576150W	Sechskantschraube M16x140 verz. DIN 931-8.8	63i	PQ0.526.00	Tragrohr für AB 2,6 m (Achse Ø 60 mm)
38	575805W	Sechskantschraube M16x120 verz. DIN 931-8.8	63j	PQ0.528.00	Tragrohr für AB 2,8 m (Achse Ø 60 mm)
39	651110W	Scheibe 17 verz. DIN 125-St.	63k	PQ0.530.00	Tragrohr für AB 3,0 m (Achse Ø 60 mm)
40	655410W	Scheibe 21 verz. DIN 7349-St.	63l	PQ0.533.00	Tragrohr für AB 3,3 m (Achse Ø 60 mm)
41	714101W	Spannhülse Ø 6x40 verz. DIN 1481	63m	PQ0.535.00	Tragrohr für AB 3,5 m (Achse Ø 60 mm)
42	851100W	Klappstecker 12x45 verz. DIN 11023			
43	651260W	Scheibe 25 DIN 125-St.			
44	849435W	Tellerfeder Ø 50; Ø 25,4; x 2,5 DIN 2093			

Pflugkörper NL460 - ©plus




NL460, WST430 mit Untergrundlockerer


Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	NI200678	Scharspitze rechts
	NI024140	Scharspitze rechts gepanzert
	NI200679	Scharspitze links
	NI024139	Scharspitze links gepanzert
2	NI024122	Scharblatt rechts
	NI024121	Scharblatt links
3	PK100102K	Verschleißstück rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024114) plus
	PK100202K	Verschleißstück links NL460 (aufgekohlt) (NI024113) plus
4	PK100101K	Mollblech rechts NL460 (aufgekohlt) (NI024112) plus
	PK100201K	Mollblech links NL460 (aufgekohlt) (NI024111) plus
5	NI024123	Lasche (Mollblech – Schar - letzte Bohrung)
6	PK113000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK114000	Pflugkopf geschweißt links
7	P8800106	Verbindungslasche (Verschleißstück - Mollblech)
8	502511N	Senkschraube M12x35 (PR900002)
9	692700	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
10	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
11	PK100500	Stützleiste geschweißt rechts
	PK600600	Stützleiste geschweißt links
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
13	523732A	Anlagenschraube (KONUS) M12x50 (PK800009)
14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
15	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
16	PK800106	Mollblechstütze
17	599405	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 933
18	530380	Gewindestift M16x1,5x45 verz.
19	PR703002	Anlage
20	PR703003	Anlage kurz (850)
21	PK113003	Anlage vorne rechts
	PK114003	Anlage vorne links
22	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
22a	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
23	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
23a	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
24	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
25	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
26	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009)
27	824820	Gummibeilage 40x13x1,5 schwarz
28	PK202101	Anlagensech rechts
	PK202201	Anlagensech links
29	544060	Flachrundscharbe M20x1,5x75 verz. DIN 603
29a	544050	Flachrundscharbe M16x1,5x70 verz. DIN 603
29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
30	651405	Scheibe 31 verz. DIN 125
30a	651260	Scheibe 25 verz. DIN 125
31	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
32	Z2440801	Konsole rechts
	Z2440901	Konsole links
33	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
	PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
34	523824	Sechskantschraube M20x65 verz. (PE200008)
35	641101	Federring A20 verz. DIN 127
36	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
36a	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
36b		Flachrundscharbe M20x1,5x90 verz. DIN 603
36c		Flachrundscharbe M16x1,5x85 verz. DIN 603
37	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
38	CN100055	Meißelschare rechts
	CN100056	Meißelschare links
39	NI024104	Meißel rechts
	NI024105	Meißel links
40	502500N	Meißelschraube M12x32
41	695427	Sechskantmutter BIW12



Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung		
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014		
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934		
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	8	PK300102K	Mollblech UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus		
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK300202K	Mollblech UN350 links (aufgekohlt) ©plus		
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK300102B	Mollblech UN350 rechts (VAB4) PERMANIT		
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK300102B	Mollblech UN350 links (VAB4) PERMANIT		
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	8a		entfallen bei UN350		
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK300103K	Verschleißstück UN350 rechts (aufgekohlt) ©plus		
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK300203K	Verschleißstück UN350 links (aufgekohlt) ©plus		
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK300103B	Verschleißstück UN350 rechts (VAB4) PERMANIT		
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK300203B	Verschleißstück UN350 links (VAB4) PERMANIT		
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	9a		entfallen bei UN350		
	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9b		entfallen bei UN350		
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche		
	PK300200	Schar UN350 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014		
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts		
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK800202	Streichschiene links		
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125		
	1a	PK400200	Schar UN400 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.	
		PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	
PK500100		Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze		
PK500100A		Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934		
PK500200		Schar UN430 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts		
PK500200A		Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR914003	Anlage vorne links		
PK500201		Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)		
PK500201A		Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800205	Stützwinkel links (Universal)		
PK500202		Schar UN430 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014		
PK500202A		Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts		
2		PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)		PK414000	Pflugkopf geschweißt links	
		PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985-8	
		PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985-8	
		PK4001301A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegegleitblech rechts	
		PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)		LZ105202	Einlegegleitblech links	
		PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage	
		PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	
		PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	
		PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796	
		PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)	
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)		
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)		
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)		
	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts		
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LZ105201	Halter links		
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960		
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960		
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)		
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)		
	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)		
PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	PK201901	Anlagensech rechts			
2a	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK2002001	Anlagensech links		
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz		
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)		
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	32a		entfällt bei UN350		
	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014	
		PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)	
		PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	
		PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933	
		523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933	
		LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439	
		4	entfallen bei UN350		39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
			Stover-Mutter M14			LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
					40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
						Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
				41	824820	Gummibeilage (PK800001)	
				42		entfällt bei UN350	
				43		entfällt bei UN350	
	4a						
	5						




Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	8	PK400102K	Mollblech UN400 rechts (aufgehohlt) ©plus	
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400202K	Mollblech UN400 links (aufgehohlt) © plus	
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK400102B	Mollblech UN400 rechts (VAB4) PERMANIT	
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400202B	Mollblech UN400 links (VAB4) PERMANIT	
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	8a	PK410102	Mollblech UN400K rechts (Kunststoff)	
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK410202	Mollblech UN400K links (Kunststoff)	
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	9	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgehohlt) ©plus	
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203K	Verschleißstück UN400 links (aufgehohlt) ©plus	
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) PERMANIT	
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203B	Verschleißstück UN400 links (VAB4) PERMANIT	
	1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9a	PK410104	Verschleißstück-Beilage rechts
		PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK410204	Verschleißstück-Beilage links
		PK300200	Schar UN350 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9b	PK410102	Schar-Beilage (nur für Kunststoffmollblech)
		PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungslasche
		PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	11	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
		PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	PK800102	Streichschiene rechts
		PK400200	Schar UN400 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK800202	Streichschiene links
		PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	13	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12 verz.	
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	
	PK500200	Schar UN430 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	16	PK400104	Mollblechstütze	
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934	
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts	
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR914003	Anlage vorne links	
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)	
	PK301401A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800205	Stützwinkel links (Universal)	
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014	
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts	
	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK414000	Pflugkopf geschweißt links	
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985	
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	LZ105102	Einlegeblech rechts	
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		LZ105202	Einlegeblech links	
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	24	PR703002	Anlage	
	2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
		PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
		PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
		PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
		PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
		PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
		PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
		PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	LZ105101	Halter rechts
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			Halter links	
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960	
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960	
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)	
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)	
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)	
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	30	PK201901	Anlagensech rechts	
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK202001	Anlagensech links	
	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)	
	4a	523734	Scharschraube lang M14x48 (PK000010) (Kunststoff) (20°-Schraube)	32a	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
	LK000010	Scharschraube M14x48 (Kunststoff) (30°-Schraube)	33	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014	
	5	695415	Stover-Mutter M14	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
				35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
			36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933	
			37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933	
			38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439	
			39	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt	
				LZ106200	Abstützung links lang geschweißt	
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt	
			41	824820	Gummibeilage (PK800001)	
			42	655660	Scheibe Vierkant 22 verz. DIN 434	
			43	655655	Scheibe Vierkant 18 verz. DIN 434	




Pflugkörper UN430 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	7	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK500102K	Mollblech UN430 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schraube)		PK500202K	Mollblech UN430 links (aufgekohlt) ©plus
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK500102B	Mollblech UN430 rechts (VAB4) PERMANIT
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK500202B	Mollblech UN430 links (VAB4) PERMANIT
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PK500103K	Verschleißstück UN430 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schraube)		PK500203K	Verschleißstück UN430 links (aufgekohlt) ©plus
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK500103B	Verschleißstück UN430 rechts (VAB4) PERMANIT
1a	PK300100	Schar UN350 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK500203B	Verschleißstück UN430 links (VAB4) PERMANIT
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	P8800106	Verbindungsflasche
	PK300200	Schar UN350 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	11	502511N	Senkschraube M12x35
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	12		entfällt
	PK400100	Schar UN400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	13		entfällt
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	695427	Sechskantmutter BIW M12
	PK400200	Schar UN400 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	15	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985
	PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	16	PK800106	Mollblechstütze
	PK500100	Schar UN430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	17	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	18	PR913003	Anlage vorne rechts
	PK500200	Schar UN430 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PR914003	Anlage vorne links
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	PK800105	Stützwinkel rechts (Universal)
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schraube)		PK800205	Stützwinkel links (Universal)
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	20	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schraube)	21	PK413000	Pflugkopf geschweißt rechts
	PK301401A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK414000	Pflugkopf geschweißt links
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schraube)	22	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schraube)	23	NI026180	Einlegeblech rechts
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		NI026181	Einlegeblech links
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schraube)	24	PR703002	Anlage
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	25	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schraube)	25a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6796
2a	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	28	NI405190	Einlegehalter rechts
	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		NI405191	Einlegehalter links
	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	29a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	29c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	PK201901	Anlagensech rechts
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		PK202001	Anlagensech links
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	31	PR703003	Anlage kurz
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	33		entfällt
			34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
			35	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
			36	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
			37	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
			38	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
			39	LZ106800	Abstützung rechts geschweißt UN430
				LZ106900	Abstützung links geschweißt UN430
			40	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
			41	824820	Gummibeilage



Pflugkörper WY400 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	2a	LK201300	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200004	Schar WS350 links (20°-Schraube)		LK201400	Meißelschar WSM35links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)
	LK200004A	Schar WS350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201400A	Meißelschar WSM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)		LK201500	Meißelschar WSM40rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200006	Schar WS400 links (20°-Schraube)		LK201600	Meißelschar WSM40 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)
	LK200006A	Schar WS400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201600A	Meißelschar WSM40links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		LK201700	Meißelschar WSM43rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200008	Schar WS430 links (20°-Schraube)		LK201800	Meißelschar WSM43links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)
	LK200008A	Schar WS430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201800A	Meißelschar WSM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>		PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	PK000004	Schar WS350 links <i>PERMANIT</i>		PK601400	Meißelschar WSM350 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>		PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	PK000006	Schar WS400 links <i>PERMANIT</i>		PK701400	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>		PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
	PK000008	Schar WS430 links <i>PERMANIT</i>		PK801400	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>
1a	LK200300	Schar WS350 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)
	LK200300A	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801101A	Meißel re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200400	Schar WS350 li mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		PK801102	Meißel links (15°-Schraube)
	LK200400A	Schar WS350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801102A	Meißel li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)
	LK200500	Schar WS400 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)
	LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)
	LK200600	Schar WS400 li mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	4a	523734	Scharschraube M14x48 lang (PK000010) (20°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)
	LK200600A	Schar Ws400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK00010	Scharschraube M14x48 (30°-Schraube) (nur für Kunststoffmollblech)
	LK200700	Schar WS430 re mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	5	695415	Stover-Mutter M14
	LK200700A	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	6	546400	Senkschraube M12x45 DIN 11014
	LK200800	Schar WS430 li mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	7	692800	Sechskantmutter M12 DIN 934
	LK200800A	Schar WS430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PK800109K	Mollblech WY400 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK000300	Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PK800209K	Mollblech WY400 links (aufgekohlt) ©plus
	PK000400	Schar WS350 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PK800109B	Mollblech WY400 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000500	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PK800209B	Mollblech WY400 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	PK000600	Schar WS400 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	8a	PK810109	Mollblech WY400K rechts (Kunststoff)
	PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PK810209	Mollblech WY400K links (Kunststoff)
	PK000800	Schar WS430 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	9	PK800501K	Verschleißstück rechts (aufgekohlt) ©plus
2	LK200103	Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)		PK800601K	Verschleißstück links (aufgekohlt) ©plus
	LK200103A	Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK800501B	Verschleißstück rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	LK200104	Meißelschar WSM35L links (20°-Schraube)		PK800601B	Verschleißstück links (VAB4) <i>PERMANIT</i>
	LK200104A	Meißelschar WSM35L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200105	Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)			
	LK200105A	Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200106	Meißelschar WSM40L links (20°-Schraube)			
	LK200106A	Meißelschar WSM40L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200107	Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)			
	LK200107A	Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	LK200108	Meißelschar WSM43L links (20°-Schraube)			
	LK200108A	Meißelschar WSM43L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>			
	PK601401	Meißelschar WSM35 links <i>PERMANIT</i>			
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>			
	PK701401	Meißelschar WSM40 links <i>PERMANIT</i>			
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>			
	PK801401	Meißelschar WSM43 links <i>PERMANIT</i>			




Pflugkörper WY400 – ©plus / PERMANIT

Pflugkörper WY 400

©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
10	523729	Skt-Schraube (Konus) 16x40 (PK800013)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
11	824820	Gummibeilage (PK800001)	28	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
12	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934	28a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
13	695427	Sechskantmutter BIW M12	29	PR703002	Anlage
14	PR703003	Anlage kurz	30	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
15	LZ105101	Halter rechts		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	LZ105201	Halter links		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
16	PK800105	Stützwinkel rechts		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK800205	Stützwinkel links	31	PK201501	Anlagensech rechts
17	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985		PK201601	Anlagensech links
18	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934	32	P8800106	Verbindungsglasche
19	PK800106	Mollblechstütze	33	643613	Spannscheibe 12 DIN 6796
20	523742	Senkschraube M10x30 DIN 11014 (LZ223702)	34	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
21	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	35	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
21a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985		Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
22	PK813003	Anlage vorne rechts	36	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
	PK814003	Anlage vorne links	37	PK810504	Verschleißstück-Beilage rechts
23	PK813000	Pflugkopf geschweißt rechts		PK810604	Verschleißstück-Beilage links
	PK814000	Pflugkopf geschweißt links	38	PK810102	Schar-Beilage
24	PK800102	Streichschiene rechts	39	545955	Senkschraube M10x40 DIN 11014
	PK800202	Streichschiene links	40	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
25	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125	41	546500	Senkschraube M12x50 DIN 11014
26	LZ105102	Einlegeblech rechts	42	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	LZ105202	Einlegeblech links	43	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
27	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960	44	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
27a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960		LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)	45	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)	46	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985


nur für Kunst-
stoffmollblech



Pflugkörper UST400 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	PK300101	Schar UN350 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)	7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
	PK300101A	Schar UN350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	8	PR000101	Streifen I rechts (VN27S) PERMANIT
	PK300201	Schar UN350 links (SB 35 cm) (20°-Schar)		PR000201	Streifen I links (VN27S) PERMANIT
	PK300201A	Schar UN350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000101K	Streifen I rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400101	Schar UN400 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)		PR000201K	Streifen I links (aufgekohlt) ©plus
	PK400101A	Schar UN400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	9	PR000102	Streifen II rechts (VN27S) PERMANIT
	PK400201	Schar UN400 links (SB 40 cm) (20°-Schar)		PR000202	Streifen II links (VN27S) PERMANIT
	PK400201A	Schar UN400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000102K	Streifen II rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK500101	Schar UN430 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000202K	Streifen II links (aufgekohlt) ©plus
	PK500101A	Schar UN430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	10	PR000103	Streifen III rechts (VN27S) PERMANIT
	PK500201	Schar UN430 links (SB 43 cm) (20°-Schar)		PR000203	Streifen III links (VN27S) PERMANIT
	PK500201A	Schar UN430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000103K	Streifen III rechts (aufgekohlt) ©plus
1a	PK300100	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PR000203K	Streifen III links (aufgekohlt) ©plus
	PK300100A	Schar UN350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	11	PR000104	Streifen IV rechts (VN27S) PERMANIT
	PK300200	Schar UN350 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PR000204	Streifen IV links (VN27S) PERMANIT
	PK300200A	Schar UN350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR000104K	Streifen IV rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400100	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PR000204K	Streifen IV links (aufgekohlt) ©plus
	PK400100A	Schar UN400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	12	643613	Spannscheibe 12 verz. DIN 6798
	PK400200	Schar UN400 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	13	PK400103K	Verschleißstück UN400 rechts (aufgekohlt) ©plus
	PK400200A	Schar UN400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203K	Verschleißstück UN400 links (aufgekohlt) ©plus
	PK500100	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK400103B	Verschleißstück UN400 rechts (VAB4) PERMANIT
	PK500100A	Schar UN430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK400203B	Verschleißstück UN400 links (VAB4) PERMANIT
	PK500200	Schar UN430 links mit Scharmesser geschw. (20°-Schar)	14	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014
	PK500200A	Schar UN430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	15	P8800106	Verbindungsglasche
			16	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
			17	PK400104	Mollblechstütze
			18	PR000500	Abstützbügel geschweißt rechts
				PR000600	Abstützbügel geschweißt links
			19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
			20	PR013000	Pflugkopf geschweißt rechts
2	PK301301	Meißelschar UNM35 rechts (SB 35 cm) (20°-Schar)		PR014000	Pflugkopf geschweißt links
	PK301301A	Meißelschar UNM35 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	21	PK201901	Anlagensech rechts
	PK301401	Meißelschar UNM35L links (SB 35 cm) (20°-Schar)		LK202001	Anlagensech links
	PK301401A	Meißelschar UNM35L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	LZ105102	Einlegeblech rechts
	PK401301	Meißelschar UNM40 rechts (SB 40 cm) (20°-Schar)		LZ105202	Einlegeblech links
	PK401301A	Meißelschar UNM40 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014
	PK401401	Meißelschar UNM40L links (SB 40 cm) (20°-Schar)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	PK401401A	Meißelschar UNM40L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK501301	Meißelschar UNM43 rechts (SB 43 cm) (20°-Schar)	25	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985
	PK501301A	Meißelschar UNM43 re. (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	LZ105101	Halter rechts
	PK501401	Meißelschar UNM43L links (SB 43 cm) (20°-Schar)		LZ105201	Halter links
	PK501401A	Meißelschar UNM43L li. (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27	PR703002	Anlage
	PK301300	Meißelschar UNM35 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	28	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 67-72)
	PK301300A	Meißelschar UNM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002004	Abweisblech links (für RH 67-72)
	PK301400	Meißelschar UNM35 li Scharmesser geschw. (20°-Schar)		PK002203	Abweisblech rechts (für RH 76-90)
	PK301400A	Meißelschar UNM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK002204	Abweisblech links (für RH 76-90)
	PK401300	Meißelschar UNM40 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	29	695427	Sechskantmutter BIW M12
2a	PK401300A	Meißelschar UNM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
	PK401400	Meißelschar UNM40 li Scharmesser geschw. (20°-Schar)	31	611600	Sechskantschraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	PK401400A	Meißelschar UNM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	31a	612400	Sechskantschraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK501300	Meißelschar UNM43 re Scharmesser geschw. (20°-Schar)	31b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK501300A	Meißelschar UNM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK501400	Meißelschar UNM43 li Scharmesser geschw. (20°-Schar)	31c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
	PK501400A	Meißelschar UNM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	32	PR913003	Anlage vorne rechts
				PR914003	Anlage vorne links
			33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
			34	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
			35	PR703003	Anlage kurz
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	36	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	37	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	38	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	39	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)		Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	40	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	41	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	42	824820	Gummibeilage


Pflugkörper WXL430 – ©plus



WXL430 mit Untergrundlockerer

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-	Bezeichnung
1	LK200113	Meißelschar WXM430 rechts (20°-Schraube)	23	692700	Sechskantmutter M12 DIN 934
	LK200113A	Meißelschar WXM430 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	23a	692600	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934
	LK200114	Meißelschar WXM430 links (20°-Schraube)	24	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200114A	Meißelschar WXM430 li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	24a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
1a	LK211300	Meißelschar WXM430 re Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	25	PR703002	Anlage
	LK211300A	Meißelschar WXM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703003	Anlage kurz
	LK211400	Meißelschar WXM430 li Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	27	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
	LK211400A	Meißelschar WXM430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	27a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
			27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
2	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
3	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
4	695415	Stover-Mutter M14	31	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
5	695427	Sechskantmutter BIW M12		LZ106700	Abstützung links kurz geschweißt
6	PR600001K	Mollblech rechts WXL430 (aufgekohlt) ©plus	32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)
	PR600002K	Mollblech links WXL430 (aufgekohlt) ©plus	33	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
7	PR700003K	Verschleißstück rechts WX400 (aufgekohlt) ©plus	34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)
	PR700004K	Verschleißstück links WX400 (aufgekohlt) ©plus	35	LZ105101	Halter rechts
8	PR600007	Streichschiene rechts WXL400		LZ105201	Halter links
	PR600008	Streichschiene links WXL400	36	LZ105102	Einlegegleitblech rechts
9	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts WX400		LZ105202	Einlegegleitblech links
	PR714000	Pflugkopf geschweißt links WX400	37	PK002003	Abweisblech rechts (RH 67-72)
10	PR700102	Stützwinkel rechts		PK002004	Abweisblech links (RH 67-72)
	PR700202	Stützwinkel links		PK002203	Abweisblech rechts (RH 76-90)
11	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014		PK002204	Abweisblech links (RH 76-90)
11a	523742	Senkschraube M10x30 (LZ2.237.02)	38	PK201901	Anlagensech rechts
12	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014		PK202001	Anlagensech links
13	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014	39	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
14	824820	Gummibeilage 40x13x1,5 schwarz	40	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts
15	PR600006	Mollblechstütze WXL430		LZ240201	Konsole für Untergrundlockerer links
16	PK400104	Mollblechstütze	41	PR600500	Stützleiste geschweißt rechts
17	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985		PR600600	Stützleiste geschweißt links
18	643613	Spannscheibe A12 verz. DIN 6796	42	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
18a	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796		PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
19	655660	Scheibe Vierkant D=22 mm verz. DIN 434	43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
20	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934	44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
21	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)	45	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
				Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
21a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)	46	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80
22	PK813003	Anlage vorne rechts	46a	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90
	PK814003	Anlage vorne links	47	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)


Pflugkörper WX400 – ©plus



Pflugkörper WX 400




Po	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
1		entfällt	17	824820	Gummibeilage (PK800001)
2	LK200111	Meißelschar WXM40 rechts (20°-Schraube)	18	546200	Senkschraube M12x40 DIN11014
	LK200111A	Meißelschar WXM40 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	19	693100	Sechskantmutter M20 DIN 934
	LK200112	Meißelschar WXM40 links (20°-Schraube)	20	697402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985
	LK200112A	Meißelschar WXM40 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	LK200013	Meißelschar WXM43 rechts (20°-Schraube)	21	PR703003	Anlage kurz
	LK200013A	Meißelschar WXM43 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	22	655250	Scheibe-Vierkant A13 verz. DIN 6917
	LK200014	Meißelschar WXM43 links (20°-Schraube)	23	PR713000	Pflugkopf geschweißt rechts
	LK200014A	Meißelschar WXM43 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR714000	Pflugkopf geschweißt links
			24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)
				PK002004	Abweisblech links (für RH 65-72)
				PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)
				PK002204	Abweisblech links (für RH 75-90)
2a	LK211500	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)	25	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
	LK211500A	Meißelschar WXM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	26	PR703002	Anlage
	LK211600	Meißelschar WXM40 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)	27	LZ105102	Einlegeblech rechts
	LK211600A	Meißelschar WXM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LZ105202	Einlegeblech links
			28	PK813003	Anlage vorne rechts
				PK814003	Anlage vorne links
			29	523729	Konusschraube M16x40 (PK800013)
			30	611600	Skt-Schraube M16x1,5x65 verz. DIN 960
3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
	PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
	PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			
4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)			
	LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
5	695415	Stover-Mutter M14	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
8	PR700001K	Mollblech WX400 rechts (aufgekohlt) ©plus	33	523742	Senkschraube M10x30 (LZ223702)
	PR700002K	Mollblech WX400 links (aufgekohlt) ©plus	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
9	PR700003K	Verschleißstück WX400 rechts (aufgekohlt) ©plus	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
	PR700004K	Verschleißstück WX400 links (aufgekohlt) ©plus	36	LZ106600	Abstützung rechts kurz geschweißt
10	546100	Senkschraube M12x45 DIN 11014		LZ106700	Abstützung links kurz geschweißt
11	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt	37	PR700102	Stützwinkel rechts
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt		PR700202	Stützwinkel links
12	695427	Sechskantmutter BIW 12	38	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933
13	PK800106	Mollblechstütze	39	697380	Sechskantmutter NM16 DIN 985
14	697370	Sechskantmutter NM12 DIN 985	40	PK201901	Anlagensech rechts
15	LZ105101	Halter rechts		PK202001	Anlagensech links
	LZ105201	Halter links			
16	655660	Scheibe-Vierkant 22 verz. DIN 434	41	692700	Sechskantmutter M12 DIN934



WL430 mit Untergrundlockerer

Pflugkörper WL430 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g				
1	LK200003	Schar WS350 rechts (20°-Schraube)	2a	LK201300	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)				
	LK200003A	Schar WS350 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201300A	Meißelschar WSM35 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)				
	LK200004	Schar WS350 links (20°-Schraube)		LK201400	Meißelschar WSM35 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)				
	LK200004A	Schar WS350 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201400A	Meißelschar WSM35 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)				
	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)		LK201500	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)				
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201500A	Meißelschar WSM40 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)				
	LK200006	Schar WS400 links (20°-Schraube)		LK201600	Meißelschar WSM40 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)				
	LK200006A	Schar WS400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201600A	Meißelschar WSM40 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)				
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)		LK201700	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)				
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201700A	Meißelschar WSM43 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)				
	LK200008	Schar WS430 links (20°-Schraube)		LK201800	Meißelschar WSM43 links mit Scharmesser geschweißt (20°-Schraube)				
	LK200008A	Schar WS430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		LK201800A	Meißelschar WSM43 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)				
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>		PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>				
	PK000004	Schar WS350 links <i>PERMANIT</i>		PK601400	Meißelschar WSM350 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>				
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>		PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>				
	PK000006	Schar WS400 links <i>PERMANIT</i>		PK701400	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>				
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>		PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>				
	PK000008	Schar WS430 links <i>PERMANIT</i>		PK801400	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>				
	1a	LK200300		Schar WS350 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)		
		LK200300A		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801102	Meißel links (15°-Schraube)		
		LK200400		Schar WS350 li. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)		4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	
		LK200400A		Schar WS350 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			LK000009	Scharschraube M14x39 (30°-Schraube)	
		LK200500		Schar WS400 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			5	695415	Stover-Mutter M14
		LK200500A		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			6	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
		LK200600		Schar WS400 li. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			7	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934
		LK200600A		Schar WS400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			8	PR800101K	Mollblech WL430 rechts (aufgekohlt) ©plus
		LK200700		Schar WS430 re. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			PR800201K	Mollblech WL430 links (aufgekohlt) ©plus	
		LK200700A		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)			PR800101B	Mollblech WL430 rechts (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
		LK200800		Schar WS430 li. Scharmesser geschw. (20°-Schraube)			PR800201B	Mollblech WL430 links (VAB4) <i>PERMANIT</i>	
		LK200800A		Schar WS430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)			9	PK000102K	Verschleißstück WS400 re. (aufgekohlt) ©plus
		PK000300		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				PK000202K	Verschleißstück WS400 li. (aufgekohlt) ©plus
		PK000400		Schar WS350 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				PK000102B	Verschleißstück WS400 re. (VAB4) <i>PERMANIT</i>
		PK000500		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>				PK000202B	Verschleißstück WS400 li. (VAB4) <i>PERMANIT</i>
PK000600	Schar WS400 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	10	655660	Scheibe-Vierkant 22 (bei Konsole Untergrundlockerer)					
PK000700	Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		11	PK000103	Verbindungsflasche				
PK000800	Schar WS430 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		12	695427	Sechskantmutter BIW 12				
2	LK200103		Meißelschar WSM35 rechts (20°-Schraube)	13	PK800106	Mollblechstütze			
	LK200103A		Meißelschar WSM35 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	14	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985			
	LK200104		Meißelschar WSM35L links (20°-Schraube)						
	LK200104A		Meißelschar WSM35L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200105		Meißelschar WSM40 rechts (20°-Schraube)						
	LK200105A		Meißelschar WSM40 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200106		Meißelschar WSM40L links (20°-Schraube)						
	LK200106A		Meißelschar WSM40L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200107		Meißelschar WSM43 rechts (20°-Schraube)						
	LK200107A		Meißelschar WSM43 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	LK200108		Meißelschar WSM43L links (20°-Schraube)						
	LK200108A		Meißelschar WSM43L li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)						
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>							
	PK601401	Meißelschar WSM35 links <i>PERMANIT</i>							
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>							
PK701401	Meißelschar WSM40 links <i>PERMANIT</i>								
PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>								
PK801401	Meißelschar WSM43 links <i>PERMANIT</i>								




WL430 mit Untergrundlockerer

Pflugkörper WL430 – ©plus / PERMANIT

Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g	Pos	Bestell-Nr.	B e z e i c h n u n g
15	LZ105101	Halter rechts	30	611500	Skt-Schraube M16x1,5x60 verz. DIN 960
	LZ105201	Halter links	30a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960
16	PK813003	Anlage vorne rechts	30b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
	PK814003	Anlage vorne links		Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)
17	PK201901	Anlagensech rechts		Z2400002	Hülse (für M16-Schraube: Konsole Ø 20)
	PK202001	Anlagensech links	30c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
18	546200	Senkschraube M12x40 DIN 11014	31	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
19	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934	31a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
20	697402	Sechskantmutter M16x1,5 verz. DIN 985	32	523732A	Anlagenschraube (Konus) M12x50 (PK800009)
20a	697403	Sechskantmutter M20x1,5 verz. DIN 985	33	523729	Skt-Schraube M16x40 (Konus) (PK800013)
21	PR703003	Anlage kurz	34	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933
22	PR703002	Anlage	35	670300	Sechskantmutter BM16 verz. DIN 439
23	PK013000	Pflugkopf geschweißt rechts	36	LZ106100	Abstützung rechts lang geschweißt
	PK014000	Pflugkopf geschweißt links	37	LZ106200	Abstützung links lang geschweißt
24	PK002003	Abweisblech rechts (für RH 65-72)	38	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985
	PK002004	Abweisblech links (für RH 65-72)	39	PK400104	Mollblechstütze
	PK002203	Abweisblech rechts (für RH 75-90)	40	LZ240101	Konsole für Untergrundlockerer rechts
	PK002204	Abweisblech links (für RH 75-90)		LZ240201	Konsole für Untergrundlockerer links
25	643613	Spannscheibe A12 verz. DIN 6796	41	523760	Anlagenschraube M16x55 (PK800017)
25a	643608	Spannscheibe A16 verz. DIN 6796	42	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
26	PR800500	Stützlasche geschweißt rechts		PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
	PR800600	Stützlasche geschweißt links	43	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
27	LZ105102	Einlegeblech rechts	44	641101	Federring A20 verz. DIN 127
	LZ105202	Einlegeblech links	45	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80
28	824820	Gummibeilage (PK800001)	45a	612500	Sechskantschraube M20x1,5x90
29	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt			
	Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt			


Pflugkörper WST430 – ©plus



NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

Po	Bestell- ..	Bezeichnung	Pos	Bestell- ..	Bezeichnung	
1	LK200005	Schar WS400 rechts (20°-Schraube)	2a	PK601300	Meißelschar WSM350 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	
	LK200005A	Schar WS400 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK601400	Meißelschar WSM350 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	
	LK200006	Schar WS400 links (20°-Schraube)	PK701300	PK701300	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	
	LK200006A	Schar WS400 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK701400	Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	
	LK200007	Schar WS430 rechts (20°-Schraube)	PK801300	PK801300	Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	
	LK200007A	Schar WS430 rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801400	Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt <i>PERMANIT</i>	
	LK200008	Schar WS430 links (20°-Schraube)	3	PK801101	Meißel rechts (15°-Schraube)	
	LK200008A	Schar WS430 links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PK801101A	Meißel rechts (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	
	PK000003	Schar WS350 rechts <i>PERMANIT</i>	PK801102	PK801102	Meißel links (15°-Schraube)	
	PK000004	Schar WS350 links <i>PERMANIT</i>		PK801102A	Meißel links (L3-Stempelung – 30°-Schraube)	
	PK000005	Schar WS400 rechts <i>PERMANIT</i>	4	523733	Scharschraube M14x39 (PK000009) (20°-Schraube)	
	PK000006	Schar WS400 links <i>PERMANIT</i>		LK000009	Scharschraube M14x39 (R3-Stempelung – 30°-Schraube)	
	PK000007	Schar WS430 rechts <i>PERMANIT</i>	5	695415	Stover-Mutter M14 DIN 980	
	PK000008	Schar WS430 links <i>PERMANIT</i>		6	523732	Konusschraube M12x40 (PK100009) (15°-Schraube)
	1a	LK200500	Schar WS400 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	6a	LK100009	Meißelschraube M12x40 (30°-Schraube)
		LK200500A	Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		7	695427
LK200600		Schar WS400 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	8	PR913000	Pflugkopf geschweißt rechts WST430	
LK200600A		Schar WS400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR914000	Pflugkopf geschweißt links WST430	
LK200700		Schar WS430 re. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	9	PR900105K	Verschleißstück WST430 rechts (aufgehohlt) oplus	
LK200700A		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900205K	Verschleißstück WST430 links (aufgehohlt) oplus	
LK200800		Schar WS430 li. mit Scharmesser geschw. (20°-Schraube)	10	PR900101K	Streifen I rechts WST430 (aufgehohlt) oplus	
LK200800A		Schar WS430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900201K	Streifen I links WST430 (aufgehohlt) oplus	
PK000300		Schar WS350 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	11	PR900102K	Streifen II rechts WST430 (aufgehohlt) oplus	
PK000400		Schar WS350 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PR900202K	Streifen II links WST430 (aufgehohlt) oplus	
PK000500		Schar WS400 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	12	PR900103K	Streifen III rechts WST430 (aufgehohlt) oplus	
PK000600		Schar WS400 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PR900203K	Streifen III links WST430 (aufgehohlt) oplus	
PK000700		Schar WS430 rechts mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>	13	PR900104K	Streifen VI rechts WST430 (aufgehohlt) oplus	
PK000800		Schar WS430 links mit Scharmesser geschw. <i>PERMANIT</i>		PR900204K	Streifen VI links WST430 (aufgehohlt) oplus	
2		LK200105	Meißelschar WSM400 rechts (20°-Schraube)	14	PR900500	Streifen-Abstützung rechts geschweißt
		LK200105A	Meißelschar WSM400 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		PR900600	Streifen-Abstützung links geschweißt
	LK200106	Meißelschar WSM400 links (20°-Schraube)	15	546100	Senkschraube M12x35 DIN 11014	
	LK200106A	Meißelschar WSM400 li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		16	824820	Gummibeilage (PK800001)
	LK200107	Meißelschar WSM430 rechts (20°-Schraube)	17	692800	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934	
	LK200107A	Meißelschar WSM430 re (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		18	693100	Sechskantmutter M20 verz. DIN 934
	LK200108	Meißelschar WSM430 links (20°-Schraube)	19	PK800106	Mollblechstütze	
	LK200108A	Meißelschar WSM430 li (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		20	PK400104	Mollblechstütze
	PK601301	Meißelschar WSM35 rechts <i>PERMANIT</i>	21	697370	Sechskantmutter NM12 verz. DIN 985	
	PK601401	Meißelschar WSM35 links <i>PERMANIT</i>		22	650950	Scheibe 13 verz. DIN 125
	PK701301	Meißelschar WSM40 rechts <i>PERMANIT</i>	23	967402	Sechskantmutter NM16x1,5 verz. DIN 985	
	PK701401	Meißelschar WSM40 links <i>PERMANIT</i>		23a	697403	Sechskantmutter NM20x1,5 verz. DIN 985
	PK801301	Meißelschar WSM43 rechts <i>PERMANIT</i>	24	655250	Scheibe – Vierkant 13 verz. DIN 6917	
	PK801401	Meißelschar WSM43 links <i>PERMANIT</i>		25	655655	Scheibe – Vierkant 18 verz. DIN 434
	2a	LK201500	Meißelschar WSM400 re Scharmesser geschw (20°-Schraube)	26	523728	Anlagenschraube M16x1,5x65 (PK800014)
		LK201500A	Meißelschar WSM400 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		27	611600
LK201600		Meißelschar WSM400 li Scharmesser geschw (20°-Schraube)	27a	612400	Skt-Schraube M20x1,5x70 verz. DIN 960	
LK201600A		Meißelschar WSM400 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)		27b	Z2400005	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 20 – Pflugkopf Ø 16)
LK201700		Meißelschar WSM430 re Scharmesser geschw (20°-Schraube)	Z2400002	Z2400002	Hülse (für M16-Schrauben: Grindel Ø 16 – Pflugkopf Ø 20)	
LK201700A		Meißelschar WSM430 rechts mit Scharmesser geschweißt (R3-Stempelung – 30°-Schraube)		27c	651160	Scheibe 17 verz. DIN 125 (für Hülsen)
LK201800		Meißelschar WSM430 li Scharmesser geschw (20°-Schraube)	28	599550	Sechskantschraube M16x80 verz. DIN 933	
LK201800A		Meißelschar WSM430 links mit Scharmesser geschweißt (L3-Stempelung – 30°-Schraube)				

Pflugkörper WST430 – ©plus



NL460, WST430 mit Untergrundlockerer

Pflugkörper WST430



Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung
29	670300	Sechskantmutter M16 verz. DIN 439	42	643613	Spannscheibe A12 DIN 6796
30	599400	Sechskantschraube M16x60 verz. DIN 933	43	PK002003	Abweisblech rechts (RH 67-72)
31	LZ106100	Abstützung lang rechts geschweißt		PK002004	Abweisblech links (RH 67-72)
	LZ106200	Abstützung lang links geschweißt		PK002203	Abweisblech rechts (RH 76-90)
32	523729	Anlagenschraube M16x40 (PK800013)		PK002204	Abweisblech links (RH 76-90)
33	697380	Sechskantmutter NM16 verz. DIN 985	44	546000	Senkschraube M12x30 DIN 11014
34	523732A	Anlagenschraube M12x50 (PK800009)	45	Z2440801	Konsole rechts
35	PR703002	Anlage		Z2440901	Konsole links
36	PR703003	Anlage kurz	46	PA220100	Untergrundlockerer rechts geschweißt
37	PR913003	Anlage vorne rechts		PA221100	Untergrundlockerer links geschweißt
	PR914003	Anlage vorne links	47	523824	Skt-Schraube M20x65 verz. (PE200008)
38	PK201901	Anlagensech rechts	48	641101	Federring A20 verz. DIN 127
	PK202001	Anlagensech links	49	Z2306100	Breitenfurchenmesser rechts geschweißt
39	611800	Sechskantschraube M16x1,5x80 DIN 960		Z2306200	Breitenfurchenmesser links geschweißt
40	LZ105101	Halter rechts	50	612500	Skt-Schraube M20x1,5x90 verz. DIN 960
	LZ105201	Halter links	50a	611800	Skt-Schraube M16x1,5x80 verz. DIN 960
41	LZ105102	Einlegegleitblech rechts			
	LZ105202	Einlegegleitblech links			

