

**Bien dosificadas,  
sus semillas  
valen su peso  
en oro**



Convierta en oro sus semillas



## Nuevo sistema mecánico de dosificación Vario-Control para las sembradoras suspendidas D9 y las sembradoras montadas AD3

Hoy en día, el progreso en el desarrollo de semillas de alta calidad hace posible conseguir un rendimiento máximo incluso con bajas densidades de sembrado. Al reducirse la intensidad de sembrado, se hace imprescindible una dosificación más precisa.

Por eso AMAZONE presenta en Agritechnica 2007 el nuevo sistema de dosificación Vario-Control para las sembradoras suspendidas D9 y las sembradoras montadas AD3. Con el nuevo sistema de dosificación Vario-Control se aumenta la precisión de la dosis aplicada y la regularidad de la distribución dentro de la hilera de siembra. Es posible ahorrar en semillas.

El nuevo sistema de dosificación **Vario-Control** ha sido optimizado en lo que respecta a las propiedades de transporte y a la distribución en longitud: esto se ha conseguido gracias a las ruedas sembradoras **Control** de 80 mm de diámetro y al nuevo diseño de la tapa inferior y los armazones de dosificación. El gran diámetro de las ruedas sembradoras de levas hace posible un tratamiento protector de la semilla y que ésta se disperse más dentro de la dosificación. La alta regularidad de tracción se consigue gracias a los engranajes **Vario** sin escalonamiento.


La principal ventaja del nuevo sistema de dosificación consiste en que las semillas finas, como la colza, se pueden dosificar correctamente. Pero también se pueden dosificar con más precisión otras semillas más grandes, que se reparten con una intensidad de sembrado menor, como, p. ej., el centeno híbrido o los cultivos energéticos renovables.

# Una armonía que vale dinero




- Dosificación exacta en hilera y cantidad
- Ahorro de semillas
- Tratamiento suave: sin rupturas
- Exactitud con cantidades pequeñas

Ruedas sembradoras de control



Engranajes Vario



**Para la máxima precisión**



### Rueda sembradora de alta calidad



Colza



Mostaza



Lino

### Rueda sembradora normal



Trigo



Cebada



Centeno/  
Centeno híbrido



Sembradora mecánica suspendidas D9



Sembradora mecánica montada AD3



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS, S.A. · C/ SEVILLA, nr. 23- APARTADO DE CORREOS 209 · 34080 PALENCIA / SPAIN

Tel.: +34 979 728 450 · Fax: +34 979 710 390 · E-Mail: maquinasagricolas@deltacinco.es

MI 1688 (E) 10.07

Printed in Germany

[www.amazone.de](http://www.amazone.de)

[www.amazone.es](http://www.amazone.es)

E-Mail: [amazone@amazone.de](mailto:amazone@amazone.de)