



AMAZONE

Siewnik nabudowany ***Cataya Special
EcoLine***

EcoLine – przystępne cenowo wejście do świata agregatów uprawowo-siewnych AMAZONE!



PRECYZYJNY I PRZYSTĘPNY CENOWO

Siewnik mechaniczny nabudowany Cataya Special EcoLine



Cataya Special EcoLine




Doskonała precyzja z systemem dozowania PreciS

System dozowania AMAZONE PreciS ze zintegrowanym lejem wylotowym zapewnia minimalne resztki i równomierny siew. Wałek wysiewający napędzany jest mechanicznie za pośrednictwem koła ostrogowego. Ponadto zaletą systemu jest łatwe przestawianie z wysiewu nasion drobnych na normalne za pomocą zasuw.

Wszystko z jednego źródła – sprytnie połączenie z odpowiednim narzędziem do uprawy gleby

System szybkiego łączenia QuickLink siewnika nabudowanego Cataya pozwala łatwo, szybko i bez użycia narzędzi łączyć go z różnymi maszynami AMAZONE do uprawy gleby.





3 m



12,5 cm



650 l



do 10 km/h


Siewnik mechaniczny nabudowany Cataya Special EcoLine w połączeniu z broną wirnikową KE Rotamix lub kultywatorami wirnikowymi KX/KG Cultimix stanowi precyzyjną i przystępną cenowo maszynę do siewu po orce i w mulcz. Szerokość robocza 3 m oraz pojemność zbiornika 650 l sprawiają, że Cataya Special EcoLine robi wrażenie szczególnie pod względem precyzji i komfortu.

Korzyści dzięki Cataya Special EcoLine

- › Minimalne resztki dzięki zintegrowanemu lejowi wylotowemu – szybka wymiana nasion i szybkie czyszczenie
- › Prosta obsługa za pomocą komputera obsługowego AmaLog⁺
- › Szybkie napełnianie bez strat dzięki dużemu otworowi zbiornika
- › Trzy dobrze dostępne punkty połączeniowe systemu szybkiego łączenia QuickLink zapewniają bezpieczny i szybki proces łączenia i rozłączania bez użycia narzędzi

Bezobsługowa redlica jednotalerzowa RoTeC





AmaLog⁺ – prosta i niezawodna obsługa

AmaLog⁺ jest niezwykle niezawodnym komputerem obsługowym, uzupełniającym siewnik Cataya Special EcoLine z napędem mechanicznym od koła ostrogowego.

Funkcje AmaLog⁺

- › Włączanie ścieżek technologicznych
- › Obsługa znacznika przedwschodowego
- › Kontrola poziomu napełnienia
- › Licznik hektarów
- › Wskaźnik prędkości



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.pl
Andrzej Borowiec · Rejon południowo-wschodni · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.pl
Marcin Kurzyński · Rejon północno-wschodni · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.pl
Bartłomiej Chmurzyński · Rejon północno-zachodni · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.pl
Michał Hreczyński · Rejon południowo-zachodni · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.pl
Michał Wojciechowski · Marketing · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.pl
Krzysztof Olszewski · Pokazy i promocja · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.pl

