



	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
25.		1175 14 001	Zugeinrichtung, nicht als Ersatzteil	1
	1	1175 14 002	Zugbock, geschw.	1
	2	1185 06 046	Zugverstellspindel, geschw.	1
	2 3	1185 06 047	Drehgriff, geschw.	1
	4	$12 \times 65 \times 52$	Bolzen	1
		TGL 0-1433		
	5	$4 \times 20 \text{ TGL } 0.94$	Splint, Flußstahl	2
		33 DIN 126	Scheibe	1
	6 7 8	M 30 TGL 0-935-6 D	Kronenmutter	1
	8	6×55 TGL 0-94	Splint, Flußstahl	1
	9	1175 14 003	Zugbolzen, geschw.	1
	10	33 DIN 126	Scheibe	i
	11	M 30 TGL 0-935-6 D	Kronenmutter	1
	12	$6 \times 55 \text{ TGL } 0.94$	Splint, Flußstahl	1
	13	1175 14 004	Zugträger, links, vollst., geschw.	1
	14	1175 14 005	Zugträger, rechts, vollst., geschw.	1
	15	1175 14 006	Gelenkstein	2
	16	M 30×140	Seehskantschraube mit Splintloch	4
	20.8	TGL 0-601		1000
	17	M 30 TGL 0-935-6 D	Kronenmutter	4
	18	6×55 TGL 0-94	Splint, Flußstahl	
	19	1175 14 010	Zuglasche	2
	20	M 24×160 TGL 0-601	Sechskantschraube	2
	21	A 24 TGL 7403	Federring	2
	22	M 24 TGL 0-555	Seehskantmutter	2
	23	M 24×160 TGL 0-601	Sechskantschraube	4 2 2 2 2 2 1
	24	A 24 TGL 7403	Federring	1
	25	M 24 TGL 0-555	Sechskantmutter	1
	26	BbN 3-164	Vorstecker, geschw.	1


	Water Control of the	
The state of the s	C. J. College St.	


Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	AL I	Stück B 175
-	1175 12 001	Hauptrahmen, nicht als Ersatzteil		1
1	1175 12 002	Hauptrahmen, geschw.		1
2	1185 01 002	Querträger, links geschw.		1
2 3 4	M 12×40 TGL 0-601	Sechskantschraube		4
4	A 12 TGL 7403	Federring		4
5	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter		4
6	1185 01 003	Achsenlager		4
7	M 12×30 TGL 0-558	Sechskantschraube		8
8	A 12 TGL 7403	Federring		8
9	AM 10×1 DIN 3402	Kugelschmierkopf, verzinkt		4
10	1185 01 004	Bolzen, geschw.		1
11	1185 01 005	Hülse		1
12	33 DIN 126	Scheibe		1
13	15 LaN 16121	Federstecker		1



Bildtafel 7







1 2 3 4 5 6 7	1185 05 001 B 1-63×360 TGL 10906 1185 05 040 AC 53 A 22×27 DIN 7603 Al A 16×20 DIN 7603 Al A 10 DIN 7623 St NW 10×4400 lg.	Hydraulik, nicht als Ersatzteil Arbeitszylinder mit Kolbenstangenkopf A 63 TGL 10909 Verteiler, gelötet Reduzierstück Dichtring Dichtring Hohlschraube	1 2 1 4 2 4 2
2 3	$\begin{array}{c} \text{TGL 10906} \\ 1185\ 05\ 040 \\ \text{AC 53} \\ \text{A } 22\times27\ \text{DIN } 7603\ \text{Al} \\ \text{A } 16\times20\ \text{DIN } 7603\ \text{Al} \\ \text{A } 10\ \text{DIN } 7623\ \text{St} \end{array}$	A 63 TGL 10909 Verteiler, gelötet Reduzierstück Diehtring Diehtring	2 1 4 2
2 3 4 5 6 7	$\begin{array}{c} 1185\ 05\ 040 \\ AC\ 53 \\ A\ 22\times27\ DIN\ 7603\ AI \\ A\ 16\times20\ DIN\ 7603\ AI \\ A\ 10\ DIN\ 7623\ St \end{array}$	Verteiler, gelötet Reduzierstück Dichtring Dichtring	2 1 4 2
3 4 5 6 7	$\begin{array}{c} {\rm AC~53} \\ {\rm A~22\times27~DIN~7603~AI} \\ {\rm A~16\times20~DIN~7603~AI} \\ {\rm A~10~DIN~7623~St} \end{array}$	Reduzierstück Dichtring Dichtring	1 4 2
3 4 5 6 7	$\begin{array}{l} {\rm A~22 \times 27~DIN~7603~Al} \\ {\rm A~16 \times 20~DIN~7603~Al} \\ {\rm A~10~DIN~7623~St} \end{array}$	Dichtring Dichtring	4 2
5 6 7	A 16×20 DIN 7603 Al A 10 DIN 7623 St	Dichtring	2
5 6 7	A 10 DIN 7623 St		
7		Hohlashranha	- 1
7	NW 10 × 4400 la		2
		Höchstdruckschlauch mit Metallgeflecht A	
	beiderseits Anschluß	und Gummidecke, Prüfdruck 400 atü	1
10	1187 06 052	Halter, geschw.	1
11	D 9 6d×70 Dm×109.9	Zylindrische Druckfeder	1
	Lo × 5 if × 168,9 kg		
12	P zu 1×42,4 f zul	Scheibe	
	R 18 TGL 0-440		1
14	18 DIN 126	Scheibe	1
15	M 16 TGL 0-555	Seehskantmutter	
	R 9 TGL 0-440	Scheibe	1
	1185 05 041	Klemmstück	2 1 6 3 2
18	1185 05 042	Bügel	9
19	M 8×60	Stiftschraube	9
	TGL 0-938-5 D	Control and Co.	-
20		Flügelmutter	3
21	1185 05 043	Verschlußschraube, wird aus Verschluß-	- 3
		schraube M 16×1,5 DIN 910 gefertigt	2

* Hersteller: VEB Hydraulik, Rochlitz ** Hersteller: Techno-Chemie, Plauen




Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
_	1175 38 001	Pflugkörper 60 Vo, nicht als Ersatzteil	1
1	1175 38 002	Rumpf, geschw.	1
2	1175 38 003	Führungsschiene	i
3	1675	Anlage, genietet m, 4 Senkniet 10-28 DIN 302	1
4	M 12×35 TGL 0-558	Sechskantschraube	1
4	M 12×45 TGL 0-558	Sechskantschraube	1 0
5	A 12 TGL 7403		2 3
6		Federring	
7	1175 38 004	Schar	1
1	M 12×40	Senkschraube	1200
-	TGL 33-14156		3
8	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	3
9	1175 38 005	Streichblech, oben	1
10	M 12×45	Seukschraube	
0.27	TGL 33-14156	22 F/05 / A/64 / A	1
10	$M\ 12 \times 45\ TGL\ 0.558$	Sechskantschraube	1
11	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	1
12	1175 38 006	Streichblech, unten	1
13	M 12×60	Senkschraube	
	TGL 33-14156		2
14	M 12×40	Senkschraube	
	TGL 33-14156		3
14	M 12×50	Senkschraube	
	TGL×3-14156	57 TO 27 OCCUPANTS	2
15	M 12×35	Senkschraube	
	TGL 33-14156		3
16	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	10
17	1175 38 007	Streichschiene	1
18	1175 38 008	Beilage	î
19	M 12 × 35	Seakschraube	- 1
10000	TGL 33-14156	The state of the s	1
20	M 12×45	Scakschraube	
	TGL 33-14156	No.	1
21	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	2
22	1175 38 009	Strebe	1
23	M 12×40	Seakschraube	1
200	TGL 33-14156	Centremanoe	- 1
24	M 12×30 TGL 0-558	Sezhskantschraube	1
25	M 12 TGL 0-555	Serbskantmutter	1
26	A 12 TGL 7403		
27	1175 38 010	Federring Stolehklashatütas assalas	1
28		Streichblechstütze, geschw.	1
	M 24 TGL 0-555	Seehskantmutter	1
29	1175 38 011	Osenschraube	1
30	M 12×35	Senkschraube	
	TGL 33-14156	The Carlot of Control	1
31	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	1
32	1726	Durchsteckmeißel	1
33	M 16 DIN 936-4 D	Sechskantmutter	2 2
34	$M\ 16 \times 50\ TGL\ 0.933$	Sechskantschraube, mit Spitze nach DIN 78	2
35	1185 08 065	Steg	2
36	M 30×260 TGL 0-601	Sechskantschraube	4
37	A 30 TGL 7403	Federring	4
38	M 30 TGL 0-555	Sechskantmutter	4

	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
	_	1175 40 001	Vorschneider, nicht als Ersatzteil	1
	1	1175 40 002	Vorschneiderstengel	1
	2	1175 40 003	Spindelführungsplatte, vorn, geschw.	1
	3	1175 40 004	Spindelführungsplatte, hinten, geschw.	1
	4	1175 40 005	Vorschneiderspindel, geschw. u. mont.	1
98	5	M 20 · 140 TGL 0-601	Sechskantschraube	2
	6	A 20 TGL 7403	Federring	2
	7	M 20 TGL 0-555	Sechskantmutter	2
	8	23 DIN 126	Scheibe	1
	9	6×35 TGL 0-94	Splint, Flußstahl	1

Bildtafel 9




Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
36	4×25 TGL 0-94 FL	Splint	1
37	AM 10×1 DIN 3402	Kugelschmierkopf, verzinkt	3
38	M 20 × 140 TGL 0-601	Seehskantschraube	1
40	A 20 TGL 7403	Federring	3
41	M 20 TGL 0-555	Seehskantmutter	3
42	AC 41	Radnabe, Fertigteil	1
43	A 55×90 DIN 6503	Radialdichtring	1
44	32210 DIN 720	Kegelrollenlager	1
45	32208 DIN 720	Kegelrollenlager	1
46	33 DIN 126	Scheibe	1
47	M 30×1,5 TGL 0-937	Kronenmutter	1
48	6×55 TGL 0-94 FL	Splint	1
49	AC 42	Deckel	1
50	AC 43	Hakenspringring	1
51	AC 44	Deckel	1
52	M 6×12 TGL 0-63	Senkschraube	3
53	M 14×1.5 BbN 15309	Rändelbolzen	5
54	A 14 DIN 74361-6 S	Kugelbundmutter	5
55	6,00-16 AW	Reifen	1
56	I 16	Luftschlauch	1
57	4,00 E×16 E 34	Scheibenrad	1


Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
40	R 12 TGL 7403	Federring	1
41	M 12×25 TGL 0-558	Sechskantschraube	1
42	1185 03 028	Tiefgangverstellspindel, geschw. u. mont. mit Kegelkerbstift 6 · 45 TGL 0-1471 und Stellring B 30 TGL 33-15412	1
43	51206 DIN 711	Axial-Rillenkugellager	1
44	23 DIN 126	Scheibe	1
45	6×35 TGL 0-94 FL	Splint	1
46	1185 01 004	Bolzen, geschw.	1
46 47 48	1185 01 005	Hülse	1
48	33 DIN 126	Scheibe	1
49	15 LaN 16121	Federatecker	1

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück 30 ZW vorn
1	1140 38 003	Pflugkörper 30ZW vorn	1
2	M 20×80 TGL 0-604	Senkschraube	2
3	M 20×100 TGL 0-604	Senkschraube	ī
4	M 20 TGL 0-555	Sechskantmutter	3
4	M 20 DIN 936-4 D	Sechskantmutter	3

Komplette Baugruppen werden nur für zusätzliche Ausrüstung bzw. Nachrüstung von bereits ausgelieferten Geräten (nicht als Ersatzteil) geliefert.

Bildtafel 10

1140 38 Pflugkörper 30 ZW vorn






Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stüel B 17
	222012012		74
	1185 11 001	Hinterrad, nicht als Ersatzteil	1
$\frac{1}{2}$	57801	Gabelteil, links	1
2	57802	Gabelteil, rechts	1
3	57844	Gleitschuh, links	1
4	57845	Gleitschuh, rechts	1
5	M 12×25 TGL 0-558	Sechskantschraube	2
6	A 12 TGL 7403	Federring	9
7	1185 04 032	Zahnsegment 1, geschw.	2 2 1 1
8	1185 11 077	Zahnsegment 2 Zahnsegment 2	1
9	R 4 TGL 33-16267	Spindelmutter	1
10			1
	57806	Bolzen	2
11	A 24 TGL 7403	Federring	4
12	M 24 TGL 0-555	Sechskantmutter	4
13	57805	Bolzen	1
14	A 20 TGL 7403	Federring	2
15	M 20 TGL 0-555	Sechskantmutter	2 2
16	57843	Schutzkappe	1
17	M 12×30 TGL 0-558	Sechskantschraube	2
18	A 12 TGL 7403	Federring	2
19	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	2 2 2 1
20	1185 11 078	Hinterradachse, geschw.	ĩ
21	1185 11 079	Sperrklotz, Fertigteil	1
22		Paßfeder	1
44	A 16h9×10×45 TGL 9500	rableder	1
23	$8 \times 40 \times 10,5$	Druckfeder	
	DF St III-005-61		1
24	1185 11 080	Rastbolzen, geschw.	1
25	1185 11 081	Exzenterhebel	1
26	$12 \times 55 \times 42$	Bolzen	
20	TGL 0-1433	Doizen	1
27	1 GL 0-1455	8-19-74	0
7 7 7 7	4×20 TGL 0-94 Fl.	Splint	2 1 1 1
28	25 DIN 126	Scheibe	1
29	33 DIN 126	Scheibe	1
30	31 DIN 463	Sieherungsblech	1 '
31	M 30 TGL 0-555	Sechskantmutter	1
32	57808	Spindel, vollst., mit Scheibe 23 DIN 126	
		und Splint 4×30 TGL 0-94 Fl.	1
33	57539	Gegenmutter	1
34	16×80 LaN 15104	Niet mit Splintloch	1
35	18 DIN 126	Scheibe	1




Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück 30 ZW vorr
7	1140 36 009	Rumpf, geschw. 30 ZW	1
	1140 36 010	Schar 25 ZW	1
8	M 12×35	Senkschraube	1
9	TGL 33-14156	Senaschraube	2
9	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	3 3 1
11	1433	Streichblech 12 ZV	3
11	25029	Pappstreifen	1
13	M 10~35	Senkschraube	
10	TGL 33-14156	Deliascillados	2
14	M 10 TGL 0-555	Sechskantmutter	3 3
15	821	Streicheisen	i
16	M 10×35	Senkschraube	
10	TGL 33-14156	Gennathiano	2
16	A 11,5 TGL 0-440	Scheibe	1
16	M 10 TGL 0-555	Sechskantmutter	2
17	1140 26 014	Strebe	2
19	25018	Riffelscheibe	1
19	M 10×35	Senkschraube	
2000	TGL 33-14156	270370000770225045	2
19	M 10 TGL 0-555	Sechskantmutter	2 2 1
20	1140 26 016	Anlage, kurz	1
22	M 12×40	Senkschraube	
	TGL 33-14156		1
22	A 12 TGL 7403	Federring	1
22	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	1
,			




Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
	1185 03 001	Landrad, nicht als Ersatzteil	1
1	1185 03 19	Landradachse, geschw.	1
2	KV 3	Radnabe	1
2 3	M 20×1,5 BbN 15309	Rändelbolzen	8
4	30212 DIN 720	Kegelrollenlager	1
5	30210 DIN 720	Kegelrollenlager	1
6	B 70×110 DIN 6503	Radialdichtring	
7	33 DIN 126	Scheibe	1
8	M 30×1,5	Delicios	1
	TGL 0-935-5D	Kronenmutter	
9	6×55 TGL 0-94 Fl.	Splint	1
10	85146	Verschlußkappe	
11	KV 6	Hakenspringring	1
12	190-20 AW	Luftreifen	1
13	190-20	Luftschlauch	1
14	5,0-20 G 114	Scheibenrad	1
15	20"/1	Wulstband	1
16	A 20 DIN 74361-68	Kugelbundmutter	1
17	1185 03 020	Landradkurbel links, geschw. u. bearb.	8
18	1185 03 021	Landradkurbel rechts, geschw. u. bearb.	1
19	1185 03 022	Spindelmutterlager, geschw. u. bearb.	1
20	15,75 × 55 LBS 233	Rohrhülse	1
21	M 12×110 TGL 0-601	Sechskantschraube	1
22	A 12 TGL,7403	Federring	1
23	M 12 TGL 0-555	Sechskantmutter	1
24	A 24h9×14×200	Paßfeder Paßfeder	1
-27	TGL 9500	ranieder	1
25	M 20×60 TGL 0-558	Sanhalantanhanda wit Anastronia	
20	14 20 × 00 × 011 0-000	Sechskantschraube mit Ansatzspitze nach DIN 78	1190
26	M 20 DIN 936	Sechskantmutter	4
27	1185 02 023	Tiefgangskurbel	4
28	1185 02 024	Spannprisma	1
29	A 24 TGL 7403	Federring	1 2
30	M 24 × 85	Sechskantschraube	2
90	TGL 0-931-8 G	Беспакантаентыное	0
31	BM 10×1 DIN 3402	Kugelsehmierkopf, verzinkt	2
32	1185 03 025	Tiefgangschwinge links, geschw.	1
33	1185 03 026	Tiefgangschwinge, rechts, geschw. u. bearb.	1
34	R 3 TGL 33-16267	Spindelmutter	1
35	M 12×45 TGL 0-601	Sechskantschraube	1
36	M 12 TGL 7403	Federring	2 2
38	1185 03 027	Hinterradausrückstange, geschw.	1
39	R 14 TGL 0-440	Scheibe	1
00	IV IT I GIZ G-FEO	Schelbe	1
	7		
		Fortsetzung au.	f Seite I







Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
	1175 42 001	Scheibenvorschneider, nicht als Ersatzteil	1
1	2588	Scheibe, gewölbt	1
2	AS 45	Pappzwischenscheibe	1
3	2693	Teller	1
4	M 10×35	Senkschraube	
360	TGL 33-14156	Territoria de la constante de	5
5	A 10 TGL 7403	Federring	5
6	M 10 TGL 0-555	Sechskantmutter	5
7	AS 9	Scheibenlager	1
8	AM 10×1 DIN 3402	Kugelschmierkopf, verzinkt	î
9	2646	Filzring	i
10	32212 DIN 720	Kegelrollenlager	î
11	32212 DIN 720 32209 DIN 720	Kegelrollenlager	î
12	85×3 DIN 472	Sicherungsring	1
13	33 DIN 126	Scheibe	1
14	M 30×1,5 TGL 0-937	Kronenmutter	î
15	5×60 TGL 0-94	Splint, Flußstahl	1
16		Pappdichtung	î
	2645		1
17	AS 44	Deckel	9
18	M 8×30 TGL 0-601	Sechskantschraube	3 3
19	A 8 TGL 7403	Federring	0
20	AS 10	Paßschraube	2 2 2
21	M 20 DIN 936	Sechskantmutter	2
22	M 20 TGL 0-555	Sechskantmutter	2
23	M 20×45	Seehskantschraube	1
24	TGL 0-933-8 G	0. 1	1
24	1175 42 002	Stengel, geschw.	1
25	AS 41	Steinschutz	1
26	M 16×30 TGL 0-558	Sechskantschraube	1
27	A 16 TGL 7403	Federring	4

The content of the	1	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück B 175
Turchenradachse, geschw. u. mont. mit Stellring B 60 TGL 33-15412 und Kegelkerbstift 10 × 90 TGL 0-1471	1		1185 02 001	Furghenrad night als Frontatail	
Regelkerbstift 10 × 90 TGL 0-1471	Kegelkerbstift 10 × 90 TGL 0-1471	1		Furchenradachse, geschw. u. mont. mit Stellring B 60 TGL 33-15412 und	*
2 KV 3 3 M 20×1,5 BbN 15309 Rändelbolzen 4 30212 DIN 720 Kegelrollenlager 5 30210 DIN 720 Kegelrollenlager 6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 8 M 30×1,5 TGL0-935-5 S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 21 M 20×55 TGL 0-001 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 28 1186 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 20 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 21 1 Axial-Rillenkugellager 22 Scheibe 23 Scheibe 24 A 210 0-1471 Kegelkerbstift 25 Keible 26 Kyall Nil 26 Scheibe 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 28 1186 02 015 Furchenradspindel, geschw. 39 Sholl 19 Scheibe 30 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	2 KV 3 M 20×1,5 BbN 15309 Rändelbolzen 8 4 30212 DIN 720 Kegelrollenlager 1 5 30210 DIN 720 Kegelrollenlager 1 6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 1 7 33 DIN 126 Scheibe 1 8 M 30×1,5 TGL0-935-5 S Kronenmutter 1 10 85146 Verschlußkappe 1 11 KV 6 Hakenspringring 1 12 190-20 AW Luftreifen 1 13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 11 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 18 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 20 A 20 TGL 7403 Federring 2 3 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 4 A 22 h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 2 5 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	200		Kegelkerbstift 10 × 90 TGL 0-1471	1
6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5 S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 26 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 31 33 DIN 126 Scheibe 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2			1
6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 10 1185 02 010 Anshebestange, geschw. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 12 A 20 TGL 7403 Federring 13 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 15 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 16 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 N 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 1 N 20×60 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×60 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Scheibe	6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantmutter 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 31 33 DIN 126 Scheibe 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint		M 20×1,5 BbN 15309		8
6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 10 1185 02 010 Anshebestange, geschw. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 12 A 20 TGL 7403 Federring 13 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 15 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 16 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 N 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 1 N 20×60 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×60 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 N 20×55 TGL 0-1471 Scheibe	6 B 70×110 DIN 6503 Radialdichtring 7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantmutter 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 31 33 DIN 126 Scheibe 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint				1
7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 A 20 TGL 7403 Federring 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 24 A 22 h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantmutter 26 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 31 33 DIN 126 Scheibe 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	7 33 DIN 126 Scheibe 8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 190-20 AW Luftreifen 12 190-20 G 114 Scheibenrad 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 26 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 31 33 DIN 126 Scheibe 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	0			1
8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 22 A 20 TGL 7403 Federring 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantschraube 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 26 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 31 33 DIN 126 Scheibe 32 Scheibe 33 Splint	8 M 30×1,5 TGL0-935-5S Kronenmutter 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 19 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 10 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 11 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 12 A 20 TGL 7403 Federring 13 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 14 A 22 h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 15 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 16 M 20 DIN 936 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 17 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 18 I185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 19 Sechskantmutter 20 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 21 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 22 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 23 Sechskantmutter 24 A 2185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 25 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 26 M 27 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 27 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 28 I185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 19 Splint Splint		D 10 × 110 DIN 0503		1
TGL0-935-5 S Kronenmutter 1 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 1 10 85146 Verschlußkappe 1 11 KV 6 Hakenspringring 1 12 190-20 AW Luftreifen 1 13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 31 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 X 60 TGL 0-558 Sechskantmutter	TGL0-935-5S Kronenmutter 1 9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 1 10 85146 Verschlußkappe 1 11 KV 6 Hakenspringring 1 12 190-20 AW Luftreifen 1 13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 31 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 X 60 TGL 0-558 Sechskantmutter		M 20 v 1 5	Scheibe	1
9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 1 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 1 185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 1 185 02 016 Sechskantschraube 2 A 20 TGL 7403 Federring 2 A 20 TGL 7403 Federring 2 A 22 h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 2 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 3 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantmutter 3 Sechskantmutter 4 Sechskantmutter 5 Sechskantmutter 5 Sechskantmutter 5 Sechskantmutter 6 Sechskantmutter	9 6×55 TGL 0-94 Fl. Splint 10 85146 Verschlußkappe 11 KV 6 Hakenspringring 11 1 KV 6 Hakenspringring 12 190-20 AW Luftreifen 13 190-20 Luftschlauch 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 15 20"/1 Wulstband 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 1 185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 1 185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 1 185 02 016 Sechskantschraube 2 A 20 TGL 7403 Federring 2 A 22 TGL 7403 Federring 2 A 22 A 22 TGL 0-655 Sechskantmutter 2 A 22 A 22 D TGL 0-555 Sechskantmutter 2 A 22 A 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 A 22 A 20 TGL 0-558 Sechskantmutter 3 B 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 C 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 C 1187 0			V reneweentten	4
10	10	9			1
11 KV 6 Hakenspringring 1 12 190-20 AW Luftreifen 1 13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 31 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9 × 14 × 100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015	11				
12 190-20 AW Luftreifen 1 13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 31 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9 × 14 × 100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1	12 190-20 AW Luftreifen 1 13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 31 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9 × 14 × 100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantmutter 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015			Hakananringring	
13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. u. bearb. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9 × 14 × 100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift	13 190-20 Luftschlauch 1 14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9 × 14 × 100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1				
14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantmutter 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1	14 5,0-20 G 114 Scheibenrad 1 15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1				
15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 2 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	15 20"/1 Wulstband 1 16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 2 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 I187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	14			1
16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9 × 14 × 100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint <td>16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 FI. Splint 1 <!--</td--><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	16 A 20 DIN 74361-65 Kugelbundmutter 8 17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 FI. Splint 1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	17 1185 02 011 Furchenradkurbel, geschw. u. bearb. 1 18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9 × 14 × 100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	16	A 20 DIN 74361-65		9
18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantschraube 2 24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint	18 1185 02 012 Spindelführungslager, geschw. 1 20 1185 02 013 Kurbelteil, geschw. u. bearb. 1 33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Seehskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 FI. Splint 1	17			1
20	20		1185 02 012	Spindelführungslager, geschw.	
33 1185 02 016 Aushebestange, geschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9 × 14 × 100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	33 1185 02 016 Aushebestange, gcschw. 1 21 M 20 × 55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9 × 14 × 100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20 × 60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1			Kurbelteil, geschw. u. bearb.	
21 M 20×55 TGL 0-601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0-555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	21 M 20×55 TGL 0·601 Sechskantschraube 2 22 A 20 TGL 7403 Federring 2 23 M 20 TGL 0·555 Sechskantmutter 2 24 A 22 h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0·558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0·1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0·94 Fl. Splint 1			Aushebestange, geschw.	
24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 FI. Splint 1			Seehskantschraube	2
24 A 22h9×14×100 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze 1 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	24 A 22h9×14×100 TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 FI. Splint 1		A 20 TGL 7403		2
TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	TGL 9500 Paßfeder 1 25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1		M 20 TGL 0-555	Sechskantmutter	2
25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 128 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	25 M 20×60 TGL 0-558 Sechskantschraube, mit Ansatzspitze nach DIN 78 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 128 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint	24			
nach DIN 78 2 26 M 20 DIN 936 Sechskantmutter 2 27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	nach DIN 78 2	0.0			1
27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	25	M 20×60 TGL 0-558		
27 1187 03 014 Spindelverlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	27 1187 03 014 Spindel verlängerung, geschw. 1 28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8 × 55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6 × 45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	0.0	M 00 D 137 000		2
28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	28 1185 02 015 Furchenradspindel, geschw. 1 29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1				2
29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	29 8×55 TGL 0-1471 Kegelkerbstift 1 30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1			Spindelverlangerung, geschw.	1
30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	30 51108 DIN 711 Axial-Rillenkugellager 1 31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1			Furchenradspindel, geschw.	1
31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	31 33 DIN 126 Scheibe 1 32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1		51100 DIN 711	Aegelkerbstift	
32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint 1	32 6×45 TGL 0-94 Fl. Splint			Axiai-Millenkugellager	
				Kugelscheibe, nicht als Ersatzteil	

Bildtafel 1








Baugruppenverzeichnis

	Seite	
1185 02 006	Furchenrad	
1185 03 001	Landrad 9 u, 12	
1185 04 001	Hinterrad	
1185 05 001	Hydraulik	
1175 12 001	Hauptrahmen	
1175 14 001	Zugeinrichtung	
1175 17 001	Zubehör	
1175 38 001	Pflugkörper 60 Vo	
1175 40 001	Vorschneider	
1175 42 001	Scheibenvorschneider 29	

Abbildungen unverbindlich!



Bei Ersatzteilbestellungen ist zu beschten:

- 1. Der Versand erfolgt zu Lasten des Bestellers.
- Bei Empfang des Gerätes ist zu prüfen, ob alle auf dem Frachtbrief bzw. der angehefteten Spezifikation angegebenen Teile übernommen wurden, Eventuelle Fehlmengen sofort von der dortigen Güterabfertigung bestätigen lassen.
- Bei Rücksendungen per Bahn, die frachtfrei zu erfolgen haben, ist auf dem Frachtbrief als Bestimmungsbahnhof Leipzig-Plagwitz anzugeben.

Bei Ersatzteilbestellungen sind folgende Angaben erforderlich:

Bestellnummer

Gewünschte Stückzahl

Bezeichnung des Ersatzteiles

Empfangsanschrift mit Bestimmungsbahnhof

Eine Ersatzteilbestellung soll also z.B. lauten:

1185 01 003

1 Achsenlager

Empfangsanschrift, Bestimmungsbahnhof.



Eine Ersatzteilliste soll Ihnen bei der Feststellung der richtigen Bestellnummern der Ersatzteile behilflich sein. Das hier verwendete Schema zeigt den Zusammenhang zwischen Abbildung und Text innerhalb einer jeden Baugruppe durch einheitliche Bezifferung auf und erleichtert Ihnen das Auffinden der gewünschten Bestellnummern außerordentlich.

Verwenden Sie bitte grundsätzlich

Original-Ersatzteile

Eine rechtzeitige Bestellung garantiert Ihnen ständige Einsatzbereitschaft Ihrer Maschinen.

Beachten Sie bitte alle Hinweise der Bedienungsanleitung über die richtige Einstellung sowie Pflege und Wartung des Gerätes; denn nur so ist es möglich, den Bedarf an Ersatzteilen zu senken.





Anhänge-Vollumbruchpflug B 175



P 93

VEB BODENBEARBEITUNGSGERÄTE LEIPZIG W31, KARL-HEINE-STRASSE 90



