



AMAZONE

Selvkørende slåmaskine ***Profihopper***





AMAZONE





**Velkommen til professionel pleje af
grønne arealer:
Profihopper fra AMAZONE**

Med Profihopper fra AMAZONE kan du håndtere alle udfordringer ved pleje af grønne arealer

Velplejede grønne arealer i parker, tætte plæner på fodboldstadioner, indbydende enge på campingpladser eller ved friluftsbade, eksklusive staldanlæg eller golfbaner – professionel plæne- og landskabspleje kan hurtigt blive lidt af et visitkort for fritidsfaciliteter, uanset om der er tale om en perfekt klippet plæne om sommeren eller omhyggeligt opsamlede blade om efteråret.

Aktuelle udfordringer gør imidlertid opretholdelse af plejede arealer på højt niveau og med et rimeligt omkostningsniveau stadig vanskeligere: Mangel på fagfolk, stigende brændstofpriser, henkastning af affald og u hensigtsmæssig brug, ekstremt vejr og miljøbeskyttelse vanskeliggør udførelsen af groundcare.

De selvkørende Profihopper-slåmaskiner fra AMAZONE mestrer alle disse udfordringer – høj kapacitet, komfort og enkel betjening, stabil kørsel og robusthed, driftssikker og fleksible anvendelsesmuligheder, uanset om der er behov for klipning, vertikalskæring af græs eller opsamling af blade, hestepærer eller affald som f.eks. henkastede sodavandsdåser. Altid et perfekt arbejdsresultat, dag for dag også ved permanent drift fra tidligt til sent – til den professionelle pleje af grønne arealer.

5. Hæve/tip-tømning af opsamlingsbeholderen.



4. Intelligent firehjulstræk 4WDi med individuel omdrejningsregulering af hjulene muliggør styring med 0-vendecirkel.

Typeoversigt	Profihopper 1250	Profihopper 1500	Profihopper 1500 Cab
Arbejdsbredde	1,25 m	1,5 m	1,5 m
Beholderstørrelse	730 l	1.100 l	1.100 l

Profihopper-konceptet:

Manøvredygtig effektivitet med stor beholder til alle grønne arealer



1. Komfortabel førerplads med godt »360 graders udsyn«, ekstraudstyr omfatter Canopy-overdækning eller kabine.

3. Kraftfuld dieselmotor med moderne udstødningsefterbehandling samt tilbageføring og partikelfilter.

2. Klippeværk med præcisionssnitrotor SmartCut og transportsneglesystem PowerCompactor til helt rene snit og efterfølgende komprimering af afklippet materiale.

Selvkørende slåmaskine Profihopper






730 eller 1.100
l beholdervolumen



1,25 eller 1,5 m
arbejdsbredde



Op til 11 km/t arbejdshastighed
og 20 km/t transporthastighed

Høje arealydelser med perfekt arbejdsresultat

Med de selvkørende slåmaskiner Profihopper 1250 og 1500 byder AMAZONE på højtydende og driftssikre professionelle maskiner i den absolutte topklasse til plæne- og landskabspleje med største effektivitet. Profihopper fra AMAZONE udmærker sig desuden ved dens kompakte konstruktion og dermed gode manøvreegenskaber og brugervenlighed på lange arbejdsdage. Et perfekt arbejdsresultat opnås med SmartCut-finslagleklippeværk med arbejdsbredder på 1,25 eller 1,5 m – uanset om græsset er kort eller langt, eller om der er tale om store, åbne arealer eller små og kringlede parceller. Selv med fugtigt afklipningsmateriale tilstoppes klippeværket takket være transportsneglesystemet ikke.



EFFEKTIVITET

Højtydende!

Høj arealydelse med store arbejdsbredder, store opsamlingsbeholdere og stor brændstoftank i kombination med høje transporthastigheder og arbejdshastigheder. Tilstopning af klippeværket forhindres takket være transportsneglesystemet også, selv om afklippet er vådt. Den hurtige aftømning af afklip ved hæve/tip-tømning reducerer også stilstandstider.



FLEKSIBILITET

Fleksibel!

Fleksible anvendelsesmuligheder – fra græsklipning over vertikalskæring og bioklip til opsamling af blade, hestepærer, skrald og løsele. Der kan takket være Canopy-overdækning eller kabine arbejdes i al slags vejr og både i kort og langt græs – helårsmaskinen.



KOMFORT

Brugervenlig!

Komfortabel betjening og styring med fremragende overskuelighed fra førerpladsen samt vibrations- og støjreduktion. Enklere med værktøjsfri udskiftning af vinge- og vertikalskæreknav.

Utrætteligt arbejde

Klippeværk og transportsnegle


Andre, helt nye veje: Med SmartCut-klippeværket og PowerCompactor-transportsneglesystemet viser AMAZONE vejen frem. Tekniskløsninger, der har vundet flere priser, muliggør din perfekte pleje af grønne arealer.

Klippeværk og transportstrækning arbejder hånd i hånd: Hjertet i Profihopper

Klippeværket og transportstrækningen udgør hjertet i Profihopper, der som finslag-leklipper i modsætning til gængse cylinder- og rotorklippere muliggør et væsentligt bedre arbejdsresultat og bedre klippeydelser, samtidig med at støjniveauet er reduceret markant.

Utrætteligt klipper vingekniven på SmartCut-præcisionssnitroren – anbragt i V-formede rækker – afklippet millimeternøjagtigt i den indstillede snithøjde. Afklippet – plænegræs, engblomster, blade eller andet – transporteres efter opsamlingsen via PowerCompactors tværtransportsnegl til den centrale langtransportsnegl.

Her demonstrerer PowerCompactoren en af sine største fordele: Under transporten til opsamlingsbeholderen bagude komprimeres afklippet kraftigt. Der kan således efter komprimeringen med PowerCompactoren være op til 45 % mere afklip i opsamlingsbeholderen. Profihopper 1250 med 730 l beholdervolumen kan rumme op til 1.000 l komprimeret afklip, mens Profihopper 1500 med 1.100 l beholdervolumen endda kan rumme op til 1.600 l komprimeret afklip. I forhold til slåmaskiner uden komprimering kan den effektive beholderkapacitet øges markant. Det betyder: Endnu kortere stilstandstider og bedre komfort under arbejdet.



SmartCut-præcisionssnitroren er på Profihopper 1250 udstyret med 72 vingeknive og på Profihopper 1500 med 88 vingeknive i 4 V-formede rækker.




Takket være PowerCompactorens ekstreme komprimering er opsamlingsbeholderens effektive kapacitet næsten 45 % højere end på en traditionel slåmaskine.

Samtidig fungerer transportstrækningen i Profihopper helt uden blæser eller ventilatorunderstøttelse. En meget robust, langtidsholdbar løsning som med mekanisk overbelastningssikring og elektronisk overvågning pålideligt forhindrer skader på maskinen, samtidig med at støjudviklingen og støvdannelsen i vid udstrækning reduceres. Støjsvagt og stort set støvfrit arbejde med højeste kapacitet og præcise arbejdsresultater – komfortabelt og brugervenligt. Slåmaskinen i en helt anden ydeevnekategori.

Bioklip-klappen kan isættes valgfrit og uden brug af værktøj. Derefter forbliver det afskårede og findelte afklip liggende på det klippede areal.

Fordele for dig:

- ✓ Præcis græsklipning med holdbar teknik.
- ✓ Udvidet kapacitet på opsamlingsbeholderen med komprimering af afklippet.
- ✓ Lav støjudvikling og støvafgivelse med transportsneglesystem i stedet for blæser.



Fra rotoren direkte til sneglen,
»Hånd i hånd«

- ❗ »Snegle til transport af afklippet materiale er enestående på markedet.«

(»profi« brugstest Profihopper 1250 · 09/2020)

Sikker, komfortabel og helt i top

Opsamlingsbeholdere med hæve/tip-tømning



Fordele for dig:

- ✓ Hurtig og komfortabel tømning af opsamlingsbeholderen
- ✓ Hæve/tip-tømning i en højde på op til 2,1 hhv. 2,5 m på Profihopper 1250 hhv. 1500



Stor opsamlingsbeholder – Effektivt udnyttet

Der kan med beholdervoluminer på 730 eller 1.100 l allerede optages store mængder afklip i Profihopper. Fidusen ligger imidlertid i PowerCompactorens komprimeringsfunktion: Afklippet komprimeres kraftigt, hvorved der bliver plads til op til 45 % mere afklip – omkring 1.000 l komprimeret afklip i Profihopper 1250 med 730 l beholdervolumen og 1.600 l i Profihopper 1500 med 1.100 l beholdervolumen.

Hæve/tip-tømning – Sikker, komfortabel og helt i top

Der er takket være hæve/tip-tømningen mulighed for sikker tømning i en højde på 2,1 m med Profihopper 1250 og 2,5 m med Profihopper 1500. Overlæsepunktet er forskudt langt bagud, så selv høje containere kan fyldes bedst muligt – og det endda i fuld komfort fra førerpladsen. Tømningen kræver kun få øjeblikke – og der kan straks arbejdes videre.

Samtlige komponenter er nemme at komme til med henblik på rengøring.



Kraftig ydelse

Det effektive og smarte drivsystem

Høj ydeevne i kompakt konstruktion

Profihopper har en kompakt konstruktion, og samtidig er alle vigtige komponenter nemme at komme til. Det betyder, at både vedligeholdelse og rengøring er helt uproblematisk.

1. Dieselmotor
2. Selvrensende køleluftsystem



Helt moderne motorteknologi – Fremtidens teknik allerede i dag

De indbyggede kvalitetskomponenter, som f.eks. de kraftige dieselmotorer, er kendetegnende for disse professionelle redskaber. Takket være moderne efterbehandling af udstødningsgassen med tilbageføring og partikelfilter er der endda ikke behov for DEF (dieseludstødningsvæske).

AMAZONE Cooling-System – Det gennemtænkte kølesystem

AMAZONE Profihopper er som standard udstyret med et selvrensende køleluftsystem (AMAZONE Cooling System), som fjerner urenheder fra køleluftgitteret i form af planterester, der især forekommer ved bioklip.

Økonomisk kraftkarl – Med automatiseret motorstyring til Profihopper 1500

Takket være den automatiserede motorstyring, som Profihopper 1500 er udstyret med, er den maksimale effekt altid umiddelbart tilgængelig. Hvis den maksimale effekt imidlertid ikke behøves, arbejder motoren effektivt og økonomisk.

Der skelnes mellem driftsmåderne transport- og arbejdsmodus samt den nye ECO-modus for at kunne udnytte ydelsen på Profihopper 1500 optimalt.

Fordele for dig:

- ✔ Optimering af brændstofforbruget ved optimal udnyttelse af motorkraften.
- ✔ 45 % højere ydeevne i højt græs (i forhold til samlingning med Profihopper 1250).

STAGE V
Udstødningstrin 5

**Arealydelse op til 15.000 m²
i timen**



Ny ECO-modus

I ECO-modus drives rotoren med nedsat omdrejningstal på 2.500 o/min., dieselmotorens omdrejningstal udgør blot 2.000 o/min. Det sparer brændstof og reducerer støjniveauet med op til 4,5 dB. Den nye ECO-modus egner sig ideelt til opsamling af blade og klippearbejde under enkle betingelser.

Fordele for dig:

- ✓ Høje arbejds- og transporthastigheder.
- ✓ ECO-modus, lavt forbrug og store brændstoftanke muliggør langvarige arbejdsopgaver.
- ✓ Moderne udstødningsefterbehandling uden DEF.

Store brændstoftanke – Til længerevarende arbejdsopgaver

Rummelige brændstoftanke med hhv. 40 l og 55 l i Profihopper 1250 hhv. 1500 garanterer, at du kan arbejde uden afbrydelser, også på lange arbejdsdage og ved længerevarende arbejdsopgaver: Kortere og færre stilstandstider, højere effektivitet og større fleksibilitet.

Maksimal kørehastighed i transportmodus

I transportmodus bestemmes motoromdrejningstallet udelukkende af kørehastigheden. Den maksimale kørehastighed er 20 km/t.

Øget ydelse i arbejdsmodus

I arbejdsmodus forøges motoromdrejningstallet til 2.800 o/min. Kørehastigheden er i så fald op til 11 km/t. Det perfekte samspil mellem drev og motorydelse giver mulighed for maksimale arealydelse på op til 15.000 m² i timen takket være arbejdsbredden på 1,50 m.

Det intelligente firehjulstræk

4WDi fra AMAZONE

Styretøj med 0-vendecirkel på alle Profihopper-varianter



Firehjulstræk 4WDi

Udstyret med et intelligent firehjulstræk 4WDi styres omdrejningstallene for de fire drevne hjul individuelt og afhængigt af ratstillingen og den fremadgående hastighed. Profihopper tilkobler kun de bageste styrehjul, når forhjulene har brug for denne understøttelse. Systemet fungerer både i fremadgående gear og i bakgear.

Fordele ved 4WDi-teknikken

- ✔ Styretøj med 0-vendecirkel.
- ✔ Forbedret sikkerhed med maksimal manøvredegtighed.
- ✔ Også til vanskelige anvendelsesbetingelser som f.eks. ved hjulslip på vådt underlag og i skrånende terræn.
- ✔ Firehjulstræk efter behov reducerer brændstofforbruget og skåner miljøet.



»Baghjulene af standardstørrelse har et styreudslag på næsten 90° med og uden firehjulstræk – maskinen er særdeles bekvem at manøvrere og drejer stort set på stedet.«

(»profi« brugstest Profihopper 1250 · 09/2020)



Sikker i ethvert terræn – Også under vanskelige arbejdsbetingelser

Især under vanskelige arbejdsbetingelser – som f.eks. ved slip på vådt underlag eller ved arbejde i skrånende terræn – drager brugeren nytte af det intelligente firehjulstræk. Faren for udskridning er minimal, da hvert enkelt hjul hele tiden drives med det optimale omdrejningstal. Dette fører til mere sikkerhed og forbedret arbejds kvalitet som f.eks. færre spor efter slip på grønne arealer.

Overdækningen Canopy beskytter mod regn og sol på Profihopper 1250 og 1500.



Alt under kontrol med SmartHandling

Betjening og styring



Central og enkel indstilling af klippehøjde

Indstillingen af klippehøjden er meget komfortabel og hurtig at gennemføre. Det er ved hjælp af betjeningsværktøjet, som er placeret på klippeværket, muligt at indstille klippehøjden variabelt fra 0–90 mm. Her svinges hele klippeværket, så der ikke er lavthængende dele, som har negativ indvirkning på den klippede plæne.

Den enkle, trinløse indstilling af klippehøjden sikrer et optimalt arbejdsresultat ved klippehøjder på 0–90 mm.

Nedklappelig styrtøjle iht. EN ISO 5395

Den klapbare styrtøjle er en anden praktisk detalje, som muliggør meget enkel og hurtig reduktion af transporthøjden.



Alt er nemt at komme til, hvilket letter vedligeholdelsesarbejdet betydeligt. Takket være vedligeholdelseslågerne er det hurtigt og enkelt at nå frem til alle vigtige komponenter.



Produktivt arbejde



Førerpladsen som nøgleelement

Selv den bedste teknik kan først udfolde sit fulde potentiale og funktionsdygtighed, hvis den betjenes professionelt. Dette kræver både komfort og brugervenlighed på højt niveau, så operatøren også kan opretholde koncentrationen under lange arbejdsopgaver.

Førerpladsen i Profihopper konstrueres til netop dette formål. Enkel tilgængelighed og indstillelighed på betjeningssementerne, mens sædets integrerede varmfunktion garanterer komforten.


Kabinen, der fås som ekstraudstyr til Profihopper 1500, har derudover klimaanlæg og yder beskyttelse mod dårligt vejr, radioudstyr og som yderligere ekstraudstyr et bakkamera, der forbedrer udsynet. Optimale betingelser på arbejdspladsen!

Styring og betjening

1. Powershuttle forlæns/neutral/baglæns
2. Kopholder
3. Igangsætningshjælp til stigninger
4. Fartpilot
5. Elektronisk speeder
6. Bremsepedal
7. Praktisk info-display: Visning af samtlige vigtige joboplysninger, herunder klipptider, arealydelser og motornøgletal vedr. udnyttelse af maskinen under arbejdet
8. Betjening af klippeværk og opsamlingsbeholder

Med komplet driftsdokumentation

Også efter arbejdet har du adgang til en komplet driftsdokumentation, der indeholder en ydelsesberegning og en analyse af kapacitetsudnyttelsen. Dette er tilgængeligt i kørecomputeren i Profihopper 1500.




Enkelt og hurtigt!

Værktøjsfri udskiftning af knivene

Mulighed for valg mellem forskellige knive til individuelle behov

Knivens robuste specialstål sikrer lav slitage. Derudover er knivsystemet meget ufølsomt over for fremmedlegemer, da alle knive er ophængt individuelt.



Knivudskiftning uden værktøj	Vingekniv lang H77 slebet (standard)	Vertikalskærekniv 3 mm	Vertikalskærekniv 2 mm	Vingekniv lang H77 slebet med vertikalskærekniv	Vingekniv H60 slebet med vertikalskærekniv
Plænepleje	● ● ● ●				
Pleje af golfbaner	● ● ● ●				
Pleje af parkanlæg	● ● ● ●				
Pleje af offentlige grønne anlæg	● ● ● ●				
Græsslåning og opsamling under fugtige betingelser	● ● ● ●				
Løvopsamling	● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●
Vertikalskæring		● ● ● ●			● ● ● ●
Vertikalskæring golfbaner/rullegræs			● ● ● ●		● ● ● ●
Udredning af plæne (f.eks. som supplement til cylinderklipper)					● ● ● ●
Pleje af hestefolde				● ● ● ●	
Krævede knivmængder Profihopper 1250	36 par	36 stk.	36 stk.	36 par + 36 stk.	36 par + 36 stk.
Krævede knivmængder Profihopper 1500	44 par	44 stk.	44 stk.	44 par + 44 stk.	44 par + 44 stk.

● ● ● ● meget godt resultat

Helårsmaskinen

Alsidige anvendelsesmuligheder



De fleksible anvendelsesmuligheder med Profihopper i forbindelse med håndtering af grønne arealer og landskaber i parkanlæg, på kirkegårde, i boligområder, på arealer til solbadning og på campingpladser muliggør effektiv udnyttelse af maskinen. Udnyttelsen af maskinen forbedres yderligere ved muligheden for opsamling af blade.

Derudover egner Profihopper sig ligeledes til pleje af eksklusive plænearealer som f.eks. golfbaner, hestefolde og sportspladser og takket være belysnings-system og kabine også til kørsler om natten – meget alsidige anvendelsesmuligheder muliggør i kombination med den høje effektivitet maskindrift med fremragende økonomi.



Trimmet ydeevne!

Den græsklippende opsamlingsmester



45 % mere opsamlet materiale takket være komprimering

Slåmaskinen med fremragende klipperesultat – Kort eller langt, vådt eller tørt

I sammenligning med rotorklippere og cylinderklippere kan Profihopper i sin egenskab af finslagleklipper teknisk betinget også arbejde meget driftssikkert ved markant større klippehøjder. Både i kort og i langt græs efterlader Profihopper et fremragende klipperesultat – under stort set alle vejrforhold og vegetationsbetingelser.


Klippe- og vertikalskæresystemet fra AMAZONE er en garant for velplejede grønne arealer. Arbejdet kan påbegyndes tidligt om morgenen, også selv om græsset er dugvådt, og ikke kun når solen skinner. Det påvirker stort set ikke Profihopper, om græsset er vådt, eller om det er specielt højt eller tæt – den leverer bare førsteklasses resultater.

Bioklip – Vigtige næringsstoffer tilbage i jorden

På grund af knivenes særlige ophængning på den store rotor afkortes og hakkes græsstråene flere gange. Bioklip kræver blot, at bioklip-klappen isættes på Profihopper, hvorefter græsafklippet bliver liggende i en bred bane på det klippede areal. Dermed føres vigtige næringsstoffer tilbage til jorden.

Vertikalskæring – Til forbedring af jordstrukturen

Med AMAZONE Profihopper kan du også udføre en fremragende vertikalskæring. Vertikalskæreknevene, der monteres hurtigt og uden brug af værktøj, skærer slidser i græsbevoksningen og udtynder plænen's overflade. Græsfil redes ud og opsamles, samtidig med at der tromles. Den ved vertikalskæring forbedrede lys-, luft-, vand- og næringsstofudveksling fører til en betragtelig forbedring af jordstrukturen.





Takket være den fremragende sugeeffekt er Profihopper særdeles velegnet til brug om efteråret eller foråret til opsamling og findeling af blade.

Opsamling af løv

Takket være den fremragende sugeeffekt opsamles næsten »alt« (blade, kastanjer, agern osv.). Opsamlingsbeholderens volumen udnyttes optimalt. Desuden fremmer løvfindelingen med roterende knive en hurtigere nedbrydning. I begyndelsen af foråret ligger der ofte stadig efterårsløv, og græsset vokser kun langsomt. For at optimere græsvæksten kan man med ekstra monterede vertikalskærknive opsamle blade og lufte plænen i en arbejds gang.



Græsklipning og vertikalskæring i ét arbejdsstrin.

Opsamling af affald – Ryd op

Fremføringssystemet er meget robust, og selv opsamling af dåser, papir og andet affald, der ofte efterlades ved brug af park- og fritidsanlæg, er intet problem for Profihopper.



I praksis er begge Profihopper-maskiner højt værdsat navnlig også blandt hesteejere. Profihopper klipper græs i vækstområder og samler hestepærer op. Sunde dyr på rene græsgange.

Udtalelser



Roger Myatt, Doncaster Golf Club, Storbritannien: 3 maskiner i én – Profihopper 1250

Roger Myatt er golfbaneansvarlig i Doncaster Golfklub i Storbritannien. Han stiftede bekendtskab med Profihopper 1250 ved en produkt demonstration for nogle år siden. Golfklubbens team bruger nu Profihopper 1250 stadigt oftere. Beslutningen herom blev taget for næsten 2 år siden. Profihopper værdsættes, fordi den klarer samtlige nødvendige opgaver. Derudover ligger AMAZONE Ltd. lige i nærheden, hvilket gør samarbejdet væsentligt enklere. PH 1250 benyttes i golfklubben til pleje af hedearealer og til at fremme græssets frøspiring ved vertikalskæring, til udtynding af områder med tykt og højt græs og om efteråret til opsamling af blade. Profihopper forbedrer egenskaberne på hedearealer. Derudover klipper den den lange rough eller tynder den ud, så det er lettere at spille på disse arealer.

Den holder derudover efterårsløvet i skak. I den forbindelse er PH 1250 så lille, at den passer mellem træerne, samtidig med at den kan opsamle store mængder blade, som uden videre kan tippes af i en anhænger. Roger Myatt sætter ved Profihopper især pris på den enkle højdeindstilling, maskinens manøvreegenskaber mellem træerne og hæve/tip-tømningen (op til 2,10 m). Den tekniske bonus, der ifølge Roger Myatt var udslagsgivende for valget af Profihopper, er den kendsgerning, at den forener 3 maskiner i én: Løvsamler, græsklipper og vertikalskærer. Mr Myatt anbefaler i utvetydige vendinger anvendelsen af AMAZONE Profihopper 1250 på golfbaner: »Endda klubmedlemmerne er imponerede over den«, afslutter han.

Anlægsgartner med en klar anbefaling af Profihopper 1500

Landskabsgartnerne Michael Hauner og Thomas Schehl (UBZ) har kendt Profihopper 1250 i årevis. De har siden november 2020 været testkunde i prototypefasen på Profihopper 1500.

Mest praktisk synes de den nye kabine er, med dens fortrinligt indstillelige klimaanlæg. »Kabinen affugtes inden for 3 minutter.«

For Michael Hauner, der har rygproblemer, er en god siddekomfort meget vigtig. Profihopperen med luftaffjedret sæde kører han meget gerne i, hvad enten det er på vejen eller i uvejsomt terræn.

Muligheden for at anvende Profihopper såvel til store arealer (stadion og parkanlæg) som til pleje af små jordstykker (vildtbevoksninger og blomsterenge) betyder, at den hos UBZ træder i stedet for en række andre redskaber. Med Profihopper bearbejder de også alléer, skolearealer, legepladser, vandbundne veje og asfalterede arealer. »Vi kan opsamle alt eller også tilbageføre det, alt efter ønske. Derudover har vi samlet mange, rigtig mange blade.« Som yderligere fordele ved Profihopper nævner de maskinens enorme kraft og store manøvreedygtighed.



Arnaud med sin Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Arnaud Paillard »Parcs et Jardins Paillard«: En trofast bruger af Profihopper

Arnaud Paillard, direktør i virksomheden »Parcs et Jardins Paillard« i Pugey ved Besançon, Frankrig, er begejstret Profihopper-bruger. »Jeg har benyttet en Profihopper siden begyndelsen af år 2000 og har således arbejdet med de første versioner, fra dengang den stadig hed LGA, og jeg styrede den med 2 håndtag. Jeg besluttede mig for Profihopper på grund af dens opsamlingsystem og alsidighed. Opsamlingen er stadigvæk førsteklasses uden larm! I mit arbejde bruger jeg den til klipning, opsamling, fjernelse af blade og findeling. Profihopper er hurtig, støjsvag og meget kompakt. Desuden har man fra førersædet et godt udsyn hele vejen rundt, hvilket gør det betydeligt lettere at manøvrere.«

Arnaud er og bliver trofast kunde, for »AMAZONE har altid øre for, hvad vi professionelle brugere har at sige, og tager hensyn til vores behov under udformningen og udviklingen af sine maskiner - Amazone er derfor et mærke, jeg føler mig knyttet til.«

For tiden arbejder Arnaud med en Profihopper SmartLine 1500, som han anskaffede sig i februar 2020.

Endvidere anser de skift af arbejdsværktøj som værende meget enkelt, hvilket også gælder for ren- og vedligeholdelse. Indstillingen af klippehøjden er meget enkelt reguleret og let tilgængelig. Den rummelige dieseltank rakte i gennemsnit til ca. 1,5 arbejdsdage. Alene ved pleje af 4 km alléer sparer Profihopper brugeren for omfattende ekstraarbejde. »Vi kan manøvrere nær ved og omkring træerne, og vi behøver stort set ikke at udføre opfølgende arbejde eller klippe manuelt.«

Michael Hauner (t.v.) og Thomas Schehl fra UBZ, Zweibrücken





AMAZONE





Typer

Profihopper 1250, 1500 og 1500 Cab

Profihopper 1250

Hurtig og manøvreduktig – Profihopper 1250 muliggør høje arealydelser med ekstrem komprimering af afklippet i opsamlingsbeholderen ved hjælp af PowerCompactor-funktionen – beholderens effektive kapacitet forøges på den måde fra 730 l til op til 1.000 l opsamlet afklip. Mere græsklipning, mindre stilstand.



Profihopper 1500

Profihoppers høje effektivitet bliver med Profihopper 1500 og den større arbejdsbredde på 1,5 m samt en opsamlingsbeholder, der kan optage 1.600 l komprimeret afklip, endnu bedre. Endnu mere græsklipning, endnu mindre stilstand.





**IDEAS FOR
OUR FUTURE**

InsectGuard – økologisk græsslåning og insektbeskyttelse på én og samme tid!

Tandholderen på den nye InsectGuard bevæger forud for klippeværkets overkørsel græsset kraftigt, så insekter skræmmes væk. Disse beskyttes således mod overkørsel med Profihopper. Fås til alle modeller af Profihopper.

Profihopper 1500 Cab

Den nyudviklede kabine til Profihopper 1500 er udstyret med for- og bagrude, sidespejle, døre, varme og klimaanlæg. Med det øvrige udstyr såsom lygteføring til kørsel på vejen, rotorblink, radio, specialsæde og ekstra LED-arbejdslys er Profihopper 1500 forberedt optimalt til intensive arbejdsopgaver.



Fordele for dig:

- ✔ Kabine med støjniveau på maks. 85 dBA.
- ✔ Beskyttelsesgitter foran luftindsugningsfilteret.
- ✔ Godkendelse til kørsel på offentlig vej med Profihopper 1500 med og uden kabine samt med 500 kg maksimal anhængervægt.

De rigtige løsninger

Udstyr til ethvert behov

Som ekstraudstyr fås samtlige Profihopper-varianter med udstyr til godkendelse til kørsel på offentlig vej.

¹ Fås kun som specialudstyr til Profihopper 1250.

² Fås kun som specialudstyr til Profihopper 1500.

³ Fås kun som specialudstyr til Profihopper 1500 Cab.



LED-arbejdslygte og/eller rotorblink



Bakkamera til bedre udsyn³



LED-baglygter fra belysningssettet




Belysning til kørsel på vejen



Leveres efter ønske med ekstra brede dæk¹




Canopy-overdækning¹⁺²



Batteriisolator¹




InsectGuard



Brandslukker²⁺³



Forskellige sædevarianter, f.eks. sædet »De Luxe« Grammer med luftaffjedring og varme




Anhængertræk, her med surringspunkt²⁺³




De punkterfrie dæk giver højere driftssikkerhed



Polyurethan-belagte støtteruller



Kantbeskyttelse til sikker transport¹⁺²



Løftearmsbeskytter²⁺³

Tekniske data

for den selvkørende slåmaskine Profihopper

Maskintype	Profihopper 1250	Profihopper 1500	Profihopper 1500 med kabine
Drivsystem	Hydrostatisk, firehjulstræk, 4 hydraulikmotorer og 2 hydraulikpumper	Hydrostatisk, firehjulstræk, med dobbelt aksialstempelpumpe og elektronisk styring	
Vægt med klippeværk	1.175 kg	1.770 kg	2.100 kg
Tilladt totalvægt	1.600 kg	2.600 kg	
Motor	Kohler-diesel, vandkølet, 3 cylindre, 1.068 ccm, 18 kW (24,5 hk), udstødningstrin 5	Yanmar 4TNV 88-diesel, vandkølet, 4 cylindre, 2.190 ccm, 34 kW (45,6 hk), udstødningstrin 5	
Tankindhold	40 l dieselolie	55 l dieselolie	
Kørehastighed	Fremad: 0 til 12 km/h, trinløs regulering Baglæns: 0 til 6 km/h, trinløs regulering	Fremad: 0 til 20 km/h, trinløs regulering Baglæns: 0 til 8 km/h, trinløs regulering	
Arbejdshastighed	0 til 10 km/h, trinløs regulering	0 til 11 km/h, trinløs regulering	
Arbejdsbredde	1,25 m	1,50 m	
Klippeværk	SmartCut-rotor med 72 (36 par) knive	SmartCut-rotor med 88 (44 par) knive	
Indstilling af klippehøjde	Trinløs 0-90 mm		
Dimensioner med klippeværk	Længde: 2,85 m · Bredde: 1,50 m Højde (med styrtøjle): 2,10 m	Længde: 3,415 m · Bredde: 1,773 m Højde: 2,186 m	Længde: 3,415 m · Bredde: 1,773 m Højde: 2,467 m
Beholdervolumen	1.000 l opsamlet materiale (= 730 l komprimeret i beholderen)	1.600 l opsamlet materiale (= 1.100 l komprimeret i beholderen)	
Hæve/tip-tømning	2,10 m	2,50 m	
Dæk	For: 20 x 10,00-10 6PR eller 21 x 11,00-10 4PR eller 20 x 12,00-10 4PR Bag: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	For: 24 x 12,00-12 8PR Bag: 20 x 10,00-10 6PR	

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt.

Originalen er bare bedre

Service og kvalitet fra AMAZONE




Erfaring betaler sig. Derfor garanterer AMAZONE dig højeste kvalitet takket være meget høj produktionsdybde på egne fabrikker i Europa – og sådan har det været i mere end 140 år. Originalen er bare bedre.

Det hele skal ofte gå meget hurtigt, f.eks. når der skal gøres klar til begivenheder på græsset. Derfor tilbyder AMAZONE en førsteklasses reservedelsservice med originale reservedele, der er afstemt nøjagtigt efter din maskine. Dermed er din maskine altid klar til aktion – Kvalitet i hele verden.

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er reservedelslageret i Tecklenburg-Leeden i Tyskland. Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, herunder også til ældre maskiner. Når du har brug for os, er AMAZONE's serviceteam der for dig med understøttelse fra det omfattende netværk af kompetente og fremragende uddannede salgspartnere og serviceteknikere.

Dine fordele med originale reserve- og sliddele:

- ✔ Kvalitet, driftssikkerhed og ydeevne
- ✔ Omgående tilgængelighed, også til ældre maskiner
- ✔ Højere gensalgsværdi på den brugte maskine



myAMAZONE

med henblik på højere ydeevne



REGISTRER NU

www.amazone.net/myamazone



GARANTI

» Registrer nu, og søg om 36 måneders garanti!

- ✓ Beskyt din maskine endnu bedre med 36 måneders producentgaranti.
- » Der kan ansøges om garantitilbuddet inden for den kontraktligt fastlagte reklamationsfrist på 12 måneder efter første ibrugtagning.

NYHED



RESERVEDELE

» Reservedele – Det er nu endnu lettere at finde de passende reservedele til din maskine!

- ✓ De passende reservedele til din maskine med et enkelt klik.
- ✓ Identifier den rigtige del i en håndvendning ved hjælp af sprængskitserne.
- ✓ Sammenstil en varekurv, og få indholdet sendt til din servicepartner.



INDSTILLING OG BETJENING

» Indtast maskinnummer nu, og få et overblik over samtlige oplysninger vedr. maksimal ydeevne på din maskine

- ✓ Sæsonstart og idriftsættelse
- ✓ Indstilling og betjening
- ✓ Reservedele og brugsanvisninger
- ✓ Vedligeholdelse og opbevaring



AMAZONE



Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Hovedvejen 20 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112

www.bronsgroup.com · E-mail: brons@bronsgroup.com