



AMAZONE

Навесной распределитель

E+S

Навесной распределитель

EK-S



**Добро пожаловать в область професси-
ональных распределительных работ:
E+S и EK-S от AMAZONE**





Эффективно справиться с распределительными работами с E+S и EK-S от AMAZONE

При наличии снега и льда без зимней службы не обойтись. Расчистка улиц и дорожек является необходимым условием для предотвращения приостановки общественной жизни. Для этого требуется правильная техника, позволяющая оперативно и гибко реагировать на погодные и дорожные условия, в том числе в самых сложных условиях.

В течение года требуется выполнение таких распределительных работ, как покрытие песком газонов, распределение крошки на спортивных площадках или гравия на пешеходных дорожках. AMAZONE предлагает высококачественные распределители E+S и EK-S, которые способны без проблем выполнить все эти задачи.

Очень устойчивая и надежная конструкция с высокой прочностью и долговечностью гарантирует высокую степень точности при распределении гранулированных и зернистых материалов. Гибкие возможности применения являются ключом к эффективному, экономически выгодному и экологически безопасному использованию навесных распределителей E+S и EK-S от AMAZONE.

Концепция EK-S

Экономичное распределение с простой регулировкой

1. Прочный бункер с легкой конструкцией для распределяемых материалов объёмом от 150 до 370 л – идеально для маленьких коммунальных тракторов.
2. Простая, ручная настройка ограничения распределительных дисков из нержавеющей стали на ширину захвата до 8 м.



Концепция E+S

**Эффективные распределительные работы с высокой
действенностью**

1. Большой, устойчивый бункер для распределяемых материалов объёмом от 300 до 750 л, увеличиваемым за счет надставки до 1.100 л – с откидным защитным тентом и смотровым окном для простого контроля уровня в бункере.



2. Светодиодное осветительное оборудование для безопасной работы и движения по общественным дорогам.

3. Отвесные стенки бункера для гарантированного соскальзывания распределяемых материалов.

4. Распределительное устройство с распределительными дисками и воронкой из нержавеющей стали, а также бережной мешалкой. Настройка веера распределения осуществляется прецизионно и комфортно через SmartCenter.

Навесные распределители E+S и EK-S



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.amazone.net/ru/es-eks



От 150 до 1.100 л
распределяемого материала



Ширина захвата
от 1 до 8 м



Рабочая скорость
более 15 км/ч

Надежный партнер для профессиональных распределительных работ

AMAZONE предлагает надежные в эксплуатации навесные распределители E+S и EK-S для различных распределяемых материалов. Соль, песок, гравий или крошка и прочие гранулированные и зернистые материалы для самых различных распределительных работ в течение всего года.



КОМФОРТ

Удобно в пользовании!

С помощью SmartCenter быстро и просто проводится основная настройка машины. Провести настройку и начать работу за считанные минуты. С компьютером управления EasySet 2 E+S можно комфортно осуществить настройку машины во время движения – так можно быстро адаптировать норму внесения на критических участках.



ПРЕЦИЗИОННОСТЬ

Точно!

Можно прецизионно распределять различные материалы, будь то на широких улицах или узких грунтовых дорогах – с адаптацией к тем или иным условиям за счет простой настройки распределительного устройства и регулируемой мешалки.



НАДЕЖНОСТЬ

Продумано!

Изготовление распределительного устройства и воронки из нержавеющей стали для долгого срока службы, даже при использовании вызывающих коррозию распределяемых материалов.

Распределительные работы зимой, распределительные работы круглый год

При наличии снега и льда распределители E+S и EK-S в рамках зимней технической службы надежно разбрасывают соль, песок или щебень. Надежные в эксплуатации распределители обеспечивают прецизионные результаты работы для безопасного движения по посыпанным улицам и дорожкам.

Кроме того, навесные распределители могут эффективно использоваться и в остальное время года:
для распределения песка на газонах, крошки – на спортивных площадках или гравия - на пешеходных дорожках.
Круглогодичное использование делает распределитель особенно рентабельным – верное решение для каждого хозяйства.

Благодаря прочной конструкции распределители работают с любыми материалами – распределительные диски надежно рассыпают заданное количество на требуемую ширину захвата.





E+S – Техника Snow-how

Снижение затрат – охрана окружающей среды



Навесной распределитель E+S 301 с объёмом бункера 300 л

✓ Объём бункера до 490 л



Навесной распределитель E+S Hydro 751 + S 180 с объёмом бункера 750 л и надставкой 180 л

✓ Объём бункера до 1.110 л

Серийные преимущества E+S:

- ✓ Привод на выбор от ВОМ или гидравлический (E+S Hydro)
- ✓ Отвесные стенки бункера для оптимального соскальзывания распределяемого материала
- ✓ Прочная защитная решетка в бункере
- ✓ Трехточечная навеска кат. 1 и кат. 2, быстрое агрегатирование с трактором
- ✓ Важнейшие детали, такие как рама, ограничитель разброса, распределительный диск и распределительные лопатки из нержавеющей стали
- ✓ SmartCenter для простой и точной настройки веера распределения
- ✓ Очень устойчивое, катодное погружное нанесение лакокрасочного покрытия повышает срок службы распределителя (по автомобильному стандарту)
- ✓ Практичное крепление для шлангов для безопасного размещения гидравлических шлангов на E+S Hydro



E+S Hydro

Для идеальных картин распределения при любой ширине захвата



E+S Hydro



Распределительное устройство экстра-класса

Распределители E+S Hydro оснащены гидравлическим приводом распределительных дисков, а также регулировкой нормы внесения в зависимости от скорости. Поскольку ширина распределения регулируется посредством изменения скорости вращения распределительного диска с гидравлическим приводом, то можно провести бесступенчатую и точную настройку распределителей E+S Hydro в диапазоне ширины распределения от 1 до 8 м. Точный гидравлический привод обеспечивает идеальную картину распределения при любой ширине захвата и снижает возникновение солевой пыли.

Еще одним преимуществом является то, что скорость вращения мешалки, связанной с распределительным диском, снижается до минимума при остановке трактора. Таким образом эффективно предотвращаются засорения и зависания распределяемого материала.

Ваши преимущества:

- ✓ Гидравлический привод с бесступенчатой регулировкой числа оборотов тарелок
- ✓ Улучшенное продольное и поперечное распределение
- ✓ Незначительное образование пыли
- ✓ Снижение скорости вращения мешалки во время остановки трактора

Невозмутим в любое время года!

С большей производительностью, прецизионностью и комфортом



Безопасность движения на дорогах в зимний период должна быть обеспечена. Поэтому необходимо принять неотложные меры по борьбе с гололедом. Для этих целей AMAZONE предлагает профессиональный распределитель для точной дозировки нормы распределения оттаивающих и нейтрализующих материалов.

E+S для зимней технической службы



Посыпание песком



Распределение крошки



Установка на колесном погрузчике*

Посыпание песком через равные промежутки

Регулярное посыпание песком в небольшим количествах разрыхляет уплотненные газоны и формирует проницаемую поверхность для воды, питательных веществ и воздуха.

Без переоборудования распределитель AMAZONE E+S превращается в разбрасыватель песка. Песок равномерно заделяется в газонную траву. Дополнительного выравнивания и присыпания травы не требуется.

Идеально и для различных областей применения

Гибкая концепция привода, на выбор от ВОМ трактора или от гидромотора, позволяет различные области применения, будь то классическим способом за трактором или на колесном погрузчике (E+S Hydro)*.

* Навесная рама не поставляется AMAZONE

Распределение красной крошки для спортивных площадок

Каждые 2-3 года следует заново наносить на твердые спортивные площадки измельченную красную крошку.

С помощью распределителя AMAZONE E+S крошка распределяется равномерно для выравнивания неровностей и предотвращения попадания крупных фракций на поверхность.

Круглый год – Один за всех и навсегда

- ✓ Для зимних работ с солью, песком или щебнем
- ✓ Для внесения гранулированных материалов
- ✓ Для посыпания песком площадок для игры в гольф, спортивных площадок
- ✓ Для распределения красной крошки на спортивных площадках


Специальные мешалки для различных распределляемых материалов – Без дробления, без засорений!

Стержневая мешалка
для песка и солиЦепная мешалка для
смеси из соли
и щебняПеремешивающая
головка для
гранулята

Модель навесного распределителя E+S со стержневой мешалкой для песка и соли в разрезе

Надежность и высокое качество!

Долговечно, эффективно и комфортно



SmartCenter – для простой и быстрой настройки веера распределения

SmartCenter

Благодаря переменной регулировке распределяющей системы распределитель E+S может проводить симметричную или асимметричную обработку.

Веер распределения можно очень точно и быстро настроить через SmartCenter, который удобно расположен на обратной стороне распределителя на уровне воронки.

Высочайшее качество

Поскольку к распределителям для зимней технической службы предъявляются особые требования, AMAZONE устанавливает стандарты в их производстве. Изготовленная из нержавеющей стали воронка бункера, например, по современнейшей технологии соединена с бункером методом бесшовной лазерной сварки.

Такая высококачественная обработка не только увеличивает срок службы распределителей AMAZONE, но и обеспечивает высокую ценовую стабильность.



Идеальное оснащение

Благодаря богатому специальному оснащению распределитель E+S является особенно надежным распределителем для любого хозяйства.

- ✓ Компьютер управления EasySet 2
- ✓ Прочный грязевой фартук для защиты трактора
- ✓ Светодиодное осветительное оборудование
- ✓ Защитный тент со смотровым окном



Светодиодные фонари, красные



Светодиодное освещение для движения по общественным дорогам или стандартное освещение

Управление на любой вкус



В базовой комплектации распределителем можно управлять и без компьютера управления. Ширина захвата адаптируется при этом механически с помощью щитка.

EasySet 2 – больше комфорта, больше контроля

С компьютером управления EasySet 2 AMAZONE предлагает комфортную возможность управления распределителем E+S.

- ✓ Управление всеми функциями нажатием клавиш
- ✓ Регулировка нормы внесения
- ✓ Регулировка нормы внесения в зависимости от скорости
- ✓ Комфортно и прецизионно

EasySet 2 – комфортно и эффективно

EasySet 2 – это идеальный компьютер управления, когда особое значение придается комфорту и простому управлению, будь то E+S с приводом от ВОМ или гидравлическим приводом. Особенно при распределении соли на EasySet с функцией «+100 %» предлагается возможность значительно повысить норму внесения на критических участках, например, на мостах.

Ваши преимущества

- ✓ Очень простое управление – идеально для хозяйств с несколькими механизаторами
- ✓ Функция «+100 %» для увеличенной нормы внесения на критических участках
- ✓ Управление функцией светодиодного освещения



Документирование процесса распределения с поддержкой GPS по стандарту DIN EN 15430

Данные распределителя E+S (например, номер машины, скорость движения, состояние с транспортом, опустошение, распределение, активное дозирование, общая ширина распределения) могут обрабатываться по стандарту DIN EN 15430. Затем они передаются через интерфейс на внешний модуль телеметрии для документирования и мониторинга работы.

НОВИНКА

Навесной распределитель EK-S

для зимней технической службы – надежный и недорогой



Распределитель EK-S поставляется:

- с приводом от ВОМ для навешивания на коммунальные тракторы с помощью трехточечной навески
- или как EK-SH с гидравлическим приводом

Навесной распределитель для зимней технической службы EK-S идеально подходит для надежной работы в зимнее время. С шириной захвата до 8 м и объемом бункера от 150 до 370 л он наилучшим образом подходит для внесения средних норм.

Ваши преимущества:

- ✓ Надежный и недорогой однодисковый распределитель
- ✓ Легкая конструкция для небольших коммунальных тракторов
- ✓ Многосекционный ограничитель ширины распределения из нержавеющей стали с ручной регулировкой
- ✓ Защитный тент и защитная сетка серийно
- ✓ Простое преселективное включение для настройки нормы внесения
- ✓ Необслуживаемый редуктор в масляной ванне или прямой привод с помощью гидромотора
- ✓ Предлагается в виде прицепного распределителя на шасси

Управление «одной рукой» позволяет быстро открывать и закрывать дозирующую заслонку.

Опционально предлагается также простая регулировка с гидравлическим включением. С помощью ограничителя разброса можно вручную настроить ширину захвата.

Распределитель EK-S и распределитель EK-SH с гидравлическим приводом предлагается в трех вариантах: с объемом бункера 150 л, 260 л и 370 л.



✓ Объем бункера от

150 до 370 л



Технические характеристики

Модель машины	Объём бункера (л)	Полезная нагрузка (кг)	Собственная масса (кг)	Высота заполнения (м)	Ширина заполнения (м)	Ширина (м)	Длина (м)
Универсальные распределители							
E+S/E+S Hydro 301	300	1.500	156/149	0,99	0,98	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 95	395	1.500	170/163	1,10	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 190	490	1.500	177/170	1,20	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 751	750	1.500	193/185	1,30	1,40	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 180	930	1.500	212/205	1,40	1,41	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 360	1.110	1.500	222/214	1,50	1,41	1,51	1,34
Распределитель для зимней технической службы							
EK-S/EK-SH 150	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S/EK-SH 260	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S/EK-SH 370	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!

Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



Оригинал просто лучше

Сервис и качество AMAZONE



Опыт окупается. Поэтому AMAZONE гарантирует Вам высочайшее качество благодаря большому объёму собственного производства на заводах в Европе – и делает это уже более 140 лет. Оригинал просто лучше.

В большинстве случаев это должно происходить очень быстро, например, в случае внезапного наступления зимы. Поэтому AMAZONE предлагает первоклассный сервис по запасным частям с точно подобранными для Вашей машины оригинальными деталями. Так, Ваша машина всегда готова к эксплуатации – качество, доступное во всем мире.

Наша логистика запасных частей по всему миру основана на наличии нашего Глобального центра запасных частей (Global Parts Center) в Текленбург-Леедене в Германии. Это обеспечивает оптимальное наличие запасных частей, в том числе и для более старых моделей.

Команда сервиса AMAZONE всегда к Вашим услугам, наши компетентные и хорошо обученные партнеры по сбыту и сервисные инженеры окажут Вам любую поддержку, когда Вам будет необходимо.

Эффективные распределительные работы с первого метра.

Ваши преимущества с оригинальными запасными и изнашивающимися частями:

- ✓ Качество, надежность и производительность
- ✓ Постоянное наличие, даже для более старых машин
- ✓ Более высокая стоимость использованных машин при перепродаже

myAMAZONE

для большей производительности



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС

www.amazone.net/myamazone



ГАРАНТИЯ

» Зарегистрироваться и подать заявку на гарантию производителя сроком на 24 месяца!

- Вы можете улучшить защиту Вашей машины за счет гарантии производителя сроком на 24 месяца.

» Подать заявку на гарантию можно в течение предусмотренного договором гарантийного срока - 12 месяцев после первого применения.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

НОВИНКА

» Запасные части – Найти подходящие запасные части для Вашей машины стало еще проще!

- Список подходящих запасных частей для Вашей машины одним нажатием.
- Мгновенно определите требуемую деталь на сборочных чертежах.
- Соберите корзину и отправьте ее своему партнеру по сервису.



НАСТРОЙКА
И УПРАВЛЕНИЕ

» Введите номер машины и получите всю информацию для достижения максимальной производительности Вашей машины

- Старт сезона и ввод в эксплуатацию
- Настройка и управление
- Запасные части и инструкции по эксплуатации
- Техническое обслуживание и хранение







AMAZONE



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!

Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193