Przegląd i wybór wałów

Typ maszyny	Model	Wał rurowy SW 520 mm	Wał rurowy SW 600 mm	Wał rurowy SW 600 mm pro	Wał tandemowy TW 520/380 mm	Wał sprężynowy pierścieniowy FW 580 mm	Wał o profilu U UW 580 mm
Catros+	2503	–	●	–	●	●	●
	3003	●	●	–	●	●	●
	3503	–	●	–	●	–	●
	4003	–	●	–	●	–	●
	4003-2	–	●	–	●	●	●
	5003-2	–	●	●	●	●	●
	6003-2	–	●	●	●	●	●
	7003-2	–	●	●	●	–	●
	4003-2TS	–	●	–	●	–	●
	5003-2TS	–	●	●	●	–	●
	6003-2TS	–	●	●	●	–	●
	6003-2TS Special	–	●	–	●	–	●
	7003-2TS	–	●	●	●	–	●
	7003-2TX	–	●	●	●	–	●
	8003-2TX	–	●	●	●	–	●
	9003-2TX	–	●	●	●	–	●
	12003-2TX	–	–	–	–	–	–
Catros XL	3003	●	●	–	●	●	●
	3503	–	●	–	●	–	●
	4003	–	●	–	●	–	●
	5003-2TS	–	●	–	●	–	●
	6003-2TS	–	●	–	●	–	●
	7003-2TX	–	●	–	●	–	●
	8003-2TX	–	●	–	●	–	●
Certos	5002-2TX	–	●	–	●	–	●
	6002-2TX	–	●	–	●	–	●
	7002-2TX	–	●	–	●	–	●

Pozostałe opcje

Sprężynowy system oczyszczania

Sprężynowy system oczyszczania



Wał podwójny o profilu U DUW 580 mm	Wał podwójny o profilu U pro DUW 580 mm	Klinowy wał pierścieniowy KW 580 mm	Wał pierścieniowy o profilu Matrix KWM 600 mm	Wał pierścieniowy o profilu Matrix KWM 650 mm	Wał dyskowy DW 600 mm	Wał podwójny – dyskowy i o profilu U DDU 600 mm	Podwójny wał dyskowy DDW 600 mm
●	–	●	●	–	●	–	●
●	–	●	●	–	●	–	●
●	–	●	●	–	●	–	●
●	–	●	●	–	●	–	●
–	–	–	●	–	●	–	–
–	–	–	●	–	●	–	–
–	–	–	●	–	●	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–
●	●	–	●	●	●	●	●
●	●	–	●	●	●	–	–
●	●	–	●	●	●	●	●
●	●	–	●	●	●	–	–
●	●	–	●	●	●	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	–	–	–	–	–	–
●	–	●	●	–	●	–	–
●	–	●	●	–	●	–	–
●	–	●	●	–	●	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	●	●	●	●	●	●
●	–	●	●	●	●	●	●
●	–	●	●	●	●	●	●



Oryginał jest po prostu lepszy

Serwis i jakość AMAZONE



Doświadczenie się opłaca. Dlatego AMAZONE gwarantuje najwyższą jakość dzięki temu, że produkuje maszyny i większość podzespołów we własnych europejskich zakładach – i to od ponad 140 lat. Oryginał jest po prostu lepszy.

Najczęściej wszystko musi odbywać się bardzo szybko, szczególnie w krótszych okresach optymalnej uprawy przedsiewnej. Dlatego AMAZONE oferuje doskonały serwis oryginalnych części zamiennych dopasowanych optymalnie do Twojej maszyny. Przez to Twoja maszyna jest zawsze gotowa do pracy – jakość dostępna na całym świecie.

Podstawą naszej ogólnoświatowej logistyki części zamiennych jest centralny magazyn Global Parts Center w niemieckim Tecklenburg-Leeden. Zapewnia on optymalną dostępność części także do starszych maszyn. Zespół serwisu AMAZONE, wspierany przez rozproszoną sieć kompetentnych i znakomicie wyszkolonych dealerów i techników serwisu, jest zawsze gotowy do pomocy.

AMAZONE oferuje również intensywne wprowadzenie w obsługę i sterowanie nowej maszyny w polu poprzez wyszkolonego pracownika zespołu AMAZONE. Alternatywnie już przed pierwszym wyjazdem w pole dzięki „SmartLearning", interaktywnemu szkoleniu operatora AMAZONE, można zapoznać się z maszyną i jej obsługą.

Wydajna uprawa gleby od pierwszego metra.

Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych:

- Jakość, niezawodność i wydajność
- Natychmiastowa dostępność nawet dla starszych maszyn
- Wyższa wartość używanych maszyn przy odsprzedaży

myAMAZONE

dla większej wydajności

Dokonaj rejestracji
www.amazone.net/myamazone

GWARANCJA

Dokonaj rejestracji już teraz i wnioskuj o 24-miesięczną gwarancję producenta!

- Zwiększ ochronę swojej maszyny, otrzymując 24-miesięczną gwarancję producenta.

  » O oferty gwarancyjne można wnioskować po umownym okresie rękojmi wynoszącym 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia.

NOWOŚĆ

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części zamienne – teraz jeszcze łatwiej jest znaleźć odpowiednie części zamienne dla Twojej maszyny!

- Katalog części zamiennych pasujących do Twojej maszyny dostępny za jednym kliknięciem.
- Wystarczy moment, aby zidentyfikować właściwy element na rysunkach złożeniowych.
- Skompletuj nowy koszyk towarów i prześlij go swojemu partnerowi serwisowemu.

REGULACJA I OBSŁUGA

Wprowadź teraz numer maszyny i otrzymaj przegląd wszystkich informacji o swojej maszynie, aby wycisnąć z niej maksimum wydajności

- Początek sezonu i uruchomienie
- Regulacja i obsługa
- Części zamienne i instrukcje obsługi
- Konserwacja i przechowywanie