



AMAZONE

Навесной распределитель **E+S**

Навесной распределитель **EK-S**



Распределители AMAZONE E+S и EK-S

Распределительная техника в совершенстве



Модели E+S и EK-S от AMAZONE являются двумя высококачественными распределителями для внесения различных материалов. В особенности для зимней технической службы распределители E+S или EK-S станут подходящими машинами в любом хозяйстве. Оба распределителя отличаются очень прочной и надежной конструкцией и гарантируют высокую степень точности при распределении гранулированных и зернистых материалов.



Распределители AMAZONE

Надежные, комфортные, долговечные

	Страница
Навесной распределитель E+S	
Ваши преимущества	4
E+S E+S Hydro	6
Круглый год	8
Оснащение Электроника	10
Навесной распределитель EK-S	12
Сервис AMAZONE	14
Технические характеристики	16

Навесной распределитель E+S

Для максимальной безопасности движения и охраны окружающей среды

Объём бункера от **300 до 750 л**
и **1.110 л** (с надставкой)

С шириной захвата от **1 до 8 м**

Ваши преимущества:

- ⊕ Простая и прецизионная настройка веера распределения с помощью SmartCenter
- ⊕ Отвесные стенки бункера для гарантированного соскальзывания распределяемых материалов
- ⊕ Изготовленные из нержавеющей стали распределительное устройство и воронка – для тяжелых условий эксплуатации в зимнее время
- ⊕ Очень прочные и надежные – для долгого срока службы
- ⊕ Бережная и высокопроизводительная мешалка
- ⊕ Откидной защитный тент со смотровым окном – для простого контроля уровня в бункере
- ⊕ Светодиодное осветительное оборудование для работы и движения по общественным дорогам – для большей безопасности в темное время суток
- ⊕ Оснащенный приводом от BOM, или E+S Hydro с гидравлическим приводом
- ⊕ Возможно комфортное и прецизионное управление с современным компьютером управления EasySet^{E+S}
- ⊕ Прочный грязевой фартук для защиты трактора и машины

Различные варианты оснащения:

Комфортный компьютер управления

EasySet^{E+S}

На выбор в виде **E+S** (с приводом от ВОМ)

E+S Hydro (с гидроприводом)



Воронка бункера из

**нержавеющей
стали**

Простая настройка участков распределения

через **SmartCenter**

Навесной распределитель для зимней технической службы E+S идеально подходит для профессионального распределения материалов при выполнении зимних работ. С шириной захвата до 8 м и объёмом бункера от 300 до 1110 л высокопроизводительный однодисковый распределитель убеждает высокой точностью картины распределения. Компьютер управления EasySet^{E+S} благодаря комфортному и простому пользованию обеспечивает высокую эффективность и максимальную безопасность при движении по общественным дорогам.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.amazone.ru/e+s

E+S – Техника Snow-how

Снижение затрат – охрана окружающей среды



Навесной распределитель E+S 301 с объёмом бункера 300 л

- ✔ Объём бункера до 490 л



Навесной распределитель E+S Hydro 751 + S 180 с объёмом бункера 750 л + надставка 180 л

- ✔ Объём бункера до 1.110 л


Серийные преимущества E+S:

- ✔ Привод на выбор от ВОМ или гидравлический (E+S Hydro)
- ✔ Отвесные стенки бункера для оптимального соскальзывания распределяемого материала
- ✔ Прочная защитная решетка в бункере
- ✔ Трехточечная навеска кат. 1 и кат. 2, быстрое агрегатирование с трактором
- ✔ Важнейшие детали, такие как рама, ограничитель разброса, распределительный диск и распределительные лопатки из нержавеющей стали
- ✔ SmartCenter для простой и точной настройки веера распределения
- ✔ Очень устойчивое, катодное погружное нанесение лакокрасочного покрытия повышает срок службы распределителя (по автомобильному стандарту)
- ✔ Практичное крепление для шлангов для безопасного размещения гидравлических шлангов на E+S Hydro



E+S Hydro

Для идеальных картин распределения при любой ширине захвата



E+S Hydro

Распределительное устройство экстра-класса

Распределители E+S Hydro оснащены гидравлическим приводом распределительных дисков, а также опцией регулировки нормы внесения в зависимости от скорости. Поскольку ширина распределения регулируется посредством изменения скорости вращения распределительного диска с гидравлическим приводом, то можно провести бесступенчатую и точную настройку распределителя E+S Hydro в диапазоне ширины распределения от 1 до 8 м. Точный гидравлический привод обеспечивает идеальную картину распределения при любой ширине захвата и снижает возникновение солевой пыли.

Еще одним преимуществом является то, что скорость вращения мешалки, связанной с распределительным диском, снижается до минимума при остановке трактора. Таким образом эффективно предотвращаются засорения и зависания распределяемого материала.

Ваши преимущества:

- ✔ Гидравлический привод с бесступенчатой регулировкой числа оборотов тарелок
- ✔ Улучшенное продольное и поперечное распределение
- ✔ Незначительное образование пыли
- ✔ Снижение скорости вращения мешалки во время остановки трактора

Невозмутим в любое время года!

С большей производительностью, прецизионностью и комфортом



В зимних условиях на дорогах должна обеспечиваться безопасность движения. С этой целью требуется быстрое реагирование по борьбе с гололедом. AMAZONE предлагает в этой связи профессиональный распределитель для точной дозировки нормы распределения оттаивающих и нейтрализующих материалов.

E+S для зимней технической службы



Посыпание песком



Распределение крошки



Применение на колесном погрузчике*

Посыпание песком через равные промежутки

Регулярное посыпание песком в небольших количествах разрыхляет уплотненные газоны и формирует проницаемую поверхность для воды, питательных веществ и воздуха.

Без переоборудования распределитель AMAZONE E+S превращается в разбрасыватель песка. Песок равномерно заделывается в газонную траву. Дополнительного выравнивания и присыпания травы не требуется.

Идеально и для различных областей применения

Гибкая концепция привода, на выбор от BOM трактора или от гидромотора, позволяет различные области применения, будь то классическим способом за трактором или на колесном погрузчике (E+S Hydro)*.

* Навесная рама не поставляется AMAZONE

Специальные мешалки для различных распределяемых материалов – Без дробления, без засорений!



Стержневая мешалка для песка и соли



Цепная мешалка для смеси из соли и щебня



Перемешивающая головка для гранулята

Распределение красной крошки для спортивных площадок

Каждые два-три года следует заново наносить на твердые спортивные площадки измельченную красную крошку.

С помощью распределителя AMAZONE E+S крошка распределяется равномерно, для выравнивания неровностей и предотвращения попадания крупных фракций на поверхность.

Круглый год – Один за всех и навсегда


- ✔ Для зимних работ с солью, песком или щебнем
- ✔ Для внесения гранулированных материалов
- ✔ Для посыпания песком площадок для игры в гольф, спортивных площадок
- ✔ Для нанесения красной крошки на спортивные площадки



Модель навесного распределителя E+S со стержневой мешалкой для песка и соли в разрезе

Надежность и высокое качество!

Долговечно, эффективно и комфортно



- ✔ SmartCenter – для простой и быстрой настройки веера распределения

SmartCenter

Благодаря переменной регулировке распределяющей системы распределитель E+S может проводить симметричную или асимметричную обработку. Веер распределения можно очень

точно и быстро настроить через SmartCenter, который удобно расположен на обратной стороне распределителя на уровне воронки.

Высочайшее качество


Поскольку к распределителям для зимней службы предъявляются особые требования, AMAZONE устанавливает стандарты в их производстве. Изготовленная из нержавеющей стали воронка бункера, например, по современной технологии соединена с бункером методом бесшовной лазерной сварки.

Такая высококачественная обработка не только увеличивает срок службы распределителей AMAZONE, но и обеспечивает высокую ценовую стабильность.

Идеальное оснащение

Благодаря богатому специальному оснащению распределитель E+S является особенно надежным распределителем для любого хозяйства.

- ✔ Компьютер управления EasySet^{E+S}
- ✔ Прочный грязевой фартук для защиты трактора
- ✔ Светодиодное осветительное оборудование
- ✔ Защитный тент со смотровым окном




Светодиодные фонари, красные



Светодиодное освещение для движения по общественным дорогам или стандартное освещение

Управление на любой вкус



В базовой комплектации распределителем можно управлять и без компьютера управления. Ширина захвата адаптируется при этом механически с помощью щитка.

EasySet^{E+S} – больше комфорта, больше контроля

С компьютером управления EasySet^{E+S} AMAZONE предлагает комфортную возможность управления распределителем E+S.

- ✔ Управление всеми функциями нажатием клавиш
- ✔ Регулировка нормы внесения
- ✔ Регулировка нормы внесения в зависимости от скорости
- ✔ Комфортно и прецизионно

EasySet^{E+S} – комфортно и эффективно

EasySet^{E+S} – это идеальный компьютер управления, когда особое значение придается комфортному и простому управлению, будь то E+S с приводом от ВОМ или гидравлическим приводом. Особенно при распределении соли на EasySet с функцией «+100 %» предлагается возможность значительно повысить норму внесения на критических участках, например, на мостах.

Ваши преимущества

- ✔ Очень простое управление – идеально для хозяйств с несколькими механизаторами
- ✔ Функция «+100 %» для увеличенной нормы внесения на критических участках
- ✔ Управление функцией светодиодного освещения



Навесной распределитель EK-S

для зимней технической службы – надежный и недорогой



Распределитель EK-S поставляется:

- ✔ с приводом от ВОМ для навешивания на коммунальные тракторы с помощью трехточечной навески
- ✔ или как EK-SH с гидравлическим приводом

Навесной распределитель для зимней технической службы EK-S идеально подходит для надежной работы в зимнее время. С шириной захвата до 8 м и объемом бункера от 150 до 370 л он наилучшим образом подходит для внесения средних норм.

Ваши преимущества:

- ⊕ Надежный и недорогой однодисковый распределитель
- ⊕ Легкая конструкция для небольших коммунальных тракторов
- ⊕ Многосекционный ограничитель ширины распределения из нержавеющей стали с ручной регулировкой
- ⊕ Защитный тент и защитная сетка серийно
- ⊕ Простое преселективное включение для настройки нормы внесения
- ⊕ Необслуживаемый редуктор в масляной ванне или прямой привод с помощью гидромотора
- ⊕ Предлагается в виде прицепного распределителя на шасси



Управление «одной рукой» позволяет быстро открывать и закрывать дозирующую заслонку. Опционально предлагается также простая регулировка с гидравлическим включением. С помощью ограничителя разброса можно вручную настроить ширину захвата.

Распределитель EK-S и распределитель EK-SH с гидравлическим приводом предлагается в трех вариантах: с объемом бункера 150 л, 260 л и 370 л.

✓ Объем бункера от
150 до 370 л

AMAZONE Сервис – Всегда рядом с Вами


Для нас важно, чтобы Вы были довольны



AMAZONE SmartService 4.0

В контексте все более сложных технологий машин AMAZONE с системой SmartService 4.0 использует возможности цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности и цифровых средств для проведения обучения, сервисного и технического обслуживания.

- 1 **SmartTraining:** Тренинг и инструктаж на сложных машинах с использованием технологий виртуальной реальности (VR).
- 2 **SmartLearning:** Интерактивный тренинг для механизаторов для пользователей машин со сложным управлением (www.amazone.ru).
- 3 **SmartInstruction:** Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию по системе дополненной реальности (AR) для мобильных устройств.
- 4 **SmartSupport:** Непосредственная поддержка сервисных инженеров на местах по системе дополненной реальности (AR) для мобильных устройств.



Довольство наших клиентов – важнейшая цель

У нас очень компетентные партнеры по сбыту. Это надёжные партнеры также в вопросах сервисного обслуживания для фермеров и подрядных организаций. Регулярно проводимые семинары и обучения позволяют нашим дилерам и сервисным инженерам быть в курсе актуального состояния техники.

Мощная команда сервисных сотрудников AMAZONE оказывает поддержку партнерам по сбыту.

Оригинал – всегда лучше

Ваши машины подвергаются экстремальному перенапряжению! Качество запасных частей AMAZONE гарантирует Вам надежность и безопасность, которые необходимы для зимней технической службы или ухода за озелененными площадями.

Только оригинальные запасные и изнашиваемые части в точности подходят по функциональности и долговечности машинам AMAZONE. Это гарантирует получение оптимального результата. Оригинальные запчасти по адекватным ценам в итоге полностью окупаются.

Мы предлагаем первоклассный сервис по запасным частям

Наша логистика запасных частей по всему миру основана на наличии центра запасных частей в Текленбург-Леедене. Это обеспечивает оптимальное наличие запасных частей, в том числе и для более старых моделей.

В центре запасных частей в Текленбург-Леедене резервные детали, заказанные до 17 часов, отгружаются в тот же день. Благодаря нашей современной складской системе происходит комплектование и резервирование 42.000 различных запасных частей и изнашиваемых деталей. Ежедневно обрабатывается порядка 1 000 заказов от наших клиентов.

Оригинальные запчасти – Ваш выбор!

Преимущества оригинальных запасных и изнашиваемых частей

- ✔ Качество и надёжность
- ✔ Инновации и производительность
- ✔ Постоянное наличие
- ✔ Высокая стоимость использованных машин при перепродаже



Технические характеристики

Модель машины	Объём бункера (л)	Полезная нагрузка (кг)	Собственная масса (кг)	Высота заполнения (м)	Ширина заполнения (м)	Ширина (м)	Длина (м)
---------------	-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------

Универсальные распределители

E+S/E+S Hydro 301	300	1 500	156/149	0,99	0,98	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 95	395	1 500	170/163	1,10	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 190	490	1 500	177/170	1,20	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 751	750	1 500	193/185	1,30	1,40	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 180	930	1 500	212/205	1,40	1,41	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 360	1 110	1 500	222/214	1,50	1,41	1,51	1,34

Распределитель для зимней технической службы

EK-S/EK-SH 150	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S/EK-SH 260	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S/EK-SH 370	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



AMAZONE S.A. Forbach

B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
Тел. +33 (0)3 87 84 65 70 · Факс +33 (0)3 87 84 65 71
www.amazone.fr · forbach@amazone.fr