AMAZONE

Самоходные косилки **Profihopper**

AMAZONE

Добро пожаловать в область профессионального ухода за озелененными площадями:

Profihopper от AMAZONE

С Profihopper от AMAZONE решить актуальные проблемы при уходе за озелененными площадями

Ухоженные озелененные площади в парках, густой газон футбольного стадиона, уютные лужайки при кемпингах или бассейнах, качественные площадки для верховой езды или поля для гольфа – профессиональный уход за газоном и ландшафтом может быстро стать визитной карточкой мест отдыха, будь то идеально подстриженный газон летом или тщательно собранная листва осенью.

Однако актуальные проблемы усложняют сохранение ухоженных площадей на высоком уровне и при доступных финансовых затратах: нехватка квалифицированных кадров, повышение цен на топливо, загрязнение и нецелевое использование, экстремальные погодные условия или требования по охране окружающей среды затрудняют уход за ландшафтом.

Самоходные косилки Profihopper от AMAZONE позволяют решить все эти проблемы – эффективные по производительности, удобные и простые в пользовании, идеальные по устойчивости и прочности, надежные и гибкие в эксплуатации, будь то для срезания и вертикуляции газона или сбора листвы, лошадиных экскрементов и прочего мусора, например, алюминиевых банок из-под напитков. Всегда идеальная картина обработки, день за днем, даже при длительной эксплуатации с раннего утра до позднего вечера – для Вашего профессионального ухода за озелененными площадями.

5. Система высотной выгрузки бункера-накопителя.

4. Интеллектуальный полный привод 4WDi с индивидуальной регулировкой числа оборотов колес позволяет осуществлять руление с нулевым радиусом поворота.

Обзор моделей	Profihopper 1250	Profihopper 1500	Profihopper 1500 Cab
Ширина захвата	1,25 м	1,5 м	1,5 м
Объём бункера	730 л	1 100 л	1 100 л

Концепция Profihopper:

Маневренная действенность с большим бункером для любой озелененной площади

1. Комфортное место водителя с хорошим круговым обзором, опционально с навесом или кабиной.

3. Мощный дизельный мотор с современной системой обработки отработавших газов, включая рециркуляцию и сажевый фильтр.

2. Косилочный механизм с ротором точной резки SmartCut и шнековая система подачи PowerCompactor для чистого среза с последующим уплотнением скошенного материала.

Самоходные косилки Profihopper

STAGE V

Норма токсичности 5

ВИДЕОФИЛЬМ
Profihopper 1500 Cab



Объём бункера
730 или 1.100 л

Ширина захвата
1,25 или 1,5 м

Рабочая скорость до 11 км/ч и
транспортная скорость 20 км/ч

Высокая производительность с идеальной картиной обработки

AMAZONE предлагает сверхнадежные, высокопроизводительные, профессиональные машины для ухода за газонами и ландшафтом с максимальной действенностью – самоходные косилки Profihopper 1250 и 1500.
Profihopper от AMAZONE отличается компактной конструкцией для высокой маневренности и удобства в пользовании при длительной эксплуатации.
Идеальная картина обработки достигается с помощью цепного косилочного механизма SmartCut с шириной захвата 1,25 или 1,5 м - будь то на коротких или длинных газонах, на больших, открытых участках или на небольших и извилистых делянках. Даже при наличии влажного скошенного материала косилочный механизм не забивается благодаря шнековой системе подачи.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Действенно!

Высокая производительность за счет большой ширины захвата, большого бункера-накопителя и топливного бака в сочетании с высокой транспортной и рабочей скоростью. Забивание косилочного механизма предотвращается за счет шнековой системы подачи даже при наличии влажного скошенного материала. Быстрое удаление скошенного материала с помощью системы высотной выгрузки также сокращает время простоя.

ГИБКОСТЬ

Гибко!

Гибкие возможности применения – от скашивания, вертикуляции и мульчирования до сбора листвы, лошадиных экскрементов, отходов и прочего мусора. Благодаря навесу или кабине работа возможна в любую погоду, как по короткой, так и по длинной траве – машина круглогодичного использования.

КОМФОРТ

Удобно в пользовании!

Комфортное пользование и управление с хорошей обзорностью с места водителя, а также снижение вибрации и шума. Простота в пользовании благодаря замене лопасть-ножей или вертикуляционных ножей без инструментов.

Неустанная работа

Косилочный механизм и подающие шнеки

Иные, новые способы: С косилочным механизмом SmartCut и шнековой системой подачи PowerCompactor AMAZONE движется дальше. Технические решения, отмеченные многочисленными наградами, позволят Вам осуществить идеальный уход за озелененными площадями.

Режущий механизм и магистраль подачи действуют сообща: Ядро Profihopper

Косилочный механизм и магистраль подачи являются ядром косилки Profihopper, которая, в отличие от обычных стержневых или серповидных косилок, обеспечивает намного лучшую картину обработки и лучшее качество среза при значительном снижении уровня шума.

Лопасть-ножи ротора точной резки SmartCut, расположенные V-образно, неустанно срезают материал на заданной высоте среза с точностью до миллиметра. Скошенный материал – трава, луговые цветы, листва или прочее – после сбора поперечным шнеком системы PowerCompactor транспортируется к центральному продольному шнеку.

Здесь проявляются сильные стороны системы PowerCompactor: Во время подачи в задний бункер-накопитель скошенный материал подвергается сильному уплотнению. Таким образом, после уплотнения с помощью системы PowerCompactor в бункер-накопитель помещается до 45% больше скошенного материала. Бункер на Profihopper 1250 объёмом 730 л вмещает до 1000 л уплотненного скошенного материала, а бункер на Profihopper 1500 объёмом 1.100 л – до 1.600 л уплотненного скошенного материала. Эффективная вместимость бункера может быть значительно увеличена по сравнению с косилками без уплотнения. Как результат, еще большее сокращение времени простоя и еще более комфортная работа.

Ротор точной резки SmartCut на Profihopper 1250 оснащен 72 лопасть-ножами, а на Profihopper 1500 - 88 лопасть-ножами, расположенными в 4 V-образных ряда.



Благодаря исключительному уплотнению системой PowerCompactor эффективная вместимость бункера-накопителя для сбора материала почти на 45% больше, чем у обычной косилки.

При этом магистраль подачи на Profihopper работает без турбины или поддержки воздухом. Очень прочное и долговечное решение, которое надежно предотвращает повреждения машины за счет механического предохранительного механизма и электронного контроля со значительным снижением уровня шума и образования пыли. Бесшумная работа без образования пыли с высочайшей действенностью и прецизионной картиной обработки – комфортно и удобно в пользовании. Эта косилка – совершенно другого класса мощности.

При необходимости положение заслонки подачи при мульчировании можно изменить без инструментов. В этом случае срезанный и измельченный материал остается на скошенной поверхности.

Ваши преимущества:

- Точное скашивание долговечной техникой.
- Увеличенная вместимость бункера-накопителя за счет уплотнения скошенного материала.
- Снижение уровня шума и образования пыли за счет шнековой системы подачи вместо турбины.

От ротора сразу к шнеку, «сообща»

«Шнеки для подачи скошенного материала не имеют аналогов на рынке».

(«profi» Тест-драйв Profihopper 1250 · 09/2020)

Надежно, комфортно и с достаточной высоты

Бункер-накопитель с системой высотной выгрузки

Ваши преимущества:

- Быстрое и комфортное опустошение бункера-накопителя
- Система высотной выгрузки с высоты 2,1 и 2,5 м на Profihopper 1250 и 1500 соответственно

Большие бункеры-накопители – использование с высокой эффективностью

Объём бункера 730 или 1.100 л позволяет собрать с помощью косилки Profihopper большое количество скошенного материала. Но изюминка заключается в уплотнении с помощью системы PowerCompactor: Скошенный материал сильно уплотняется, что позволяет собрать на 45% больше материала – примерно 1.000 л уплотненного материала на Profihopper 1250 с объемом бункера 730 л и на Profihopper 1500 с объемом бункера 1100 л.

Система высотной выгрузки – надежно, комфортно и с достаточной высоты

Благодаря системе высотной выгрузки возможна безопасная выгрузка с высоты 2,1 м на Profihopper 1250 и 2,5 м на Profihopper 1500. Точка перегрузки смещена далеко назад, так что возможно максимальное заполнение высоких контейнеров – и все это очень комфортно с места водителя. Для этого требуется всего несколько минут – и уже можно продолжать работать.

Обеспечивается также свободный доступ ко всем деталям для очистки.

Высокая производительность

Эффективная и интеллектуальная система привода

Высокая производительность при компактной конструкции

Profihopper отличается компактной конструкцией, при этом обеспечен свободный доступ ко всем важным деталям. Так, техническое обслуживание и очистка осуществляются без проблем.

1. Дизельный мотор
2. Система самоочистки и охлаждения

Современная моторная технология – технология будущего уже сегодня

Установка качественных компонентов, например, мощных дизельных моторов, выгодно отличает профессиональное орудие от других. Благодаря современной обработке отработанных газов с возвратом и сажевому фильтру не требуется DEF-реагент (Diesel Exhaust Fluid).

AMAZONE Cooling-System – Интеллектуальная система охлаждения

Косилка AMAZONE Profihopper серийно оснащена системой самоочистки и охлаждения (AMAZONE CoolingSystem) для устранения загрязнений с решётки системы охлаждения, образующихся особенно при мульчировании.

Экономичный силовой агрегат – с автоматизированным управлением мотором для Profihopper 1500

Благодаря автоматизированному управлению мотором на Profihopper 1500 всегда обеспечивается максимальная производительность. Если максимальная производительность не требуется, то мотор работает в эффективном и экономном режиме.

Для оптимального использования производительности Profihopper 1500 различают транспортный режим, рабочий режим и новый ECO-режим.

Ваши преимущества:

- Оптимизация расхода топлива при оптимальном использовании производительности.
- Прирост производительности 45% на высокой траве (по сравнению с Profihopper 1250).

STAGE V

Норма токсичности 5

Производительность до 15.000 м² в час

Новый ECO-режим

В ECO-режиме ротор работает со сниженным числом оборотов 2.500 об/мин, число оборотов дизельного мотора составляет всего 2.000 об/мин. Это экономит топливо и снижает уровень шума до 4,5 дБ. Новый ECO-режим идеально подходит для сбора листвы и скашивания при обычных условиях.

Ваши преимущества:

- Высокая рабочая и транспортная скорость.
- ECO-режим, низкий расход и вместительные топливные баки позволяют длительную эксплуатацию.
- Современная система обработки отработавших газов без DEF-реагента.

Большие топливные баки – Для длительной эксплуатации

Вместительные топливные баки объёмом 40 л и 55 л на Profihopper 1250 и 1500 соответственно гарантируют работу без перерывов, даже при большой продолжительности рабочего дня и длительной эксплуатации: сокращение времени простоя, более высокая действенность, более высокая гибкость.

Максимальная скорость движения в транспортном режиме

В транспортном режиме число оборотов мотора определяется исключительно скоростью движения. Максимальная скорость движения составляет 20 км/ч.

Повышенная производительность в рабочем режиме

Число оборотов мотора в рабочем режиме повышается до 2.800 об/мин. Скорость движения при этом достигает 11 км/ч. Идеальная согласованность привода и мощности мотора обеспечивает при ширине захвата 1,50 м максимальную производительность до 15.000 м² в час.

Интеллектуальный полный привод

4WDi от AMAZONE

Руление с нулевым радиусом поворота для всех Profihopper



Полный привод 4WDi

При наличии интеллектуального полного привода 4WDi число оборотов четырех колес регулируется индивидуально и в зависимости от положения рулевого колеса и скорости движения. Косилка Profihopper задействует задние колеса только тогда, когда это требуется передним колесам.
Система функционирует как при движении вперед, так и при движении назад.

Преимущества техники 4WDi

- Руление с нулевым радиусом поворота.
- Повышенная безопасность при максимальной маневренности.
- Даже для тяжелых условий эксплуатации, как например, при скольжении на влажной почве или на склонах.
- Полный привод при необходимости снижает расход топлива и бережет окружающую среду.

«Задние колеса стандартных размеров с и без полного привода поворачиваются почти на 90° – таким образом, машина очень маневренная и поворачивается почти на месте».

(«profi» Тест-драйв Profihopper 1250 · 09/2020)

Безупречно в любой местности – Даже при более тяжелых условиях эксплуатации

Прежде всего, при тяжелых условиях, как например, при пробуксовке на влажных почвах или при работе на склонах, пользователь может оценить плюсы интеллектуального полного привода. Опасность скольжения минимальна, так как каждое колесо всегда вращается с оптимальным числом оборотов. Это обеспечивает большую безопасность и улучшенное качество работы, например, меньше следов пробуксовки на озелененных площадях.

Навес от непогоды для защиты от дождя и солнца на Profihopper 1250 и 1500.

Все под контролем с SmartHandling

Управление и регулировка

Простая, бесступенчатая регулировка высоты среза обеспечивает оптимальный результат работы при высоте среза 0 – 90 мм.

Централизованная и простая регулировка высоты среза

Регулировка высоты среза осуществляется вручную, комфортно и быстро. С помощью расположенного над косилочным механизмом инструмента можно настроить высоту среза в диапазоне 0 – 90 мм. При этом косилочный механизм поворачивается целиком, так что картина обработки не нарушается.

Складываемая защитная дуга по стандарту EN ISO 5395

Практичной является также складываемая защитная дуга, с помощью которой очень быстро и просто уменьшается транспортная высота.

Удобный доступ облегчает проведение технического обслуживания. Заслонки для техобслуживания обеспечивают быстрый и легкий доступ ко всем важным компонентам.

Продуктивная работа

Место водителя как ключевой элемент

Даже самая лучшая техника может в полной мере проявить все свои преимущества и функциональные возможности только при условии технически грамотного и профессионального управления. Это требует высокого уровня комфорта и удобства пользования, чтобы оставаться сосредоточенным даже во время длительной эксплуатации.

Именно для этого сконструировано место водителя на Profihopper. Оно обеспечивает свободный доступ к элементам управления и их несложную регулировку, а сиденье с подогревом гарантирует полный комфорт.

Кроме того, в опциональной кабине Profihopper 1500, которая защищает от плохих погодных условий, установлены кондиционер, радиосистема, а также опциональная камера заднего вида для увеличения обзорности. Лучшие условия на рабочем месте!



Регулировка и управление

1. Режим вождения вперед/нейтрально/назад
2. Подстаканник
3. Противооткатная система/Стояночный тормоз
4. Круиз-контроль
5. Электронная педаль
6. Педаль тормоза
7. Практичный информационный дисплей: отображение всей необходимой информации, как например, время скашивания, производительность, а также показатели мотора для эффективности использования машины.
8. Управление косилочным механизмом и бункером-накопителем

С полной эксплуатационной документацией

После работы на бортовом компьютере предоставляется полная эксплуатационная документация для расчета производительности или анализа эффективности Profihopper 1500.

Просто и быстро!

Замена ножей без инструментов

Предлагаются различные варианты ножей для каждого конкретного случая

Низкий износ ножей обеспечивается за счет специальной устойчивой стали. Система ножей нечувствительна к посторонним предметам, так как все ножи имеют индивидуальную подвеску.



Замена ножей без инструментов	Лопасть-нож длинный H77 заточенный (серийно)	Вертикуляционный нож 3 мм	Вертикуляционный нож 2 мм	Лопасть-нож длинный H77 заточенный с вертикуляционным ножом	Лопасть-нож H60 заточенный с вертикуляционным ножом
Уход за газонами	●●●				
Уход за полями для гольфа	●●●				
Уход за парковыми зонами	●●●				
Уход за общественными озелененными площадями	●●●				
Скашивание и сбор при влажных условиях	●●●				
Сбор листвы	●●●			●●●	●●●
Вертикуляция		●●●			●●●
Вертикуляция полей для гольфа/ рулонного дерна			●●●		●●●
Вычесывание газона (например, в дополнение к стержневой косилке)					●●●
Уход за выгонами для лошадей				●●●	
Необходимое количество ножей Profihopper 1250	36 пар	36 штук	36 штук	36 пар + 36 штук	36 пар + 36 штук
Необходимое количество ножей Profihopper 1500	44 пары	44 штуки	44 штуки	44 пары + 44 штуки	44 пары + 44 штуки

●●● отличный результат

Машина для круглогодичного пользования

Множество возможностей применения

Парковые зоны

Кладбища

Озеленение придорожных зон

Поля для гольфа

Луга

Спортивные площадки

Площадки для кемпинга

Выгоны для лошадей



Обширные территории предприятий

Гибкие возможности применения Profihopper для ухода за озелененными площадями и ландшафтом в парковых зонах, жилых зонах, на кладбищах, лугах или площадках для кемпинга способствуют эффективному использованию машины. Оно еще более усиливается за счет возможности сбора листвы.

Кроме того, Profihopper также подходит для ухода за газоном высокого качества на полях для гольфа, выгонах для лошадей или спортивных площадках, а также для работы в ночное время благодаря системе освещения и кабине – очень широкий спектр применения в сочетании с высокой действенностью позволяют достичь высокой эффективности эксплуатации машины.

Курс на производительность!

Мастер-косилка

На 45 % больше собранного материала за счет уплотнения

Косилка для идеальной картины среза – Будь то короткая или длинная трава, влажные или сухие условия

В отличие от серповидной и стержневой косилки, Profihopper, как роторная косилка, с учетом технических причин работает очень надежно даже при значительно большей высоте среза. Как по короткой, так и по длинной траве Profihopper обеспечивает идеальную картину среза – почти при любых погодных и вегетационных условиях.

Система скашивания и вертикуляции от AMAZONE гарантирует идеальный уход за озелененными площадями.
Работу можно начинать не только при солнечной погоде, но и ранним утром при наличии росы на траве. Для косилки Profihopper не имеет значения влажность, и в особенности, высота и плотность травы – она всегда обеспечивает первоклассный результат.

Мульчирование – возврат важных питательных веществ

Из-за особого расположения ножей на большом роторе стебли растений многократно срезаются и измельчаются.
При мульчировании меняют положение заслонки подачи материала на косилке Profihopper, и скошенный материал остаётся на скошенной поверхности. Важные питательные вещества, таким образом, возвращаются в почву.

Вертикуляция – для улучшения структуры почвы

Косилка AMAZONE Profihopper обеспечивает превосходную вертикуляцию. Ножи для вертикуляции, устанавливаемые очень быстро и без инструментов, прорезают дерн и очищают поверхность газона. Дерновый слой вычесывается, собирается, а почва одновременно прикатывается. Улучшенный за счёт вертикуляции обмен воздуха, воды, света и питательных веществ ведет к значительному оздоровлению структуры почвы.



Сбор листвы

Благодаря превосходному всасывающему действию собирается почти всё (листва, каштаны, желуди и прочее). Объем бункера-накопителя используется оптимально. Дополнительно измельчение листвы вращающимися ножами способствует более быстрому ее разложению. В начале весны на почве все еще лежит осенняя листва и рост травы несколько затруднен. Для оптимизации роста травы с помощью дополнительно установленных вертикуляционных ножей можно осуществить сбор листвы и аэрацию газона в один проход.

Сбор мусора – Наводите порядок

Система подачи нечувствительна, даже сбор жестяных банок, бумаги и прочего мусора, который появляется в парках и зонах отдыха, не представляет для Profihopper никаких проблем.

Благодаря превосходному всасывающему действию косилки Profihopper идеально подходят для применения осенью или весной для сбора и измельчения листвы.

Скашивание и вертикуляция за одну рабочую операцию.

На практике обе косилки Profihopper очень ценятся, в частности, владельцами коневодческих хозяйств. Profihopper скашивает участки с тучным травостоем и начисто подбирает лошадиные экскременты. Здоровые животные благодаря чистым пастбищам.

Отзывы

Роджер Майатт, Гольф Клуб Донкастер, Великобритания: 3 машины в одной – Profihopper 1250

Роджер Майатт работает менеджером по уходу за полями гольф-клуба Донкастер в Великобритании. С косилкой Profihopper 1250 он познакомился несколько лет назад во время демо-показа. Между тем, команда гольф-клуба все чаще использует Profihopper 1250. Решение об этом было принято около 2 лет назад. Косилка Profihopper заслуживает высоких оценок, так как она выполняет все необходимые задачи. Кроме того, офис компании AMAZONE Ltd. расположен недалеко, что существенно облегчает сотрудничество. Косилка PH 1250 используется в гольф-клубе для ухода за вересковыми пустошами и за счет вертикуляции способствует прорастанию семян травы для прореживания участков с густой и высокой травой и сбора листвы осенью. Profihopper улучшает характеристики вересковых пустошей. Кроме того, он срезает или прореживает высокую траву – раф, чтобы на этих поверхностях легче было играть.

Он держит также под контролем осеннюю листву. При этом косилка PH 1250 такая компактная, что проезжает между деревьями, однако может собирать большое количество листвы, которую можно легко выгрузить в прицеп. Роджер Майатт особенно ценит Profihopper за простую регулировку по высоте, маневрирование между деревьями и систему высотной выгрузки (до 2,10 м). Техническое преимущество, повлиявшее, по словам Роджера Майатта, на выбор Profihopper, заключается в том, что эта косилка объединяет 3 орудия в одной машине: для сбора листвы, срезания травы и вертикуляции. Мистер Майатт однозначно рекомендует использовать косилку Profihopper 1250 от AMAZONE на полях для гольфа: «Даже члены клуба впечатлены этой косилкой», - заключает он.

Ландшафтные дизайнеры с убедительной рекомендацией Profihopper 1500

Ландшафтные дизайнеры Михаэль Хаунер и Томас Шель (UBZ) уже много лет знакомы с косилкой Profihopper 1250. С ноября 2020 года они тестируют прототип Profihopper 1500.

Самой полезной они считают новую кабину с отлично регулируемой системой кондиционирования. «Влажность в кабине удаляется в течение 3 минут».

Для Михаэля Хаунера большое значение имеет комфортное сиденье из-за проблем с межпозвоночными дисками. Он с удовольствием управляет косилкой Profihopper с сиденьем с пневмоамортизатором, как на дороге, так и на труднопроходимой местности.

За счет возможности использования косилки Profihopper на крупных площадках (стадионы или парковые зоны) и для ухода за небольшими участками (дикие луга, цветники) ею заменяют много других орудий в Центре UBZ. Они обрабатывают с помощью Profihopper также аллеи, пришкольные участки, игровые площадки, водосвязные пути и асфальтированные поверхности. «Мы можем все собрать или, при желании, провести только мульчирование. Кроме того, мы собрали много, очень много листвы». В качестве других преимуществ Profihopper они называют огромный потенциал и высокую маневренность машины.

Арно Пайяр и его косилка Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Арно Пайяр «Parcs et Jardins Paillard»: Преданный пользователь Profihopper

Арно Пайяр, руководитель предприятия „Parcs et Jardins Paillard“ ("Общественный парк Пайяр) в городе Пуге недалеко от Безансона, Франция, заядлый пользователь косилки Profihopper. «С начала 2000 года я использую косилку Profihopper, таким образом, я работал еще с ее первыми версиями, тогда еще под названием LGA, и управлял ею посредством 2 рычагов. Я выбрал косилку Profihopper из-за ее системы сбора и ее универсальности. Качество сбора по-прежнему на высоте, без шума! В рамках моей деятельности я использую ее для скашивания, сбора скошенного материала, сбора листвы и измельчения.

Косилка Profihopper очень быстрая, бесшумная и весьма компактная. Кроме того, с сиденья механизатора обеспечивается хороший круговой обзор, что значительно облегчает маневрирование».

Г-н Пайяр остается нашим преданным клиентом, так как «AMAZONE всегда прислушивается к профессионалам и учитывает наши потребности при разработке своих машин, поэтому я признателен этому бренду».

В настоящее время г-н Пайяр работает с косилкой Profihopper SmartLine 1500, которую он приобрел в феврале 2020 года.

Кроме того, они отмечают очень легкую замену рабочих инструментов, также как и очистку и техническое обслуживание. Регулировка высоты среза осуществляется очень просто и удобно. Объёма топливного бака правильно подобранных размеров достаточно в среднем на 1,5 рабочих дня.
Только при обработке 4 км аллей с помощью Profihopper можно существенно сократить объёмы сверхурочной работы. «Мы можем обходить деревья вплотную, практически без необходимости повторной обработки или скашивания вручную».

Михаэль Хаунер (слева) и
Томас Шел из Центра экологии и сервиса Цвайбрюкен

AMAZONE

AMAZONE

Модели

Profihopper 1250, 1500 и 1500 Cab

Profihopper 1250

Скорая и маневренная – косилка Profihopper 1250 обеспечивает высокую производительность с чрезвычайным уплотнением скошенного материала в бункере-накопителе за счет системы PowerCompactor – эффективная вместимость бункера повышается, таким образом, с 730 л до 1.000 л собранного материала. Больше скашивать, меньше стоять.

Profihopper 1500

Высокая действенность Profihopper еще больше повышается с моделью Profihopper 1500, имеющей большую ширину захвата 1,5 м и бункер-накопитель, способный вместить 1.600 л уплотненного скошенного материала. Еще больше скашивать, еще меньше стоять.

IDEAS FOR OUR FUTURE

InsectGuard – Экологически приемлемое скашивание и одновременная защита насекомых!

Система штригелей новой системы InsectGuard вызывает сильное вибрирование травы перед проходом косилочного механизма, отпугивая насекомых. Это защищает насекомых перед проходом косилки Profihopper. Предлагается для всех моделей Profihopper.

Profihopper 1500 Cab

В кабине новой разработки для Profihopper 1500 предусмотрены ветровое стекло, заднее стекло, наружные зеркала, двери, система обогрева и кондиционер. За счет прочих опций, как например, осветительное оборудование для движения по общественным дорогам, проблесковые маячки, радио, специальное сиденье и дополнительные светодиодные фары, Profihopper 1500 оптимально подготовлен к интенсивной эксплуатации.

Ваши преимущества:

- Кабина с уровнем шума макс. 85 дБА.
- Защитная решетка перед воздухозаборным фильтром.
- Допуск к дорожному движению для Profihopper 1500 с кабиной и без нее, а также прицепная нагрузка макс. 500 кг.

Верные решения

Оснащение для любых потребностей

Опционально все косилки Profihopper могут быть оснащены необходимым оборудованием для допуска к дорожному движению.

[1] Предлагается только как специальное оснащение для Profihopper 1250.
[2] Предлагается только как специальное оснащение для Profihopper 1500.
[3] Только как специальное оснащение для Profihopper 1500 Cab.

Светодиодное осветительное оборудование и/или проблесковый маячок

Камера заднего вида для большего обзора[3]

Задние светодиодные фонари комплекта осветительного оборудования

Осветительное оборудование для движения по общественным дорогам

По желанию поставляются сверхширокие шины[1]

Навес от непогоды[1+2]



Переключатели для аккумуляторов[1]

InsectGuard

Огнетушитель[2+3]

Различные варианты сидений, например, сиденье “De Luxe" Grammer с пневмоподвеской и подогревом



Прицепное устройство, здесь с точкой крепления[2+3]

Непрокалываемые шины обеспечивают более высокую эксплуатационную безопасность



Опорные ролики с полиуретановым покрытием

Окантовка углов и кромок для безопасной транспортировки[1+2]

Защита подъёмного рычага[2+3]

Технические характеристики

самоходной косилки Profihopper

Модель машины	Profihopper 1250	Profihopper 1500	Profihopper 1500 с кабиной
Система привода	Гидростат, полный привод, 4 гидромотора и 2 гидронасоса	Гидростат, полный привод, с двойным аксиально-поршневым насосом, с электронной регулировкой	
Масса с косилочным механизмом	1.175 кг	1.770 кг	2.100 кг
Доп. общая масса	1.600 кг	2.600 кг	
Мотор	Kohler, дизельный, с водяным охлаждением, 3 цилиндра, 1.068 куб. см, 18 кВт (24,5 л.с.), норма токсичности 5	Yanmar 4TNV 88, дизельный, с водяным охлаждением, 4 цилиндра, 2.190 куб. см, 34 кВт (45,6 л.с.), норма токсичности 5	
Объем бака	40 л дизельного топлива	55 л дизельного топлива	
Скорость движения	вперед: 0 до 12 км/ч, регулируется бесступенчато назад: 0 до 6 км/ч, регулируется бесступенчато	вперед: 0 до 20 км/ч, регулируется бесступенчато назад: 0 до 8 км/ч, регулируется бесступенчато	
Рабочая скорость	0 до 10 км/ч, регулируется бесступенчато	0 до 11 км/ч, регулируется бесступенчато	
Ширина захвата	1,25 м	1,50 м	
Косилочный механизм	Ротор SmartCut с 72 (36 пар) ножами	Ротор SmartCut с 88 (44 пары) ножами	
Регулировка высоты среза	Бесступенчато 0 – 90 мм		
Размеры с косилочным механизмом	Длина: 2,85 м · Ширина: 1,50 м Высота (с защитной дугой): 2,10 м	Длина: 3,415 м · Ширина: 1,773 м Высота: 2,186 м	Длина: 3,415 м · Ширина: 1,773 м Высота: 2,467 м
Объем бункера	1.000 л собранного материала (= 730 л материала, уплотненного в бункере)	1.600 л собранного материала (= 1.100 л материала, уплотненного в бункере)	
Система высотной выгрузки	2,10 м	2,50 м	
Шины	передние: 20 x 10,00-10 6PR или 21 x 11,00-10 4PR или 20 x 12,00-10 4PR задние: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	передние: 24 x 12,00-12 8PR задние: 20 x 10,00-10 6PR	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

Оригинал просто лучше

Сервис и качество AMAZONE



Опыт окупается. Поэтому AMAZONE гарантирует Вам высочайшее качество благодаря большому объёму собственного производства на заводах в Европе – и делает это уже более 140 лет. Оригинал просто лучше.

В большинстве случаев это должно происходить очень быстро, например, во время предстоящих мероприятий на озелененной площади. Поэтому AMAZONE предлагает первоклассный сервис по запасным частям с точно подобранными для Вашей машины оригинальными деталями. Так, Ваша машина всегда готова к эксплуатации – качество, доступное во всем мире.

Наша логистика запасных частей по всему миру основана на наличии центра запасных частей в Текленбург-Леедене в Германии. Это обеспечивает оптимальное наличие запасных частей, в том числе и для более старых моделей. Команда сервиса AMAZONE всегда к Вашим услугам, наши компетентные и хорошо обученные партнеры по сбыту и сервисные инженеры окажут Вам любую поддержку, когда Вам будет необходимо.

Ваши преимущества с оригинальными запасными и изнашивающимися частями:

- Качество, надежность и производительность
- Постоянное наличие, даже для более старых машин
- Более высокая стоимость использованных машин при перепродаже

myAMAZONE

для большей производительности

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС
www.amazone.net/myamazone

ГАРАНТИЯ

» Зарегистрироваться и подать заявку на гарантию производителя сроком на 36 месяцев!

- Вы можете улучшить защиту Вашей машины за счет гарантии производителя сроком на 36 месяцев.

  » Подать заявку на гарантию можно в течение предусмотренного договором гарантийного срока - 12 месяцев после первого применения.

НОВИНКА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

» Запасные части – Найти подходящие запасные части для Вашей машины стало еще проще!

- Список подходящих запасных частей для Вашей машины одним нажатием.
- Мгновенно определите требуемую деталь на сборочных чертежах.
- Соберите корзину и отправьте ее своему партнеру по сервису.

НАСТРОЙКА
И УПРАВЛЕНИЕ

» Введите номер машины и получите всю информацию для достижения максимальной производительности Вашей машины

- Старт сезона и ввод в эксплуатацию
- Настройка и управление
- Запасные части и инструкции по эксплуатации
- Техническое обслуживание и хранение

AMAZONE

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

MI10425 (ru_II) 12.24 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: amazone@amazone.net